

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea «**Produse parafarmaceutice – 2021**»

prin procedura de achiziție **Licitație deschisă.**

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă.**
2. IDNO: **1 0 0 3 6 0 0 1 5 2 6 0 6.**
3. Adresa: **mun.Chișinău, str.Toma Ciorbă, 1.**
4. Numărul de telefon/fax: **persoana responsabilă: (022) 21-22-70 Viorica Bargan – farmacist diriginte.**
5. Adresa de e-mail și de internet: **achizitii@urgenta.md / www.urgenta.md.**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP / M-Tender.**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Nu se aplică.**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	U/M	Cant.	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (p/lot)
1	33600000-6	1.Ac p/u acupunctură	buc	4000	0,25x30mm/100buc./cu tub	5200
2	33600000-6	2.Ac p/u puncție lombară 22G-G23	buc	3000	Quincke-slipning; 0,7x88mm; 22Gx3 1/2; steri; apirogen; ambalat individual	33000
3	33600000-6	3.Ac p/u puncție spinală 25G cu știlet	buc	3000	Pencil-Point, 25G, conector transparent, Lungimea acului 90mm, distanța vârf-orificiu 1.2mm, lungimea orificiului 0,88mm, cu știlet 32mm, d 0,9mm	48000
4	33600000-6	4.Ac p/u puncție spinală (p/u obezi)	buc	20	Pencil-Point, 22G- 25G, conector transparent, Lungimea acului 120-150mm, distanța vârf-orificiu 1.2mm, lungimea orificiului 0,88mm, cu știlet 32mm, d 0,9mm	720
5	33600000-6	5.Ac p/u puncție sternală (aspirare/recoltare măduvă osoasă)	buc	5	Ac metalic, diametru 14-18G, cu vârf ascuțit 45 grade, echipat cu conector universal, compatibil cu toate tipuri seringi	1055
6	33600000-6	6.Ac neurostimulator	buc	10	G23 L25/35, G21 L50/85/100, G20 L120/150mm; 17 și 30° unghiul vârfului; Gradarea centimetrică a acului; Cateter perineural Pebax 0,45-0,85mm; L50cm, cu marcare centimetrică; Filtru antibacterial 0,22mm; Tub extensie adițional 50cm; Seringa 10ml p/u testul aspirației; compatibil aparat B-Braun și Neuri-Trace 111, aparate existente în spital	2000
7	33600000-6	7.Ac neurostimulator cu cateter	buc	10	ac G18 L35/50/100/120/150mm, disponibil: 17 și 30° unghiul vârfului, Gradare centimetrică acului, cateter perineural Pebax 0,45-0,85mm, L 50cm, cu marcare centimetrică, filtru antibacterial 0,22mm, tub extensie adițional 50cm, seringă 10ml p/u testul aspirației, compatibil aparat B-Braun și Neuro-Trace 111, aparate existent în instituție	4400
8	33600000-6	8.Ac neurostimulator și control USG	buc	10	P/u neurostimulare și monitorizare cu ultrasunete ecogenitatea cu laser tag-ul modele de formular care permite îmbunătățirea siguranței a procedurii prin ecografie de control dovedita puncție caracteristici oprire 30° cu fațete laterale suplimentare electrod puncte p/u precizie maximă electroneurostimulation înaltă calitate ac strat de izolare facilitează alunecare ei prin tesut Lungimea liniei de extensie de 50 cm nu conține DEHP	2300
9	33600000-6	9.Ansă litotripsie mecanică	buc	25	Compatibilă cu mâner Lito Crash V, model N0.: MAJ-441(Olympus)	50000
10	33600000-6	10.Balon p/u pneumodilatate a structurilor tractului digestiv	buc	30	Lungimea cateter - 2200mm, canal endoscop 2,8mm, diametru balon 15-20mm	75600
11	33600000-6	11.Bandaj p/u fixe	buc	6000	Tip Vega	6600
12	33600000-6	12.Bandaj elastic (20cm x 3m)	buc	250	Nesteril; Dimensiune: ~ 20cm x 3m; Clame de fixare; Ambalat individual; Elasticitate ~ 75-100%; Țesătură din: cel puțin bumbac și poliamidă.	7500
13	33600000-6	13.Betșoare cu vată N200	buc	20	Betșoare cu vată hidrofilă (bumbac); Vată pe ambele capete; Vată fixată bine (termofixare); Betșoarele din material dur flexibil, care se îndoaie dar nu se frânge; Ambalaje sigilate câte 200buc.	100
14	33600000-6	14.Bint Martensa	buc	20	Cauciuc 100%; Lățime 14cm; Lungime 3,5m.	2400
15	33600000-6	15.Bujii p/u sonde endotraheale	buc	10	Dispozitiv (conductor) gradat cu vârful tip Coude și canal de oxigenare. Mărimi 10,15Fr.	3600
16	33600000-6	16.Burete abraziv p/u instrumente de coagulare	buc	200	Dimensiuni: 5x5cm(±2cm); Steril, ambalate individual.	5000
17	33600000-6	17.Capcan de apă	buc	1000	Capcana de apă concepută p/u circuitele de ventilație.	20000
18	33600000-6	18.Canulă traheostomică ferestrată, cu presiune scăzută și inserare atraumatică	buc	10	Canulă exterioră ferestrată, cu majetă, canula interioră cu conector de 15mm, ferestrată, capac ocluziv, inserter atraumatic, tub reintegrare, gel lubrifiant steril, obturator perforat și curea de gât larg.	7500
19	33600000-6	19.Canulă traheostomică, cu presiune joasă	buc	80	PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gât largă. Mărimi posibile: N7-9.	71600

20	33600000-6	20.Canulă traheostomică spiralat-armat,cu flanșă cap reglabilă,cu presiune joasă	buc	70	Canulă cu conector 15mm, spirală-armată, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și fixator mobil, curea de gât largă.	59500
21	33600000-6	21.Casete p/u stepler Endo GIA™	buc	5	Casete flexibile cu tehnologie triplă (Tri Staple™), 45mm, vascular/mediu, de unică folosință, steril.	15000
22	33600000-6	22.Casete p/u stepler Endo GIA™	buc	5	Casete Universal drept, 60-4,8; 15mm, de unică folosință, steril.	10000
23	33600000-6	23.Cateter de analiză a aspiratului bronșic	buc	5	Cateter de prelevare a aspiratului bronhoalveolar selectiv cu robinet, non-bronhoscopic, la patul pacientului, cu gradație numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu vârf radioopac, atraumatic, în formă de "ciupearcă", direcționat p/u inserarea în bronșia dreapta/stânga, cu port suplimentar p/u oxigen, permite menținerea PEEP-ului și ventilarea pacientului în timpul procedurii, 1 adaptor p/u tubul aspiratorului, 1 adaptor "cot pivot dublu" cu clamă de fixare, 2 conectoare p/u sistemul cu mai multe accese.	1800
24	33600000-6	24.Cateter i/v cu valvă periferic	buc	10000	Cateter periferic cu port suplimentar p/u perfuzie și (valva de silicon) din PUR, X-RAY. Material poliuretan. Dimensiune: G24G122,G20,G18,G16	120000
25	33600000-6	25.Cateter periferic cu prelungitor și 2 canale	buc	1000	G16, 18, 20, 22 - Catetere cu prelungitor, 2 canale, material poliuretan, Rg contrastabile. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală.	10000
26	33600000-6	26.Cateter uretro-vezical Folei (forma T)	buc	2000	Silicon transparent în formă de T, L-50cm, N16-24Ch, biluminale, balon gonflabil 30-50ml.	44000
27	33600000-6	27.Cateter uretro-vezical Folei	buc	50	Silicon transparent, dimensiuni N16-24Ch, triluminale, hemostatice, balon gonflabil 50-60ml.	
28	33600000-6	28.Cateter p/trombol. Fogarty, 3Fr	buc	100	Cateter p/trombol. Fogarty, 3 Fr	3000
29	33600000-6	29.Cateter p/trombol. Fogarty, 4Fr	buc	100	Cateter p/trombol. Fogarty, 4 Fr	37000
30	33600000-6	30.Cateter p/trombol. Fogarty, 5Fr	buc	50	Cateter p/trombol. Fogarty, 5 Fr	18500
31	33600000-6	31.Cateter p/trombol. Fogarty, 6Fr	buc	20	Cateter p/trombol. Fogarty, 6 Fr	7400
32	33600000-6	32.Cateter p/trombol. Fogarty, 7Fr	buc	20	Cateter p/trombol. Fogarty, 7 Fr	7400
33	33600000-6	33.Câmp film de incizie antimicrobian loban 6650	buc	500	Steril. De unică folosință. Cu conținut de iodoform. loban 6650. Dimensiune totală 90cm x 45cm, zona de incizie = 60cm x 45cm. Să prezintă o rată ridicată de transmitere a vaporilor care permite pielii "să respire". Flexibil, se conformează pe conturul zonei aplicate. Memorie de întindere minimă. Aderența excelentă până la nivelul marginilor inciziei/leziunii. Nu se conține latex sau cauciuc uscat nici în produs, nici în ambalajul său.	100000
34	33600000-6	34.Câmp film de incizie antimicrobian loban 6640	buc	250	Steril. De unică folosință. Cu conținut de iodoform. loban 6640. Dimensiune totală 60cm x 35cm, zona de incizie = 35cm x 35cm. Să prezintă o rată ridicată de transmitere a vaporilor care permite pielii "să respire". Flexibil se conformează pe conturul zonei aplicate. Memorie de întindere minimă. Aderența excelentă până la nivelul marginilor inciziei/leziunii. Nu se conține latex sau cauciuc uscat nici în produs, nici în ambalajul său.	50000
35	33600000-6	35.Colac p/u profilaxia escariei	buc	10	Din cauciuc, gonflabil, suprafața hipoalergică, ușor de prelucrat, fără miros stringent.	3000
36	33600000-6	36.Colector urinare p/u bărbați	buc	100	din plastic cu mâner	1500
37	33600000-6	37.Comprese sterile	buc	300	15x25cm, material neșesut cu tampon absorbant hipoalergic.	6000
38	33600000-6	38.Cateter subclavicular cu ac	buc	1500	Cateter material PUR, radioopac, G22, G18, G16, L-30cm, 100ml/min. Ac D-2,0x1,5mm, L-120mm, unică folosință și conductor metalic cu lungime de 70-80cm.	127500
39	33600000-6	39.Cervicostat tip PHILADELPHIA	buc	10	Cauciuc duritate medie p/u o fixare bună, hipoalergic, fără miros stringent, mărimi M, L.	1500
40	33600000-6	40.Ciorapi antitromboflebitici	buc	200	Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil p/u vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr.1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, la solicitare diferite mărimi: M, S, XL, XLL, XLLL.	29000
41	33600000-6	41.Clame din titan	buc	5000	Medii-largi, 8mm, în casete sterile ≈ N6 + aplicator gratis tip Horizon	30000
42	33600000-6	42.Clame hemostatice endoscopice (set de singură folosință)	buc	30	Lungime cateter: 2200mm; Diametru: 2,8mm; Open width: 11mm	12840
43	33600000-6	43.Clei medicinal chirurgical	buc	30	Steril. Seringă 2-3ml.	9000
44	33600000-6	44.Coș + extractor de calculi (spiralat)	buc	50	Spiralat, lungime -190cm, canal - 2,8mm	65000
45	33600000-6	45.Coș + extractor de calculi (hexagonal)	buc	50	Hexagonal , lungime - 190cm , canal - 2,8mm	65000
46	33600000-6	46.Dispozitiv protecție gura (dinți)	buc	200	Dispozitiv din cauciuc moale cu banda ajustabilă atasată. Mărimi: M, L.	6000
47	33600000-6	47.Dispozitiv p/u aspirație/transfer de soluții perfuzabile	buc	500	Filtru antibacterian 0,45μm pe canalul de echilibrare a presiunilor. Filtru antiparticule de 5μm pe canalul activ, capacel albastru	4500
48	33600000-6	48.Dren ventricular	buc	30	Set steril. Standart, cerebral, roentghen contrastabil. Fără deflector. Lungime: 250-350mm. Diametru intern: 1,3-1,5mm. Diametru extern: 2,5-2,8mm.	27540
49	33600000-6	49.Electrod p/u electrocoagulator (diatermocoagulare)	buc	5000	Fir monofocal 3mm	150000

50	33600000-6	50.Emplastru banda 5cm x 5m	buc	3000	Emplastru banda 5cmx5m Farmacerotto neșesut, transparent	30000
51	33600000-6	51.Emplastru banda 1.25cm x 5m	buc	3000	Emplastru banda 1.25cmx5m Farmacerotto neșesut, transparent	9000
52	33600000-6	52.Emplastru rului 10cm x 2m	buc	300	Emplastru în bandă rului 10cmx2m, țesătură microporoasă, hipoalergică și confortabilă p/u piele.	6000
53	33600000-6	53.Emplastru rului 15cm x 10m	buc	500	Emplastru în bandă rului 15cmx10m, țesătură microporoasă, hipoalergică și confortabilă p/u piele.	2500
54	33600000-6	54.Emplastru 20cm x 15cm	buc	300	Pflaster steril, 20cmx15cm, bactericid, adesiv transparent, fără barieră la transpirația pielii.	1500
55	33600000-6	55.Emplastru 10cm x 12,5cm	buc	300	Pflaster steril, 10cmx12,5cm, bactericid, adesiv transparent, fără barieră la transpirația pielii.	1500
56	33600000-6	56.Emplastru 2,5cm x 7,2cm	buc	500	Pflaster steril, 2,5cm x 7,2cm , bactericid, adesiv transparent, fără barieră la transpirația pielii.	750
57	33600000-6	57.Emplastru 6cm x 10cm	buc	3000	6x10cm, bactericid , hipoalergic pe suport textil	3600
58	33600000-6	58.Filtru antibacterian antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP	buc	1500	Filtru (formă pătrată) respirator HME p/u aparatele de anestezie și ventilare, eficiența de filtrare bacteriană și virală 99.999%, rezistența fluxului la 30L/min-1,0cm H2O, la 60L/min-2,6cm H2O, volum compresibil 60ml, volum Tidal minimal 200ml, return de lichid la VT-500ml - 30,6mg H2O/L, port Luer p/proba de CO2	66000
59	33600000-6	59.Filtru cu filtrare eficientă și cu returnarea optimă a umidității și căldurii	buc	25000	Filtru cu returnare de umiditate și căldură, pentru circuite de respirație, antiviral antibacterian, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.999%, return H2O cel puțin 32.0 mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,6cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 57ml, greutate nu mai mult de 31g, volumul Tidal minim 150ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramica. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.	400000
60	33600000-6	60.Filtru p/u pacienți la respirația spontană prin traheostomie, p/u reducerea pierderii a umidității și căldurii (HME)	buc	5000	Umidificator "nas artificial" HME, cu returnare de umiditate și căldură, p/u tuburi traheostomice, return H2O cel puțin 26,0mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 0,2cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 19ml, greutate nu mai mult de 8g, conexiune 15F, volum Tidal minim 50ml, port adițional p/u oxigen, port central cu capac-clip p/u sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Ambalaj: individual, curat clinic.	90000
61	33600000-6	61.Filtru p/u protecția echipamentului respirator și concentratori de oxigen (24ore), nu se conectează la pacienți	buc	1000	Filtru p/u protecția echipamentului respirator și concentratoarelor de oxigen (24ore, contraindicat conectării la pacienți), eficiența antivirală și antibacteriană peste 99.999%, conexiuni 22F/15M-22M/15F, rezistența la flux 30 l/min nu mai puțin 1,2cm H2O, volum compresibil 90-113ml, greutate nu mai mult de 43g. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalat individual, curat clinic.	119000
62	33600000-6	62.Filtru p/u utilizarea în anestezie sau în TI	buc	8000	Filtru p/u circuite de respirație, antiviral antibacterian, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux 30l/min nu mai puțin 0,9cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 60ml, greutate nu mai mult de 28g, volum Tidal minim 200ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.	64000
63	33600000-6	63.Fluometru de aer 30l/min	buc	50	Fluometru de aer p/u regimul CPAP cu volum 30L/min	5000
64	33600000-6	64.Forcops de litoextracție p/u ureterscop	buc	2	Rigid; Lungime: 115cm; Diametru: 3,5Fr.	26000
65	33600000-6	65.Gel hemostatic (Flo seal)	buc	50	Steril. Flacon 2-3ml.	10000
66	33600000-6	66.Gel electroconductor	buc	200	Gel electroconductor p/u ECG, hipoalergic, solubil în apă, nu conține grăsimi, formaldehid, sare, fără miros, PH 6-8, Ambalaj: flacon 250ml	2000
67	33600000-6	67.Hârtie ECG (210mm x 295mm)	buc	200	Hârtie milimetrică, termosensibilă, GE Premium, caroiă roșu, pagina completă A4, dimensiune foaie 210mm x 295mm, (8,26in x 11,61in) împăturire în Z, marcat în șiruire 150 foi/ambalaj.	20000
68	33600000-6	68.Hârtie ECG (60mm x 15m)	buc	250	Termosensibilă 60mm x 15m	1250
69	33600000-6	69.Hârtie ECG (80mm x 30m)	buc	950	Termosensibilă 80mm x 30m pe tub din carton presat și caroiă roșu, ecologică, fără miros stringent	10450
70	33600000-6	70.Hârtie ECG (110mm x 25m)	buc	900	Termosensibilă 110mm x 25m pe tub de carton presat și caroiă roșu, ecologică, fără miros stringent.	11700
71	33600000-6	71.Huse sterile (tip mânășă) p/u conexiunile endoscopice	buc	100	Lungime: 1,5 - 2,0m; Polietilenă	5000
72	33600000-6	72.Injector endoscopic	buc	300	Teflon cateter, Sistem de fixare a poziției, Luer conector, lungime cateter 2200mm, diametru-2,8, lungimea ac-5, diametru ac-22G	58500
73	33600000-6	73.Lame p/u bisturiu	buc	650	Sterile (metoda de sterilizare: radiații Gamma); Ascuțite; Material: oțel-carbon; Dimensiune lamă: nr.10,11,12,15 (compatibil cu mâner bisturiu nr.3) și nr.20,21,22,23 (compatibil cu mâner bisturiu nr.4); Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu; Ambalate în CUTII câte 100buc; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare p/u produsul dat; Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	48750
74	33600000-6	74.Lentă p/u tumichet L-75cm	buc	70	Turnichete din poliamid, culoarea albastră, 4mm x 75cm	3220

75	33600000-6	75.Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă (Datex Ohmeda)	buc	5	Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă Nr. de catalog - DRED, Conector EDWARDS, Channel single și duble compatibile cu monitorul Datex Ohmeda	1000
76	33600000-6	76.Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă (GE)	buc	5	Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă compatibile cu monitorul GE	1000
77	33600000-6	77.Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă (Draeger Fabius Plus)	buc	5	Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă MEMSCAP Line 844-26 p/u Draeger Fabius Plus	1000
78	33600000-6	78.Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă (Date Mindray)	buc	5	Linie p/u măsurarea a presiunii arteriale p/u DATE Mindray	1000
79	33600000-6	79.Mandren intubare p/u sonde endotraheale	buc	500	Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotunjite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărimi: 6, 10, 14F	12500
80	33600000-6	80.Manometru	buc	4	P/u măsurarea presiunii în manșeta tubului de intubare și traheostomic	8000
81	33600000-6	81.Manometru p/u presiunea în manson	buc	2	Manometru p/u aprecierea presiunii în mansonul (balonașul) tubului de intubație sau tubului de traheostomă	7800
82	33600000-6	82.Manșetă p/u infuzie rapidă, dublă	buc	5	Dispozitiv cu manșetă și bulb cu manometru integrat 0-300mmHg, ce poate fi folosit cu una sau două punți de soluție perfuzabilă succesiv sau alternativ, cu robinet de 3 căi integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranță p/u suprapresiune. Capacitate 500mlx2	6000
83	33600000-6	83.Manșetă p/u infuzie rapidă, simplă	buc	5	Dispozitiv cu manșetă și bulb cu manometru integrat 0-300mmHg, cu robinet de 3 căi integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranță p/u suprapresiune. Capacitate 500ml	6000
84	33600000-6	84.Mască Boussignac CPAP cu nebulizer	buc	5	Dispozitiv p/u ventilare neinvazivă cu nebulizer (regim CPAP)	5750
85	33600000-6	85.Masca facială cu protector	buc	300	Plastic străvezii (incolor)	1950
86	33600000-6	86.Mască de ventilare p/u ventilația noninvazivă (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene)	buc	5	CE, clasul dispozitivului conform directivei 93/42/EEC - IIa, trebuie să acopere nas și gura, diapazonul de presiuni: 4-30hPa, port p/u măsurare presiunii cu diametrul Ø 4mm, posibilitate de a conecta canula cu oxigen, diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1 - Ø 22mm, corpul măștii să fie solid (polycarbonat), suport la frunte cu posibilități de reglare, zonele de contact cu piele din material moale (silicon), să nu conțină latex, banda de susținere din material elastic cu lățime ≤22mm, valvă de protecție de asfixie, sistemă de exhalatie incorporată, posibilitate de a prelucra masca cu substanțe chimice (dezinfectante), nivelul de zgomot ≤28dB	7500
87	33600000-6	87.Mască de ventilare p/u terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon	buc	10	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, p/u adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set sistem fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 2,5; 5,0; 7,5; 10,0; 12,5; 15,0 și 20,0mm H2O	15000
88	33600000-6	88.Mască laringiană cu acces gastric	buc	30	Mască laringiană cu canal p/u acces gastric; ce poate fi folosită cu sonde de intubație orotraheală; cu balon pilot cu mărimea măștii și cu nivel de umflare marcate; marcaj de navigare p/u ghidajul videoscopului. Mărimi 3,4,5	3900
89	33600000-6	89.Mască laringiană IGEL	buc	50	N3-5, maturi	6500
90	33600000-6	90.Mască laringiană fast-track	buc	15	Mască laringiană ce poate fi folosită când intubația orotraheală nu este necesară, sau p/u introducerea sondei orotraheale în situații CI-CV (Cannot intubate, Cannot ventilate). Cu balon pilot cu mărimea măștii și cu nivel de umflare marcate; marcaj de navigare p/u ghidajul videoscopului. Mărimi de la 1.0 la 6.0	750
91	33600000-6	91.Mască p/u oxigen	buc	10000	Nr. 4,5-6 maturi, unică folosință, cu fixator, tub de conectare 1,5-2m	82500
92	33600000-6	92.Mască p/u anestezie și ventilare	buc	200	Nr.4-6 maturi, străvezie, cu manson gonflabil	3000
93	33600000-6	93.Mască respiratorie p/VAP	buc	50	Nr.4,5-6 maturi, fără flatanți, cu manson de culoare, desing antialunecare, dom transparent. Forma anatomică. Disponibil cu și fără inel de fixare	20000
94	33600000-6	94.Mască respiratorie p/VAP	buc	50	Nr. 4,5-6 maturi, din PVC, cu pernă gonflabilă și inel de fixare cu cod de culoare	20000
95	33600000-6	95.Mască respiratorie p/VAP	buc	50	Nr.4,5-6 maturi, din PVC, fără latex, cu pernă gonflabilă. Formă anatomică	20000
96	33600000-6	96.Mască respiratorie p/VAP neinvazivă	buc	10	Masca trebuie să acopere nas și gura, diapazonul de presiuni - 4-30 hPa, port p/u efectuarea investigațiilor endoscopice, diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1 - Ø 22mm, corpul măștii să fie solid (polycarbonat), suport la frunte cu posibilități de reglare, zonele de contact cu pielea din material moale (silicon), să nu conțină latex, banda de susținere din material elastic cu lățime ≤22mm, posibilitate de a prelucra masca cu substanțe chimice (dezinfectante), nivelul de zgomot ≤28dB. Certificate - CE, 93/42/EEC - IIa, ISO 13485	12500
97	33600000-6	97.Papilotom arcuat	buc	100	Lungime: 200cm, biluminal, diametru minimal al canalului: 3,7mm	166500
98	33600000-6	98.Papilotom punțional	buc	60	Ac lungimea -5mm, Lungimea - 200cm, biluminal, diametru minimal al canalului - 3,7mm	99900
99	33600000-6	99.Pensă p/u biopsie	buc	1000	Lungime cateter: 2200mm, diametru: 2,8mm	148000
100	33600000-6	100.Pensă p/u polipectomie	buc	30	EGDS, Lungime cateter: 1650mm, canal endoscop: 2,8mm, diametru: 15-20mm	4500
101	33600000-6	101.Piese bucale p/u spirografie	buc	1000	Carton mouth pieces, length 60mm int.28mm-ext.30,3mm, ambalate individual	2000

102	33600000-6	102.Ploscă medicală	buc	100	Din masă plastică dură cu mâner și capac, p/u maturi 320x320	3000
103	33600000-6	103.Pompă p/u administrarea medicamentului (CBI Pump)	buc	50	Volum 100ml. Viteza 2-6 ml/ora. Administrarea în bolus - 0,5/1ml. Timpul de blocare 10/15min.	11950
104	33600000-6	104.Pompă p/u administrarea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump)	buc	50	Volum 275ml. Viteza 2-8 ml/ora. Administrarea în bolus - 0,5/1ml. Timpul de blocare 10/15min.	11950
105	33600000-6	105.Pipă tip Gudel	buc	50	Tip Gudel, cu canal intern de aspirație și ventilare. Mărimi 50-100mm	425
106	33600000-6	106.Pipă tip Roberazi	buc	50	tip Roberazi	1500
107	33600000-6	107.Prelungitor p/u seringă 50ml injectomat	buc	1000	Original perfuzor tubing PE	11000
108	33600000-6	108.Prelungitoare p/u sisteme infuzie, de înaltă presiune	buc	1500	Presiune 800psi, lungime 100-150cm, diametru -2,0mm	12000
109	33600000-6	109.Protecție p/u linie de monitorizare CO2	buc	300	Protecție p/u linie de monitorizare CO2 cu filtru compatibil cu capnometrul Draeger Fabius	34800
110	33600000-6	110.Protecție p/u termometru rectal	buc	1000	Săculeț polipropilen, unică folosință	500
111	33600000-6	111.Proteze vasculare liniare Ø 6mm	buc	20	Material: e-PTFE (expandate de politetrafluoroetilene); Inerție chimică și imunologică; Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării; Lipsa elongării și dilatării după implantare; Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă tromboectomia; Impermeabilitate p/u sânge - nu necesită prelucrare înainte de implantare; Tromboresistență; Posibilitatea tratamentului local al infecției (în caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei; Susceptibilitatea joasă la infecții secundare; Porozitate compozită; Grosimea peretelui - perețe subțire „Thin wall” < 0,4mm; Diametru: 6mm; Lungime: 50cm.	75000
112	33600000-6	112.Proteze vasculare liniare Ø 8mm	buc	12	Material: e-PTFE (expandate de politetrafluoroetilene); Inerție chimică și imunologică; Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării; Lipsa elongării și dilatării după implantare; Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă tromboectomia; Impermeabilitate p/u sânge - nu necesită prelucrare înainte de implantare; Tromboresistență; Posibilitatea tratamentului local al infecției (în caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei; Susceptibilitatea joasă la infecții secundare; Porozitate compozită; Grosimea peretelui - perețe subțire „Thin wall” < 0,4mm; Diametru: 8mm; Lungime: 50cm.	46800
113	33600000-6	113.Proteze vasculare liniare Ø 10mm	buc	7	Material: e-PTFE (expandate de politetrafluoroetilene); Inerție chimică și imunologică; Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării; Lipsa elongării și dilatării după implantare; Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă tromboectomia; Impermeabilitate p/u sânge - nu necesită prelucrare înainte de implantare; Tromboresistență; Posibilitatea tratamentului local al infecției (în caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei; Susceptibilitatea joasă la infecții secundare; Porozitate compozită; Grosimea peretelui - perețe subțire „Thin wall” < 0,4mm; Diametru - 10mm; Lungime: 50cm.	27300
114	33600000-6	114.Petice vasculare	buc	15	Material - PUR (poliesteruret), e-PTFE, poliester impletit, dublu velur; Inerție chimică și imunologică; Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării; Lipsa elongării și dilatării după implantare; Rezistență mecanică înaltă; Impermeabilitate p/u sânge - nu necesită prelucrare înainte de implantare; Tromboresistență; Posibilitatea tratamentului local al infecției (în caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei; Susceptibilitate joasă la infecții secundare; Structura microporoasă; Lățime < 10mm; Lungime < 80mm.	31200
115	33600000-6	115.Pungă p/u nutriție enterală	buc	2000	1000ml	50000
116	33600000-6	116.Rampa de robinete	buc	1500	Rezistentă la antiseptice, p/u 5 robinete marcate color cu întrerupătoare și prelungitor 25cm, obturatoare.	195000
117	33600000-6	117.Riglă p/u măsurarea PVC	buc	5		280
118	33600000-6	118.Robinet tridirecțional	buc	2000	3-direcțional, lipido-rezistent cu linii de extensie 100cm	9000
119	33600000-6	119.Sac colector p/u cateter toracic	buc	2000	Unitatea de aspirație a plăgii, închisă. Unitatea Bellow 600/800 ml. Troacar curbat. Două drenuri libere. Cuier. Tub de conectare cu conector Y și c-clemă. Steril, gata de utilizare, cu valvă(supapă). MĂRIMEA : FG16,18,20	130000
120	33600000-6	120.Scutice p/u maturi L	buc	9000	Mărima L, diametru taliei 100-150cm, unică folosință, conservarea mirosului, sistem ce previne scurgerea la spate, bandă elastică la talie, fixatoare adezive, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului.	45000
121	33600000-6	121.Scutice p/u maturi M	buc	7500	Mărima M, diametru taliei 80-115cm, unică folosință, conservarea mirosului, sistem ce previne scurgerea la spate, bandă elastică la talie, fixatoare adezive, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului.	37500
122	33600000-6	122.Scutice p/u maturi S	buc	2500	Mărima S, diametru taliei 50-80cm, unică folosință, conservarea mirosului, sistem ce previne scurgerea la spate, bandă elastică la talie, fixatoare adezive, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului.	12500
123	33600000-6	123.Seringă cu indicator a spațiului epidural	buc	5	Indică poziționarea acului în spațiul epidural	600
124	33600000-6	124.Seringă p/u perfuzor	buc	30000	Sterilă, 50ml, p/u B.Braun, Terumo, Alaris, cu Luer-Lock, aparate existente în instituție.	120000
125	33600000-6	125.Sârmă Gigli	buc	200	Sârmă Gigli fină, cu diametru nu mai mare de 1,4mm, cu minim 6 fire răsucite, lungimea 400mm (+/- 3 mm), nesteril.	13200
126	33600000-6	126.Set steril de acoperire p/u endoscopie urologică (nu mai puțin de 3straturi în textură)	buc	50	Produs fără latex și silicon, corp din plastic cu pereți transparenți cu gradatie exactă și bine delimitată, pistonul ce se etanșează perfect cu corpul seringii, ac	10000

					cu bizou cu tăietura, trei elemente ale seringii: piston, cilindru, gamitura cauciuc. Ambalaj în blister individual. Dimensiuni: 10.0 ml	
127	33600000-6	127.Sfere reflectoare p/u sistem de neuronavigare	buc	120	Steril	51960
128	33600000-6	128.Spike p/u perfuzie	buc	500	Dispozitiv cu conector tip luer-lock, cu 2 filtre: p/u fluide și filtru hidrofobic	25000
129	33600000-6	129.Sondă rectală	buc	50	Sonda din PVC sau latex netoxic, cu capăt distal atraumatic și 2 ochi laterali p/u dreanre. Mărimi: 18,20,22, 24,26 F.	500
130	33600000-6	130.Spirometru manual volumetric	buc	5	Capacitatea de inhalare 2500/5000ml/sec, tub conector corugat. Ceneconector p/u gură, disponibil cu/fără valvă	500
131	33600000-6	131.Suporturi din gel p/u prevenirea escarelor	buc	5	Din gel polimeric viscoelastic, fără silicon, latex sau materiale plastice, p/u diferite părți ale corpului (gât, trunchi, fese și picioare) set	7500
132	33600000-6	132.Stent ureteral Pig-Tail 5Fr	buc	100	5 Fr L 26-28cm, cu ghid metalic elastic și pusher în complet, capăt proximal închis	39500
133	33600000-6	133.Stent ureteral Pig-Tail 6Fr	buc	100	6 Fr L 26-28cm, cu ghid metalic elastic și pusher în complet, capăt proximal închis	39500
134	33600000-6	134.Stent ureteral Long-Life	buc	10	Material termosensibil cu micșorarea durtății la temperatura corpului, perioada intracorporală până la 12 luni.	11250
135	33600000-6	135.Set stentare ureterală via ureterorenoscop	buc	20	4,7Fr, capăt distal deschis, lungime 26-28cm, cu ghid metalic 150cm, puser-70cm aplicabil prin cistoscop sau ureterorenoscop	11000
136	33600000-6	136.Set drenare abdominală 20Fr	buc	50	Sac colector 2000ml + tub de dren 20 Fr	2500
137	33600000-6	137.Set drenare abdominală 22Fr	buc	30	Sac colector 2000ml + tub de dren 22 Fr	1500
138	33600000-6	138.Set drenare abdominală 24Fr	buc	30	Sac colector 2000ml + tub de dren 24 Fr	1500
139	33600000-6	139.Set drenare abdominală 26Fr	buc	30	Sac colector 2000ml + tub de dren 26 Fr	1500
140	33600000-6	140.Set drenare abdominală 28Fr	buc	50	Sac colector 2000ml + tub de dren 28 Fr	2500
141	33600000-6	141.Set drenare abdominală 30Fr	buc	30	Sac colector 2000ml + tub de dren 30 Fr	1500
142	33600000-6	142.Sistem de aspirare cu circuit închis p/u adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” p/u 72 ore, <u>endotraheal</u> 14Fr/4,6mm	buc	30	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "cot cu pivot dublu rotativ" p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradație numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii,14Fr/4,6mm	6150
143	33600000-6	143.Sistem de aspirare cu circuit închis p/u adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” p/u 72 ore, <u>endotraheal</u> 16Fr/5,3mm	buc	30	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "cot cu pivot dublu rotativ" p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradație numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii,16Fr/5,3mm	6150
144	33600000-6	144.Sistem de aspirare cu circuit închis p/u adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” p/u 72 ore, <u>endotraheal</u> 14Fr/4,6mm (ser fiziologic)	buc	30	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "cot cu pivot dublu rotativ" pentru adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului și 12 fiole a câte 15 ml preumplute cu ser fiziologic destinate p/u sistemele de aspirație, cateter cu gradație numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55 cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii,14Fr/4,6mm	6150
145	33600000-6	145.Sistem de aspirare cu circuit închis p/u adulți, adaptor „cot cu pivot dublu rotativ” p/u 72 ore, traheostomie 14Fr/4,6mm	buc	30	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "cot cu pivot dublu rotativ" p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradație numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii,14Fr/4,6mm	6150
146	33600000-6	146.Sistem de aspirare cu circuit închis p/u adulți, record în "T" p/u 24 ore, <u>endotraheal</u> 14Fr/4,6mm	buc	30	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "piesa în T" (p/u sevrăj de ventilator) p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, destinate p/u sistemele de aspirație, cateter cu gradație numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii,16Fr/5,3mm	6150
147	33600000-6	147.Sistem de aspirare cu circuit închis p/u adulți, adaptor „cot cu pivot dublu rotativ” p/u 72 ore, traheostomie 14Fr/4,6mm	buc	30	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "cot cu pivot dublu rotativ" p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului , cateter cu gradație numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii,14Fr/4,6mm	6150
148	33600000-6	148.Sistem de aspirare cu circuit închis p/u adulți, record în "T" p/u 24 ore, <u>endotraheal</u> 14Fr/4,6mm	buc	30	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "piesa în T" (p/u sevrăj de ventilator) p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului , destinate p/u sistemele de aspirație, cateter cu gradație numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare,	6150

					lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 16Fr/5,3mm	
149	33600000-6	149.Sistem de aspirare cu circuit închis p/u adulți, record în "T" p/u 72, ore traheostomie 14Fr/4,6mm	buc	30	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "piesa în T" (p/u sevrăjul de ventilator) p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului destinate p/u sistemele de aspirație, cateter cu gradație numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14Fr/4,6mm	6150
150	33600000-6	150.Sisteme de perfuzie cu dozator	buc	300	Sistem de perfuzie dotate cu dispozitiv ce permite reglarea și monitorizarea precisă (în ml/h) a volumului de perfuzie.	3000
151	33600000-6	151.Sistem de protejare pacienți	buc	200	Sistem de imobilizare a încheieturilor cu spumă la interior și curele de nailon la exterior. Lăățime ajustabilă. Sistem de deschidere ușor. Să corespundă normelor internaționale p/u siguranța pacientului.	10000
152	33600000-6	152.Sistem management fecal	buc	50	Sistem de drenaj fecal cu balon cu pereți subțiri, format din segmente p/u ancorare (internă) și etanșare (externă). Lungime tub 1-2m cu pungă de colectare	2500
153	33600000-6	153.Sistem de șuntare ventriculo-peritoneală	buc	3	Steril. De presiune medie. P/u maturi, cu trocar. Cateter distal lungime 1110-1120 mm; diametru intern 1,1-1,5 mm, diametru extern 2,5-2,8 mm. Cateter. SET	18000
154	33600000-6	154.Set aspirație Yankauer	buc	4000	Set aspirație Yankauer cu tub conector de 210 cm și canula Yankauer, steril. Canula îndoită cu capac perforat. Lungime totală canula Yankauer: 27,4cm; Diametru interior al lumenului canulei: 3,7; De unică folosință.	100000
155	33600000-6	155.Set cateter arterial cu sistem închis	buc	100	Cateter arterial cu sistem închis de vizualizare a pulsației sanguine, Diametru 18-25G, lungime 60-100mm	20000
156	33600000-6	156.Set cateterizarea spațiului spinal	buc	15	Ac G19 cu bizou transparent, aripi emovabile, L-90 mm; cateter G 22, material PUR, linie Xray opacă, L- 90 cm, diametrul intern 0,3 mm, diametrul extern 0,7 mm, cu ghid p/u cateter.	1275
157	33600000-6	157.Set Combinat AS+AE	buc	10	Componența setului: Pencil-Point ac 25G, conector transparent, lungimea acului 113mm, cu stilet. Ac Tuochy G18- lungimea 90mm, cu marcaj la fiecare 10mm, cateter din poliamid, conector, seringă de rezistență mică LOR-10ml, seringă de 20ml și seringă de 3ml, filtru antibacterial p/u lichide și filtru p/u aer, set de periuțe cu burete, set de pansamente sterile p/u izolarea locului de introducere, mănuși sterile.	650
158	33600000-6	158.Set igiena orală	buc	100	Să conțină: tampon cu tub de aspirație; tampon cu sistem de control p/u aspirație; cateter p/u igiena orală cu sistem de aspirație; periuța de dinți cu sistem de aspirație; conector p/u aspirație.	10000
159	33600000-6	159.Set ligaturare varice esofagian	buc	80	Sistem de drenare a inelelor cu 2 fire paralele. Cateter preghitat din metal siliconat, neagresiv canalului de lucru al endoscopului. Conector lui-lock p/u irigare încorporate. Set disponibil cu 10 inele latex sau latex-free hipoaergice la solicitare.	272000
160	33600000-6	160.Set seringă compatibil cu angiomat VISTRON (CT)	buc	100	1 buc. Seringă de 200ml: rezistă la presiuni de minim 355psi sunt prevăzute cu marcaje de tip FluiDot care permit detectarea rapidă a prezenței sau absenței fluidului în seringă; 1buc. tub conector pacient, spiralat cu următoarele caracteristici: lungime 150cm.1 -Quick fill tube Permite conectarea la seringile injectorului Vistron CT prin intermediul conectorului	3000
161	33600000-6	161.Set seringă compatibil cu angiomat Stellant Dual (CT)	buc	200	2 buc. seringă de 200ml cu următoarele caracteristici :material transparent ,rezistent la presiune de minim 400psi, sunt prevăzute cu marcaje de tip FluiDot, 1buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 150cm 1 -Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T.	10000
162	33600000-6	162.Set p/u cateterizare arteriilor periferice după metoda Seldinger, p/u măsurarea invazivă a presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiză	buc	10	Set p/u cateterizare arteriilor periferice după metoda Seldinger, p/u măsurarea invazivă a presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiză. Mărima: alb 20G/160mm, roșu 20G/80mm, galben 22G/80mm, sur 18G/160mm.	2000
163	33600000-6	163.Set p/u cateterizare arteriilor periferice după metoda Seldinger, p/u măsurarea invazivă a presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiză + linia de extensie cu supapă hemostatică specială	buc	10	Set p/u cateterizare arteriilor periferice după metoda Seldinger, p/u măsurarea invazivă a presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiză + linia de extensie cu supapă hemostatică specială. Marimea: alb 20G/160mm, roșu 20G/80mm, galben 22G/80mm, sur 18G/160mm.	2000
164	33600000-6	164.Set p/u cateterizarea venelor centrale metoda Selingher (monolumen)	buc	1000	Set cateter G14-G16; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Cablu ECG p/u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min	175000
165	33600000-6	165.Set p/u cateterizarea venelor centrale (trilumin)	buc	1000	Set cateter 3-luminal G14 cu flux 68 ml/min, 65ml/min,50ml/min	190000
166	33600000-6	166.Set p/u cateterizarea venelor centrale (bilumen)	buc	500	Set cateter cu 2 canale G16; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Cablu ECG p/u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min	95000
167	33600000-6	167.Set p/u cateterizarea venelor centrale, Y-type	buc	500	Set cateter Y-type biluminal G14; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Flux >100ml/min	101500
168	33600000-6	168.Set p/u cateterizarea venelor centrale	buc	100	Set cateter G14; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Flux >100ml/min	19000
169	33600000-6	169.Set p/u anestezie locoregională, ac cu cateter Neurostimulator și vizualizare de ultrasunet, declarație de "cateter-prin-conula"	buc	5	P/u neurostimulare și monitorizare de ultrasunete izolat complet acul cu electrod punct și unghi de 20°, vizualizare excelentă de ultrasunete prin etichetele cu laser echogenic. Declarație de cateter de "cateter-prin-canulă"	2000
170	33600000-6	170.Set p/u anestezie locoregională, ac cu cateter Neurostimulator și vizualizare cu	buc	5	Pentru neurostimulare și monitorizare de ultrasunete izolat complet acul cu electrod punct și unghi de 20°, vizualizare excelentă de ultrasunete prin etichetele cu laser echogenic. Declarație de cateter de "cateter-prin-ac"	2000

		ultrasunet, declarație de "cateter-prin-ac"				
171	33600000-6	171.Set de cistostomie troacără	buc	15	Cu catetere suprapubiene 14-18Fr	6000
172	33600000-6	172.Set tuburi gofrate p/u aparat de ventilare (3 direcții)	buc	15000	Circuit de respirație Compact II, p/u conectarea pacientului la aparatul de anestezie și ventilator. Reversibil, configurabil, pliant, p/u adulți. Diametrul 22mm. Lungimea circuitului de până la 1,5 metri într-o stare întinsă, adaptor unghiular biaxial cu un port luer, cu capac, la tubul endotraheal, conexiunea adaptorului 22M/15F, conexiunea furtunurilor 22F. Material: polipropilenă, polietilenă, elastomer, fără latex. Ambalaj: individual, clinic curat.	705000
173	33600000-6	173.Set p/u traheostomie percutană dilatațională fenestrată cu aspirația subglotică, cu presiune scăzută și atraumatic la inserare	buc	50	Set p/u dilatare (scalpel, seringă, ac p/u puncție, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator). Set p/u inserție atraumatică (Tub de reinserție atraumatic. Canula exterioră, fenestrată cu manșeta de presiune scăzută, cu posibilitate de aspirație subglotică și conector de 15mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă, canula interioară fenestrată. Conector p/u aspirație. Capac p/u decanulare. Gel lubrefiant steril. Obturator perforat și curea de gât largă, valvă p/u posibilitate de a vorbi). Diametrul exterior 8.0-9.0mm	150000
174	33600000-6	174.Set p/u traheostomie percutană dilatațională fenestrată, cu presiune scăzută și atraumatic la inserare	buc	50	Set p/u dilatare (scalpel, seringă, ac p/u puncție, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator). Set p/u inserție atraumatică (Tub de reinserție atraumatic. Canula exterioră, fenestrată cu manșeta de presiune scăzută, cu conector de 15mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă, canula interioară fenestrată. Capac p/u decanulare, Gel lubrefiant steril. Obturator perforat și curea de gât largă, valva p/u posibilitate de a vorbi). Diametrul exterior 8.0-9.0mm	150000
175	33600000-6	175.Set p/ru traheostomie percutană dilatațională ne fenestrată, cu presiune scăzută și atraumatic la inserare	buc	50	Set p/u dilatare (scalpel, seringă, ac p/u puncție, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator). Set p/ru inserție atraumatică (Tub de reinserție atraumatic. Canula exterioră, nefenestrată cu manșeta de presiune scăzută, cu conector de 15mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă, canula interioară nefenestrată. Gel lubrefiant steril. Obturator perforat și curea de gât largă). Diametrul exterior 8.0-9.0mm	150000
176	33600000-6	176.Set p/u traheostomie percutană dilatațională nefenestrată, armată, cu presiune scăzută și atraumatic la inserare	buc	50	Set p/u dilatare (scalpel, seringă, ac p/u puncție, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator). Set p/u inserție atraumatică (Tub de reinserție atraumatic. Canula exterioră, nefenestrată, armată, cu manșeta de presiune scăzută, cu conector de 15mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă, canula interioară nefenestrată. Gel lubrefiant steril. Obturator perforat și curea de gât largă). Diametrul exterior 8.0-9.0mm	150000
177	33600000-6	177.Set p/u traheostomie percutană dilatațională nefenestrată cu aspirația subglotică, cu presiune scăzută și atraumatic la inserare	buc	50	Set p/u dilatare (scalpel, seringă, ac p/u puncție, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator). Set p/u inserție atraumatică (Tub de reinserție atraumatic. Canula exterioră, nefenestrată cu manșeta de presiune scăzută, cu posibilitate de aspirație subglotică și conector de 15mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă, canula interioară nefenestrată. Conector p/u aspirație. Gel lubrefiant steril. Obturator perforat și curea de gât largă). Diametrul exterior 8.0-9.0mm	150000
178	33600000-6	178.Set tipic dispensabil de monitorizare a presiunii arteriale invazive	buc	30	Set tipic dispensabil de monitorizare a presiunii arteriale invazive REF: BTR4812-3 p/u monitor GE B20	6000
179	33600000-6	179.Stenturi biliare	buc	100	Oligator: dotate cu pucher , teflon , diametru 8-10-12Fr.(la solicitare)	50000
180	33600000-6	180.Stent metallic autoexpandabil p/u stoparea hemoragiei acute variciale esofagiene	buc	2	Acoperit cu silicon, diametru 2,3cm , lungimea 135mm, cu sistem de aplicare fără control endoscopic	15400
181	33600000-6	181.Set operații coxo-femorale Ortopedie	buc	400	Set p/u implant coxo-femoral, împachetat steril, ambalaj individual. SET: 1.Câmp femoral 230x330cm (±2 cm), cu orificiu universal p/u toate mărimile, circular, cu marginile flexibile p/u articulația coxo-femorală 20x15cm (±2 cm), cu 2 saci laterali p/u poziționare membre și colectare lichide 130x75cm (±2 cm), ambii saci cu robineti; zonă superabsorbantă și rezistentă la instrumente ascuțite cu dimensiuni minime de 50x150cm (±2 cm), cu 2 saci p/u instrumente minim 30x25cm (±2 cm), bilateral. Material din minim 3 straturi bine delimitate: strat dinspre pacient, strat impermeabil 100% și strat superabsorbant, fixatoare tip "velcro" - 1 buc; 2.Câmp absorbant 75x75cm (±2 cm). Material nețesut absorbant, polistratificat, minim 3 straturi bine delimitate: strat dinspre pacient, strat impermeabil 100% și strat absorbant. Bord adeziv aplicat implicit pe marginea câmpului, fără colofoniu (p/u asigurarea etanșității 100% se va exclude lipiciul cu 2 fețe) - 2 buc; 3.Servețele absorbante din celuloză 20x25cm (±2 cm) 4 buc; 4.Panglică de operație minim 10x50cm (±2 cm) 2 buc. Impermeabilă, absorbantă, cu clei pe toată suprafața, liber de colofoniu; 5.Câmp tip Mayo ranforsat p/u masă de instrumente 145x80cm (±2 cm), rezistentă la instrumente grele și ascuțite. Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85cm. Pictogramă p/u ghidare 1 buc; 6.Câmp p/u masă 150x190cm (±2 cm), ranforsat, bi-stratificat cu zona absorbantă minim 75x190cm (±2 cm); 7.Câmp p/u pacient 150x190cm (±2 cm), bi-stratificat cu zona absorbantă minim 75x190cm (±2 cm); 8.Film de incizie dimensiuni minim 30x25cm (± 2 cm) 1 buc. Cerințe de calificare: *Certificat CE. *Certificat ISO 13485. *Catalogul producătorului /prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice p/u produsul oferit (în format electronic). *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. * Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit p/u a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	344000
182	33600000-6	182.Acute thoracic set (chirurgie Toracică și chirurgie Spinală)	buc	180	1.Câmp p/u masa Mayo, dimensiuni 80x145cm (±2cm), zona absorbantă 65x85cm (±2cm), fortificat. Ranforsat, rezistent la instrumentele chirurgicale grele, compus din 3 straturi bine delimitate: a)strat impermeabil pe toată	106200

					suprafață, grosime min 80μ; b)strat impermeabil ranforsat pe aria absorbantă 60x85cm (±2cm); c)strat absorbant, nu mai puțin de 20g/m² - 1 buc ; 2.Ștergar p/u mâni, 20x25cm (±2cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se va exclude poliesterul - 6 buc ; 3.Absorbant perineal 20x40cm (±2cm), impermeabil - 1 buc ; 4.Susținător p/u tuburi velcro 2,5x30cm (±2cm) - 2 buc ; 5.Cearșaf cu bord adeziv minim 75x75cm (±2cm). Compus din minim 3 straturi bine delimitate: a)strat impermeabil pe toată suprafață, grosime min 80μ; b)strat impermeabil ranforsat pe aria absorbantă 60x85cm (±2cm); c)strat absorbant, nu mai puțin de 20g/m². Stratul adeziv de pe borduri va fi aplicat uniform, nu se va admite lipici cu față dublă (p/u a nu forma impereabilitatea la microbi și lichide) - 1 buc ; 6.Sac p/u defibrilator, minim 30x40cm (±2cm), transparent, cu lipici, detașabil - 1 buc ; 7.Panglica de operație minim 10x50cm (±2cm) impermeabilă, absorbantă, cu lipici pe toată suprafață, liber de colofoniu - 2 buc ; 8.Cearșaf toracic minim 200/300x330cm (±2cm), aria de incizie 30x40cm (±2cm). Compus din minim 4 straturi bine delimitate: a)strat confort p/u pacient; b)strat impermeabil pe toată suprafață; c)strat impermeabil ranforsat pe aria absorbantă 500x150cm (±2cm); d)strat absorbant pe toată suprafața. Film de incizie integrat, canale integrate p/u fixarea tuburilor, 4 saci din polietilenă integrate cu cearșaful, pictograme p/u ghidare. Rezistent nu mai puțin de 80kPa;>100col H ₂ O în zona critică - 1 buc ; 9.Cearșaf absorbant minim 150x240cm (±2cm), zonă absorbantă minim 80x240cm (±2cm), compus din minim 2 straturi: a)strat impermeabil, nu mai puțin de 60μ; b)strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m² - 1 buc ... * Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	
183	33600000-6	183.Set chirurgical absorbant p/u operații craniene (set desfășurat) Neurochirurgie	buc	40	Componențe 1 set împachetat steri, ambalaj individual: 1.Câmp craniotomie 230x300cm (±2cm), aria de incizie transparentă 30x20cm (±2cm), cu sac de colectare lichide, cu robinet, zonă superabsorbantă în aria de lucru. Material nețesut absorbant, nu mai puțin de 42g/m², polistratificat, minim 2 straturi, impermeabil - 1 buc ; 2.Câmp absorbant 50x50cm (±2cm). Material nețesut absorbant, nu mai puțin de 42g/m², polistratificat, minim 2 straturi, impermeabil - 4 buc ; 3.Șervețele absorbante din celuloză 20x20cm (±2cm) - 2 buc ; 4.Panglica de operație minim 10x50cm (±2cm). Impermeabilă, absorbantă, cu lipici pe toată suprafață, liber de colofoniu. P/u fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul intervenției chirurgicale - 1 buc ; 5.Câmp p/u masa Bobrov 190x280cm (±2cm). Să fie plasată prima în set, deasupra celorlalte câmpuri și accesorii. Polistratificat, ranforsat în zona critică - 1 buc ; 6.Câmp tip Mayo p/u masa de instrumente 145x80cm (±2cm). Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85cm. Pictograma p/u ghidare - 1 buc ; 7.Cateter de aspirație 12 CH - 1 buc ; 8.Burete abraziv p/u instrumentele de coagulare, 5x5cm (±2cm) - 1 buc ; 9.Seringa 20ml, Luer Lock - 3 buc ; 10.Mânere p/u lampa de operație - 2 buc ; 11.Tampon absorbant neurochirurgical, din material nețesut, fără scame, hidrofil, cu indicator Rg-contrast, dimensiuni 12x70mm (±2cm) - 10 buc ; 12.Bisturiu jetabil №15 - 1 buc ; 13.Bisturiu jetabil №21 - 1 buc ; 14.Buzunar cu bandă adezivă p/u instrumentele de diatermie și aspirație - 1 buc ; 15.Bol gradat 120ml p/u ace utilizate - 1 buc ; 16.Husă microscop cu trei porturi - 1 buc ; 17.Forceps jetabil p/u coagulator bipolar. Design baionetă, compatibil la aparatul de coagulare „Aesculap” - 1 buc ;... * Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	34400
184	33600000-6	184.Set individualizat steri p/u operații la genunchi (cu câmp Bobrov)	buc	150	Set p/u implant genunchi, împachetat steri, ambalaj individual. SET: 1.Câmp p/u operații la genunchi 230x320cm (±2 cm), cu orificiu universal p/u toate mărimile, circular, cu bordura elastică transparentă p/u articulația genunchiului 10x10x15cm (±5 cm) p/u colectarea lichidului, cu stockinet integrat, cu robinet. Material din minim 3 straturi bine delimitate: strat dinspre pacient, strat impermeabil 100% și strat superabsorbant, fixatoare tip "velcro" - 1 buc ; 2.Câmp absorbant 75x75cm (±2 cm). Material nețesut absorbant, polistratificat, minim 3 straturi bine delimitate: strat care respiră dinspre pacient, strat impermeabil 100% și strat absorbant. Bord adeziv aplicat implicit pe marginea câmpului, fără colofoniu (p/u asigurarea etanșității 100% se va exclude lipiciul cu 2 fețe) - 2 buc ; 3.Sac detașabil p/u instrumente de diatermie și aspirație 30x40cm (±2 cm) – 2 buc ; 4. Film de incizie dimensiuni minim 30x25cm (±2 cm) - 1 buc ; 5.Câmp tip Mayo ranforsat p/u masă de instrumente 145x80cm (±2 cm), rezistentă la instrumente grele și ascuțite. Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85cm. Pictogramă p/u ghidare – 1 buc ; 6.Câmp p/u masa tip Bobrov 190x280cm (±2 cm). Să fie plasată prima în set, deasupra celorlalte câmpuri și accesorii. Polistratificat, ranforsat în zona critică - 1 buc ;... Cerințe de calificare: *Certificat CE. *Certificat ISO 13485. *Catalogul producătorului /prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice p/u produsul oferit (în format electronic). *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	148500
185	33600000-6	185.Șorț protector	buc	7000	Nesteri din polietilenă, cu suprafață protectoare impermeabilă p/u murdăria (lichide și altele)	12600
186	33600000-6	186.Teacă ureterală de acces	buc	10	Bilumen 10/14 sau altă dimensiune la solicitare, CH/FR, 50cm. Certificat CE, ISO.	7000
187	33600000-6	187.Tensiometru cu stetofonendoscop	buc	100	Verificate metrologic, la necesitate înnoirea metrologiei, în cutie	19000
188	33600000-6	188.Tensiometru automat	buc	6	Verificate metrologic, la necesitate înnoirea metrologiei, în cutie	2448
189	33600000-6	189.Termofoar combinat	buc	50	B3, Cauciuc, 3l	4000

190	33600000-6	190.Termometru electronic	buc	1000	Medical p/u măsurarea temperaturii corporale, maximal p/u maturi. Obligator: Cu verificare metrologică	80000
191	33600000-6	191.Test-expres p/u determinarea H.Pylory	buc	500	Reagent lichid, păstrarea la temperatura camerei, timpul reacției până la 5min..	5000
192	33600000-6	192.Tub dren T-Kher CH8	buc	2	100% silicon biocompatibil și transparent; un capăt atraumatic, moale al scurgerii; bara de contrast RTG pe toată lungimea canalului de scurgere; lungimea brațelor 450x180mm. Dimensiunea: CH 8	640
193	33600000-6	193.Tub dren T- Kher CH10	buc	2	100% silicon biocompatibil și transparent; un capăt atraumatic, moale al scurgerii; bara de contrast RTG pe toată lungimea canalului de scurgere; lungimea brațelor 450x180mm. Dimensiunea: CH 10	640
194	33600000-6	194.Tub de dren toracic 24-28Fr	buc	180	Fabricat din PVC siliconat/poliuretan, 24-28 Fr	8640
195	33600000-6	195.Tub de dren toracic 30Fr	buc	20	Fabricat din PVC siliconat/poliuretan, 30 Fr	960
196	33600000-6	196.Tub conector p/u seringă (compatibil cu angiomasul Vistron CT)	buc	200	1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 152cm cu conectoare tip Luer-Lok, rezistentă la presiuni de minim 400psi, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T	10000
197	33600000-6	197.Tub conector p/u seringă (compatibil cu angiomasul Stellant Dual CT)	buc	300	1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 152cm cu conectoare tip Luer-Lok, rezistentă la presiuni de minim 400psi, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T	18000
198	33600000-6	198.Tub conector la tubul de intubare Mount	buc	5500	Tub prelungitor p/u conectarea la tubul endotraheal, material flexibil străveziu, cap unghiular cu rotație biaxială și orificiu p/u aplicații 7,5/9,5mm securizat cu capac-clip dublu, lungime 180mm, conexiuni 22F-22M/15F, material fără latex, ambalaj individual, curat clinic.	66000
199	33600000-6	199.Tub de conexiune 24Fr-28Fr	m	500	Siliconat 24-28Fr, bucata -1 metru	15000
200	33600000-6	200.Tub endobronhial (biluminal)	buc	10	Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronșilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angolari, conector- Y. Cu valvă p/u Luer și Luer-lock. Conectori gradați. Drept / Stâng. Mărimi 35-41Fr.	3570
201	33600000-6	201.Tub endotraheal cu sistem de drenaj subglotic	buc	20	PVC, înclinarea vârfului 37°, adaptor 15mm, cu manșetă, linie radioopacă. Cu extra lumen ce permite aspirație subglotică. Să permită aspirație continuă fără risc p/u corzile vocale. Mărimi posibile: N7-9	4000
202	33600000-6	202.Tub endotraheal cu manșetă	buc	10000	PVC, înclinarea vârfului 37°, adaptor 15mm, cu manșetă, linie radioopacă. Mărimi posibile: N7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5 (20buc. N3-6)	80000
203	33600000-6	203.Tub endotraheal/Radioopac	buc	5	Tub endotraheal adult oral/nazal Magill, cu ochi Murphy p/u a preveni atelectazia de lob superior drept, balonaș de formă cilindrică și lungime mică p/u a preveni microaspirația, sigilează căile aeriene superioare la o presiune <20-25cm H2O, p/u a nu produce colapsul capilarelor, asigură un contact mai bun cu conturul traheal, din poliuretan, cu grosimea <15 microni și presiune de plesnire a balonașului >800cm H2O, cu marcaj continuu radioopac, cu 5 marcaje care asigură plasarea corectă a sondei (marcaj gros ce asigură trecerea de corzile vocale și încă 4 subțiri p/u o mai mare precizie a intubării), vârf atraumatic, diametru extern 6.5-9mm	2250
204	33600000-6	204.Tub traheostomic ajustabil	buc	5	Tub traheostomic cu manșeta de presiune scăzută cu fixație ajustabilă N7,5mm-9,0mm	500
205	33600000-6	205.Tub traheostomic Montandon	buc	10	Forma specială de tub cu manșetă cu presiune scăzută, fabricat din silicon	2000
206	33600000-6	206.Urinare p/u bărbați	buc	100	Din măsă plastică, cu mâner	2000
207	33600000-6	207.Centură p/u fixare mâna/picior	buc	100	Curălușe din material hipoalergic rezistent la întindere și rupere mecanică, cu încheietura adaptabilă la diametrul mâinii/gleznei piciorului	3000
208	33600000-6	208.Set p/u igiena cavității bucale la pacienți intubați	buc	5000	Periuță de dinți duritate moale, tratată cu pastă de dinți uscată care la contact cu apa se pronunță, ambalată individual, p/u igienizarea cavității bucale la pacienții intubați	100000
209	33600000-6	209.Mănuși p/u igiena pacientului	buc	20000	Mănușă de unică folosință, preumezită, impregnată cu o loțiune de spălare hipoalergică, cu o câptușeală de protecție internă p/u a proteja personalul de asistență medicală de o posibilă contaminare	220000
210	33600000-6	210.Casca-cort NIV-CPAP	buc	50	Casca-cort este o interfață p/u ventilație mecanică non-invazivă NIV/CPAP și/sau p/u administrare de oxigen în tratarea insuficienței respiratorii la pacienții hipoxemici și/sau cu hipercapnie. Să fie confecționate din PVC medical transparent, rezistentă la presiuni ridicate pe perioade lungi de timp, până la 7 zile. Casca-cort să fie prevăzută cu valvă antisufocare bidirecțională și port de inspecție a pacientului. Să fie dotat cu un colier rigid cu guler gonflabil incorporat, din silicon/plastic moale și elastic. Colierul să dispună de cel puțin patru puncte de fixare, două căi etanșe de acces și fixare p/u sonde sau catetere (între 3,5-7mm). Construcția trebuie să permită folosirea în poziția semi-ridicată sau culcat, cu sistem p/u păstrarea formei cilindrice în dotare. Destinat p/u adulți cu greutatea peste 30kg. Disponibil în mărimile XS, S, M, L, XL, XXL, în funcție de circumferința gâtului indicată pe etichetă. Să dispună de ambalaj individual, cu marcajul denumirii, modelului, mărimii și standardelor aplicate. Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului. ISO 13485 valabil. Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare p/u produsele oferite – valabil	175000

Valoarea estimativă: 8 212 913,00 lei MD fără TVA

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

2) **Pentru mai multe loturi;**

3) Pentru toate loturile;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite.**

11. Termenii și condițiile de livrare solicitate: **la comandă, după necesități în decurs de 24 ore, INCOTERMS 2013, DDP.**
12. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2021.**
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu se aplică.**
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică.**
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr.	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Formularul ofertei (F3.1)	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
2	Garanție pentru ofertă 1% (F3.2)	- Emisă de o bancă comercială sau - Transfer la contul IMSP IMU (IBAN: MD55VI02251030000002MDL, c/b: VICBMD2X416)	obligatoriu
3	Specificație tehnică (F4.1)	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
4	Specificație de preț (F4.2)	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
5	Certificat de înregistrare a întreprinderii / Extras din registrul de stat al persoanelor juridice	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
6	Certificat de atribuire a contului bancar	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
7	Certificat ISO	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
8	Certificat de calitate CE sau echivalent	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
9	DUAE	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
10	Mostre	În 3 zile, la solicitare, ofertantul va prezenta mostre care vor fi supuse testării.	obligatoriu
11	Garanția de bună execuție 5% (în cazul semnării contractului)	- Emisă de o bancă comercială (F 3.3) sau - Transfer la contul IMSP IMU (IBAN: MD55VI02251030000002MDL, c/b: VICBMD2X416)	obligatoriu
12	Metoda și condițiile de plată:	- Prin transfer, în termen de 90 zile, după prezentarea facturii	

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: **nu se aplică.**
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **nu se aplică.**
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică.**
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **pentru mai multe loturi, la cel mai mic preț, în corespundere cu parametrii solicitați.**
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: **Indicată în SIA RSAP / M-Tender** - pe [data]: **Indicată în SIA RSAP / M-Tender.**
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: **Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.**
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile.**
24. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP / M-Tender / Ofertele întârziate vor fi respinse.**
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: **Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.**
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **Limba de stat.**
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale UE: **nu se aplică.**
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. Datele și referințele publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al UE privind contractele la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): **nu se aplică.**
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplică.**
31. Data publicării anunțului de intenție: **BAP 04 din 19.01.2021.**
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **Indicată în SIA RSAP / M-Tender.**
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă

sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

34.Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **nu se aplică.**

35.Alte informații relevante: **vor fi oferite la nr. de telefon indicat în pct.4 al prezentului anunț.**

Președintele grupului de lucru:

Mihail Ciocanu