

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea de „**Materiale electrice**”

prin procedura de achiziție **Licitatie Deschisă**

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

<https://drive.google.com/drive/folders/1yrW99JsNGpAvU6ojsaaygW4mn1hN58uO>

1. Denumirea autorității contractante: **Administrația Națională a Penitenciarelor**

2. IDNO: **1006601001012**

3. Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Titulescu 35**

4. Numărul de telefon: 022 - 409-715/022 - 409-775

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: anp@anp.gov.md/ <http://anp.gov.md>

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP – olesea.lungu@anp.gov.md


7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (*dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună*): ANP este autoritate administrativă subordonată Ministerului Justiției, care exercită atribuțiile și implementează politica statului în domeniul punerii în executare a pedepselor penale cu închisoarea și detențiunea pe viață, a măsurii arestului preventiv, a sancțiunii arestului contravențional, precum și a măsurilor de siguranță aplicate persoanelor private de libertate;

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri,



Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	31214100-0	Întreprător automat 1P 6A	300 buc.	Întreprător automat: nr. de poli 1, curentul nominal 6 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: minim 4,5 kA, metoda de montare pe șina DIN.	4 500,00
2	31214100-0	Întreprător automat 1P 10A	300 buc.	Întreprător automat: nr. de poli 1, curentul nominal 10 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: minim 4,5 kA, metoda de montare pe șina DIN.	4 800,00
3	31214100-0	Întreprător automat 1P 16A	500 buc.	Întreprător automat: nr. de poli 1, curentul nominal 16 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: minim 4,5 kA, metoda de montare pe șina DIN.	10 000,00
4	31214100-0	Întreprător automat 1P 25A	300 buc.	Întreprător automat: nr. de poli 1, curentul nominal 25 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: minim 4,5 kA, metoda de montare pe șina DIN.	7 500,00
5	31214100-0	Întreprător automat 1P 32A	200 buc.	Întreprător automat: nr. de poli 1, curentul nominal 32 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală	6 000,00

R. F.

				de întrerupere: minim 6 kA, metoda de montare pe șina DIN.	
6	31214100-0	Întreprător automat 1P 40A	200 buc.	Întreprător automat: nr. de poli 1, curentul nominal 40 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: minim 6 kA, metoda de montare pe șina DIN.	6 000,00
7	31214100-0	Întreprător automat 3P 32A	100 buc.	Întreprător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 32 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: minim 6 kA, metoda de montare pe șina DIN.	5 500,00
8	31214100-0	Întreprător automat 3P 50A	50 buc.	Întreprător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 50 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 10 kA.	12 500,00
9	31214100-0	Întreprător automat 3P 63A	100 buc.	Întreprător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 63 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 15 kA.	27 000,00
10	31214100-0	Întreprător automat 3P 80A	50 buc.	Întreprător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 80 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 25 kA.	14 500,00
11	31214100-0	Întreprător automat 3P 100A	50 buc.	Întreprător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 100 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 25 kA.	17 500,00
12	31214100-0	Întreprător automat 3P 125A	20 buc.	Întreprător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 125 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 25 kA.	12 000,00
13	31214100-0	Întreprător automat 3P 250A	10 buc.	Întreprător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 250 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 50 kA.	8 000,00
14	31214100-0	Întreprător automat 3P 400A	10 buc.	Întreprător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 400 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 50 kA.	12 000,00
15	31214100-0	Întreprător automat diferențial 10A	100 buc.	Întreprător automat de protecție la curent diferențial, nr. de poli: 1P+N/2P, clasa de declanșare C, curentul nominal 10 A, tensiunea 220-250V, frecvența 50Hz, curentul nominal diferențial de întrerupere 30 mA.	7 000,00
16	31214100-0	Întreprător automat diferențial 16A	100 buc.	Întreprător automat de protecție la curent diferențial, nr. de poli: 1P+N/2P, clasa de declanșare C, curentul nominal 16 A, tensiunea 220-250V, frecvența 50Hz, curentul nominal diferențial de întrerupere 30 mA.	11 000,00
17	31214100-0	Întreprător automat diferențial 32A	50 buc.	Întreprător automat de protecție la curent diferențial, nr. de poli: 3P+N/4P, clasa de declanșare C, curentul nominal 32 A, tensiunea 220-250/400V, frecvența 50Hz, curentul nominal diferențial de întrerupere 30 mA.	10 000,00
18	31214100-0	Întreprător automat diferențial 40A	50 buc.	Întreprător automat de protecție la curent diferențial, nr. de poli: 3P+N/4P, clasa de declanșare C, curentul nominal 40 A, tensiunea 220-250/400V, frecvența 50Hz, curentul nominal diferențial de întrerupere 30 mA.	12 500,00
19	31214110-3	Separator de sarcină 250A	20 buc.	Separator de sarcină pentru conectarea, deconectarea și	10 000,00

				transmiterea curentului continuu, nr. de poli: 3, curentul nominal: 250 A, tensiunea nominală: minim 380V, exemplu: 	
20	31214110-3	Separator de sarcină 400A	20 buc.	Separator de sarcină pentru conectarea, deconectarea și transmiterea curentului continuu, nr. de poli: 3, curentul nominal: 400 A, tensiunea nominală: minim 380V, exemplu: 	14 000,00
21	31214110-3	Separator de sarcină 630A	5 buc.	Separator de sarcină pentru conectarea, deconectarea și transmiterea curentului continuu, nr. de poli: 3, curentul nominal: 630 A, tensiunea nominală: minim 380V, exemplu: 	7 500,00
22	31612200-1	Demaror magnetic 1P 18A	50 buc.	Demaror magnetic, nr. de poli 1, curentul nominal 18A, în complet cu contactor, releu termic, butoane de comandă și carcasă cu gradul de protecție minim IP 54, se acceptă și cu limita de reglare a curentului în mod obligatoriu să cuprindă curentul nominal de 18A.	12 500,00
23	31612200-1	Demaror magnetic 3P 9A	50 buc.	Demaror magnetic, nr. de poli 3, curentul nominal 9A, în complet cu contactor, releu termic, butoane de comandă și carcasă cu gradul de protecție minim IP 54, se acceptă și cu limita de reglare a curentului în mod obligatoriu să cuprindă curentul nominal de 9A.	12 500,00
24	31612200-1	Demaror magnetic 3P 18A	50 buc.	Demaror magnetic, nr. de poli 3, curentul nominal 18A, în complet cu contactor, releu termic, butoane de comandă și carcasă cu gradul de protecție minim IP 54, se acceptă și cu limita de reglare a curentului în mod obligatoriu să cuprindă curentul nominal de 18A.	15 000,00
25	31612200-1	Demaror magnetic 3P 40A	20 buc.	Demaror magnetic, nr. de poli 3, curentul nominal 40A, în complet cu contactor, releu termic, butoane de comandă și carcasă cu gradul de protecție minim IP 54, se acceptă și cu limita de reglare a curentului în mod obligatoriu să cuprindă curentul nominal de 40A.	16 000,00
26	31531000-7	Lampă LED G13 16W	3 000 buc.	Lampă LED cu soclu G13, puterea minim 16 W, tensiunea de	165 000,00



				<p>alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, flux luminos minim 2000 lm, temperatura de culoare minim 6000 K, pentru corpul de iluminat cu lungimea 120 cm, exemplu:</p> 	
27	31531000-7	Lampă LED G13 9W	2 000 buc.	<p>Lampă LED cu soclu G13, puterea minim 9 W, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, flux luminos minim 1000 lm, temperatura de culoare minim 6000 K, pentru corpul de iluminat cu lungimea 60 cm, exemplu:</p> 	90 000,00
28	31531000-7	Lampă LED E27 12V	500 buc.	<p>Lampă LED cu soclu E27, puterea minim 9 W, tensiunea 12V, 50 Hz, flux luminos minim 800 lm, temperatura de culoare minim 4000 K.</p>	25 000,00
29	31531000-7	Lampă LED E27 36V	2 000 buc.	<p>Lampă LED cu soclu E27, puterea minim 9 W, tensiunea 36V, 50 Hz, flux luminos minim 900 lm, temperatura de culoare minim 4000 K.</p>	300 000,00
30	31321200-4	Fir electric 2*1,0-1,5 mm ²	2 000 m.	<p>Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 2, secțiunea 1,0-1,5 mm², cu conductori din cupru.</p>	7 000,00
31	31321200-4	Fir electric 3*2,5 mm ² cupru	2 000 m.	<p>Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 3, secțiunea 2,5 mm², cu conductori din cupru.</p>	18 000,00
32	31321200-4	Fir electric 2*2,5 mm ²	9 000 m.	<p>Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 2, secțiunea 2,5 mm², cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,4 kV.</p>	40 500,00
33	31321200-4	Fir electric 3*2,5 mm ² aluminiu	2 000 m.	<p>Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 3, secțiunea 2,5 mm², cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,4 kV.</p>	11 000,00
34	31321200-4	Fir electric 2*4 mm ²	4 000 m.	<p>Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 2, secțiunea 4 mm², cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,4 kV.</p>	24 000,00
35	31321200-4	Fir electric 3*4 mm ²	1 000 m.	<p>Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 3, secțiunea 4 mm², cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,4 kV.</p>	7 000,00
36	31321200-4	Fir electric 4*6 mm ²	1 000 m.	<p>Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 4, secțiunea 6 mm², cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,4 kV.</p>	13 500,00
37	31321200-4	Fir electric 4*10 mm ²	500 m.	<p>Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 4, secțiunea 10 mm², cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,6 kV.</p>	9 500,00
38	31321200-4	Fir electric 4*16 mm ²	500 m.	<p>Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 4, secțiunea 16 mm²,</p>	12 000,00

Handwritten signature

				cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,6 kV.	
39	31321200-4	Fir electric 4*25 mm ²	500 m.	Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 4, secțiunea 25 mm ² , cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,6 kV.	18 500,00
40	31321200-4	Fir electric 4*35 mm ²	500 m.	Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 4, secțiunea 35 mm ² , cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,6 kV.	24 000,00
41	31321200-4	Fir electric 4*50 mm ²	500 m.	Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 4, secțiunea 50 mm ² , cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,6 kV.	35 000,00
42	31321200-4	Fir electric 4*70 mm ²	300 m.	Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 4, secțiunea 70 mm ² , cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,6 kV.	34 500,00
43	31321200-4	Fir electric bronzat 4*150 mm ²	300 m.	Fir electric bronzat: izolația primului strat și al doilea confecționat din polietilenă reticulată sau PVC, stratul 3 armură din aliaje metalice și ultimul strat confecționat din furtun de protecție din polietilenă, numărul de fire 4, secțiunea 150 mm ² , cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,6 kV.	70 500,00
44	32562000-0	Cablu de date (fibră optică)	4 000 m.	Cablu de date (fibră optică): - tip: fibră optică (minim 1 fir); - mediu de exploatare: interior/exterior; - diametru cablu: 3 mm (+/- 0,3 mm); - rezistent la razele ultraviolete.	12 000,00
45	31321200-4	Cablu electric 3*1mm ²	10 000 m.	Cablu electric: - pentru lucrări externe; - echivalent VVGng 3x1; - număr conductori: 3; - secțiune conductor: 1mm ² ; - tip conductor: cupru; - în role a câte cel puțin 100 metri; - tensiune: 0,6/1kV; - frecvență: 50Hz.	92 000,00
46	32581100-0	Cablu de date cu 4 perechi cat 5	12 200 m.	Cablu de date cu 4 perechi cat 5: - pentru lucrări externe; - patru perechi torsadate; - secțiune fir: 0,51mm ² (24AWG); - tip conductor: cupru; - ecranat cu folie de aluminiu; - tip material izolație externă: polietilenă (PE); - în role a câte cel puțin 305 metri; frecvență: cel puțin 100MHz (cat 5e).	103 700,00
47	32581100-0	Cablu de date cu 4 perechi cat 6	3 000 m.	Cablu de date cu 4 perechi cat 6: - pentru lucrări externe; - patru perechi torsadate; - secțiune fir: 0,51mm ² (24AWG); - tip conductor: cupru; - ecranat cu folie de aluminiu; - tip material izolație externă: polietilenă (PE); - în role a câte cel puțin 305 metri; - frecvență: cel puțin 250MHz (cat 6e).	43 500,00





48	32581100-0	Cablu de date cu 4 perechi intern	12 200 m.	<p>Cablu de date cu 4 perechi intern:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru lucrări interne; - patru perechi torsadate; - secțiune fir: 0,51mm² (24AWG); - tip conductor: cupru; - ecranat cu folie de aluminiu; - tip material izolație externă: PVC/LSZH - în role a câte cel puțin 305 metri; - frecvență: cel puțin 100MHz (cat 5e). 	102 480,00
49	32581100-0	Cablu de date cu 2 perechi extern	3 000 m.	<p>Cablu de date cu 2 perechi extern:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru lucrări externe; - echivalent КПП-БП; - 2 perechi torsadate; - secțiune fir: 0,51mm² (24AWG); - tip conductor: cupru; - ecranat cu folie de aluminiu; - tip material izolație externă: polietilenă (PE); - în role a câte 500 metri; - tensiune: 72V DC. 	30 600,00
50	31320000-5	Cablu ignifug	3 000 m.	<p>Cablu ignifug:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru lucrări interne; - rezistent la foc; - culoare: roșie; - 2 fire din cupru; - secțiune fir: 0,8mm; - ecranat cu folie de aluminiu; - în role a câte 100 metri. 	24 900,00
51	31321700-9	Cablu alarm	3 000 m.	<p>Cablu alarm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru lucrări interne; - 6 fire multifilare din cupru; - secțiune fir: 0,22mm; - ecranat cu folie de aluminiu; - în role a câte 100 metri. 	20 100,00
52	32521000-1	Cablu telefonic cu 2 perechi torsadate	4 000 m.	<p>Cablu telefonic cu 2 perechi torsadate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru lucrări interne; - 2 perechi torsadate; - secțiune fir: 0,48-0,49mm²; - tip conductor: cupru; - tip material izolație externă: polietilenă (PE); - în role a câte 500 metri. 	12 000,00
53	32521000-1	Cablu telefonic cu 2 perechi	3 000 m.	<p>Cablu telefonic cu 2 perechi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru lucrări interne; - 2 perechi; - secțiune fir: 0,22 mm²; - tip conductor: cupru; - tip material izolație externă: PVC; - în role a câte 100 metri. 	4 500,00
54	31527300-9	Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED 60cm IP20	500 buc.	<p>Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED, clasa de protecție minim IP 20, soclu G13, fără balast, cu grilă de protecție, instalarea pe tavan, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru lămpile LED cu lungimea de 60 cm.</p>	55 000,00
55	31527300-9	Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED 120cm IP20	500 buc.	<p>Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED, clasa de protecție minim IP 20, soclu G13, fără balast, cu grilă de protecție, instalarea pe tavan, tensiunea de alimentare: 220-250 V,</p>	75 000,00

REF

				frecvența 50 Hz, pentru lămpile LED cu lungimea de 120 cm.	
56	31527300-9	Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED 60cm IP55	200 buc.	Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED, clasa de protecție minim IP 55, soclu G13, fără balast, cu sticlă de protecție, instalarea pe tavan, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru lămpile LED cu lungimea de 60 cm.	28 000,00
57	31527300-9	Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED 120cm IP55	200 buc.	Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED, clasa de protecție minim IP 55, soclu G13, fără balast, cu sticlă de protecție, instalarea pe tavan, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru lămpile LED cu lungimea de 120 cm.	36 000,00
58	31527300-9	Corp de iluminat stradal LED maxim 3 COB	200 buc.	Corp de iluminat stradal LED maxim 3 COB, puterea nominală minim: 50 W, tensiunea de alimentare: 220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 64, flux luminos minim 5000 lm, temperatura de culoare minim 4000 K, carcasa confecționată din aliaje metalice.	70 000,00
59	31527300-9	Corp de iluminat rotund cu sticlă de protecție	300 buc.	Corp de iluminat rotund cu sticlă de protecție, soclu E27, tensiunea de alimentare: 220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 64.	13 500,00
60	31214100-0	Înterupător exterior cu o clapă	1 000 buc.	Înterupător exterior cu o clapă, curentul minim 6A, U=220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 44.	20 000,00
61	31214100-0	Înterupător interior cu o clapă	1 000 buc.	Înterupător interior cu o clapă, curentul minim 6A, U=220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 20.	14 000,00
62	31224100-3	Priză euro unitară exterioară	1 000 buc.	Priză euro unitară exterioară, curentul minim 16A, U=220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 44, cu împământare.	20 000,00
63	31224100-3	Priză euro unitară interioară	1 500 buc.	Priză euro unitară interioară, curentul minim 16A, U=220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 20, cu împământare.	30 000,00
64	31224100-3	Priză euro dublă interioară	500 buc.	Priză euro dublă interioară, curentul minim 16A, U=220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 20, cu împământare.	12 500,00
65	31224100-3	Priză industrială fixă și fișă industrială mobilă 16A	50 buc.	Priză industrială fixă și fișă industrială mobilă, nr. de poli 5P/3P+N+ împământare, gradul de protecție minim IP 44, curentul nominal 16 A.	4 500,00
66	31224100-3	Priză industrială fixă și fișă industrială mobilă 25A	50 buc.	Priză industrială fixă și fișă industrială mobilă, nr. de poli 5P/3P+N+ împământare, gradul de protecție minim IP 44, curentul nominal 25 A.	5 000,00
67	31224100-3	Priză industrială fixă și fișă industrială mobilă 32A	50 buc.	Priză industrială fixă și fișă industrială mobilă, nr. de poli 5P/3P+N+ împământare, gradul de protecție minim IP 44, curentul nominal 32 A.	5 500,00
68	31224100-3	Fișă electrică	1000 buc.	Fișă electrică cu împământare, curentul minim: 16 A, tensiunea de alimentare: 220-250V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 20.	10 000,00

69	31223000-5	Soclu E27	1 000 buc.	Soclu E27, confecționat din plastic termorezistent, tensiunea de alimentare: 220-250V 50Hz.	6 500,00
70	31651000-4	Bandă izolantă din PVC	1 000 buc.	Bandă izolantă din PVC, lățimea minim: 15 mm, lungimea minim: 15 metri, grosimea minim 0,11 mm.	7 000,00
71	31651000-4	Bandă izolantă din materie	1 000 buc.	Bandă izolantă din materie, lățimea minim: 15 mm, lungimea minim: 15 metri, grosimea minim 0,20 mm.	20 000,00
72	31213100-3	Cutie de montare a prizelor electrice	2 000 buc.	Cutie de montare a prizelor electrice, Ø 65*40 mm, în complet cu șuruburi de fixare a prizei.	2 600,00
73	31213100-3	Cutie de distribuție	1 000 buc.	Cutie de distribuție mărimea minimă: 90x90x45, maximă: 130x130x60 mm, gradul de protecție minim: IP54, din plastic cu șuruburi de fixare a capacului.	14 000,00
74	31211000-8	Cutie pentru minim 4 întrerupătoare automate	1 000 buc.	Cutie pentru minim 4 întrerupătoare automate, montarea externă, gradul de protecție minim IP 31.	15 000,00
75	31211000-8	Cutie pentru minim 10 întrerupătoare automate	50 buc.	Cutie pentru minim 10 întrerupătoare automate, montarea internă, gradul de protecție minim IP 20.	4 500,00
76	31211000-8	Cutie de metal pentru minim 12 întrerupătoare automate	50 buc.	Cutie de metal pentru minim 12 întrerupătoare automate, montarea internă, gradul de protecție minim IP 31.	15 000,00
77	31211000-8	Cutie de metal pentru minim 24 întrerupătoare automate	30 buc.	Cutie de metal pentru minim 24 întrerupătoare automate, montarea internă, gradul de protecție minim IP 31.	13 500,00
78	31211000-8	Cutie de metal neechipată pentru echipament electric IP65	150 buc.	Cutie de metal neechipată pentru echipament electric, L – 500-600 mm, l – 400-500 mm, h – 200-300 mm, montarea externă, dotat cu lacăt minim 1 buc., gradul de protecție minim IP 65.	375 000,00
79	31211000-8	Cutie de metal pentru echipament de telecomunicații	100 buc.	<ul style="list-style-type: none"> - Cutie de metal pentru echipament de telecomunicații; - pentru utilizare internă; - indice de protecție: minim IP20; - 19”; - 6 unit; - dimensiuni: 600x450mm; - greutate maximă admisă: 120kg; - acces în dulap: din 3 părți; - culoare: neagră. 	140 000,00
80	31211000-8	Cutie de metal neechipată pentru echipament electric IP31	20 buc.	Cutie de metal neechipată pentru echipament electric, L – 1100-1400 mm, l – 600-800 mm, h – 250-350 mm, montarea externă, gradul de protecție minim IP 31.	36 000,00
81	31211310-4	Siguranță fuzibilă 11-20A-10kV	30 buc.	Siguranță fuzibilă de tensiune înaltă cu umplutură de cuarț pentru transformator, mărimea 11 (Ø ± 56 mm), curentul nominal 20A, curentul nominal de declanșare minim 31,5 kA, tensiunea nominală 10 kV, exemplu:	6 000,00
82	31211310-4	Siguranță fuzibilă 11-20A-6kV	18 buc.	Siguranță fuzibilă de tensiune înaltă cu umplutură de cuarț pentru	3 600,00

Handwritten signature

				transformator, mărimea 11 ($\varnothing \pm 56$ mm), curentul nominal 20A, curentul nominal de declanșare minim 31,5 kA, tensiunea nominală 6 kV, exemplu: 	
83	31211310-4	Siguranță fuzibilă 12-20A-10kV	18 buc.	Siguranță fuzibilă de tensiune înaltă cu umplutură de cuarț pentru transformator, mărimea 12 ($\varnothing \pm 72$ mm), curentul nominal 20A, curentul nominal de declanșare minim 31,5 kA, tensiunea nominală 10 kV, exemplu: 	3 960,00
84	31211310-4	Siguranță fuzibilă 12-40A-10kV	18 buc.	Siguranță fuzibilă de tensiune înaltă cu umplutură de cuarț pentru transformator, mărimea 12 ($\varnothing \pm 72$ mm), curentul nominal 40A, curentul nominal de declanșare minim 31,5 kA, tensiunea nominală 10 kV, exemplu: 	4 500,00
85	31211310-4	Siguranță fuzibilă 12-20A-6kV	18 buc.	Siguranță fuzibilă de tensiune înaltă cu umplutură de cuarț pentru transformator, mărimea 12 ($\varnothing \pm 72$ mm), curentul nominal 20A, curentul nominal de declanșare minim 31,5 kA, tensiunea nominală 6 kV, exemplu: 	3 600,00
86	44322400-7	Canal cablu 20-25*10-15mm	2 500 buc.	Canal cablu confecționat din plastic cu dimensiunea: 20-25*10-15 mm, lungimea minim: 1,9 metri, culoarea: alb, în complet cu capac care se montează prin apăsare folosind o ștanțare pe partea laterală a canalului.	22 500,00
87	44322400-7	Canal cablu 25*16mm	2 000 m.	Canal cablu 25*16mm: - dimensiuni: 25x16x2000mm; - material: PVC; - culoare: albă.	14 000,00
88	44322400-7	Canal cablu 40-50*20-30mm	1 000 buc.	Canal cablu din plastic cu dimensiunea 40-50*20-30 mm, lungimea minim 1,9 metri, culoarea alb, în complet cu capac care se montează prin apăsare folosind o ștanțare pe partea laterală a canalului.	21 000,00
89	44165100-5	Furtun metalic 20-30mm	4 000 m.	Furtun metalic flexibil cu izolație din PVC, diametru interior: 20 – 30 mm, în set cu clame de fixare pe perete (tip omega), la fiecare metru de furtun 1 clamă din plastic (clama corespunzător cu diametrul furtunului propus).	60 000,00
90	44165100-5	Furtun metalic 32-40mm	2 000 m.	Furtun metalic flexibil cu izolație din PVC, diametru interior: 32 – 40 mm.	44 000,00
91	44322400-7	Elemente de fixare (cable ties)	400 pachet	Elemente de fixare (cable ties): - cantitate în pachet: cel puțin 100 bucăți; - dimensiuni: 200*3,5mm;	25 600,00

Reș

				<ul style="list-style-type: none"> - material: plastic; - pentru utilizare internă. 	
92	44322400-7	Elemente UV de fixare (UV cable ties)	400 pachet	<p>Elemente UV de fixare (UV cable ties):</p> <ul style="list-style-type: none"> - cantitate în pachet: cel puțin 100 bucăți; - dimensiuni: 200*4,8mm; - material: plastic; - pentru utilizare externă, rezistente la razele ultraviolete. 	32 000,00
93	44330000-2	Jgheab neperforat 50-60*30-40mm	3 000 m.	Jgheab neperforat confecționat din aliaje metalice zincat, cu dimensiunea 50-60*30-40 mm, lungimea minim 3,0 metri, în complet cu capac care se montează prin apăsare folosind o ștanțare pe partea laterală.	75 000,00
94	44330000-2	Jgheab neperforat 100*50mm	2 000 m.	<p>Jgheab neperforat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru exploatare internă; - zincat; - neperforat; - dimensiuni: 100*50*3000mm; - cu capac. 	166 000,00
95	44330000-2	Jgheab neperforat 100*35mm	2 000 m.	<p>Jgheab perforat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru exploatare externă; - zincat; - perforat; - dimensiuni: 100*35*3000mm; - cu capac. 	150 000,00
96	44531000-1	Diblu	40 pachet	<ul style="list-style-type: none"> - Diblu, cantitate în pachet: cel puțin 1000 bucăți; - dimensiuni: 6*30mm; - material: polipropilenă; - destinație: beton, cărămidă, piatră. 	8 000,00
97	44531000-1	Șurub 4,2*25mm	40 pachet	<p>Șurub 4,2*25mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cantitate în pachet: cel puțin 1000 bucăți; - dimensiuni: 4,2*25mm; - formă slot: PH; - tip cap: plat cu șaibă; - tip acoperire: fosfatat; - material: metal. 	7 500,00
98	44531000-1	Șurub autoforant 3,5*25mm	30 pachet	<p>Șurub autoforant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cantitate în pachet: cel puțin 1000 bucăți; - dimensiuni: 3,5*25mm; - formă slot: PH; - tip cap: înecat; - tip acoperire: fosfatat; - material: metal. 	3 600,00
99	44531000-1	Șurub autoforant hexagonal 4,8*19mm	30 pachet	<p>Șurub autoforant hexagonal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cantitate în pachet: cel puțin 250 bucăți; - dimensiuni: 4,8*19mm; - tip cap: hexagonal (8mm); - zincat; - material: oțel. 	3 600,00
100	31210000-1	Accesorii pentru împământare	15 set	<p>Accesorii pentru împământare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lungime totală: 6m divizați în 4 bare/tije a câte 1,5m; - diametru: 20mm; - material: cupru; - în set cu elemente de fixare a șinei. 	127 500,00

101	31210000-1	Set de bare sau profil pentru împământare verticală	20 set	Set de bare sau profil pentru împământare verticală, în complet va fi inclus: electrozi/profil minim 3 bucăți cu lungimea minim 1,5 metri fiecare cu diametrul electrodului minim 2,0 mm/profil L minim 20*20*2 mm, inclusiv platbandă/șină minim 3 bucăți cu lungimea minim 1,0 metru și lățimea minim 20 mm, în complet cu elemente de fixare a șinei, setul propus va fi confecționat din cupru sau aliaje metalice galvanizate, zincate.	66 000,00
102	35125100-7	Senzor de mișcare	100 buc.	Senzor de mișcare, puterea minimă 150 W, tensiunea de alimentare AC 220-250 V, 50 Hz, unghiul de detectare 360°, raza de acțiune minim 5 metri, gradul de protecție minim IP64, montarea: externă.	16 000,00
TOTAL		Suma estimativă lei, fără TVA:			3 538 640,00

Notă*: După etapa finalizării licitației electronice, dacă aceasta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfășurate, urmează a fi prezentat formularul specificațiilor de preț (Anexa nr.23) actualizat în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronice, la adresa de email indicată în documentația de atribuire.

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: fără preselecție

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

Pentru mai multe loturi

11. Evaluarea va fi efectuată pe fiecare lot în parte

12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

13. Termenii și condițiile de livrare solicitate: La solicitare, după înregistrarea contractului la Ministerul Finanțelor, **pînă la 20 decembrie 2024**. Locul livrării: **CATM, mun. Chișinău str. Petricani 88**, pentru următoarele loturi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 101 și 102, și **mun. Chișinău str. Budăi 2B**, pentru următoarele loturi: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 91, 92, 96, 97, 98, 99 și 100 (în baza cererii remise prin poșta electronică de către persoana responsabilă). Livrarea se va face din contul ofertantului. **Timpul de livrare: luni - vineri, orele 08:00 – 16:00.**

14. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2024**

15. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

16. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu

17. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Cerere de participare	-Completat în conformitate cu Anexa nr.7, din Documentația standard – confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	Obligativiu
2.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completat în conformitate cu Anexa nr.8 din Documentația standard , termenul de valabilitate - 90 zile din data limită de depunere a ofertelor - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	Obligativiu
3.	Garanția pentru ofertă – 1% din valoarea ofertei fără TVA	Completată în conformitate cu Anexa nr.9 din Documentația standard , în original emisă de o bancă comercială; sau prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date: Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – TR Chișinău bugetul de stat Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X Cod IBAN: MD88TRPCAA518410A00452AA notă: „Garanția pentru ofertă”. Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei: 90 zile din data limită de depunere a ofertelor.	Obligativiu
4.	Specificații tehnice	Completat în conformitate cu Anexa nr.22 din Documentația standard - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	Obligativiu
5.	Specificații de preț	Completat în conformitate cu Anexa nr.23 din Documentația standard – confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	Obligativiu
6.	DUAЕ	Completat conform modelului anexat de către AC, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	Obligativiu

Conform art. 20 alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) **în termen de 3 zile**, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAЕ, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Certificat de atribuire al contului bancar	- Eliberat de banca deținătoare de cont, <i>în original sau copie</i> , confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	Obligativiu
2.	Dovada înregistrării juridice	- Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – <i>copie</i> , confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	Obligativiu
3.	Pașaportul tehnic sau descrierea tehnică detaliată	- <i>Copie</i> , confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic, pentru toate loturile.	Obligativiu
4.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații	Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020, <i>copie</i> , confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	Obligativiu

RSAP

	sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.		
5.	Autorizație (de mediu) privind numărul de înregistrare din "Lista producătorilor"	- Copie, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic, în cazul în care prevede legislația la lotul care va fi depusă oferta.	Obligatori
6.	Dovada garanției extinse pentru bunurile propuse	- Minim – 12 luni, pentru loturile nr. 26, 27, 28 și 29, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic; - minim – 6 luni, pentru lotul nr. 102, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic; - livrarea din contul ofertantului la depozitul autorității contractante mun. Chișinău str. Petricani 88, pentru următoarele loturi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 101 și 102, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic (format liber); - livrarea din contul ofertantului la depozitul autorității contractante mun. Chișinău str. Budăi 2B, pentru următoarele loturi: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 91, 92, 96, 97, 98, 99 și 100 , confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic (format liber).	Obligatori
7.	Mostre	-La solicitarea autorității contractante se vor prezenta mostre la bunurile propuse, timp de maxim 3 zile din momentul solicitării, fiind însoțite de un act de primire-predare în 2 exemplare în care va fi inclus denumirea bunului și/sau modelul, parametrii ș.a. (format liber).	Obligatori
8.	Garanția de bună execuție 5% din suma contractului (în cazul semnării contractului)	a)Garanția de bună execuție va fi emisă de o bancă comercială licențiată, completată în conformitate cu Anexa nr.10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii nr. 115 din 15.09.2021; Se va prezenta în original de către operatorul economic; sau b) Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date: 3. Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X 4. Cod IBAN:MD74TRPCAA518440D00452AA 5. cu nota: „Garanția de bună execuție” Termenul de valabilitate a garanției să fie valabilă pînă la data de 31.01.2025.	Obligatori

Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, preturile pentru bunurile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.

În situația identificării de către ANP a diferenței între suma preturilor unitare și prețul total din Anexa nr.23 din documentația standard, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.

În temeiul art.19 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 131/ 2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

18. Garanția pentru ofertă: cuantumul - **1% din valoarea ofertei fără TVA.**

a) Garanția pentru ofertă va fi emisă de o bancă comercială licențiată, completată în conformitate cu Anexa nr.9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii nr. 115 din 15.09.2021. Se va prezenta în original de către operatorul economic;

sau

b) Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date:

Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor

Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

Cod fiscal: 1006601001012

Cod bancar: TREZMD2X

Cod IBAN: MD88TRPCAA518410A00452AA

cu nota: „Garanția de bună execuție”

Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei: 90 zile din data limită de depunere a ofertelor

19. Garanția de bună execuție a contractului - **5% din suma contractului (în cazul semnării contractului):**

a) Garanția de bună execuție va fi emisă de o bancă comercială licențiată, completată în conformitate cu Anexa nr.10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii nr. 115 din 15.09.2021; Se va prezenta în original de către operatorul economic;

sau

b) Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date:

Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor

Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

Cod fiscal: 1006601001012

Cod bancar: TREZMD2X

Cod IBAN: MD74TRPCAA518440D00452AA

cu nota: „Garanția de bună execuție”

Termenul de valabilitate a garanției să fie valabilă pînă la data de 31.01.2025.

20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz –

21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): -

22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -

23. Ofertele se prezintă în valuta: Lei MD

24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: **cel mai mic preț fără TVA și corespunderea specificației tehnice solicitate**

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
-	-	-

26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP MTender (achizitii.md)

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: **90 zile din data limită de depunere a ofertelor**

29. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP; Ofertele întârziate vor fi respinse.**

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **Română**

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:
Nu

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu a fost publicat

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:
<https://tender.gov.md/ro/bap/>

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **12.07.2024**


38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	da
Sistemul de comenzi electronice	da
Facturarea electronică	da
Plățile electronice	da

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):**Nu**

40. Alte informații relevante: **Nu**

Conducătorul grupului de lucru:



Alexandru ADAM