

HARTA TEHNOLOGICA Crearea fișilor antiincendiare																		
Date inițiale: Prelucrarea mecanizată a solului în fișie cu o lățime de 1,4 m																		
Nr. d/o	Denumirea și conținutul operației	Unitatea de măsură	Volumul lucrărilor	Componenta agregatului		Categorie de salarizare	Cantitatea necesară		Tariful zilnic, lei	Salariu total	Fondul asigurari sociale/medicale	Consumul de materiale (l/kg)				Total general, lei		
				Factorul	Utilajul		Agreatului schimb	Zile-om				Motorină	Ulei	Solidor	Benzină			
1.	Trasarea traseului	km	7,2	manual			-	2,00										
2.	Planarea suprafeței	ha	1,01				0,46	-										
3.	Aratul fisiei	ha	1,01				0,17	-										
4.	Cultivarea fisiei	ha	1,01				0,04	-										
5.	Discuirea suprafeței	ha	1,01				0,07	-										
6.	Construcția panoului informativ antiincendiar și panoului informativ despre donator	buc.	7	manual			-	3,00										
7.	Transportarea lucrărilor la distanța 3-5 km		1				2,00	-										
	Motorina																	
	Ulei																	
	Solidol																	
	Benzină																	
	Materiale																	
		cherestea pentru panou															0,90	
		ștîlpi															0,90	
		imprimarea baner (m2)															14,00	
TOTAL GENERAL PE HARTA																		
							2,74											5,00

Primarul s.Cioburciu

Nicolau Leonid

