

Aprobat:
Președintele raionului
N.Dragan



Formular 1b

**Reparatia capitală a edificiului
nou al OMF Păulesti, din
subordinea CS Calarasi**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Formular desfasurat

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Lucrar interioare		
		1.1.1. Tavan		
1	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm.)pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	49,400
	7422010060100	Timplar	h-om	88,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,410
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,470
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	17,290
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	42,484
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	13,338
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 223,000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	988,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	59,280
	2875276305105	Conector	buc	219,336
2	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,400
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	22,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,940
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	52,112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,049
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,482
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,410
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,470
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,170
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	19,760

1	2	3	4	5
	2653102100830 2681126001472	Ipsos pentru constructii tip A Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	kg buc	2.964 24.700
Total Tavan				
		1.1.2. Pereti		
5	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0.740
	7122050013400	Zidar	h-om	0.333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.509
	4100126202818	Apa	m3	0.089
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.059
6	RpCU10A	Demontarea sobelor din placi de teracota pentru incalzit sau de bucatarie cu plita si cuptor inclusiv curatarea si stivuirea placilor	buc	1.000
	7122010013050	Sobar	h-om	0.060
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.040
	4100126202818	Apa	m3	0.002
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.005
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	70,000
	7122050013400	Zidar	h-om	8.400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10.500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3.500
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0.700
8	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,500
	7122050013400	Zidar	h-om	1.545
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.315
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0.450
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1.500
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,035
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0.050
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.050
	2922140007000	Macara	h-ut	0,185
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	70,000
	7141020013301 810741	Zugrav vopsitor cat. 3 Hirtie pentru slefuit uscata	h-om buc	9.800 3.500
10	CF02B K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	70.000
	7122050013400	Zidar	h-om	70.000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	553.000

1	2	3	4	5
	2652102100737	Var hidratat	kg	42.000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,455
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,350
11	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m	27,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	16,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,050
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,950
	2652102100713	Var pasta	m3	0,028
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,170
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,041
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,028
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,028
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	17,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	93,500
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025
13	CK26B	Coltari din aluminiu	m	27,500
	7422010060100	Timplar	h-om	8,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,200
	2743123154902 6	Coltarii din aluminiu	m	27,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	110,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,275
14	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (Rezistent la umeditate) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	37,700
	9310060019930	Muncitor	h-om	67,370
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	39,783
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	27,848
	2710703520285	Profil de suport	m	83,355
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	39,025
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	89,038
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	28,701
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	10,268
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,315
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	56,833
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3.5x25 mm	buc	489,141
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,241

1	2	3	4	5
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,591
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	85,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	38,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	89,666
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,550
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,250
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	85,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	46,750
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	34,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,100
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	42,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,170
18	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	60,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	100,386
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	62,677
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	227,359
	2430226100000	Fuga	kg	28,881
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 228,968
	4100126202818	Apa	m3	0,123
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,730
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,608
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,340
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,898
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,427
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,340
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	21,360
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,670
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,934
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,204
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,107
20	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata	m2	12,400

1	2	3	4	5
		tocului peste 2.5 mp		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,324
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,620
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	12,400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	37,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,046
	2430226101600	Chit silionic	kg	1,525
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,960
	4011106202741	Energie electrica	kw	8,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,248
21	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 400mm	m	6,400
	7422010060100	Timplar	h-om	1,792
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,512
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	6,528
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	26,112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,064
22	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 200mm	m	6,400
	7422010060100	Timplar	h-om	2,048
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,512
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	6,400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	25,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,064

Total Pereti

		1.1.3. Pardoseli		
23	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	49,400
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,434
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,434
	4100126202818	Apa	m3	1,482
	2922140006702	Macara de fereastras	h-ut	1,482
24	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	9,880
	9312040019600	Sapator	h-om	17,685
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,470
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	10,868
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	2,470
25	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	49,400
	7123010010200	Betonist	h-om	39,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,940
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 185,600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,211
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	2,964
	4100126202818	Apa	m3	1,630

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,940
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,296
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	49,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	29,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,940
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	642,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,075
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,494
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,482
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,593
27	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	78,700
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,394
	2873122004100	Plase sudate	kg	79,487
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,394
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,787
	2010237318750	Distantieri	buc	23,610
	2922140007000	Macara	h-ut	0,047
28	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm	m2	48,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	52,800
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	49,934
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	310,272
	2430226100000	Fuga	kg	19,877
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	969,600
	4100126202818	Apa	m3	0,145
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,086
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,806
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,024
29	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	26,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	19,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	52,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,156
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,039
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	26,520
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,260

1	2	3	4	5
Total Pardoseli				
		1.1.4. Apa si canalizare		
30	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	3,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,510
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D= 8	buc	2,520
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,270
31	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,000
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	12,360
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,048
32	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,640
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare	buc	6,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,120
33	RpSA25A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	40,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,200
	2521216717050	Teava din material plastic D-16mm (teava de drenaj)	m	40,800
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	28,000
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	18,000
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	18,000
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	40,000
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,080
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,720
34	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,150
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,015
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	3,015
35	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe	buc	3,000

1	2	3	4	5
		pedestal		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,900
	2622102438000	Lavoar	buc	3,060
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,060
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,060
	2521216717050	Teava din material plastic D-16mm (teava de drenaj)	m	0,918
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	6,120
36	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,950
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,000

Total Apa si canalizare

		1.1.5. Cazangerie si coridor		
37	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	17.000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,870
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,870
	4100126202818	Apa	m3	0,510
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,510
38	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	2.080
	9312040019600	Sapator	h-om	3,723
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,520
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	2,288
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,520
39	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	17.000
	7123010010200	Betonist	h-om	13,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,700
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	408.000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,105
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,020
	4100126202818	Apa	m3	0,561
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,700
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,102
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17.000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,700

1	2	3	4	5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	221,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,714
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,170
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,510
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,204
41	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	34,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170
	2873122004100	Plase sudate	kg	34,340
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,170
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,340
	2010237318750	Distantieri	buc	10,200
	2922140007000	Macara	h-ut	0,020
42	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm	m2	29,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	31,900
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	30,169
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	187,456
	2430226100000	Fuga	kg	12,009
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	585,800
	4100126202818	Apa	m3	0,088
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,052
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,487
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,827
43	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	34,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	25,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	68,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,204
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,051
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	34,680
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,340
44	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (Rezistent la umeditate) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	7,700
	9310060019930	Muncitor	h-om	13,760
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	8,125
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	5,688
	2710703520285	Profil de suport	m	17,025

1	2	3	4	5
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	7,971
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	18,185
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	5,862
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,097
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,677
	2051142950711 I	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	11,608
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	99,904
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,049
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,325
45	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	25,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	33,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	82,250
	2652102100713	Var pasta	m3	0,105
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,163
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,125
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,050
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,550
	2416586105303 810741	Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	12,750 4,250
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	85,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	46,750
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	34,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,100
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	42,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,170
48	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,660
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,453

1	2	3	4	5
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	5,660
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	22,640
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,830
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,990
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,396
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,113
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a i tavanelor	m2	21,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,630
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,050
50	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	21,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,100
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	10,353
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,021
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tavan	m2	21,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,550
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	8,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,260
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,042

**Total Cazangerie si
coridor**

		1.1.6. Sistema de incalzire		
52	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6.000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,960
53	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	27.000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	12,420
	2875274123510	Dop din fonta	buc	8,505
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,822
54	IA12A	Cazan electric de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de pina la 25 kw, montat direct pe perete	buc	1.000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,500
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	5,000

1	2	3	4	5
	2875276313344 2811236832352 2952270007609	Diblu cu expandare cu D= 8 Burghiu cu cap widia cu D=8 Masina de gaurit electrica	buc buc h-ut	4,000 0,100 0,200
55	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	54,000
	7136040011749 2521216710000	Instalator incalzire si gaze Teava din polietilena sau polipropilena	h-om m	18,900 55,620
56	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	12,000
	7136040011749 2875274110001 2681116001666	Instalator incalzire si gaze Piesa de legatura Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	h-om buc buc	3,600 12,000 2,400
57	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	4,000
	7136040011749 2521216710000	Instalator incalzire si gaze Teava din polietilena sau polipropilena	h-om m	1,200 4,120
58	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	12,000
	7136040011749 2875274110001 2681116001666	Instalator incalzire si gaze Piesa de legatura Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	h-om buc buc	3,240 12,000 1,200
59	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1200 mm, inclusiv	buc	6,000
	7136040011749 2822115700001 0	Instalator incalzire si gaze Radiator 500x1200mm	h-om buc	3,000 6,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,018
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,036
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,300
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	18,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,200
60	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm	buc	6,000
	7136040011749 2875274202700	Instalator incalzire si gaze Robinet cu dublu reglaj	h-om buc	1,080 6,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,072
61	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de	buc	6,000

1	2	3	4	5
		incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.380
	2875274202700 0	Robinet cu dublu reglaj cu sfera	buc	6,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,120
62	IC40A	Bratara d 25 pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	16,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,200
	2875271420400 3101	Bratara fixare d 20	buc	16,000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	16,000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1 set 120	buc	16,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,600
Total Sistema de incalzire				
		1.1.7. Hol		
63	RpCR03B	Zugraveli in calcio vechio nepatinat, executate la interior, ale peretilor si tavanelor: relief mare, in culori de apa	m2	238,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	95,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,760
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	11,900
	1422102205630	Huma pentru zugraveli	kg	166,600
	2451317344235	Sapun pasta pentru zugraveli	kg	3,570
	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	23,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	285,600
	2412137331094	Oxid de fier galben calI	kg	6,664
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,380
Total Hol				
Total Lucrar interioare				
		1.2. Lucrari exterioare		
		1.2.1. Scari , terasa la intrare si accesul persoanelor cu handicap locomotoriu		
64	RCsB28A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment	m3	4,260
	7123010010200	Betonist	h-om	26,412
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,080
	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	0,639
65	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Tambur)	m2	3,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,180
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	3,953

1	2	3	4	5
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	24,563
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,574
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	76,760
	4100126202818	Apa	m3	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,007
	2952270003820	Malaxor mobil. electric	h-ut	0,064
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,239
66	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,440
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	10,080
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,048
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,880
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,880
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,480
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,768
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,960
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,034
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,005
	2320187315789	Decofrol	kg	1,152
67	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	146,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,490
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,730
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	149,650
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,460
	2010237318750	Distantieri	buc	40,880
68	CC02A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	38,200
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,757
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	39,155
69	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	6,200
	7123010010200	Betonist	h-om	30,070
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,790
	2663102100000	Beton	m3	6,546
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,958
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,720

1	2	3	4	5
70	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	7,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,576
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,664
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	68,904
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,194
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050
	2952270003817 I	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,058
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,029
71	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Tambur)	m2	10,920
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,012
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	11,360
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	70,587
	2430226100000 I	Fuga	kg	4,522
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	220,584
	4100126202818	Apa	m3	0,033
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,183
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,688
72	CH02A	Trepte exterioare de beton simplu clasa Bc7,5 turnat pe loc, pe fundatii sau placi de beton existente, placate cu placi de granit, prelucrate conform detaliilor de stereotomie, montate pe un strat de cca 3 cm mortar de ciment marca M 100-T	m	15,000
	7123010010200	Betonist	h-om	7,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	76,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	171,750
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,240
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,285
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,225
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,015
	2681116001317	Piatra de freat	kg	3,225
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,600
	2320322600374	Citom	kg	3,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,200
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	1,530
	2462106110376	Intirzietor de priza (clei de oase)	kg	0,060
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,375
	2320166200731	Parchetin	kg	0,375

1	2	3	4	5
	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	0,150
	2670112203300	Trepte de granit de 4 cm grosime	m	15,450
	2670112203800	Contratrepte de granit de 4 cm grosime	m	15,450
73	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	8,400
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,560
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	8,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,840
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,504
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,880
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,210
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,680
74	CL21A	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	22,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	22,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,200
	2811236309900	Confecții metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor	m	22,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,440
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,660
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,400
Total Scari , terasa la intrare si accesul persoanelor cu handicap locomotoriu				
Total Lucrari exterioare				
Total				
Asigurari sociale (II3) * 24 %				
Cheltueli de transport (II3+Asigur) * 10 %				
Cheltueli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %				
Beneficiu (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %				
Total Lucrari de constructie				
		2. Utilaj		
75	Pret de piata	Cazan electric 24KW	buc	1,000
	Pret furnizor	Cazan electric 24KW	buc	1,000
Total				
Cheltueli de depozitare (II3) * 1,2 %				

1	2	3	4	5
Total Utilaj				
		3. Electricitate		
76	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,320
77	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	8.000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,240
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	8,320
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	8,320
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	8,320
78	RpED01A 2	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp.Pentru instalarea cablurilor trase prin tuburi de protectie metalice, exclusiv tubul de protectie pentru racordare la motoare, aparate sau tablouri	m	96.000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	14,400
	3130134817404	Cablu de energie	m	97,920
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	48,000
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	19,200
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	24,000
79	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp	m	114.000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	19,380
	3130134817404	Cablu de energie	m	116,280
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	79,800
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	22,800
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	28,500
80	RpEA04A	Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul 20 mm, montata aparent pe dibluri.	m	96,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	83,520
	2521216704237	Tub PVC usor tip U	m	102,816
	2875274117002	Cot PVC-U	buc	10,080
81	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru	buc	8.000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,160

1	2	3	4	5
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	8,080
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	8,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,040
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,400
82	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast. simpla. dubla. constructie impermeabila. etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	9,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,790
	2746167335100	Priza	buc	9,180
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	9,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,045
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,045
	2051142950700	Dibluri	buc	18,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	18,000

Intocmit: Marian A.