

**Sonda arteziana, statie de
clorinare si castel de apa din
s.Fuzauca r-ul Soldanesti
N227/2022 - 3 - SAC**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-4-1
Statia de clorinare
Pentru lucrari de constructii (marca SAC)
(denumirea lucrări)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de terasament		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,230
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,471
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,824
3	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,170
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,143
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,170
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,499
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp	h-ut	1,766

1	2	3	4	5
		(4 kw)		
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (surplus de sol)	100 m3	0,060
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,135
6	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	10,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,500
Total Lucrari de terasament				
		2. Fundatii		
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3.5	m3	0,720
	7123010010200	Betonist	h-om	2,772
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,468
	2663102100000 50	Beton M50	m3	0,745
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,073
	2922140007000	Macara	h-ut	0,180
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,288
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat B7.5, W6, F50	m3	4,700
	7123010010200	Betonist	h-om	18,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,880
	2663102100000 100	Beton M100	m3	4,890
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,477
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,820
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,175
9	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	26,000

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,900
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	27,300
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,130
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,800
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,800
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,780
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,080
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,600
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,091
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,013
	2320187315789	Decofrol	kg	3,120
10	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	4,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,824
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,149
	2466477302420	Sticla solubila	kg	2,400
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,019
Total Fundatii				
		3. Buiandrug (Bg1)		
11	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice B15, W6, F50	m3	0,120
	7123010010200	Betonist	h-om	0,582
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,054
	2663102100000 200	Beton M200	m3	0,127
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,019
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,072
	2922140007000	Macara	h-ut	0,034
12	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	1,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,240
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,200
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,006
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,360
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,360
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,036
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,060
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,156

1	2	3	4	5
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001
	2320187315789	Decofrol	kg	0,144
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,024
13	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	2,000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,800
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001
	2922140007000	Macara	h-ut	0,020
14	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2,600
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,247
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,665
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,026
	2010237318750	Distantieri	buc	0,728
	2922140007000	Macara	h-ut	0,003
15	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5,200
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,343
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,026
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	5,330
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,052
	2010237318750	Distantieri	buc	1,456
	2922140007000	Macara	h-ut	0,005
Total Buiandrug (Bg1)				
		4. Centura monolita (Cm1)		
16	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace	m3	0,960

1	2	3	4	5
		clasice B15, W6, F50		
	7123010010200	Betonist	h-om	4,656
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,432
	2663102100000 200	Beton M200	m3	1,014
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,148
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,576
	2922140007000	Macara	h-ut	0,269
17	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	9,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,920
	7124010010700	Dulgher	h-om	9,600
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,048
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,880
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,880
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,288
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,480
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,240
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,248
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,010
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010
	2320187315789	Decofrol	kg	1,152
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,192
18	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	24,000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	7,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,600
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	9,600
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,012
	2922140007000	Macara	h-ut	0,240
19	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	15,640
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,486
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,063
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8	kg	16,031

1	2	3	4	5
		mm		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,156
	2010237318750	Distantieri	buc	4,379
	2922140007000	Macara	h-ut	0,016
20	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	82,200
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,425
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,411
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	84,255
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,822
	2010237318750	Distantieri	buc	23,016
	2922140007000	Macara	h-ut	0,082
Total Centura monolita (Cm1)				
		5. Planseul (Pm1)		
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice B15, W6, F50	m3	0,810
	7123010010200	Betonist	h-om	3,929
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,365
	2663102100000 200	Beton M200	m3	0,855
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,125
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,486
	2922140007000	Macara	h-ut	0,227
22	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	7,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,400
	7124010010700	Dulgher	h-om	7,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,035
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,100
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,100
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,210
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,350
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,175
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,910
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,007
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,007
	2320187315789	Decofrol	kg	0,840
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,140

1	2	3	4	5
23	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	14,000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	4,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,100
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	5,600
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,007
	2922140007000	Macara	h-ut	0,140
24	CC02M	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	10,560
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,686
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,042
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	10,824
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,106
	2010237318750	Distantieri	buc	2,957
	2922140007000	Macara	h-ut	0,011
25	CC02N2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	104,080
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,037
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,312
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	106,682
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,041
	2010237318750	Distantieri	buc	29,142
	2922140007000	Macara	h-ut	0,104
Total Planseul (Pm1)				
		6. Pereti		
26	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti si parapet cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	12,500
	7122050013400	Zidar	h-om	38,625
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,875
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	11,250
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de	buc	37,500

1	2	3	4	5
		dim. 250 x 120 x 65 mm		
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,875
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,250
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,006
	2922140007000	Macara	h-ut	4,625
27	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	40,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,012
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,203
	2873122004100	Plase sudate	kg	40,905
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,203
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,405
	2010237318750	Distantieri	buc	12,150
	2922140007000	Macara	h-ut	0,024
Total Pereti				
		7. Acoperisul		
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	9,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,475
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	11,253
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	117,420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,095
29	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu keramzit $\gamma=500$ kg/m³ (20....100 mm)	m3	0,600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,966
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	0,624
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,168
30	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu polistirenciment $\gamma=300$ kg/m³ (100 mm)	m3	1,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,610
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,040
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,280
31	IzF18B	Strat suport de egalizare executat cu mortar de ciment M100 pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	9,500

1	2	3	4	5
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,375
	2664102100000 1	Mortar M100	m3	0,190
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,114
32	IzF01B	Amorsarea suprafetelor cu praimer „IMPERTEN PRIMER,,	m2	9,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,380
	2320322600036 1	Praimer „IMPERTEN PRIMER,,	kg	2,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003
33	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase„LAPEN POL4"[str.inferior] „DILER PE ARD 4" [str.superior] modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	9,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,275
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,185
	2682132600470 1	Membrane bituminoase „LAPEN POL4" (str.inferior)	m2	11,471
	2682132600470 2	Membrane bituminoase „DILER PE ARD 4" (str.superior)	m2	11,471
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	1,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,570
34	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d80 mm)	m	3,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,900
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	3,245
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,618
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	4,326
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,618
	2875274000050 1	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	0,309
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,618
	2874115837745	Suruburi	buc	30,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,060
35	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d80 mm)	m	6,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,100
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	6,426
	2875274000502	Cot burlan	buc	3,060
	2875274000503	Cot de capat	buc	1,530
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,530
	2413217300010	Cleme	buc	3,060
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,530
	2875274000050 2	Elemente de legatura pentru burlan	buc	1,530
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,090
36	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata gros 0.8 mm (norma 7,2 kg/m2)	m2	7,000

1	2	3	4	5
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,350
	2710403641817	Tabla plana zincata de	kg	52,920
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,221
	2873147300863	Agrafe	kg	1,838
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,070
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	10,800
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,052
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,108
	7212030022700	Sudor	h-om	0,108
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	10,800
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,108
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,054
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,086
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,162
Total Acoperisul				
		8. Timplarie		
38	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2	1,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,455
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,500
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	9,750
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,960
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	4,110
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,960
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,289
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,043
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,260
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,169
39	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre	m	1,100
	7422010060100	Timplar	h-om	0,308
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,088
	2521106718392 350	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=350 mm)	m	1,122
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,488
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,011
40	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu cu acoperire din polimer montate la ferestre	m	1,100

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplari	h-om	0,352
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,088
	2743123549026 5230	Glafuri exterioare din aluminiu ferestre	m	1,100
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,011
41		Supapa PIO-400 firma "VENTS"	buc	2,000
	00000011233	Supapa PIO-400 firma VENTS	buc	2,000
42	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,100
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,533
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,168
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,100
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,050
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,367
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,260
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,042
Total Timplarie				
		9. Pardoseala		
43	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,681
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,510
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,214
44	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2	9,400
	7123010010200	Betonist	h-om	7,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,940
	2663102100000 100	Beton M100	m3	0,964
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,019
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,940
45	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru	m2	-9,400

1	2	3	4	5
		fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,188
	2663102100000 100	Beton M100	m3	-0,193
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (15 mm)	m2	9,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,940
	2664102102010 15	Mortar ciment M150	m3	0,310
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,282
47	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2	-9,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-2,820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,564
	2664102102010 15	Mortar ciment M150	m3	-0,155
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,085
48	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi ceramice rezistente la acizi)	m2	9,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	24,534
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,726
	2661112800700 1	Placi gresie "Porcelonato" -11 mm	m2	9,682
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	38,070
	2430226100000 1	Fuga	kg	2,820
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	188,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	8,460
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,423
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,113
49	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm)	m	8,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,850
	2874116312500	Elemente liniare din gresie portelanata	m2	0,893
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,124
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	53,550
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,893
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	2,550

1	2	3	4	5
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,425
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,009
Total Pardoseala				
		10. Lucrari de finisare interioara		
		10.1. Tavanul		
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	8,296
	2653102100831	Amestec uscat	kg	48,552
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,027
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,537
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,109
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (XC-059, FOCT 23494-79)	m2	6,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,204
	2416586105303 1	Amorsa-grund (XC-059, FOCT 23494-79)	kg	1,020
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,340
52	CN05D k=1.5	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu email (XB-785, FOCT 7313-75) aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	6,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,630
	2430116103000 1	Email	kg	2,468
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	1,030
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,020
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,510
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,510
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,714
Total Tavanul				
		10.2. Peretii		
53	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (30 mm)	m2	24,800

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	24,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,960
	266410210300100	Mortar M100	m3	0,521
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,161
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,124
54	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	24,800
	7122050013400	Zidar	h-om	4,960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,488
	2664102100000	Mortar	m3	0,298
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (XC-059, FOCT 23494-79)	m2	25,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,753
	24165861053031	Amorsa-grund (XC-059, FOCT 23494-79)	kg	3,765
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,255
56	CN05D k=1.5	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu email (XB-785, FOCT 7313-75) aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	25,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,473
	24301161030001	Email	kg	9,111
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	3,803
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,765
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,883
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	18,825
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,883
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	2,636
57	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	19,200
	7132010010900	Faiantar	h-om	43,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,840
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	20,160
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,680
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	384,000

1	2	3	4	5
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,336
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,154
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	76,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,384
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,230
Total Peretii				
Total Lucrari de finisare interioara				
		11. Finisarea exterioara		
58	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (25 mm)	m2	43,000
	7122050013400	Zidar	h-om	60,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,900
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,032
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,301
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,172
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,344
59	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	43,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,290
	2664102100000	Mortar	m3	0,258
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,043
60	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	43,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	5,160
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	17,845
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,150
61	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	43,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	52,460
	2653102100831 1	Tink	kg	98,900
	4100126202818	Apa	m3	0,172
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,258
Total Finisarea exterioara				
		12. Pridvor		

1	2	3	4	5
62	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton B12.5	m3	0,500
	7123010010200	Betonist	h-om	1,725
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200
	2663102100000 200	Beton M200	m3	0,520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,051
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,300
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,125
63	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,481
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,609
	2661112800700 1	Placi gresie "Porcelonato" -11 mm	m2	2,163
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	8,505
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,630
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	42,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	1,890
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,095
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,025
Total Pridvor				
		13. Pereul		
64	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 100 mm (pereul)	m3	1,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,782
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,070
	4100126202818	Apa	m3	0,180
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,378
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,756
65	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B12.5 (70 mm)	m3	1,300
	7123010010200	Betonist	h-om	4,485
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,520
	2663102100000 150	Beton M150	m3	1,352
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,132

1	2	3	4	5
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,780
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,325
Total Pereul				
Total				
Fondul social				
Total				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				

Total deviz:
Inclusiv salariu

