

**DOCUMENTAȚIA STANDARD
pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări**

Cererea Ofertelor de Preț

*Lucrări de plombare și reparație curentă a drumurilor publice locale orașul
Stăuceni*

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către _____ (denumirea
autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de
_____ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat
.....
(semnătura autorizată)

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

(denumirea contractului de achiziție publică)
subsemnații _____,
(denumirea băncii)

înregistrat la _____,
(adresa băncii)

ne obligăm față de _____ să
(denumirea autorității contractante)

plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____

Parafată de Banca _____ în ziua ___ luna ___ anul _____

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _____ _____					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului _____
2. Numărul și data contractului _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA

- a) inițială (la data semnării contractului) _____
- b) finală (la data finalizării contractului) _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată _____
- b) efectiv realizată _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectu l contract ului	Denumirea/ numele beneficiaru lui/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractul ui/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1						
2						
...						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1		2	3	4	5
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

_____ (denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

_____ e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

_____ h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

(Antetul instituției)

„ _____ ” nr. _____

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii _____ IDNO _____ conform cererii nr. _____ din _____. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. _____ din _____, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr	Informații	Noțiuni	DA	NU	Nota
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârii Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	încalcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)			
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)			
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave			
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje),	Construcții civile, industriale și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.			

	<p>Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate.</p>			
	<p>Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.</p>			
	<p>Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice.</p>			
	<p>Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.</p>			

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director _____
(Prenume, Nume)

Semnătura _____

Ex. _____
(Prenume, Nume)

Tel. _____

~~~~~ (Antetul  
instituției)

## CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria orașului Stăuceni
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primăria orașului Stăuceni
3. Obiectul achizițiilor Lucrări de plombare și reparație curentă a drumurilor publice locale orașul Stăuceni

### Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                          | U.M.  | Cantitate            |        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|--------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                  |       | pe unitate de măsură | Volum  |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4     | 6                    | 7      |
|        |                             | <b>1. Reparatia sistemului rutier din str. Gheorghe Asachi</b>                                                                                                                                                                   |       |                      |        |
| 1      | DI155D                      | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                                                                              | m2    |                      | 848,00 |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,0134               |        |
|        | 4100116202806               | Apa                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,025                |        |
|        | 2940420007201               | Freza cu latimea tamburului 2000 mm                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0071               |        |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0071               |        |
|        | 3410540000001               | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0071               |        |
| 2      | TsI51A3                     | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                     | t     |                      | 102,00 |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0307               |        |
| 3      | DI106                       | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                                                                                                       | 100m2 |                      | 8,48   |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,025                |        |
| 4      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp                                                                                                                                            | t     |                      | 0,509  |
|        | 23203226000401              | Bitum                                                                                                                                                                                                                            | t     | 1,03                 |        |
|        | 2952220000000               | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                   | h-ut. | 0,30                 |        |
| 5      | DB16H                       | Amenajarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude), K=1,25 | m2    |                      | 848,00 |
|        | 7129040010110               | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,05                 |        |
|        | 111100010001311ba           | Mixtura asfaltica BA16                                                                                                                                                                                                           | t     | 0,094                |        |
|        | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0053               |        |
|        | 2952240004003               | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0053               |        |
|        | 2952240005100               | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0053               |        |
| 6      | RpAcF04A                    | Reamenajarea fintinelor cu inaltimea medie de 0,1 m, beton C16/20                                                                                                                                                                | m3    |                      | 0,21   |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |       |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 3,00   |       |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,80   |       |
|    | 2663102100897  | beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 1,03   |       |
|    | 2664102101206  | Mortar pentru tencuiala M 100-T                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,02   |       |
|    | 2651122100024  | Ciment                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 10,60  |       |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,01   |       |
|    | 2030122928335  | Panouri cofraj                                                                                                                                                                                                                                           | m2     | 12,50  |       |
|    | 2952270003716  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,40   |       |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,35   |       |
| 7  | AcE07C         | Montarea capacelor din fonta existent, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B ( Amenajarea capacilor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM)                                               | buc    |        | 5,00  |
|    | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,82   |       |
|    | 2875274200000  | Capac cu rama existent                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 1,00   |       |
|    | 2651122100402  | Ciment                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 13,50  |       |
|    | 1421102200525  | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,052  |       |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,013  |       |
| 8  | DI158C         | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata cu beton asfaltic BA16 rul - 0,141 tn/m2, SM SR EN 13108-1:2016, grosime 0,06 m)           | m2     |        | 5,00  |
|    | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,289  |       |
|    | 4100116202806  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,006  |       |
|    | 1422102205518  | Beton asfaltic BA16                                                                                                                                                                                                                                      | t      | 0,141  |       |
|    | 23203226001101 | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                    | t      | 0,0006 |       |
|    | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,03   |       |
|    | 2912340002517  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,05   |       |
|    | 2952270004033  | Topitor de bitum                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,008  |       |
|    | 2952500005008  | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,008  |       |
|    | 2952240004127  | Placa compactoare, vibro                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,03   |       |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,005  |       |
| 9  | TsI51A3        | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                             | t      |        | 0,60  |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0307 |       |
|    |                | <b>2. Reparatia sistemului rutier din str. Alexei Mateevici</b>                                                                                                                                                                                          |        |        |       |
| 10 | RpAr3E         | Taierea asfaltului in lungul bordurei cu discuri diamante (fara muncitor)                                                                                                                                                                                | m      |        | 50,00 |
|    | 2881116002702  | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 0,006  |       |
|    | 2940520007687  | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)                                                                                                                                                                                                                        | h-ut.  | 0,034  |       |
| 11 | TsC02D1        | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Demolarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic, piatra sparta si pavaj cu exc. 0,25 m.c.) | 100 m3 |        | 0,21  |
|    | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 4,77   |       |
| 12 | TsI51A10       | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                             | t      |        | 46,20 |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0571 |       |
| 13 | DI105          | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri                                                                                                                                                                                                               | 100 m3 |        | 0,046 |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |       |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|
|    |                 | pneumatice                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |       |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 11,20  |       |
|    | 2952270004024   | Mai pneumatic                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 10,90  |       |
| 14 | DA12B           | Strat de baza din materiale granulare fr. 8-63, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=0,20 m                                                                                                                                   | m3    |        | 9,20  |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,60   |       |
|    | 1411122201646g  | GA85 LA30 fr.8-32                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,203  |       |
|    | 1411122201672g1 | GA85 LA30 fr.32-63                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 1,219  |       |
|    | 4100116202806   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,15   |       |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,042  |       |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,258  |       |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,015  |       |
| 15 | DZ01A           | Prepararea in statii fixe amestecului din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SR EN 14227-1:2015. GA85, LA30, (pina la 50%), amestecat cu asfalt frezat (50%) si stabilizate cu ciment, C5/6, in statie. | m3    |        | 6,44  |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,38   |       |
|    | 2651122100440   | Ciment                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 89,40  |       |
|    | 54848454        | Amestec de asfalt frezat (fara cost)                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,52   |       |
|    | 1421402200393   | amestecul pietriis concasat GA85, LA30                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,80   |       |
|    | 2952270003005   | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,077  |       |
|    | 2952270007200   | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,077  |       |
| 16 | TsI51A3         | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                                | t     |        | 14,16 |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0307 |       |
| 17 | DA10B           | Strat de fundatie din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13285, LA30, (pina la 50%), amestecat cu asfalt frezat (50%) si stabilizate cu ciment, in statie. H=14 cm (fara nisip)                | m3    |        | 6,44  |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,72   |       |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,16   |       |
|    | 4100116202806   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,72   |       |
|    | 2952240004005   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,077  |       |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,072  |       |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,004  |       |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,077  |       |
|    | 2952240005000   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,077  |       |
| 18 | DI107           | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp                                                                                                                                                                       | t     |        | 0,028 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                       | t     | 1,03   |       |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                              | h-ut. | 0,30   |       |
| 19 | DB19G           | Amenajarea stratului de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)               | m2    |        | 46,00 |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,06   |       |
|    | 111100010001310 | Beton asfaltic BAD22,4                                                                                                                                                                                                                                      | t     | 0,141  |       |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0079 |       |



|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |          |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
|    | 2952240004003     | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0079 |          |
|    | 2952240005100     | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0079 |          |
| 20 | DI155D            | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                                                                              | m2     |        | 378,00   |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,0134 |          |
|    | 4100116202806     | Apa                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,025  |          |
|    | 2940420007201     | Freza cu latimea tamburului 2000 mm                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0071 |          |
|    | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0071 |          |
|    | 3410540000001     | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0071 |          |
| 21 | TsI51A3           | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                     | t      |        | 45,00    |
|    | 3410540000007     | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0307 |          |
| 22 | DI106             | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                                                                                                       | 100m2  |        | 3,78     |
|    | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,025  |          |
| 23 | DI107             | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp                                                                                                                                            | t      |        | 0,254    |
|    | 23203226000401    | Bitum                                                                                                                                                                                                                            | t      | 1,03   |          |
|    | 2952220000000     | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                   | h-ut.  | 0,30   |          |
| 24 | DB16H             | Amenajarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude), K=1,25 | m2     |        | 424,00   |
|    | 7129040010110     | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,05   |          |
|    | 111100010001311ba | Mixtura asfaltica BA16                                                                                                                                                                                                           | t      | 0,094  |          |
|    | 2952240004010     | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0053 |          |
|    | 2952240004003     | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0053 |          |
|    | 2952240005100     | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0053 |          |
| 25 | RpAr7A            | Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta)                                                                            | m      |        | 1 800,00 |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,11   |          |
|    | 10119951          | Mastic bituminos                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,30   |          |
|    | 29522400051021    | Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,019  |          |
|    | 2932110004421     | Tractor T-25 cu remorca                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,017  |          |
|    | 28752774100001    | Compresor                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,017  |          |
|    |                   | <b>3. Reparatia sistemului rutier si ajustarea trotuarelor la trecerea de pietoni din strada Gratiesti</b>                                                                                                                       |        |        |          |
| 26 | RpAr3E            | Taierea asfaltului in lungul bordurei cu discuri diamante (fara muncitor)                                                                                                                                                        | m      |        | 19,00    |
|    | 2881116002702     | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm                                                                                                                                                                                                 | buc    | 0,006  |          |
|    | 2940520007687     | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)                                                                                                                                                                                                | h-ut.  | 0,034  |          |
| 27 | DG04B             | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                                                               | m      |        | 19,00    |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,32   |          |
| 28 | DG03A             | Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton                                                                                                                                                            | m2     |        | 29,00    |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,30   |          |
| 29 | TsC02D1           | Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8                                                                                                                                                                             | 100 m3 |        | 0,02     |
|    | 2952260003521     | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc                                                                                                                                                                              | h-ut   | 4,77   |          |

|    |                     |                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
|    |                     | buldoex                                                                                                                                                                                                            |      |        |        |
| 30 | TsI51A3             | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                       | t    |        | 5,00   |
|    | 3410540000007       | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0307 |        |
| 31 | DE10C               | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15 asezate pe o fundatie din beton C16/20 XF1                                                                                                             | m    |        | 19,00  |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,15   |        |
|    | 7129020012800       | Pavator                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,52   |        |
|    | 2663102100000-1     | Beton clasa C16/20                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,045  |        |
|    | 2651122100024       | Ciment                                                                                                                                                                                                             | kg   | 3,17   |        |
|    | 1421102200513       | Nisip                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,009  |        |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,006  |        |
|    | 2666122800286-15    | BR100.30.15                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,005  |        |
| 32 | DE11A               | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm                                          | m    |        | 6,00   |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,12   |        |
|    | 7129020012800       | Pavator                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,18   |        |
|    | 26511221000241      | Ciment                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,02   |        |
|    | 2663102100001-16200 | Beton clasa C16/20                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,048  |        |
|    | 1421102200513       | Nisip                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,003  |        |
|    | 2666122800325-1     | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8                                                                                                                                                              | m    | 1,005  |        |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,003  |        |
| 33 | DA12B               | Strat de baza din materiale granulare fr. 8-63, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=0,15 m                                                                                          | m3   |        | 4,35   |
|    | 7129020012800       | Pavator                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,60   |        |
|    | 1411122201646g      | GA85 LA30 fr.8-32                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,203  |        |
|    | 1411122201672g1     | GA85 LA30 fr.32-63                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,219  |        |
|    | 4100116202806       | Apa                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,15   |        |
|    | 2952220003546       | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,042  |        |
|    | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                   | h-ut | 0,258  |        |
|    | 3410540005603       | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,015  |        |
| 34 | DE18A               | Pavaje executate din placi de trotuare din beton H= 6 cm tip Caramida prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2   |        | 29,00  |
|    | 7129020012800       | Pavator                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5802 |        |
|    | 9310060019922       | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0158 |        |
|    | 2661112800655-6     | Placi din beton, pentru trotuare H= 6cm                                                                                                                                                                            | m2   | 1,015  |        |
|    | 2651122100027       | Ciment portland                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,60   |        |
|    | 2651122100442       | Ciment portland                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,87   |        |
|    | 1421102200546       | Nisip                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,005  |        |
|    | 1421102200547       | Nisip                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0428 |        |
|    | 2881116002701       | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,02   |        |
| 35 | DI155D              | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                                                                | m2   |        | 146,00 |
|    | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0134 |        |
|    | 4100116202806       | Apa                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,025  |        |
|    | 2940420007201       | Freza cu latimea tamburului 2000 mm                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0071 |        |

|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|    | 3410540005603         | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0071 |        |
|    | 3410540000001         | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0071 |        |
| 36 | TsI51A3               | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                     | t      |        | 18,00  |
|    | 3410540000007         | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0307 |        |
| 37 | DI106                 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                                                                                                       | 100m2  |        | 1,46   |
|    | 3410540005603         | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,025  |        |
| 38 | DI107                 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp                                                                                                                                            | t      |        | 0,088  |
|    | 23203226000401        | Bitum                                                                                                                                                                                                                            | t      | 1,03   |        |
|    | 2952220000000         | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                   | h-ut.  | 0,30   |        |
| 39 | DB16H                 | Amenajarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude), K=1,25 | m2     |        | 146,00 |
|    | 7129040010110         | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,05   |        |
|    | 111100010001311b<br>a | Mixtura asfaltica BA16                                                                                                                                                                                                           | t      | 0,094  |        |
|    | 2952240004010         | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0053 |        |
|    | 2952240004003         | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0053 |        |
|    | 2952240005100         | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0053 |        |
|    |                       | <b>4. Reparatia sistemului rutier din str. Gratiesti Drum acces Centru Multifunctional</b>                                                                                                                                       |        |        |        |
| 40 | DI155D                | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                                                                              | m2     |        | 754,00 |
|    | 9310060019930         | Muncitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,0134 |        |
|    | 4100116202806         | Apa                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,025  |        |
|    | 2940420007201         | Freza cu latimea tamburului 2000 mm                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0071 |        |
|    | 3410540005603         | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0071 |        |
|    | 3410540000001         | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0071 |        |
| 41 | TsI51A3               | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                     | t      |        | 90,00  |
|    | 3410540000007         | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0307 |        |
| 42 | RpAr3E                | Taierea asfaltului in lungul bordurei cu discuri diamante (fara muncitor)                                                                                                                                                        | m      |        | 216,00 |
|    | 2881116002702         | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm                                                                                                                                                                                                 | buc    | 0,006  |        |
|    | 2940520007687         | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)                                                                                                                                                                                                | h-ut.  | 0,034  |        |
| 43 | DG04B                 | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                                                               | m      |        | 216,00 |
|    | 9310060019900         | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,32   |        |
| 44 | TsC02D1               | Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8                                                                                                                                                                             | 100 m3 |        | 0,10   |
|    | 2952260003521         | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                      | h-ut   | 4,77   |        |
| 45 | TsI51A3               | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                     | t      |        | 23,32  |
|    | 3410540000007         | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0307 |        |
| 46 | DE10C                 | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15 asezate pe o fundatie din beton C16/20 XF1                                                                                                                           | m      |        | 216,00 |
|    | 9310060019900         | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,15   |        |
|    | 7129020012800         | Pavator                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,52   |        |
|    | 2663102100000-1       | Beton clasa C16/20                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,045  |        |

|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|    | 2651122100024         | Ciment                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 3,17   |        |
|    | 1421102200513         | Nisip                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,009  |        |
|    | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,006  |        |
|    | 2666122800286-15      | BR100.30.15                                                                                                                                                                                                                      | m      | 1,005  |        |
| 47 | RpAcF04A              | Reamenajarea fintinelor cu inaltimea medie de 0,1 m, beton C16/20                                                                                                                                                                | m3     |        | 0,08   |
|    | 71240100107001        | Dulgher                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 3,00   |        |
|    | 7122050013400         | Zidar                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,80   |        |
|    | 2663102100897         | beton C16/20                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,03   |        |
|    | 2664102101206         | Mortar pentru tencuiala M 100-T                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,02   |        |
|    | 2651122100024         | Ciment                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 10,60  |        |
|    | 4100116202820         | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,01   |        |
|    | 2030122928335         | Panouri cofraj                                                                                                                                                                                                                   | m2     | 12,50  |        |
|    | 2952270003716         | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,40   |        |
|    | 2952270007602         | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,35   |        |
| 48 | AcE07C                | Montarea capacelor din fonta la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B ( Amenajarea capacilor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM)                                 | buc    |        | 2,00   |
|    | 7129090010600         | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,82   |        |
|    | 2875274200000-n       | Capac cu rama                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 1,00   |        |
|    | 2651122100402         | Ciment                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 13,50  |        |
|    | 1421102200525         | Nisip                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,052  |        |
|    | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,013  |        |
| 49 | DI106                 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                                                                                                       | 100m2  |        | 7,54   |
|    | 3410540005603         | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,025  |        |
| 50 | DI107                 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp                                                                                                                                            | t      |        | 0,452  |
|    | 23203226000401        | Bitum                                                                                                                                                                                                                            | t      | 1,03   |        |
|    | 2952220000000         | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                   | h-ut.  | 0,30   |        |
| 51 | DB16H                 | Amenajarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude), K=1,25 | m2     |        | 754,00 |
|    | 7129040010110         | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,05   |        |
|    | 111100010001311b<br>a | Mixtura asfaltica BA16                                                                                                                                                                                                           | t      | 0,094  |        |
|    | 2952240004010         | Compactor static autopulsat cu rouluri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0053 |        |
|    | 2952240004003         | Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0053 |        |
|    | 2952240005100         | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0053 |        |
| 52 | TsC03E1               | Incarcarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40mc                                                                                                                                                                           | 100 m3 |        | 0,108  |
|    | 2952260003501         | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                      | h-ut.  | 1,95   |        |
| 53 | TsI51A3               | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                     | t      |        | 12,96  |
|    | 3410540000007         | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0307 |        |
| 54 | TsD01A                | Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzurile terasamentelor, grosimea 10 cm, manual                                                                                                                                  | m3     |        | 10,80  |
|    | 9310060019900         | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,18   |        |
| 55 | TsH09C                | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor                                                                                                                                                                                     | 100m2  |        | 1,08   |
|    | 7129020012880         | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 5,20   |        |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |        |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
|    | 0221107204435  | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                                                                                         | kg    | 1,00   |        |
| 56 | TsH12B         | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                                                                                                                                                                 | 100m2 |        | 1,08   |
|    | 7129020012880  | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,66   |        |
|    | 4100116202806  | Apa                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 1,00   |        |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,386  |        |
| 57 | DI158C         | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata cu beton asfaltic BA16 rul - 0,141 tn/m2, SM SR EN 13108-1:2016, grosime 0,06 m) | m2    |        | 100,00 |
|    | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,289  |        |
|    | 4100116202806  | Apa                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,006  |        |
|    | 1422102205518  | Beton asfaltic BA16                                                                                                                                                                                                                            | t     | 0,141  |        |
|    | 23203226001101 | Bitum                                                                                                                                                                                                                                          | t     | 0,0006 |        |
|    | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,03   |        |
|    | 2912340002517  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,05   |        |
|    | 2952270004033  | Topitor de bitum                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,008  |        |
|    | 2952500005008  | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,008  |        |
|    | 2952240004127  | Placa compactoare, vibro                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,03   |        |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,005  |        |
| 58 | TsI51A3        | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                   | t     |        | 12,00  |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0307 |        |
|    |                | <b>5. Reparatia sistemului rutier din str. Matcovschi</b>                                                                                                                                                                                      |       |        |        |
| 59 | DI158C         | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata cu beton asfaltic BA16 rul - 0,141 tn/m2, SM SR EN 13108-1:2016, grosime 0,06 m) | m2    |        | 90,00  |
|    | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,289  |        |
|    | 4100116202806  | Apa                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,006  |        |
|    | 1422102205518  | Beton asfaltic BA16                                                                                                                                                                                                                            | t     | 0,141  |        |
|    | 23203226001101 | Bitum                                                                                                                                                                                                                                          | t     | 0,0006 |        |
|    | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,03   |        |
|    | 2912340002517  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,05   |        |
|    | 2952270004033  | Topitor de bitum                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,008  |        |
|    | 2952500005008  | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,008  |        |
|    | 2952240004127  | Placa compactoare, vibro                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,03   |        |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,005  |        |
| 60 | TsI51A3        | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                   | t     |        | 11,00  |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0307 |        |
|    |                | <b>6. Reparatia sistemului rutier din str. Salcimilor</b>                                                                                                                                                                                      |       |        |        |
| 61 | DI155D         | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                                                                                            | m2    |        | 420,00 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,0134 |        |
|    | 4100116202806  | Apa                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,025  |        |
|    | 2940420007201  | Freza cu latimea tamburului 2000 mm                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0071 |        |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0071 |        |

|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |        |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
|    | 3410540000001         | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0071 |        |
| 62 | TsI51A3               | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                   | t     |        | 101,00 |
|    | 3410540000007         | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0307 |        |
| 63 | DI106                 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                                                                                                                     | 100m2 |        | 4,20   |
|    | 3410540005603         | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,025  |        |
| 64 | DI107                 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp                                                                                                                                                          | t     |        | 0,252  |
|    | 23203226000401        | Bitum                                                                                                                                                                                                                                          | t     | 1,03   |        |
|    | 2952220000000         | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                 | h-ut. | 0,30   |        |
| 65 | DB19G                 | Amenajarea stratului de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)  | m2    |        | 420,00 |
|    | 7129040010110         | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,06   |        |
|    | 111100010001310       | Beton asfaltic BAD22,4                                                                                                                                                                                                                         | t     | 0,141  |        |
|    | 2952240004010         | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0079 |        |
|    | 2952240004003         | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0079 |        |
|    | 2952240005100         | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0079 |        |
| 66 | DI107                 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,3 l/mp                                                                                                                                                          | t     |        | 0,126  |
|    | 23203226000401        | Bitum                                                                                                                                                                                                                                          | t     | 1,03   |        |
|    | 2952220000000         | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                 | h-ut. | 0,30   |        |
| 67 | DB16H                 | Amenajarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)                       | m2    |        | 420,00 |
|    | 7129040010110         | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,05   |        |
|    | 111100010001311b<br>a | Mixtura asfaltica BA16                                                                                                                                                                                                                         | t     | 0,094  |        |
|    | 2952240004010         | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0053 |        |
|    | 2952240004003         | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0053 |        |
|    | 2952240005100         | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0053 |        |
|    |                       | <b>7. Reparatia sistemului rutier din s. Goianul Nou</b>                                                                                                                                                                                       |       |        |        |
| 68 | DI158C                | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata cu beton asfaltic BA16 rul - 0,141 tn/m2, SM SR EN 13108-1:2016, grosime 0,06 m) | m2    |        | 230,00 |
|    | 7129040010110         | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,289  |        |
|    | 4100116202806         | Apa                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,006  |        |
|    | 1422102205518         | Beton asfaltic BA16                                                                                                                                                                                                                            | t     | 0,141  |        |
|    | 23203226001101        | Bitum                                                                                                                                                                                                                                          | t     | 0,0006 |        |
|    | 2940420007200         | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,03   |        |
|    | 2912340002517         | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,05   |        |
|    | 2952270004033         | Topitor de bitum                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,008  |        |
|    | 2952500005008         | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,008  |        |
|    | 2952240004127         | Placa compactoare, vibro                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,03   |        |
|    | 3410540005603         | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,005  |        |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                  |      |        |       |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|
| 69 | TsI51A3         | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                     | t    |        | 28,00 |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0307 |       |
| 70 | RpAcF04A        | Reamenajarea fintinelor cu inaltimea medie de 0,1 m, beton C16/20                                                                                                                                | m3   |        | 0,21  |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,00   |       |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,80   |       |
|    | 2663102100897   | beton C16/20                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,03   |       |
|    | 2664102101206   | Mortar pentru tencuiala M 100-T                                                                                                                                                                  | m3   | 0,02   |       |
|    | 2651122100024   | Ciment                                                                                                                                                                                           | kg   | 10,60  |       |
|    | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,01   |       |
|    | 2030122928335   | Panouri cofraj                                                                                                                                                                                   | m2   | 12,50  |       |
|    | 2952270003716   | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                    | h-ut | 0,40   |       |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,35   |       |
| 71 | AcE07C          | Montarea capacelor din fonta la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B ( Amenajarea capacilor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM) | buc  |        | 5,00  |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,82   |       |
|    | 2875274200000-n | Capac cu rama                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,00   |       |
|    | 2651122100402   | Ciment                                                                                                                                                                                           | kg   | 13,50  |       |
|    | 1421102200525   | Nisip                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,052  |       |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                    | m3   | 0,013  |       |

## 18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

| Nr. d/o                                 | Descrierea criteriului/cerinței          | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Obligativitatea  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <i>Documentele ce constituie oferta</i> |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| 1                                       | DUAЕ                                     | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 146 din 24.11.2020, îl găsiți atașat de către AC pe platforma achiziții.md.<br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i> | <b>Obligativ</b> |
| 2                                       | Devizele locale aferente ofertei         | <i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i><br><b>Forma 3, 5,7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Obligativ</b> |
| 3                                       | Cerere de participare                    | <b>Anexa nr. 7</b><br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Obligativ</b> |
| 4                                       | Declarație privind valabilitatea ofertei | <b>Anexa nr. 8</b><br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Obligativ</b> |
| 5                                       | Garanția pentru ofertă 1 %               | <b>Anexa nr. 9</b><br>1 % din valoarea ofertei fără TVA, original, emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante                                                                                                                                                                                                                              | <b>Obligativ</b> |
| <i>Documente de calificare</i>          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| 6                                       | Grafic de executare a lucrărilor         | <b>Anexa nr. 10</b><br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Obligativ</b> |
| 7                                       | Declarație privind experiență similară   | <b>Anexa nr. 12</b><br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i><br>Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să                                                                                                                                                                                              | <b>Obligativ</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            | <p>demonstreze că au finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un contract ce a avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea viitorului contract (<i>copia contractului, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate</i>)</li> <li>- sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Operatorul economic trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerințele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informații detaliate, conform următoarelor documente suport:</li> <li>- copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora și prețul;</li> <li>- procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor</li> </ul> |                  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate                                       | <p style="text-align: center;"><b>Anexa nr. 13</b></p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Obligativ</b> |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | <p style="text-align: center;"><b>Anexa nr.14</b></p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Obligativ</b> |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului         | <p style="text-align: center;"><b>Anexa nr.15</b></p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> <p>Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) max. 5 zile calendaristice, declarație semnată de către ofertant.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Obligativ</b> |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor                     | <p style="text-align: center;"><b>Anexa nr.22</b></p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Obligativ</b> |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național mcabinet.gov.md                                             | <p><b>Eliberat din cabinetul personal al contribuabilului</b><br/><b><a href="https://mcabinet.gov.md/">https://mcabinet.gov.md/</a></b></p> <p><i>Original sau copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Obligativ</b> |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Certificat de atestare tehnică profesională a dirigintelui de șantier                                                      | <p><i>copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Obligativ</b> |
| <p><b>Notă:</b> În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, în conformitate cu Lege nr 131 din , art. 33, alin. (14), lit. i) și Hotărârea nr 986 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) pct. 105</p> |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |

### 19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.



| Nr. d/o                                 | Descrierea criteriului/cerinței                                                                                            | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Obligativitatea |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Documentele ce constituie oferta</b> |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 1                                       | DUAЕ                                                                                                                       | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 146 din 24.11.2020, îl găsiți atașat de către AC pe platforma achiziții.md.<br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obligatoriu     |
| 2                                       | Devizele locale aferente ofertei                                                                                           | <i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i><br><b>Forma 3, 5,7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Obligatoriu     |
| 3                                       | Cerere de participare                                                                                                      | <b>Anexa nr. 7</b><br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Obligatoriu     |
| 4                                       | Declarație privind valabilitatea ofertei                                                                                   | <b>Anexa nr. 8</b><br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Obligatoriu     |
| 5                                       | Garanția pentru ofertă 1 %                                                                                                 | <b>Anexa nr. 9</b><br>1 % din valoarea ofertei fără TVA, original, emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Obligatoriu     |
| <b>Documente de calificare</b>          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 6                                       | Grafic de executare a lucrărilor                                                                                           | <b>Anexa nr. 10</b><br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Obligatoriu     |
| 7                                       | Declarație privind experiență similară                                                                                     | <b>Anexa nr. 12</b><br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i><br>Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor):<br><br>- un contract ce a avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea viitorului contract ( <i>copia contractului, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate</i> )<br><br>- sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Operatorul economic trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerințele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informații detaliate, conform următoarelor documente suport:<br><br>- copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora și prețul;<br><br>- procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor | Obligatoriu     |
| 8                                       | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate                                       | <b>Anexa nr. 13</b><br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Obligatoriu     |
| 9                                       | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | <b>Anexa nr.14</b><br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Obligatoriu     |
| 10                                      | Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților                                                          | <b>Anexa nr.15</b><br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i><br>Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Obligatoriu     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | propus/propuși pentru implementarea contractului                                                              | a lucrărilor până la data începerii executării) max. 5 zile calendaristice, declarație semnată de către ofertant.                                                                                                                  |                   |
| <b>11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>AVIZ</b> pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor | <b>Anexa nr.22</b><br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                             | <b>Obligatori</b> |
| <b>12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național<br>mcabinet.gov.md                             | <b>Eliberat din cabinetul personal al contribuabilului</b><br><b><a href="https://mcabinet.gov.md/">https://mcabinet.gov.md/</a></b><br><i>Original sau copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | <b>Obligatori</b> |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Certificat de atestare tehnică profesională a dirigintelui de șantier                                         | <i>copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                      | <b>Obligatori</b> |
| <p><b>Notă:</b> În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, în conformitate cu Lege nr 131 din , art. 33, alin. (14), lit. i) și Hotărârea nr 986 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) pct. 105</p> |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |