

CAIET DE SARCINI
TRACTOR CU ECHIPAMENT ATAȘAT

NR d/o	Denumirea bunurilor	Unitate de măsura	Cantitatea	Specificație tehnică
1	Tractor	Buc	1	<u>Stare: Nou</u> Anul Fabricației 2022-2023 Putere Motor: minim 80 CP Motor: cu 4 cilindri Capitate: minim 3800/4200 cc Transmisie sincronizată: minim 28/30F+/12/15 R Greutate: minim 3000 kg Capacitate de ridicare spate: minim 3300 kg Dotat cu arbore priză spate: minim 500/100 Sistem de frânare: pe toate cele 4 roți Cabina: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător de parbriz spate și față, încălzire și ventilare, Girofar. Cuplare: 4WD mecanica <u>Garanție minim 12 luni</u>
2	Încărcător Frontal	Buc	1	<u>Stare: Nou</u> Încărcător frontal compatibil cu tractorul propus. Înălțimea minimă de ridicare 3800 mm Capacitatea de ridicare minim 1600 kg Starea de echilibrare a atașamentelor Hidraulic. Sistem de control al Joystick-ului. Adaptor de demontare-montare rapid.

				<u>Garanție minim 12 luni</u>
3	Lamă pentru dezăpezire și nivelare	Buc	1	<u>Stare: Nou</u> Montabilă frontal pe tractorul propus și funcțională cu instalare concomitentă a încărcătorului frontal solicitată în specificație. Lățimea de lucru minim 2 m. Pozitii de lucru minim 2 (în unghiuri) Cu cauciuc Încărcător frontal compatibil cu tractorul propus. <u>Garanție minim 12 luni</u>
4	Remorcă basculantă în 3 părți	Buc	1	<u>Stare: Nou</u> Remorcă cu 2 axe. Cu posibilitatea de descărcare în 3 laturi. Garda de la sol: minim 300 mm Viteza de deplasare: 30/35 km/ora Lungime :5700/5900 mm Lățime: 1800/1900 mm Înățime: 1800/1900 mm Capacitate de încărcare: minim 5000 kg Cu obloane de extensie Condiții specifice - compatibilă cu tractorul propus. <u>Garanție minim 12 luni</u>
5	Perie rotativă comunală	Buc	1	<u>Stare: Nou</u> Greutatea minim 380 kg Lungime 1,20 m Lățime 2,0 m Unghiul de lucru 300 Viteza periei de rotire a periei: minim 260 rot/minim Diametrul periei minim 550 mm (compusă din 25 cu fire de plastic)

				Viteza de lucru 12,90 km / ora Matura perie din plastic Fixare unire 3 puncte din spate Volum rezervor apă minim 120 litri Volum colector de gunoi minim 170 litri Condiții specifice - compatibilă cu tractorul propus. <u>Garantie minim 12 luni</u>
6	Cositoare de tip rotor	Buc	1	<u>Stare: Nou</u> Latime minim 1,65 m Greutate minim 350 kg Puterea necesara minim 40 c.p. Completarea cu arbore cardanic Productivitatea minim 1,5 ha pe oră Condiții specifice - compatibilă cu tractorul propus. <u>Garantie minim 12 luni</u>

Conducătorul grupului de lucru

Bobeica Marcel