



Aprobat
Președintele raionului Dubăsari
Grigore FILIPOV

CAIET DE SARCINI

Obiectul: Întreținerea și reparația curentă a drumurilor locale de interes raional anul 2020, r-ul Dubăsari

Autoritatea contractantă: Consiliul raional Dubăsari, s. Coșnița, str. Păcii

1. Descriere generală

Lucrări pentru întreținerea înbrăcăminților rutiere, reparația porțiunilor de drum deteriorate prin aplicarea straturilor de egalizare, aducerea la profil a acostamentelor, asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, lucrări pentru asigurarea securității circulației rutiere, amenajarea teritoriului adiacent drumului și crearea de spații verzi în zonele de protecție a drumurilor, vopsirea accesoriilor drumurilor.

2. Informații și proiectare

A fost elaborată lista cu cantitățile de lucrări și devizele estimative de cheltuieli conform CPL 01.01.2012, la reparația drumurilor publice locale de interes raional.

Se solicită ca antreprenorul să fie înregistrat în conformitate cu legislația din RM și să posede licență în domeniul drumurilor, să fie dotat cu tehnică specială, să dispună de efectiv ingineresc atestat.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Materialele aplicate în operă e necesar să fie însoțite de certificate de proveniență care corespund normelor în vigoare în Republica Moldova, piatra spartă (ГОСТ 8267-93), amestec de beton asfaltic/beton asfaltic (SM STB 1033-2008), emulsie bituminoasă (GOST 18659-81), bitum (ГОСТ 2245-90).

4. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Antreprenorul se obligă să dispună de teren de depozitare a petrișului și nisipului.

5. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor.

Toate materialele se vor însoți cu certificate de proveniență de la furnizor.

6. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Operatorul economic v-a remedia lucrările calitativ și operativ.

7. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Acostamentele vor fi curățite uniform spre rigole.

8. Cerințe privind mecanismele

Conform normativelor pentru asigurarea securității circulației rutiere. La executarea lucrărilor operatorul economic v-a asigura semnalizarea participanților la trafic conform cerințelor în vigoare.

9. Măsuri de precauție pentru a asigura siguranța atât a lucrătorilor rutieri cât și a utilizatorilor rutieri

Personalul implicat în lucrări să fie echipat cu veste de siguranță de culoare galbenă sau oranj, totodată să dispună de semne de circulație și conuri pentru advertisement prealabil de pericol.

10. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Să dispună de echipamente, utilaje, mijloace de transport tehnologice speciale și testate tehnic, forța de muncă să fie asigurată cu echipamente individuale speciale pentru asigurarea protecției muncitorilor.

11. Cerințe privind calculul costului

Oferta necesă a fi alcătuită conform normativelor în vigoare CPL 01.01.2012 în RM cu prezentarea formularelor 3,5,7.

12. Specificații tehnice

Marcajul rutier va fi executat pînă la începerea anului școlar, cel tîrziu pînă la 25 august 2020.

13. Termenii și condițiile de prestare a lucrărilor: până la 31.12.2020

Lista cu cantitațiile de lucrări

Reparația drumurilor publice locale de interes raional anul 2020, r-ul Dubăsari

No crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. L423, Dubasari-Cocieri-Roghi		
0	DII58A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	430,00
1	DII37B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi	m	6 000,00
2	DII39A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	13,80
3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,16
4	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	6,48
5	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc	m3	15,00
6	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, inauto categoria 1	t	10,00
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	10,00
8	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	50,00
9	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj longitudinal)	m2	924,00
10	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (pietonal)	m2	91,20
11	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	8,00
12	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,00
13	RpDA16A	Revopsirea si scrierea lucrarilor accesorii la drumuri indicatoare kilometrice in doua straturi	buc	5,00
14	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual,inclusiv a parapetelor metalice	m2	50,00
15	DH27B	Vopsirea parapetelor din metal	m2	35,00
16	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase manual.	100m2	50,00
17	TsH111A	Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat.	1 km	25,92
18	TsG03A	Defrișarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	70,00
19	DF55A	Curatirea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	5 000,00
20	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, inauto categoria 1	t	10,00
21	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	20,00
22	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,225
23	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, i teren catg. II	100 m3	0,225
24	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru	m3	35,00

1	2	3	4	5
		drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire		
25	RpDA02A	Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri	m3	6,00
26	RpDA02B	Curatarea platformei drumurilor de arbori adusi de viituri	m3	6,00
27	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, inauto categoria 1	t	10,00
28	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	6,00
29	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontalpe senile de 0,5-0,99 mc, pamint din teren catg. I la distanta < 10 m	100 m3	0,50
30	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (transportarea arborilor doboriti, crengilor, bolovanilor, material adus de viituri)	t	100,00
		Capitolul 2. L423.1 drum de acces spre s. Molovata Noua		
31	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	95,00
32	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminoasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi	m	720,00
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,00
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,00
35	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	90,00
36	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	25,00
37	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj longitudinal)	m2	180,00
38	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (pietonal)	m2	43,20
39	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc	3,00
40	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (doar lucrul)	buc	2,00
41	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	5,00
42	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,00
43	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual, inclusiv a parapetelor metalice	m2	15,00
44	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren	100 buc	0,10
		Capitolul 3. L430, drum de acces spre s. Vasilevca		
45	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	10,80
46	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,75
47	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire	m3	75,00
		Capitolul 4. L424, drum de acces spre s. Pohrebea		
48	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	75,00
49	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminoasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi	m	750,00

1	2	3	4	5
50	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	7,50
51	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,00
52	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj longitudinal)	m2	204,00
53	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (pietonal)	m2	9,60
54	RpDA16A	Revopsirea si scrierea lucrarilor accesorii la drumuri indicatoare kilometrice in doua straturi	buc	12,00
55	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual,inclusiv a parapetelor metalice	m2	30,00
56	DH27B	Vopsirea parapetelor din metal	m2	15,00
57	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase manual.	100m2	25,00
58	TsH111A	Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat.	1 km	42,00
59	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	35,00
60	DF55A	Curatiera zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	1 520,00
61	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, interen catg. II	100 m3	0,15
62	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3	20,00
63	DI155A	Taierea cu freza a stratului debeton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000mm, adincimea stratului de:5cm	m2	50,00
64	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,95
65	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	203,70
66	RpDA02A	Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri	m3	2,00
67	RpDA02B	Curatarea platformei drumurilor de arbori adusi de viituri	m3	2,00
68	TRJ1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, inauto categoria 1	t	5,00
69	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	6,00
70	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare inautovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,30
71	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (transportarea arborilor doboriti, crengilor, bolovanilor, material adus de viituri)	t	20,00
		Capitolul 5. L425, Pirita - Cosnita Capitolul 5.1. Reparatia curenta a drumului L425, Pirita - Cosnita		
72	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	200,00
73	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminoasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi	m	3 000,00
74	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	11,00
75	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 mc, pamint din teren catg.1 la distanta <10m	100 m3	3,00
76	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	400,00

1	2	3	4	5
		de 3 km		
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,27
78	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	4,27
79	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,00
80	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	180,00
81	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj longitudinal)	m2	1 116,00
82	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (pietonal)	m2	158,40
83	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,00
84	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00
85	RpDA16A	Revopsirea si scrierea lucrarilor accesorii la drumuri indicatoare kilometrice in doua straturi	buc	10,00
86	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual, inclusiv a parapetelor metalice	m2	195,00
87	DH27B	Vopsirea parapetelor din metal	m2	57,00
88	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren	100 buc	0,20
89	RpDA27A	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare	buc	50,00
90	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase manual.	100m2	70,00
91	TsH111A	Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat.	1 km	54,00
92	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	30,00
93	DF55A	Curatiera zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	4 000,00
94	TsH74B	Taierea crengilor (cu curatiera coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	buc	26,00
95	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare -de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	20,00
96	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	15,00
97	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire	m3	1,50
98	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,012
99	DI88B	Reparatia imbracamintilor din beton de ciment cu mortar asfaltic cu mortar asfaltic cu grosimea de 5 cm suprafata reparata: 3 m2 si mai mult	m2	20,00
100	RpDA02B	Curatarea platformei drumurilor de arbori adusi de viituri	m3	2,00
101	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare -de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	5,00
102	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	1,00

1	2	3	4	5
103	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (transportarea arborilor doboriti, crengilor, bolovanilor, material adus de viituri)	t	5,00
		Capitolul 5.2. Reparatia imbracamintei rutiere L425, s. Pirta		
104	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,84
105	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,84
106	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,84
107	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	130,00
108	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	420,00
109	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	50,00
110	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3	90,00
111	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,25
112	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	420,00
113	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,76
114	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	236,88
		Capitolul 6. L429, Hirtop - Dorotcaia		
115	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	100,00
116	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi	m	2 000,00
117	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	36,90
118	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	10,00
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,00
120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,00
121	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	270,00
122	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj longitudinal)	m2	600,00
123	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (pietonal)	m2	43,20
124	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc	3,00
125	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	5,00
126	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,00
127	RpDA16A	Revopsirea si scrierea lucrarilor accesorii la drumuri indicatoare kilometrice in doua straturi	buc	40,00

1	2	3	4	5
128	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual, inclusiv a parapetelor metalice	m2	30,00
129	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren	100 buc	0,30
130	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase manual.	100m2	35,00
131	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat.	1 km	60,00
132	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	60,00
133	DF55A	Curatiera zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	3 000,00
134	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare -de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	50,00
135	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	25,00
136	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000mm, adincimea stratului de:5cm	m2	50,00
137	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,27
138	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	58,20
139	RpDA02A	Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri	m3	3,00
140	RpDA02B	Curatarea platformei drumurilor de arbori adusi de viituri	m3	2,00
141	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare -de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	10,00
142	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	1,00
143	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 mc, pamint din teren catg1 la distanta < 10m	100 m3	0,40
144	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (transportarea arborilor doboriti, crengilor, bolovanilor, material adus de viituri)	t	20,00
Capitolul 7. L426, drum de acces spre s. Holercani				
145	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	20,00
146	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi	m	800,00
147	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	6,80
148	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj longitudinal)	m2	144,00
149	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (pietonal)	m2	28,80
150	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (pietonal - vopsea rosie)	m2	25,60
151	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,00
152	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,00
153	RpDA16A	Revopsirea si scrierea lucrarilor accesorii la drumuri indicatoare kilometrice in doua straturi	buc	12,00
154	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual, inclusiv a parapetelor metalice	m2	70,00

1	2	3	4	5
155	DH27B	Vopsirea parapetelor din metal	m2	33,00
156	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase manual.	100m2	10,00
157	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat.	1 km	5,76
158	DF55A	Curatirea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	3 500,00
159	RpDA02B	Curatarea platformei drumurilor de arbori adusi de viituri	m3	2,00
160	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare -de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	10,00
161	DII39A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	2,00
162	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (transportarea arborilor doboriti, crengilor, bolovanilor, material adus de viituri)	t	5,00
		Capitolul 8. L427, drum de acces spre s. Marcauti		
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,00
164	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,00
165	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	90,00
166	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj longitudinal)	m2	84,00
167	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren	100 buc	0,10
168	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase manual.	100m2	42,00
169	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat.	1 km	8,40
170	DF55A	Curatirea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	1 500,00
171	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10m, in teren catg. II	100 m3	0,30
172	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	36,00
		Capitolul 9. L428.1, drum de acces spre s. Oxentea		
173	DII58A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	150,00
174	DII37B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi	m	2 000,00
175	DII39A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruitecu autogreder depina la 175cp.Nota: *1km de drum=7000m2	1 km	9,70
176	DH14A	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor	m	1 350,00
177	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren,in auto categoria 1	t	30,00
178	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	30,00
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,00
180	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,00
181	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	90,00
182	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj longitudinal)	m2	240,00
183	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate	m2	19,20

1	2	3	4	5
		mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (pietonal)		
184	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	4,00
185	DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati	buc	1,00
186	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	3,00
187	RpDA16A	Revopsirea si scrierea lucrarilor accesorii la drumuri indicatoare kilometrice in doua straturi	buc	6,00
188	DH27B	Vopsirea parapetelor din metal	m2	65,00
189	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren	100 buc	0,10
190	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase manual.	100m2	24,00
191	DF55A	Curatiera zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	2 000,00
		Capitolul 10. L428, drum de acces spre s. Molovata		
192	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	180,00
193	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi	m	14 730,00
194	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	12,00
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,00
196	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,00
197	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	180,00
198	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	25,00
199	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj longitudinal)	m2	1 044,00
200	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (pietonal)	m2	43,20
201	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc	2,00
202	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	4,00
203	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00
204	RpDA16A	Revopsirea si scrierea lucrarilor accesorii la drumuri indicatoare kilometrice in doua straturi	buc	15,00
205	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual, inclusiv a parapetelor metalice	m2	110,00
206	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren	100 buc	0,20
207	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase manual.	100m2	104,00
208	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat.	1 km	72,00
209	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	105,00
210	DF55A	Curatiera zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	1 900,00
211	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare -de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	70,00
212	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	90,00

1	2	3	4	5
		de 3 km		
213	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,30
214	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	123,00
215	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10m, in teren catg. II	100 m3	1,05
216	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 mc, pamint din teren catg.1 la distant <10 m	100 m3	0,80
217	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	105,00
218	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,384
219	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	90,00
220	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	23,00
221	RpDA02A	Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri	m3	9,00
222	RpDA02B	Curatarea platformei drumurilor de arbori adusi de viituri	m3	6,00
223	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare -de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	10,00
224	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	4,00
225	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 mc, pamint din teren catg.1 la distanta <10m	100 m3	0,80
226	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (transportarea arborilor doboriti, crengilor, bolovanilor, material adus de viituri)	t	100,00