

CAIET DE SARCINI

Bunuri

Obiectivul: **Tehnică pentru modernizarea serviciilor comunale în comuna Florițoaia rnl. Ungheni, inclusiv livrarea**

Autoritatea contractantă: Primăria Comunei Florițoaia Veche

1. Descriere generală. Informații

Prezentul caiet de sarcini conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate, astfel, încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesitățile și cu cerințele prevăzute mai jos.

Caietul de sarcini face parte din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se efectuează achiziția.

Tractor multifuncțional și utilaje:

Lotul 1,, Tractor multifuncțional și utilaje”

- Tractor
- Încărcător frontal pentru tractor
- Cupă maxilar pentru tractor
- Remorcă tractor
- Dispozitiv încărcare tomberoane
- Tomberoane

2. Cerințe privind calculul costului/prețului

Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice potrivit criteriului

- Prețul cel mai scăzut

3. Specificații tehnice:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate	Unitate de măsură	Descrierea achiziției
1.	Lotul 1 - Tehnică și utilaje pentru colectarea și transportarea deșeurilor în s.Hîrcești	1	lot	Tractor multifuncțional cu 5 utilaje, 530 de pubele individuale cu capacitatea de 120l și 2 tomberoane mari cu capacitatea de 1100 litri
n	Poziția 1- Tractor, inclusiv livrarea	1	buc	Stare: Nou, 2024-2025 Putere: 85-100 CP Tracțiune: 4x4 Ampatament: min. 2200 mm; Gardă la sol: min. 460 mm; Masa – nu mai mare de 3800kg; Raza minima de virare(m) – 4,35; Contragreutăț I față: min 320 (8 x 40) kg Contragreutăț I spate: min 180 (4 x 45) kg Rezervor combustibil- min 160L; Debitul pompei, litri/min: min 50; Foldiator radiator (rabatabil, cu funcție de curățare ușoară) Cabină cu aer condiționat: ventilator + încălzire + A/C + cameră marșarier Geamuri față și spate cu sistem de spălare Scaun de tip Grammer: cu multe reglaje, amortizare din materiale rezistente Cutie de viteze: 12F+12R Anvelope: 12.4-24 față / 16.9-34 spate Garanție: minim 12 luni
	Poziția 2 - Sistem de ridicare a pubelelor	1	buc	Mecanism de ridicare: Stare: Nou Montabil la oblonul lateral sau din spate al remorcii Înălțime de încărcare: min. 3.3 m; Capacitatea de ridicare pînă la 500 kg; Greutatea min. 400

				kg; Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ): min. 3000X600X3200 mm Lățimea de prindere a bacului: 360-560 mm, de 120 litri și 240 litri Garanția : min. 12 luni.
	Poziția 3 - Remorcă pentru tractor	1	buc	Nouă, capacitate de încărcare: 5000–8000 kg; Dimensiuni lungime: max 5800 mm; Dimensiuni lățime: max 2400 mm; Înălțime oblon min: 500+500 mm; Înălțime totală max: 2400 mm; Basculabilă pe 3 părți 2 axe, Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit, indicatoare de virare), Garanție minim 12 luni.
	Poziția 4 Lamă frontal, inclusiv livrarea	1	buc	Stare: nouă Lățimea de lucru: 2400-2600 cm Unghiul de rotire (+/-): 25 grade Lățimea la rotire de 25grade: 2120-2300mm Masa 440...500kg Compatibil cu tractorul propus
	Poziția 5 - Tocător pentru crengi, inclusiv livrarea	1	buc	Tip de acționare – Tractor Lungime – 900-1100 mm Lățime – 1550-1750 mm Înălțime – 200 -2130 mm Masă – 420-470 kg Înălțimea de încărcare a transportorului –2- 3 m Productivitate maximă – 9-10m³/oră; Diametru maxim al lemnului de esență moale – 120 mm; Diametru maxim al lemnului de esență tare – 100 mm Număr de cuțite – min 5 buc; Turație maximă la PTO – 540 rot/min Garanție minim 12 luni
2	Poziție 6- Mătura stradală, inclusiv livrarea	1	buc	Puterea necesară - min 40c.p. Viteza de lucru - max 15 km/h; Lățimea de lucru – min 2000 mm; Diametru perie – min 545 mm Greutate -max 270 kg Tip roți -pneumatic
	Poziție 7 – Pubele individuale 120 lt pentru gospodării	530	buc	Dimensiuni max: 485 x 555 x 997 mm Greutate: 9- 10 kg Sarcină utilă maximă (capacitate de încărcare): greutate maximă de încărcare 56 kg greutate totala maxima 60 kg; Culoare: negru Fabricat din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) de calitate primară Fabricat din materiale ecologice, care pot fi reciclate; Capacul Containerului este plat, din plastic, se fixează bine pe corp, are un mâner integrat solid și 4 amortizoare fonice încorporate Echipat cu 2 roți Ø 200 mm; Cu sistem de prindere frontal tip pieptene, cu nervuri de rigidizare și întărituri suplimentare în formă de figure Corpul Containerului este prevăzut cu mânere care facilitează manevrarea atunci când este plin și cresc confortul în utilizare Pereții Containerului au nervuri duble de rigidizare suplimentare, ceea ce contribuie la o funcționare fiabilă și de durată Design modern și spațiu generos pentru personalizare (afișarea informațiilor, siglelor, numerotării) datorită suprafeței netede din

				partea superioară a peretelui frontal al Containerului Domeniul de temperatură de funcționare: de la -40°C până la +60°C. Anul fabricației: 2025, termen de garanție: 12 luni.
	Poziție 8- Tomberoane mari pentru instituții publice 1100 lt	2	buc	Dimensiuni max: 1380 x 1085 x 1390 mm Sarcină utilă nominal (capacitate de încărcare): greutate nominal de încărcare 440 kg Culoare: Sure Designul containerelor CONTENUR cu încărcare din spate este axat pe ergonomia și estetica tuturor componentelor. - Fabricate din materiale ecologice, reciclabile. - Pigmenții utilizați nu conțin metale grele. - Marcaj CE cu nivelul de putere acustică indicat, în conformitate cu Directiva Europeană 2000/14/CE – 92 dB. - Certificat de Aprobarea Produsului emis de TÜV SÜD Product Service GmbH în conformitate cu Standardul European EN 840:2020. - Certificat de accesibilitate conform UNE EN 170001. Containerele sunt proiectate pentru a facilita stivuirea, optimizând logistica, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor de CO ₂ în timpul transportului. - Containere personalizate pentru fiecare tip de colectare a deșeurilor: hârtie și carton, sticlă, plastic, deșeuri organice etc. - Sistem de ridicare DIN. - Sistem integrat de antifonare în capac. - Spațiu prevăzut pentru instalarea de cipuri electronice. - Roți proiectate pentru a împiedica lipirea murdăriei și pentru a facilita curățarea. - Containere cu 4 roți echipate cu frână pentru a preveni deplasarea. - Posibilitatea personalizării corpului și capacului containerului cu steme, logo-uri etc., prin imprimare termică. - Personalizarea corpului prin imprimare termică, dimensiune maximă: 400×400 mm. - Personalizarea capacului prin imprimare termică, dimensiune maximă: 45×230 mm.

4. Definiții

Definițiile utilizate în caietul de sarcini corespund legislației, standardelor și normativelor tehnice în vigoare.

5. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Documentele obligatorii la depunerea ofertei sunt specificate în SIA RSAP

6. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Documentele obligatorii la depunerea ofertei sunt specificate în SIA RSAP

Primăria Comunei Florițoaia Veche