

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea anvelopelor auto
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție cererea ofertelor de preturi
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: Serviciul de Protecție și Pază de Stat
2. IDNO: 1006601001104
3. Adresa: mun.Chișinău, str.Sfatul Țării nr.26
4. Numărul de telefon/fax: 022 250 900
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: secretariat@spps.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *Serviciul de Protecție și Pază de Stat (denumit în continuare Serviciu) este un organ de stat cu atribuții speciale în domeniul securității statului, specializat în asigurarea protecției demnitarilor Republicii Moldova, a demnitarilor străini pe timpul șederii lor în Republica Moldova, a membrilor lor de familie, în limitele competențelor legale, precum și în asigurarea pazei sediilor de lucru și a reședințelor acestora.*
8. Cumpărătorul invită operatorii economiei interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
	34350000-5	Lotul I Anvelope				
1.1		175/80 R16	Bucată	4.00	Anvelope de iarnă 175/80 R16. Încărcarea suportată minim 85: indicii de viteză minimă - R. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip offroad (cu nervuri și canale mari pentru a fi exploatate pe un drum înămolit sau acoperit cu zăpadă. desenul benzii de rulare să dispună de un număr mare de elemente poziționate în ordine de șah cu muchii ascuțite formate din canale longitudinale și transversale), folosite în condiții severe și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C. fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	

1.2		185/65 R15	Bucată	8.00	Anvelope de iarnă 185/65 R15. Indice de greutate minim 92 cu coeficientul XL : indicii de viteză minimă - R, indice de consum minim E, indice de aderență pe carosabilul umed minim F, nivelul de zgomot 1 sau 2. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economice vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striatii ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampoane. Agenții economice vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	
1.3		195/65 R15	Bucată	16.00	Anvelope de iarnă 195/65 R15. Indice de greutate minim 95 cu coeficientul XL : indicii de viteză minimă - R, indice de consum minim F, indice de aderență pe carosabilul umed minim F, nivelul de zgomot 1 sau 2. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economice vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striatii ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampoane. Agenții economice vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	
1.4			Bucată	4.00	Anvelope de iarnă . Indice de greutate minim 106/104; indicii de viteză minimă - R, indice de consum minim E, aderență la carosabilul umed minim C, nivelul de zgomot 1 sau 2. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economice vor avea o bandă de rulare destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striatii ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm, fără crampoane. Agenții economice vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	
1.5		215/55 R16	Bucată	8.00	Anvelope de iarnă 215/55 R16. Indice de greutate minim 97 cu coeficientul XL : indicii de viteză minimă - R, indice de consum minim F, indice de aderență pe carosabilul umed minim F, nivelul de zgomot 1 sau 2. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economice vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striatii ascuțite, cu margini ascuțite,	

					cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	
1.6		215/60R16	Bucată	8.00	Anvelope de iarnă 215/60R16. Indice de greutate minim 99 cu coeficientul XI : indicii de viteză minimă - R, indice de consum minim E, indice de aderență pe carosabilul umed minim F, nivelul de zgomot 1 sau 2. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striatii ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	
1.7		215/65R16	Bucată	8.00	Anvelope de iarnă 215/65R16. Indice de greutate minim 102 cu coeficientul XI : indicii de viteză minimă - R, indice de consum minim E, indice de aderență pe carosabilul umed minim F, nivelul de zgomot 1 sau 2. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striatii ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	
1.8			Bucată	4.00	Anvelope de iarnă . Indice de greutate minim 103 cu coeficientul XI : indicii de viteză minimă - R, indice de consum minim C, indice de aderență pe carosabilul umed minim E, nivelul de zgomot 1 sau 2. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striatii ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	
1.9		235/65R17	Bucată	16.00	Anvelope de iarnă 235/65R17. Indice de greutate minim 108 cu coeficientul XI : indicii de viteză minimă - R, indice de	

					consum minim C, indice de aderență pe carosabilul umed minim E, nivelul de zgomot 1 sau 2. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striatii ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.
1.11		245/50R18	Bucată	4.00	Anvelope de iarnă 245/50R18. Indice de greutate minim 104 cu coeficientul XL : indicii de viteză minimă - R, indice de consum minim C, indice de aderență pe carosabilul umed minim E, nivelul de zgomot 1 sau 2. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striatii ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.
1.12		255/50R19	Bucată	4.00	Anvelope de iarnă 255/50R19. Indice de greutate minim cu coeficientul XL : indicii de viteză minimă - R, indice de consum minim E, indice de aderență pe carosabilul umed minim E, nivelul de zgomot 1 sau 2. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striatii ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul

					oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	
1.15		175/70R13	Bucată	4.00	Anvelope de vară 175/70R13. Indice de greutate minim 82, indicii de viteză minimă - T, indice de consum minim E, indice de aderență pe carosabilul umed minim C, nivelul de zgomot 1 sau 2. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	
1.16		185/65R14	Bucată	4.00	Anvelope de vară 185/65R14. Indice de greutate minim 86, indicii de viteză minimă - T, indice de consum minim E, indice de aderență pe carosabilul umed minim C, nivelul de zgomot 1 sau 2. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	
1.17		185/65R15	Bucată	12.00	Anvelope de vară 185/65R15. Indice de greutate minim 88, indicii de viteză minimă - T, indice de consum minim C, indice de aderență pe carosabilul umed minim B, nivelul de zgomot 1 sau 2. Agenții	

					economicii vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	
1.18		195/65R15	Bucată	16.00	Anvelope de vară 195/65R15. Indice de greutate minim 91, indicii de viteză minimă - T, indice de consum minim C, indice de aderență pe carosabilul umed minim B, nivelul de zgomot 1 sau 2. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	
1.19		205/60R16	Bucată	4.00	Anvelope de vară 205/60R16. Indice de greutate minim 92; indicii de viteză minimă - H, indice de consum minim C, indice de aderență pe carosabilul umed minim B, nivelul de zgomot 1 sau 2. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	
1.20		215/55R16	Bucată	4.00	Anvelope de vară 215/55R16. Indice de greutate minim 97 cu coeficientul XL; indicii de viteză minimă - Y, indice de consum minim C, indice de aderență pe carosabilul umed minim B, nivelul de zgomot 1 sau 2. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	
1.21		215/60R16	Bucată	8.00	Anvelope de vară 215/60R16. Indice de greutate minim 99 cu coeficientul XL; indicii de viteză minimă - H, indice de consum minim C, indice de aderență pe carosabilul umed minim B, nivelul de zgomot 1 sau 2. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	
1.22		215/65R16	Bucată	28.00	Anvelope de vară 215/65R16. Indice de greutate minim 98, indicii de viteză minimă - H, indice de consum minim C, indice de aderență pe carosabilul umed minim B, nivelul de zgomot 1 sau 2. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	
1.23		235/55R17	Bucată	4.00	Anvelope de vară 235/55R17. Indice de greutate minim 99, indicii de viteză minimă - V, indice de consum minim C, indice de aderență pe carosabilul umed minim A, nivelul de zgomot 1 sau 2. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să	

					poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	
1.24		235/65R17	Bucată	20.00	Anvelope de vară 235/65R17. Indice de greutate minim 108 cu coeficientul XL : indicii de viteză minimă - V, indice de consum minim C, indice de aderență pe carosabilul umed minim B, nivelul de zgomot 1 sau 2. Agenții economice vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	
Valoarea estimativă totală: 288 500.00 lei fără TVA						

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot:
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se aplică
(indicați se admite sau nu se admite)
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate:
- Livrat la destinația finală a autorității contractante, str.Sfatul Țării nr.26
- Livrarea se efectuează după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat, conform celor solicitate de autoritate.
- Livrarea se va efectua la necesitatea autorității, conform celor solicitate preventiv, termenul de livrare nu va dura mai mult de 21 zile calendaristice.
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
(indicați da sau nu)
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):
nu
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1.	DUAE	Original, cu semnătura electronică. Completat în întregime	DA
2.	Specificația de preț	Original, cu semnătura electronică. Conform formularului F4.2. Model indicat în documentația standard-anexată	DA
3.	Specificația tehnică	Original, cu semnătura electronică. Conform formularului F4.2. Model indicat în documentația standard-anexată	DA
4.	Formularul Ofertei	Original, cu semnătura electronică. Conform formularului F3.1	DA

		Model indicat în documentația standard-anexată	
5	Garanție pentru ofertă	Garanție bancară sau cont de plată, original, anexat în platformă electronică. Adicional cu aplicarea semnăturii electronice.	DA
6	Certificat E4 pentru fiecare model de anvelopă în parte – <i>de înlocuit</i> Omologare europeană	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului – <i>de înlocuit</i> Declarație în format liber prin care operatorul confirmă că anvelopele oferite sunt omologate în uniunea europeană și au indicele „E”.	DA
8	Termenul de garanție	Declarație format liber prin care operatorul confirmă acordarea unui termen de garanție de minim 1 an de la data instalării bunurilor. Adicional cu aplicarea semnăturii electronice.	Obligativitatea actului, pentru operator după obținerea statutului „în considerare”.
9	Clauză specifică: Instalarea anvelopelor	Declarație format liber prin care operatorul confirmă instalarea gratuită și inclusiv echilibrarea anvelopelor din contul propriu.	Obligativitatea actului, pentru operator după obținerea statutului „în considerare”.

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):
1. Instalarea anvelopelor pe cont propriu a ofertantului;
 2. Termenul de garanție a bunurilor de min. 1 an de zile.
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **preț cel mai scăzut**
20. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: **/SIA RSAP/**
 - pe: **/SIA RSAP/**
21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
22. Termenul de valabilitate a ofertelor: **30 zile calendaristice**
23. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP Ofertele întârziate vor fi respinse.**
24. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
- Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.*

25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

ROMÂNĂ

26. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: NU

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

28. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): NU

29. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: NU


30. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP


31. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	DA
sistemul de comenzi electronice	DA
facturarea electronică	DA
plățile electronice	DA

32. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU
(se specifică da sau nu)

Coordonat:

S.Țurcanu: 

S.Timotin: 

Conducătorul grupului de lucru: Iaroslav MARTIN- SEMNAT ELECTRONIC