

CAIET DE SARCINI

Reparatii curente PLOMBĂRI

№ crt.	Simbolnormeș i Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Reparatia drumului L-225 Hijdieni-Cajba prin plombare cu beton asfalt		
1	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	12.0000
2	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	31.0000
3	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea in acostamente)	m3	2.2000
		<i>Total</i>		
		Total Reparatia drumului L-225 Hijdieni-Cajba prin plombare cu beton asfalt Inklusiv salariu		
		2. Reparatia curenta a imbracamintei rutiere din beton asfalt in s. Viisoara		
4	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	8.0000
5	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	27.0000
6	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,	m3	1.1000

1	2	3	4	5
		printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea in acostamente)		
		<i>Total</i>		
		Total Reparatia curenta a imbracamintei rutiere din beton asfalt in s. Viisoara Inklusiv salariu		
		3. Reparatia curenta a imbracamintei rutiere din beton asfalt in s. Iabloana		
7	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	10.0000
8	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	29.0000
9	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea in acostamente)	m3	2.1000
		<i>Total</i>	i	
		Total Reparatia curenta a imbracamintei rutiere din beton asfalt in s. Iabloana Inklusiv salariu		
		4. Reparatia drumului L226- R15 -Fundurii Noi-Limbenii Vechi-Ustia (tronsonul Fundurii Noi) prin plombare cu beton asfalt		
10	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm ((Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008))	m2	76.6000
11	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	26.0000

1	2	3	4	5
12	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	54.0000
13	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea in acostamente)	m3	4.2000
		<i>Total</i>		
		Total Reparatia drumului L226- R15 - Fundurii Noi-Limbenii Vechi-Ustia (tronsonul Fundurii Noi) prin plombare cu beton asfalt Inklusiv salariu		
		5. Reparatia drumului L226- R15 -Fundurii Noi-Limbenii Vechi-Ustia (tronsonul Limbenii-Vechi) prin plombare cu beton asfalt		
14	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	160.0000
15	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm ((Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008))	m2	78.0000
16	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	22.0000
17	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	31.0000
18	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea in acostamente)	m3	2.3000

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
		Total Reparatie drumului L226- R15 - Fundurii Noi-Limbenii Vechi-Ustia (tronsonul Limbenii-Vechi) prin plombare cu beton asfalt Inklusiv salariu		
		6. Reparatie drumului L226- R15 -Fundurii Noi-Limbenii Vechi-Ustia (tronsonul Limbenii- Noi) prin plombare cu beton asfalt		
19	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	2.0000
20	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm ((Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008))	m2	87.4000
21	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	20.0000
22	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	100.0000
23	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea in acostamente)	m3	6.5000
		<i>Total</i>		
		Total Reparatie drumului L226- R15 - Fundurii Noi-Limbenii Vechi-Ustia (tronsonul Limbenii- Noi) prin plombare cu beton asfalt Inklusiv salariu		
		7. Reparatie drumului R57 -tronsonul s. Movileni prin plombare cu beton asfalt		
24	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina	m2	8.0000

1	2	3	4	5
		la 1 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)		
25	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	26.0000
26	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea in acostamente)	m3	1.6000
		<i>Total</i>	l e i	
		Total Reparatia drumului R57 -tronsonul s. Movileni prin plombare cu beton asfalt Inklusiv salariu		
		8. Reparatia drumului L-229 G57 Ciuciulea - Dusmani-Limbenii Vechi (tronsonul Ciuciulea) prin plombare cu beton asfalt		
27	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	12.0000
28	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	31.0000
29	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea in acostamente)	m3	2.6000