

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Mobilier și Echipamente de laborator pentru dotarea Liceului Teoretic "Ion Pelivan", s. Răzeni, r-nul Ialoveni

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție **Licitatie deschisă**
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: **Liceul Teoretic „Ion Pelivan” s.Razeni r. Ialoveni**
2. IDNO: **1012620008813**
3. Adresa: **com.Răzeni r.Ialoveni**
4. Numărul de telefon/fax: **+37326874866**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **liceul.ionpelivan@gmail.com ; liceulrazeni@mail.ru**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Instituție Publică de Învățământ**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		Lotul 1 Mobilier și echipament pentru laboratorul de chimie				
1.	39181000-4	Masă de laborator pentru chimie Modulul profesorului.	buc	1	Modulul profesorului. Masă dimensiuni: 2400×700×850 mm; Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea blatului de min. 12 mm si cadrul bordurei pe perimetrul blatului grosime minim 25 mm. Blatul: material ignifug, rezistent la uzura mecanica, la uzura fizico-chimica (substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide si alcaline, antiseptic, antioxidant; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de protectie din PVC ajustabile pe inaltime; Componente: chiuvetă; robinet triplu, sistem de scurgere, sertare de depozitare	

2.	39180000-7	Dulap metalic pentru laborator	buc	2	Dulap metalic pentru laborator. Dimensiuni min: 800x500xH1800. Caracteristici tehnice: Structura din otel, vopsita in camp electrostatic, tratata in prealabil cu fosfati, pentru rezistenta sporita la reactivi. 2 usi structura metalica cu sticla, prevazute cu yala – in partea superioara. 2 usi pline, prevazute cu yala – in partea inferioara. Dotari: rafturi metalice.	
3.	39180000-7	Dulap metalic pentru păstrarea reactivelor	buc	2	"Dulap pentru depozitarea substanțelor chimice, care sa asigure condițiile de securizare a substanțelor cu grad sporit de pericolozitate. Dimensiuni min.: 800x500xH1800 mm. Caracteristici tehnice: Structura din otel, vopsita in camp electrostatic, tratata in prealabil cu fosfati, pentru rezistenta sporita la reactivi. 2 usi pline, prevazute cu yala – in partea superioara. 2 usi pline, prevazute cu yala – in partea inferioara. Dotari: rafturi metalice. "	
	Total lot estimat fara TVA					41800,00
		Lotul 2 Mobilier și echipament pentru laboratorul de fizică				
1.	39181000-4	Masă de laborator pentru fizică Modulul profesorului.	buc	2	Modulul profesorului. Masă dimensiuni: 2400×700×850 mm; Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea suprafetei monolite a blatului de minim 12 mm si cadrul bordurei pe perimetrul blatului grosime minim 25 mm. Blatul sa corespunda standardelor pe urmatoarii parametri: material ignifug ce impiedica declansarea si propagarea focului, material rezistent la uzura mecanica, rezistenta la uzura fizico-chimica la substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, material anti-radiant, material impermeabil (pentru orice lichide). Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de protectie din PVC ajustabile pe inaltime;"	
2.	31682530-4	Sursă de tensiune	buc	2	Componente: sertare de depozitare, sursa de alimentare cu curent electric. Sursa tensiune alternativa ieșire : 0-24V, cu 12 nivele de ajustare max. curent 8A, cu siguranța protectiva de suprasarcina; Indicator curent ieșire:40A±5A, durata: 8S±2S, auto deconectare. Sursa tensiune continuu ieșire: 1.25-24V, posibilitate de ajustare latentă, curent nominal: 3A;Sursa de curent continuu tensiune înalta ieșire : 220V, 300V, 2 nivele.	
3.	39181000-4	Laborator FIZICĂ, Modulul elevului, (2 locuri)	buc	36	Dimensiuni: L - 1200; l - 600; H -780 mm. Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea suprafetei monolite a blatului de minim 12 mm si cadrul bordurei pe perimetrul blatului grosime minim 25 mm. Blatul: material ignifug, rezistent la uzura mecanica, la uzura fizico-chimica (substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic,	

					antioxidant; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de protectie din PVC cu reglare pe inaltime; Componente: sursa de alimentare, aparate de masura si control: - Indicator Led tensiune; - Indicator Led supraincercare; - Buton ON/OFF; - Indicator Tensiune intrare (0-30V); - Indicator Curent intrare (0-20A); - Indicator Tensiune alternativa iesire (0-30V); - Selector Tensiune alternativa in intervalul 2V-30V; - Regulator Tensiune continua; - Galvanometru (-30 - +30); - Microampermetru (0-200 microA); - Ampermetru (-0.2 – 0.6A , 1-3 A); - Voltmetru (1-3V, 5-15V). Scaun laborator: profil elicoidal din otel, imbinat prin sudura robotizata cu argon, vopsit in camp electrostatic si polimerizat. Ajustarea inaltimii: sistem telescopic minim pe trei nivele: 380-420-460mm. Picioarul: prevazut cu 2 puncte de fixare, capetele de imbinare fiind acoperite cu garnituri din PVC. Talpi: material plastic rezistent, fixat la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii. Sezutul si spatarul: placaj multistrat ergonomic curbat de 8mm. ^[SEP] Culori: gri - pentru sezut, spatar si structura metalica. Dimensiuni: adancime sezut: 380mm, latime: 350mm, inaltime sezut: 380mm/420mm/460mm.	
	Total lot estimat fara TVA					492400,00
		Lotul 3 Mobilier si echipament pentru laboratorul de biologie				
1.	39181000-4	Laborator Biologie Modulul elevului (2 locuri)	buc	36	Dimensiuni: L - 1200mm; l - 600mm; H -780mm. Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Blatul: material ignifug, rezistent la uzura mecanica, la uzura fizico-chimica (substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide si alcaline, antiseptic, antioxidant; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de protectie din PVC cu reglare pe inaltime; Scaun laborator: profil elicoidal din otel, imbinat prin sudura robotizata cu argon, vopsit in camp electrostatic si polimerizat. Ajustarea inaltimii: sistem telescopic minim pe trei nivele: 380-420-460mm. Picioarul: prevazut cu 2 puncte de fixare, capetele de imbinare fiind acoperite cu garnituri din PVC. Talpi: material plastic rezistent, fixat la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii. Sezutul si spatarul: placaj multistrat ergonomic curbat de 8mm. ^[SEP] Culori: gri - pentru sezut, spatar si structura metalica. Dimensiuni: adancime sezut: 380mm, latime: 350mm, inaltime sezut: 380mm/420mm/460mm.	
	Total lot estimat fara TVA					288000,00
		Lotul 4 Mobilier comun				

39180000-7	Catedră THALES cu sertare	buc	6	Catedra este realizata pe schelet metalic, din teava rectangulara, vopsita in camp electrostatic • partea lemnoasa realizata din PAL melaminat de 18 mm grosime, cantuit cu cant ABS • talpi antiderapante care protejeaza pardoseala • Este prevazuta lateral cu un dulapior cu polita interioara; usa are inchidere cu yala Dimensiuni de gabarit (Lxlxh):1300x600x760 mm	
39180000-7	Catedra de laborator NORTON	buc	3	Caracteristici tehnice: Structura metalica este vopsita in camp electrostatic; blatul este termorezistent, iar corpul este din PAL melaminat de 18mm, cantuit cu cant ABS; inchidere centralizata la sertare; placa tastatura mobila si corp pentru PC; talpile sunt prevazute cu dopuri antiderapante care protejeaza pardoseaua. Dimensiuni(Lxlxh): 1800x600x750mm	
Total lot estimat fara TVA					39306,00
Valoarea estimativă totală					861506,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: conform contractului, livrarea, asamblarea si instalarea mobilierului la sediului institutiei se realizeaza din contul operatorului economic timp de 30 de zile din momentul inregistrarii contractului.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2021

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu se aplica
(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1.	DUAE	Original confirmat prin semnatura electronică de către operatorul economic.	Obligatoriu
2.	Formularul Ofertei(F3.1)	Original confirmat prin semnatura electronică –conform	Obligatoriu

		Formularului F3.1, din documentația standart	
3.	Garanție pentru ofertă (F3.2)	Oferta va fi însoțită de o garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei	Obligatori
4.	Garanția de bună execuție F3.3 (la încheierea contractului atribuit)	Garanția de bună execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.3 valabilă până la livrarea bunurilor	Obligatori (se va prezenta de către ofertantul câștigător la încheierea contractului)
5.	Specificații tehnice (F4.1)	Original confirmat prin semnatura electronică –conform Formularului F4.1, din documentația standart, formularul F4.1	Obligatori
6.	Specificatia de pret (F4.2)	Original confirmat prin semnatura electronică –conform Formularului F4.2, din documentația standart, formularul F4.2	Obligatori
7.	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice	Varianta scanata de pe original confirmată cu semnătura electronica.	Obligatori
8.	Formular informativ despre ofertant.	Original confirmat prin semnatura electronică a participantului.	Obligatori
9.	Prezentarea scrisorii de garanție a bunurilor pentru un termen de minimum 24 luni.	Original confirmat prin semnatura electronică a participantului.	Obligatori
10.	Declaratia privind asigurarea garanției pentru bunurile oferite	Original semnat electronic de catre operatorul economic	Obligatori
11.	Declaratie privind asigurarea livrării,descărcării și instalării(asamblării)bunurilor la sediul indicat de catre cumparator	Original semnat electronic de catre operatorul economic	Obligatori
12.	Certificat privind lipsa sau existenta datoriilor fata de Bugetul Public National eliberat de Serviciul Fiscal de Stat al RM	Original semnat electronic de catre operatorul economic	Obligatori
13.	Certificat de atribuire a contului bancar	Varianta scanata de pe original confirmată cu semnătura electronica.	Da (la solicitare)
14.	Ultimul raport financiar	Copia ultimului raport financiar confirmat cu semnătură electronică	Da (la solicitare)

15.	Certificat de conformitate	Copie, confirmată cu semnătură electronică	Da (la solicitare)
16.	Mostre	Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita mostre (prezentarea la sediul autorității contractante în decurs de 2 zile de la solicitare) în vederea verificării calității bunurilor cu specificația tehnică solicitată.	Da (la solicitare)

NOTĂ: În conformitate cu Legea privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 și anume art. 64 alin (4) prezentarea ofertei presupune în mod obligatoriu depunerea într-un set comun a propunerii tehnice(F4.1) , ofertei financiare (F4.2) , a formularului DUAE și garanția pentru ofertă și celelalte documente cu nivelul obligatoriu.

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: **nu se aplica**
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **licitația electronică**
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **Cel mai mic pret pentru fiecare lot în parte corespunderea documentației de atribuire**
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **nu se cere**
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	Nu se aplică	

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] **informația o găsiți în SIA RSAP**
- pe: [data] **informația o găsiți în SIA RSAP**

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile**

24. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP**

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **limba de stat**

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **Proiectul Reforma Învățământului din Moldova**

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplica

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplica

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu se aplica

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: informatia o gasiti in SIA RSAP

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

(se specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru: Raileanu-Done Natalia

L.Ș.