

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către _____ (_____
denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de _____
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

BANCA

_____ (denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

_____,
(denumirea contractului de achiziție publică)

subsemnații _____,

(denumirea băncii)

înregistrat la _____,

(adresa băncii)

ne obligăm față de _____ să

(denumirea autorității contractante)

plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă și

(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____

Parafată de Banca _____ în ziua _____ luna _____ anul _____
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

*Lucrări de reparație curentă a spațiilor Secției de terapie curativă nr. 2
și zonei de așteptare a pacienților
(denumirea lucrărilor)*

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1											
		Luna 1				Luna 2				Luna 3			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Organizare de șantier												
2	Reparație rampă, balustradă din inox												
3	Reparația scărilor exterioare												
4	Reparația peretelui suport al rampei												
5	Reparația fațadei												
6	Reparația acoperiș												
7	Lucrări interioare												

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului _____
 2. Numărul și data contractului _____
 3. Denumirea/numele beneficiarului _____
 4. Adresa beneficiarului _____
 5. Țara _____
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului _____
încheiat contractul _____

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
--	------------------------------------	--

 - a) inițială (la data semnării contractului) _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: _____
- Semnat: _____
- Nume: _____
- Funcția în cadrul întreprinderii: _____
- Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contract ului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Prețul contractu lui/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1						
2						
...						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	5
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____
- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____
- f) Condiții de administrare a asociației _____
- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____
- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____
- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____
- j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

(Antetul instituției)

~~~~~  
”\_” \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_

### AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii \_\_\_\_\_ IDNO \_\_\_\_\_ conform cererii nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_\_. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, **Agencia pentru Supraveghere Tehnică** constată următoarele:

| Nr  | Informații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Noțiuni                                                                                                                                                                                                                                     | DA | NU | Nota |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
| I   | Încalcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârii Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave (art. 5 <sup>1</sup> Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)<br>Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv) |    |    |      |
| II  | Au fost înregistrate cazuri de accidente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Accidente tehnice grave                                                                                                                                                                                                                     |    |    |      |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializațicu certificate                                                                                                                                                                                                                                                            | Construcții civile, industriale și agrozootehnice<br>A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor; structuri metalice; finisare, amenajare, protecție.                                                                                    |    |    |      |

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | <p>Construcții rutiere:<br/> A.drumuri și piste de aviație;<br/> B.poduri;<br/> C.căi ferate.</p>                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                | <p>Construcții speciale:<br/> A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;<br/> B. fântâni arteziene;<br/> C. porturi și debarcadere;<br/> D. mine, cariere; E. tuneluri.</p>                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                | <p>Instalații și rețele tehnico-edilitare:<br/> A.de alimentare cu apă și canalizare;<br/> B.de încălzire;<br/> C. ventilație, climatizare; D. electrice;<br/> E.de automatizare; F.telecomunicație;<br/> G.semnalizare;<br/> H.frigorifice, compresoare;<br/> I. tehnologice.</p> |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                | <p>Instalații industriale periculoase:<br/> A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;<br/> B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;<br/> D. sisteme de alimentare cu gaze.</p>                                                                                        |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director \_\_\_\_\_  
(Prenume, Nume)

Semnătura \_\_\_\_\_

Ex. \_\_\_\_\_  
(Prenume, Nume)

Tel. \_\_\_\_\_

~~~~~  
(Antetul instituției)

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: *Lucrări de curentă a spațiilor Secției de terapie curativă nr. 2 și zonei de așteptare a pacienților.*

Autoritatea contractantă: *IMSP Policlinica Stomatologică Republicană, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17.*

1. Descriere generală: *La blocul central al IMSP Policlinica Stomatologică Republicană se vor efectua lucrări de reparație curentă a spațiilor Secției de terapie curativă nr. 2 și zonei de așteptare a pacienților.*

Adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informații și proiectare: *Lucrările se vor efectua conform Proiectului aprobat de către Ministerul Culturii.*

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:

- *Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023*
- *CP L.01.01-2012 – codul practic pentru lucrări în construcții*
- *Standardele ISO*

4. Mostre: *nu se aplică.*

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente: *Antreprenorul se obligă să respecte toate prevederile legislative și normative privind furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor, inclusiv securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente în caz de fenomene naturale.*

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție: *Lucrările se vor efectua conform Proiectului aprobat de către Ministerul Culturii.*

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor:

Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție: *nu se aplică.*

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperatele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: *Conform caietelor de sarcini.*

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului: *Conform caietelor de sarcini.*

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor: *Conform actelor normative în vigoare.*
Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor: *Conform caietelor de sarcini.*
Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor: *Conform caietelor de sarcini.*
Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor: *Conform caietelor de sarcini.*
Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: *Conform listei cantităților de lucrări.*
Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiare etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

16. Definiții: *nu se atestă.*
Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

17. Cerințe privind calculul costului: *În conformitate cu CP L.01.01-2012.*
Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: *Conform pct. 17 din Anunțul de participare.*
La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: *Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 59 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.*

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: *Conform pct. 17 din Anunțul de participare.*

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă: **IMSP Policlina Stomatologică Republicană**

Data " ____ " _____

1. Formularul de deviz – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație curentă a spațiilor Secției de terapie curativă nr. 2 și zonei de așteptare a pacienților

Autoritatea contractantă: IMSP Policlinica Stomatologică Republicană, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1 Lucrari de reparatii in cadrul IMSP "Policlinica Stomatologica Republicana" din mun. Chisinau, str. V. Parcalab, 17

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie	
				Pe unitate de masura	Conform cantitatilor din proiect
1	2	3	4	5	6
1. Lucrari de constructie					
1.1. Coridor					
1.1.1. Demolari					
1	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi (12 buc.)	m2		21,9000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	4,5990
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	4,5990
2	RpCO56A	Demontari: timplarie - ferestre deasupra usilor (3 buc.)	m2		0,8900
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	0,1869
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	0,1869
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri din mase plastice la tavane	m2		34,2600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	16,1022
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	16,1022
4	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat inclusiv plintele din pvc	m2		37,5800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	10,1466
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	10,1466
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	0,9395
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,1274
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	1,5032
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri din mase plastice la pereti	m2		130,6300
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	61,3961
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	61,3961
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc		9,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	1,9800
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc		5,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	0,3000
8	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc		3,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	0,1800
9	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m		60,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	9,6000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	3,0000

1	2	3	4	5	6
10	RpSD16A	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2" montat aparent cu cutie si rama (cu recuperarea materialelor)	buc		1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	1,6500
11	SD17B	Montarea dulapului pentru hidrant demontat anterior	buc		1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000	4,0000
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	1,0500
12	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h, k=0,5 doar bloc interior	buc		1,0000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000	8,1000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	0,0400
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	0,0250
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	0,0750
13	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari, k=0,5 doar la bloc exterior (doar manopera, utilaj, freon)	buc		1,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	1,7500
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	1,3950
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	0,1750
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	0,0400
		<i>Total</i>			
		Total Demolari			
1.1.2. Pereti					
14	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gips carton rezistent la umezeala)	m2		132,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	236,7775
	26622102701000 1	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala	m2	1,0500	139,8206
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	97,8744
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	292,9575
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	312,9319
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	100,8706
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	36,0870
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	11,6517
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	199,7437
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	1 719,1279
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	0,8480
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	5,5915
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		132,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	3,9750
	2416586105303 810741	Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	0,1500 0,0500	19,8750 6,6250
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		132,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	26,5000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	145,7500
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	19,8750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,0397
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2		132,5000

1	2	3	4	5	6
		despartitori, preparare manuala a mortarului.			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	161,6500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	946,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,5300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,4675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,1200
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		132,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	3,9750
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,8750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,6250
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		132,5000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,6250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	13,2500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	139,7742
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,1325
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,1325
20	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		132,5000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	26,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	13,2500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	65,3225
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,1325
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		132,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	3,9750
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,8750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,6250
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex)	m2		132,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,8750
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Lavabila,latex	kg	0,4000	53,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,9500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	66,2500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,6250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,2650
23	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio	m2		132,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	41,0750
	24301161035011	Vopsea -Lac	kg	0,2500	33,1250
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,6250
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	66,2500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,6250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,1325
24	CK26C aplicativ	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m		40,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	3,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,4000
	25211067183932 2	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m	1,0000	40,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	240,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,4000
		Total			
		Total Pereti			
1.1.3. Tavan					

1	2	3	4	5	6
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)" gr. 12,5 mm, inclusiv sistemul-grila (modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2		34,2600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	5,1390
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	70,2330
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	137,0400
	27321036461511 1	Panouri "Armstrong" 600 x 600 gr. 12,5 mm	m2	1,0500	35,9730
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,5139
		<i>Total</i>			
		Total Tavan			
1.1.4. Pardosea					
26	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера ламинированная 2440x1220x15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime(se exclude nisip)se includ surub 6buc / 1 m2	m2		37,5800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4000	15,0320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	1,8790
	26701122043001 1	Фанера ламинированная 2440x1220x15mm	m2	1,0500	39,4590
	3333	Suruburi	buc	6,0000	225,4800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0752
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,3758
27	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat grosime 12 mm, clasa de trafic C33, Plinte PVC) - modelul se va coordona cu beneficiarul	m2		37,5800
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	43,2170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	5,6370
	26701122040511	Placi din laminat - Laminat grosime 12 mm, clasa de trafic C33	m2	1,0500	39,8536
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	39,8536
	203012294673	Plinte din PVC	m	0,9000	34,1602
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,1274
		<i>Total</i>			
		Total Pardosea			
1.1.5. Tamplarie					
28	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (12 buc.)	m2		21,9000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	18,6150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	2,1900
	28121063060502 21	Usi din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	21,9000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	87,6000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	10,9500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	3,8325
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	13,1400
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	21,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,4380
29	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc		2,0000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	3,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	0,1200

1	2	3	4	5	6
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	2,0000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	0,0600
30	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (3 buc.)	m2		0,8900
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	0,8900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,0890
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	0,8900
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	0,6274
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	0,2198
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	5,3400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,5340
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,8900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,0178
		<i>Total</i>			
		Total Tamplarie			
		<i>Total</i>			
		Total Coridor			
1.2. Sala de dezinsectie 1					
1.2.1. Pardosea					
31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2		5,7300
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	1,3179
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	1,3179
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	0,1719
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,1719
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	0,1719
32	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера ламинированная 2440x1220x15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime(se exclude nisip)se includ surub 6buc / 1 m2	m2		5,7300
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4000	2,2920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,2865
	26701122043001 1	Фанера ламинированная 2440x1220x15mm	m2	1,0500	6,0165
	3333	Suruburi	buc	6,0000	34,3800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0115
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,0573
33	CG49A	Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2		6,9000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	13,8000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	8,2110
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	1,0402
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	2,4271
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	36,4061
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	7,0732
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	1,0402
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	7,6280
	25231167163461 1	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,0500	7,2812
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,0104
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	0,0690
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	0,0828
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	1,3800

1	2	3	4	5	6
		<i>Total</i>			
		Total Pardosea			
		<i>Total</i>			
		Total Sala de dezinsectie 1			
1.3. Sala personal					
1.3.1. Demontari					
34	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc		2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	0,4400
35	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc		4,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	0,2400
36	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc		1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	0,0600
37	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m		25,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	4,0000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	1,2500
		<i>Total</i>			
		Total Demontari			
1.3.2. Tavan					
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2		12,7800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,3834
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	3,4506
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,6390
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2		12,7800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	19,5534
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	91,2492
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,0511
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,0096
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	0,2492
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		12,7800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	2,5560
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	14,0580
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,9170
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,0038
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		12,7800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,3834
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	1,9170
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,6390
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		12,7800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	5,7510
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,2780
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	13,4816
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,0128
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0128
43	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5	m2		12,7800

1	2	3	4	5	6
		mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	2,5560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,2780
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	6,3005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0128
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		12,7800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,3834
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	1,9170
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,6390
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea latex)	m2		12,7800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	7,0290
	24301161038001 2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex	kg	0,4000	5,1120
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,7668
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,3900
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,6390
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0256
46	RpCO56C	Demontarea tavanului din gispcarton - partial pentru montare cabluri electricitate	m2		2,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	0,2600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	0,2400
47	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2		2,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	3,8200
	26621027010003 322	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala	m2	1,0500	2,1105
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	1,8472
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	4,4220
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihnungsband"	m	2,3500	4,7235
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,5226
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	0,5447
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,1759
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	3,3165
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	32,5419
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	0,0092
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	0,0950
		<i>Total</i>			
		Total Tavan			
1.3.3. Pereti (inclusiv tocuri la ferestre si usi)					
48	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta de la pereti	m2		1,5000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	1,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	1,2000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,0045
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,0225
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2		45,8100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,3743
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700	12,3687
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,2905
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		45,8100
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	9,1620
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	50,3910
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,8715
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,0137

1	2	3	4	5	6
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		45,8100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,8882
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	327,0834
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,1832
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,6190
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,7330
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		45,8100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,3743
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	6,8715
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,2905
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		45,8100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	20,6145
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	4,5810
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	48,3250
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,0458
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0458
54	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		45,8100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	9,1620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	4,5810
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	22,5843
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0458
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		45,8100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,3743
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	6,8715
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,2905
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex)	m2		45,8100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,1955
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Lavabila,latex	kg	0,4000	18,3240
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,7486
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	22,9050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,2905
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0916
57	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio	m2		45,8100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	14,2011
	24301161035011	Vopsea - Lac	kg	0,2500	11,4525
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,2905
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	22,9050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,2905
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,0458
58	CK26C aplicativ	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m		4,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,0400
	25211067183932	2 Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m	1,0000	4,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	24,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,0400
59	RpCO56C	Demontari peretilor din gipscarton pentru cabluri de electricitate	m2		5,0000

1	2	3	4	5	6
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	0,6500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	0,6000
60	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala)	m2		5,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	8,9350
	26622102701000 1	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala	m2	1,0500	5,2763
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	3,6934
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	11,0550
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	11,8087
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,8064
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	1,3618
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,4397
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	7,5375
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	64,8727
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	0,0320
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	0,2110
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2		1,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,0450
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700	0,4050
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,0750
62	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2		1,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	2,4750
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	1,5453
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,6055
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	0,7120
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	30,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,0030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	0,0180
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	0,0150
		<i>Total</i>			
		Total Pereti (inclusiv tocuri la ferestre si usi)			
1.3.4. Pardosea					
63	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2		12,7800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	2,9394
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	2,9394
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	0,3834
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,3834
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	0,3834
64	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера ламинированная 2440x1220x15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime(se exclude nisip)se includ surub 6buc / 1 m2	m2		12,7800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4000	5,1120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,6390
	26701122043001 1	Фанера ламинированная 2440x1220x15mm	m2	1,0500	13,4190
	3333	Suruburi	buc	6,0000	76,6800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0256
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,1278
65	CG49A	Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight	m2		14,7800

1	2	3	4	5	6
		,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	29,5600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	17,5882
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	2,2281
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	5,1989
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	77,9830
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,1510
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	2,2281
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	16,3393
	25231167163461 1	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,0500	15,5966
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,0223
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	0,1478
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	0,1774
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,9560
		<i>Total</i>			
		Total Pardosea			

1.3.5. Apa-canalizare

66	RpSC21A	Demontarea/ Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(existent)	buc		1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	2,2000
	26221024380001 1	Lavoar - existent	buc	1,0000	1,0200
	2875114202800	Sifon pt.lavoar - existent	buc	1,0000	1,0200
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	1,0200
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	0,6120
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	2,0400
67	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc		1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	0,8500
68	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare	buc		1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	1,6500
	29131242013703	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare	buc	1,0000	1,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	2,0000
		<i>Total</i>			
		Total Apa-canalizare			

1.3.6. Incalzire

69	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm (se exclude lant)	buc		1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	0,0300
	28112363062001 2	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm	buc	1,0000	1,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	0,5000
70	RpIB12B	Demontari calorifere	buc		1,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	0,1200
71	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de	m		6,0000

1	2	3	4	5	6
		distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" - 3" (de exclus tabla neagra 4 mm)			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5300	3,1800
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	0,7800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2440	1,4640
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0650	0,3900
72	IB06B	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii	buc		1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	0,6500
	28221157002200 012122	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii	buc	1,0000	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	0,0040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	0,0080
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	4,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	0,2500
73	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RA2991)	buc		1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	0,4500
	14587	Cap termostat RA2991	buc	1,0000	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	0,0160
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	0,0320
74	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)	buc		1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	0,1800
	28752742027001	Robinet tur coltar D1/2" RA-N ,Danfoss	buc	1,0000	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	0,0240
75	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor),Danfoss)	buc		1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	0,1800
	28752742027002	Robinet retur coltar D1/2" RLV-S (cu robinet drenare la numitor) ,Danfoss	buc	1,0000	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	0,0240
76	IC35B	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20 (k=1,3 la fittinguri)	m		12,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	4,2000
	25212167103000 211	Teava 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20	m	1,0300	16,0680
77	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m		12,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,0900	1,0800
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-util	0,0400	0,4800
78	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc		2,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	1,7000
	2523156713800	Fittinguri din fonta	buc	1,0000	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	0,0600

1	2	3	4	5	6
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	0,0280
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	0,1000
79	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc		2,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	0,3200
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	0,0300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	0,0160
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	0,1000
80	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior 20x2,8 mm)	buc		4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	0,6000
	28752741100011	Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior 20x2,8 mm	buc	1,0000	4,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,0800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	0,0240
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	0,0600
81	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm	buc		1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	0,1000
	29131345000002 2	Dezaerator D 15 mm	buc	1,0000	1,0000
	2524907304522	Banda teflon nesesterizat	buc	0,1000	0,1000
		<i>Total</i>			
		Total Incalzire			
		<i>Total</i>			
		Total Sala personal			
1.4. Sala de dezinsectie 2					
1.4.1. Demontari					
82	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc		2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	0,4400
83	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc		4,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	0,2400
84	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc		1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	0,0600
85	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m		25,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	4,0000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	1,2500
		<i>Total</i>			
		Total Demontari			
1.4.2. Tavan					
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2		12,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,3810
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700	3,4290
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,6350
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2		12,7000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	19,4310
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	90,6780

1	2	3	4	5	6
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,0508
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,0033
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	0,2476
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		12,7000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	2,5400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,9700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,9050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,0038
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		12,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,3810
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	1,9050
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,6350
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		12,7000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	5,7150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,2700
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	13,3972
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,0127
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0127
91	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		12,7000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	2,5400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,2700
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	6,2611
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0127
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		12,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,3810
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	1,9050
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,6350
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea latex)	m2		12,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	6,9850
	24301161038001 2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex	kg	0,4000	5,0800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,7620
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,3500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,6350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0254
94	RpCO56C	Demontarea tavanului din gispcarton - partial pentru montare cabluri electricitate	m2		2,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	0,2600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	0,2400
95	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2		2,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	3,8200
	26621027010003 322	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala	m2	1,0500	2,1105
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	1,8472
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	4,4220
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	4,7235
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,5226
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	0,5447
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,1759

1	2	3	4	5	6
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	3,3165
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	32,5419
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	0,0092
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	0,0950
		<i>Total</i>			
		Total Tavan			

1.4.3. Pereti (inclusiv tocure la ferestre si usi)

96	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta de la pereti	m2		2,4000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	1,9200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	1,9200
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,0072
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,0360
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2		45,8500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,3755
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	12,3795
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,2925
98	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		45,8500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	9,1700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	50,4350
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,8775
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,0138
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		45,8500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,9370
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	327,3690
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,1834
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,6221
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,7336
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		45,8500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,3755
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	6,8775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,2925
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		45,8500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	20,6325
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	4,5850
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	48,3672
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,0459
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0459
102	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		45,8500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	9,1700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	4,5850
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	22,6041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0459
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		45,8500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,3755
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	6,8775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,2925
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2		45,8500

1	2	3	4	5	6
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex)			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,2175
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Lavabila,latex	kg	0,4000	18,3400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,7510
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	22,9250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,2925
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0917
105	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio	m2		45,8500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	14,2135
	24301161035011	Vopsea - Lac	kg	0,2500	11,4625
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,2925
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	22,9250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,2925
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,0459
106	RpCO56C	Demontari peretilor din gipscarton pentru cabluri de electricitate	m2		5,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	0,6500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	0,6000
107	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala)	m2		5,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	8,9350
	266221027010001	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala	m2	1,0500	5,2763
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	3,6934
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	11,0550
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	11,8087
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,8064
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	1,3618
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,4397
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	7,5375
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	64,8727
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	0,0320
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	0,2110
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2		2,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,0720
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700	0,6480
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,1200
109	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2		2,4000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	3,9600
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	2,4725
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	8,9688
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	1,1393
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	48,4800
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,0048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	0,0288
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	0,0240
		<i>Total</i>			
		Total Pereti (inclusiv tocuri la ferestre si usi)			
1.4.4. Pardosea					
110	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2		12,7000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	2,9210
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	2,9210
	2320166200729	Parchetiu	l	0,0300	0,3810

1	2	3	4	5	6
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,3810
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	0,3810
111	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера ламинированная 2440x1220x15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime(se exclude nisip)se includ surub 6buc / 1 m2	m2		12,7000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4000	5,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,6350
	26701122043001 1	Фанера ламинированная 2440x1220x15mm	m2	1,0500	13,3350
	3333	Suruburi	buc	6,0000	76,2000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0254
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,1270
112	CG49A	Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2		14,7000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	29,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	17,4930
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	2,2160
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	5,1707
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	77,5609
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,0690
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	2,2160
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	16,2508
	25231167163461 1	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,0500	15,5122
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,0222
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	0,1470
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	0,1764
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,9400
		<i>Total</i>			
		Total Pardosea			
1.4.5. Apa-canalizare					
113	RpSC21A	Demontarea/ Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(existent)	buc		2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	4,4000
	26221024380001 1	Lavoar - existent	buc	1,0000	2,0400
	2875114202800	Sifon pt.lavoar - existent	buc	1,0000	2,0400
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	2,0400
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	1,2240
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	4,0800
114	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc		2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	1,7000
115	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare	buc		2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	3,3000

1	2	3	4	5	6
	29131242013703	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare	buc	1,0000	2,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	4,0000
		<i>Total</i>			
		Total Apa-canalizare			
1.4.6. Incalzire					
116	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm (se exclude lant)	buc		1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	0,0300
	28112363062001 2	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm	buc	1,0000	1,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	0,5000
117	RpIB12B	Demontari calorifere	buc		1,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	0,1200
118	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" - 3" (de exclus tabla neagra 4 mm)	m		6,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5300	3,1800
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	0,7800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2440	1,4640
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0650	0,3900
119	IB06B	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii	buc		1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	0,6500
	28221157002200 012122	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii	buc	1,0000	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	0,0040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	0,0080
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	4,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	0,2500
120	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RA2991)	buc		1,0000
	7136040011749 14587	Instalator incalzire si gaze Cap termostat RA2991	h-om buc	0,4500 1,0000	0,4500 1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	0,0160
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	0,0320
121	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)	buc		1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	0,1800
	28752742027001	Robinet tur coltar D1/2" RA-N ,Danfoss	buc	1,0000	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	0,0240
122	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor),Danfoss)	buc		1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	0,1800
	28752742027002	Robinet retur coltar D1/2" RLV-S (cu robinet drenare la numitor) ,Danfoss	buc	1,0000	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	0,0240
123	IC35B	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20 (k=1,3 la fittinguri)	m		12,0000

1	2	3	4	5	6
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	4,2000
	25212167103000 211	Teava 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20	m	1,0300	16,0680
124	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m		12,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,0900	1,0800
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-util	0,0400	0,4800
125	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc		2,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	1,7000
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	0,0600
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	0,0280
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	0,1000
126	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc		2,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	0,3200
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	0,0300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	0,0160
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	0,1000
127	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior 20x2,8 mm)	buc		4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	0,6000
	28752741100011	Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior 20x2,8 mm	buc	1,0000	4,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,0800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	0,0240
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	0,0600
128	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm	buc		1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	0,1000
	29131345000002 2	Dezaerator D 15 mm	buc	1,0000	1,0000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	0,1000
		<i>Total</i>			
		Total Incalzire			
		<i>Total</i>			
		Total Sala de dezinsectie 2			
1.5. Reparatie WC					
1.5.1. Demolari					
129	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc		2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	1,9000
130	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc		4,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	4,4000
131	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc		1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8200	0,8200

1	2	3	4	5	6
132	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc		2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	0,4400
133	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m		20,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	3,2000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	1,0000
134	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc		1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	0,0600
135	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc		2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	0,1200
136	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2		6,3000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	1,3230
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	1,3230
137	RpCO56A	Demontari: timplarie - glasvanduri din aluminiu	m2		14,8700
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	3,1227
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	3,1227
138	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3		0,3200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	0,1440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	1,0848
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,0384
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	0,0256
139	RpCO56B	Demontarea tavanului tip Armstrong	m2		9,4400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	4,4368
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	4,4368
140	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor gresie	m2		9,4400
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	3,6816
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	3,6816
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,4720
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	0,4720
141	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2		9,4400
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	1,4160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	1,4160
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,4720
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	0,3776
142	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta la pereti	m2		26,2600
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	21,0080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	21,0080
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,0788
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,3939
143	RpIB12B	Demontari calorifere	buc		1,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	0,1200
144	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" - 3" (de exclus tabla neagra 4 mm)	m		2,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5300	1,0600
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	0,2600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2440	0,4880
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0650	0,1300
		<i>Total</i>			
		Total Demolari			
1.5.2. Pereti					
145	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi	m2		9,1000

1	2	3	4	5	6
		din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofob cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 100 mm)			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	33,2059
	266210555270100012	Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofob	m2	4,2000	38,4111
	252130260229061	Vata minerala -100 mm (pereti despartitori)	m2	1,0300	9,4199
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	10,4716
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,1201
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	11,1575
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	27,7109
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	8,8803
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	1,6005
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	13,7182
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	116,0564
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	269,1521
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	0,1463
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	0,1401
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	0,8527
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2		34,6800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,0404
	124161586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	9,3636
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,7340
147	CF50B aplicativ	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe ciment, la pereti (Adeviz pentru placaje, norma de consum 7,14 kg/m.p.)	m2		34,6800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	42,3096
	265310210083122211	Amestec uscat -adeziv pentru placaje	kg	7,1400	247,6152
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,1387
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,5549
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2		53,8800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,6164
	124161586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	14,5476
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,6940
149	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 30x60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (modelul se va coordona cu beneficiarul la montare)	m2		53,8800
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	121,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	10,7760
	267011220300011	Placi tip faianta dimensiuni 30x60 cm modelul se va coordona cu beneficiarul la montare	m2	1,0500	56,5740
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	21,5520
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1 077,6000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	17,7804
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,4310
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	215,5200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,0776
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	0,6466
150	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:	m2		1,5000

1	2	3	4	5	6
		pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala)			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	2,6805
	26622102701000 1	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala	m2	1,0500	1,5829
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	1,1080
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	3,3165
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,5426
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,1419
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	0,4085
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,1319
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,2612
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	19,4618
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	0,0096
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	0,0633
151	CL20A	Usita de vizitare din plastic 200x300 mm	buc		1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	0,0300
	111232211	Usita de vizitare din plastic 200x300 mm	buc	1,0000	1,0000
		<i>Total</i>			
		Total Pereti			
1.5.3. Tavan					
152	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2		9,1000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	17,3810
	26621027010003 322	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala	m2	1,0500	9,6028
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,4047
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,1201
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	21,4919
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	6,9277
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,4784
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,8002
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	15,0901
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	148,0656
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	0,0419
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	0,4322
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		9,1000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,2730
	2416586105303 810741	Amorsa-grund	kg	0,1500	1,3650
		Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,4550
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		9,1000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	4,0950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,9100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,5996
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,0091
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0091
155	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		9,1000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	1,8200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,9100
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	4,4863
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0091
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		9,1000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,2730
	2416586105303 810741	Amorsa-grund	kg	0,1500	1,3650
		Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,4550

1	2	3	4	5	6
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea latex)	m2		9,1000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	5,0050
	24301161038001 2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex	kg	0,4000	3,6400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,5460
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,5500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,4550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0182
158	CL20A	Grile de ventilatie din plastic d100 mm	buc		2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	0,9400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	0,0600
	1112322121	Grile de ventilatie din plastic d100 mm	buc	1,0000	2,0000
		<i>Total</i>			
		Total Tavan			

1.5.4. Pardosea

159	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2		9,1000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,2730
	12416586105303 810741	Amorsa-grund-Betonocantact Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	0,2700 0,0500	2,4570 0,4550
160	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2		9,1000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	4,2588
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	280,1308
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	0,8239
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	0,0641
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	0,7644
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,1820
161	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor cu "Ghidroizol" intr-un strat	m2		9,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	4,5500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	3,4580
	24165373224382 90	Grund cu quart "Ghidroizol"	kg	0,8000	7,2800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,2275
162	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm (modelul se va coordona cu beneficiarul la montare)	m2		9,1000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	10,0100
	11266014122224 411	Placi de portelonat 600*600 (modelul se va coordona cu beneficiarul la montare)	m2	1,0300	9,4667
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	58,8224
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	3,7683
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	183,8200
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,0276
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	0,0164
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	0,1529
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	0,5733
		<i>Total</i>			
		Total Pardosea			

1.5.5. Usi

163	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc.)	m2		3,8900
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	3,3065
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,3890
	28121063060502 21	Usi din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3,8900
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	15,5600

1	2	3	4	5	6
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	1,9450
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,6807
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,3340
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,8900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,0778
		<i>Total</i>			
		Total Usi			
1.5.6. Incalzire					
164	IB06B	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii	buc		1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	0,6500
	28221157002200 012122	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii	buc	1,0000	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	0,0040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	0,0080
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	4,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	0,2500
165	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RA2991)	buc		1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	0,4500
	14587	Cap termostat RA2991	buc	1,0000	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	0,0160
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	0,0320
166	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)	buc		1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	0,1800
	28752742027001	Robinet tur coltar D1/2" RA-N ,Danfoss	buc	1,0000	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	0,0240
167	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor),Danfoss)	buc		1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	0,1800
	28752742027002	Robinet retur coltar D1/2" RLV-S (cu robinet drenare la numitor) ,Danfoss	buc	1,0000	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	0,0240
168	IC35B	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20 (k=1,3 la fittinguri)	m		6,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	2,1000
	25212167103000 211	Teava 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20	m	1,0300	8,0340
169	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m		6,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,0900	0,5400
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-util	0,0400	0,2400
170	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc		2,0000

1	2	3	4	5	6
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	1,7000
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	0,0600
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	0,0280
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	0,1000
171	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc		2,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	0,3200
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	0,0300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	0,0160
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	0,1000
172	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior 20x2,8 mm)	buc		4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	0,6000
	28752741100011	Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior 20x2,8 mm	buc	1,0000	4,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,0800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	0,0240
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	0,0600
173	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm	buc		1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	0,1000
	29131345000002 2	Dezaerator D 15 mm	buc	1,0000	1,0000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	0,1000
		<i>Total</i>			
		Total Incalzire			
1.5.7. Apa canalizare					
174	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. (Vas de closet dotat cu gofra de evacuare, robinet) - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare	buc		2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	8,4000
	2622102442760	Vas de closet dotat cu gofra de evacuare, robinet	buc	1,0100	2,0806
	2622102452900	Rezervor de apa incastrat cu accesoriile sale	buc	1,0000	2,0600
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	2,0600
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	2,0600
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	2,0600
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	2,0600
175	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal. (Lavoar suspendat din ceramica, dotat cu sifon tip butelie din inox, 2 robineti, 2 furtunuri flexibile) - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare	buc		2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	3,8000
	2622102111000	Lavoar suspendat din ceramica, dotat cu sifon tip butelie din inox, 2 robineti, 2 furtunuri flexibile	buc	1,0100	2,0604
	28751142202228 00	Sifon 90 grade cromat	buc	1,0000	2,0400
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	2,0400
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	0,6120
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	2,0604

1	2	3	4	5	6
176	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Baterii monocomanda cu cartus ceramic, cu sistem pentru economisirea apei) - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare	buc		2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	3,3000
	29131242013702	Baterii monocomanda cu cartus ceramic, cu sistem pentru economisirea apei	buc	1,0000	2,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	4,0000
177	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm)	m		26,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	8,0600
	25212164437170	Teava PPR, D=20 mm	m	1,0200	26,5200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,5200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	0,1560
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	0,0520
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	0,5356
178	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic	m		26,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	4,1600
179	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm	m		26,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	10,9200
	33233333205174	Termoizolatie conducte D22x9 mm	m	1,0300	28,1190
180	IC38G	Cot PPR, D=20 mm	buc		8,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	1,8400
	44287527411010	Cot PPR, D=20 mm	buc	1,0000	8,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	0,2400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	0,0480
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0230	0,1840
181	IC38G	Mufa PPR, D=20 mm	buc		4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	0,9200
	34112875274110	Mufa PPR, D=20 mm	buc	1,0000	4,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	0,1200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	0,0240
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0230	0,0920
182	SD19A	Robinet cu sfera PPR D 20 mm	buc		2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	0,4600
	29131245031502	Robinet cu sfera PPR D 20 mm	buc	1,0000	2,0300
183	SC13A	Oglinda sanitară din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 600x1000 mm	buc		2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	1,5000
	26121323350446	Oglinda din semicristal cu dimensiunile 600x1000	buc	1,0100	2,0604
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	8,1600
184	SC14A1	Dozator sapun din inox	buc		2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	0,5800
	28751142011202	Dozator sapun din inox	buc	1,0100	2,1210
185	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 110 mm PPVC	m		5,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	1,6000

1	2	3	4	5	6
	25212167201605 2	Teava din material plastic pentru canalizare d 110 mm	m	1,0300	5,1500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	0,0750
186	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC	m		12,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	3,9000
	25212167201608	Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm	m	1,0300	16,0680
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	0,0624
187	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. (Cot PVC, D=110 mm, 90 grade)	buc		2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	1,1000
	2523156712115	Cot PVC, D=110 mm, 90 grade	buc	1,0000	2,0500
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	0,1619
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0380	0,0779
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	0,0738
188	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50 mm, 90 grade)	buc		4,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	1,6000
	252315671998	Cot PVC, D=50 mm, 90 grade	buc	1,0000	4,1600
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	0,1123
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0110	0,0458
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	0,0832
189	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. (Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm)	buc		2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	1,1000
	2523156712997	Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm	buc	1,0000	2,0500
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	0,1619
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0380	0,0779
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	0,0738
190	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc		1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	0,2500
	2523126721152	Sifon de pardoseala din polipropilena d50 mm	buc	1,0000	1,0100
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	0,0035
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	0,0101
		<i>Total</i>			
		Total Apa canalizare			
		<i>Total</i>			
		Total Reparatie WC			
1.6. Scara acces cerdac					
191	RpCO56A	Demontari: timplarie - usa de acces cerdac	m2		0,4000
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,2100	0,0840
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	0,0840
192	RpCO56B	Demontare tavan tip Armstrong	m2		1,5000
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,4700	0,7050
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	0,7050
193	CO14A	Chepeng de 0,6 x 0,8 m, din lemn de fag geluit, izolat cu material termoizolant si captusit cu tabla zincata, montata la iesirile pe terase necirculabile	buc		1,0000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1000	0,1000
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,5300	3,5300
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7200	0,7200

1	2	3	4	5	6
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,1000
	2710403642665	Tabla zincata de 0,5 mm grosime, 1000 x 2000 mm cal.I	kg	3,0000	3,0960
	2010102918700	Rigle de fag aburite	m3	0,0132	0,0136
	2010102914200	Scinduri de fag aburite	m3	0,0280	0,0289
	2710403643229	Tabla zincata de 0,75 mm grosime 1000 x 2000 mm, cal I	kg	0,4000	0,4128
	2010217333680	Rebord de izolemn	m3	0,0300	0,0310
	2710703700285	Banda de otel laminat la cald de 20 x 3 mm	kg	0,3600	0,3715
	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	0,4000	0,4128
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0750	0,0774
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	8,0000	8,2560
	2863146310926	Balamale profilate forma B 70 x 50 mm	buc	1,0000	1,0320
		<i>Total</i>			
		Total Scara acces cerdac			
1.7. Evacuare gunoi					
194	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t		8,5500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	25,3080
195	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t		8,5500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	3,8475
196	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t		8,5500
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	2,2059
		<i>Total</i>			
		Total Evacuare gunoi			
		<i>Total</i>			
		<i>CAS</i>			
		<i>Transportarea materialelor</i>			
		<i>Cheltuieli de regie</i>			
		<i>Beneficiu de deviz</i>			
		Total Lucrari de constructie			
2. Lucrari de montare					
2.1. Coridor					
197	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 36 module	buc		1,0000
	1	Muncitor	h-om	2,3700	2,3700
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	0,1000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	0,1000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	0,0200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	0,7100
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	0,2200
198	08-03-575-1	Intrerupator BH-3P/63A	buc		1,0000
	1	Muncitor	h-om	1,1200	1,1200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	0,0200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,0020
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,0020
199	08-03-575-1	Automat BA 47-29 3P/B16/4,5 kA	buc		5,0000
	1	Muncitor	h-om	1,1200	5,6000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	0,1000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,0100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,0100
200	08-03-575-1	Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA	buc		3,0000
	1	Muncitor	h-om	1,1200	3,3600
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	0,0600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,0060
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,0060

1	2	3	4	5	6
201	08-03-575-1	Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA	buc		3,0000
	1	Muncitor	h-om	1,1200	3,3600
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	0,0600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,0060
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,0060
202	08-03-575-1	Automat ABDT32/2P/16/30mA	buc		3,0000
	1	Muncitor	h-om	1,1200	3,3600
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	0,0600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,0060
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,0060
203	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc		1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	0,1800
204	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm²	100 m		2,3000
	1	Muncitor	h-om	6,7400	15,5020
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	0,0460
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,7130
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,8400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	28,0600
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,1150
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,0460
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	0,3680
205	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm²	m		230,0000
	33355903	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm ²	m	1,0000	230,0000
206	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm²	100 m		1,5000
	1	Muncitor	h-om	7,8600	11,7900
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	0,0016
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	0,0300
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,4650
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,2000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	18,3000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,0750
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,0300
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	0,4800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	0,0600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	0,0600
207	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm²	m		150,0000
	33355903422303 5333255	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm ²	m	1,0000	150,0000
208	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m		3,8000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	90,4400
	3378503-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	380,0000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,0080
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	3,6480
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	50,9200
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	50,9200
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,4600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	68,4000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	18,3920

1	2	3	4	5	6
209	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm	100 buc		0,1400
	1	Muncitor	h-om	119,0000	16,6600
	1570-55535333422	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm	buc	100,0000	14,0000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	0,0074
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	0,0140
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	0,0004
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	0,0588
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	0,1694
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,2000	5,9080
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	0,1694
210	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Hidrant) IP-21 5W cu acumulator	100 buc		0,0100
	1	Muncitor	h-om	88,0000	0,8800
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,0400
	33443223	Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Hidrant) IP-21 5W cu acumulator	buc	100,0000	1,0000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	0,0204
211	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator	100 buc		0,0200
	1	Muncitor	h-om	88,0000	1,7600
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	4,0800
	33443	Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator	buc	100,0000	2,0000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	0,0408
212	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc		0,0200
	1	Muncitor	h-om	32,2000	0,6440
	540-40525	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	100,0000	2,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,0400
213	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	100 buc		0,0400
	1	Muncitor	h-om	32,2000	1,2880
	540-4052225	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	buc	100,0000	4,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	4,0800
214	08-03-591-8	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	100 buc		0,0600
	1	Muncitor	h-om	43,2000	2,5920
	540-4003	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	buc	100,0000	6,0000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	0,0612
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	0,0066
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	6,4000	0,3840
215	pret de piata	Doza pentru prize si intreruptoare	buc		12,0000
	4444444443322	Doza pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	12,0000
216	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc		2,0000
	444444444332	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	2,0000
		<i>Total</i>			
		Total Coridor			

2.2. Sala personal

1	2	3	4	5	6
217	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm²	100 m		0,4000
	1	Muncitor	h-om	6,7400	2,6960
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	0,0080
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,1240
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,3200
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	4,8800
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,0200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,0080
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCΘΠJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	0,0640
218	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm²	m		40,0000
	33355903	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm ²	m	1,0000	40,0000
219	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm²	100 m		0,5000
	1	Muncitor	h-om	7,8600	3,9300
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	0,0005
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	0,0100
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,1550
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,4000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	6,1000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,0250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,0100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCΘΠJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	0,1600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	0,0200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	0,0200
220	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm²	m		50,0000
	33355903422303 5333255	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm ²	m	1,0000	50,0000
221	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m		0,9000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	21,4200
	3378503-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	90,0000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,0019
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,9600	0,8640
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	12,0600
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,0600
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	6,0300
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	16,2000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	4,3560
222	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm	100 buc		0,0200
	1	Muncitor	h-om	119,0000	2,3800
	1570-55535333422	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm	buc	100,0000	2,0000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	0,0011
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	0,0020
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0030	0,0001

1	2	3	4	5	6
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	0,0084
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	0,0242
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,2000	0,8440
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	0,0242
223	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc		0,0100
	1	Muncitor	h-om	32,2000	0,3220
	540-40525	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	100,0000	1,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,0200
224	08-03-591-8	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	100 buc		0,0400
	1	Muncitor	h-om	43,2000	1,7280
	540-4003	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	buc	100,0000	4,0000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	0,0408
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	0,0044
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	6,4000	0,2560
225	pret de piata	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc		5,0000
	444444443322	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	5,0000
226	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc		1,0000
	44444444332	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	1,0000
		<i>Total</i>			
		Total Sala personal			
2.3. Sala de dezinsectie 2					
227	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m		0,4000
	1	Muncitor	h-om	6,7400	2,6960
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	0,0080
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,1240
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,3200
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	4,8800
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,0200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,0080
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	0,0640
228	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m		40,0000
	33355903	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	40,0000
229	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m		0,5500
	1	Muncitor	h-om	7,8600	4,3230
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	0,0006
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	0,0110
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,1705
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,4400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	6,7100
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,0275
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,0110
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	0,1760
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	0,0220
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	0,0220
230	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2	m		55,0000
	33355903422303 5333255	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2	m	1,0000	55,0000

1	2	3	4	5	6
231	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m		0,9500
	1	Muncitor	h-om	23,8000	22,6100
	3378503-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	95,0000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,0020
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	0,9120
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	12,7300
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,7300
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	6,3650
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	17,1000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	4,5980
232	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm	100 buc		0,0200
	1	Muncitor	h-om	119,0000	2,3800
	1570-55535333422	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm	buc	100,0000	2,0000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	0,0011
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	0,0020
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	0,0001
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	0,0084
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	0,0242
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,2000	0,8440
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	0,0242
233	08-03-591-2	Interruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc		0,0100
	1	Muncitor	h-om	32,2000	0,3220
	540-40525	Interruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	100,0000	1,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,0200
234	08-03-591-8	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	100 buc		0,0400
	1	Muncitor	h-om	43,2000	1,7280
	540-4003	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	buc	100,0000	4,0000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	0,0408
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	0,0044
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	6,4000	0,2560
235	pret de piata	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc		5,0000
	4444444443322	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	5,0000
236	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc		1,0000
	444444444332	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	1,0000
		<i>Total</i>			
		Total Sala de dezinsectie 2			
2.4. WC					
237	SE59A	Uscator de maini din inox, 1,5kw, 250V (doar manopera)	buc		2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	0,7000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	4,0800
238	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m		0,4000
	1	Muncitor	h-om	6,7400	2,6960
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	0,0080
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,1240
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,3200

1	2	3	4	5	6
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	4,8800
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,0200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,0080
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	0,0640
239	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m		40,0000
	33355903	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	40,0000
240	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m		0,3000
	1	Muncitor	h-om	7,8600	2,3580
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	0,0003
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	0,0060
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,0930
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,2400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	3,6600
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,0150
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,0060
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	0,0960
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	0,0120
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	0,0120
241	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2	m		30,0000
	33355903422303 5333255	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2	m	1,0000	30,0000
242	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m		0,7000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	16,6600
	3378503-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	70,0000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,0015
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	0,6720
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	9,3800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	9,3800
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	4,6900
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	12,6000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	3,3880
243	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm	100 buc		0,0300
	1	Muncitor	h-om	119,0000	3,5700
	1570- 55535333422	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm	buc	100,0000	3,0000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	0,0016
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	0,0030
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	0,0001
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	0,0126
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	0,0363
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,2000	1,2660
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	0,0363
244	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc		0,0200
	1	Muncitor	h-om	32,2000	0,6440
	540-40525	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	100,0000	2,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,0400
245	08-03-591-8	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	100 buc		0,0200

1	2	3	4	5	6
	1	Muncitor	h-om	43,2000	0,8640
	540-4003	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	buc	100,0000	2,0000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	0,0204
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	0,0022
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	6,4000	0,1280
246	pret de piata	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc		4,0000
	4444444443322	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	4,0000
247	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc		2,0000
	444444444332	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	2,0000
		<i>Total</i>			
		Total WC			
		<i>Total</i>			
		<i>CAS</i>			
		<i>Transportarea materialelor</i>			
		<i>Cheltuieli de regie</i>			
		<i>Beneficiu de deviz</i>			
		Total Lucrari de montare			
3. Utilaj					
3.1. Coridor					
248	pret de piata	Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31	buc		1,0000
	5445533334464	Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31	buc	1,0000	1,0000
249	pret de piata	Intrerupator BH-32 3P/63A	buc		1,0000
	42209944411445 555542333	Intrerupator BH-32 3P/63A	buc	1,0000	1,0000
250	pret de piata	Automat BA 47-29 3P/B16/4,5 kA	buc		5,0000
	20623333113223 1210	Automat BA 47-29 3P/B16/4,5 kA	buc	1,0000	5,0000
251	pret de piata	Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA	buc		3,0000
	20623331122312 21022	Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA	buc	1,0000	3,0000
252	pret de piata	Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA	buc		3,0000
	20625333112231 2231022	Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA	buc	1,0000	3,0000
253	pret de piata	Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/16/30mA	buc		3,0000
	44223000943477 8291212	Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/16/30mA	buc	1,0000	3,0000
		<i>Total</i>			
		Total Coridor			
3.2. WC					
254	pret de piata	Uscator de maini din inox, 1,5kw, 250V	buc		2,0000
	3354666	Uscator de maini din inox, 1,5kw, 250V	buc	1,0000	2,0000
255	pret de piata	Support pentru hirtie de WC din inox	buc		2,0000
	546663311	Support pentru hirtie de WC din inox	buc	1,0000	2,0000
256	pret de piata	Urna pentru gunoi din inox	buc		2,0000
	54666ee3322	Urna pentru gunoi din inox	buc	1,0000	2,0000
257	pret de piata	Perie pentru WC dotata cu suport din inox	buc		2,0000
	54666ee3322222	Perie pentru WC dotata cu suport din inox	buc	1,0000	2,0000

1	2	3	4	5	6
258	pret de piata	Bara suport rabatabila din inox	buc		1,0000
	54666332311099	Bara suport rabatabila din inox	buc	1,0000	1,0000
259	pret de piata	Bara suport orizontala pentru persoane cu dizabilitati din inox	buc		1,0000
	546266332	Bara suport orizontala pentru persoane cu dizabilitati din inox	buc	1,0000	1,0000
260	pret de piata	Bara suport verticala pentru persoane cu dizabilitati din inox	buc		1,0000
	54666332311	Bara suport verticala pentru persoane cu dizabilitati din inox	buc	1,0000	1,0000
		<i>Total</i>			
		Total WC			
3.3. Scara acces cerdac					
261	pret de piata	Scara de acces in pod FAKRO LTK Energy dimensiuni 700x1400x3050 mm, in set cu toate accesoriile	buc		1,0000
	564344	Scara de acces in pod FAKRO LTK Energy dimensiuni 700x1400x3050 mm, in set cu toate accesoriile	buc	1,0000	1,0000
		<i>Total</i>			
		Total Scara acces cerdac			
		<i>Total</i>			
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>			
		Total Utilaj			
		Total			
		TVA			
		Total deviz:			

Elaborat

(numele, prenumele, funcția, semnătura,)

Data „____” _____

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).

