

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea **Lucrărilor de pregătire a terenurilor în cadrul „Programului Național de Extindere și Reabilitarea a Pădurilor”**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziții **Cererea Ofertelor de Pret**

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: **ÎS „Întreprinderea pentru Silvicultură Călărași”**.
2. IDNO: **1002609002202**.
3. Adresa: **MD 4402; or. Călărași, str. Bojole 17, .**
4. Numărul de telefon/fax: **079976160, 2 27 05, 060189909**.
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: **calarasi@moldsilva.gov.md; <http://calarasi.silvicultura.md/>**.
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP. ocds-b3wdp1-MD-1740728969789*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menționați că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Întreprindere de Stat – Silvicultura**.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii și lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate	Unitatea de măsură/ suprafața totală ha	Cantitatea Suprafața efectivă ha	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	77200000-2	Lucrări de pregătire a terenului primăria Voinova	7,50	5,00	<p>*Defrișarea cioatelor și vegetației forestiere (specii tari.d.cioatei 14-16 cm, nr.cioate/ha 351-400 buc.) schema 4 x 2 m.</p> <p>* Dăracirea mecanizată a rădăcinilor (lungimea brazdei peste 150 m) schema 4 x 2 m.</p> <p>* Curățarea suprafețelor de cioate, colectarea mecanizat (distanța de colectare 51-200 m, d.cioatei 10-20 cm, nr.cioatei/ha 351-500 buc.) schema 4 x 2 m.</p> <p>*Umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei ripelor și ravenelor mici (tipul solului greu, gradul de înclinare până la 12°, distanța transportării pământului 21-30 m, volumul aproximativ al pământului transportat constituie 680 m³/ha), schema 4 x 2 m.</p> <p>* Planarea alunecărilor de terenuri degradate cu grad de înclinare a pantei până la 12°, tipul alunecărilor de teren ridicătură mic și/ sau conturarea de terase în trepte prin extragerea -umplerea cu pământ, platforma terasei cu lățimea de aproximativ 4 m, iar distanța redusă la orizont dintre terase 2 m, organizarea trecherilor de la o terasă la alta respectându-se toate cerințele de stabilitate.</p> <p>Conform caietului de sarcini</p>	100 630,00

2	77200000-2	<p>Lucrări de pregătire a terenului</p> <p>primăria Voinova</p>	3,1	2,06	<p><i>*Defrișarea cioatelor și vegetației forestiere (specii tari.d.cioatei 14-16 cm, nr.cioate/ha 351-400 buc,)schema 4 x 2 m.</i></p> <p><i>* Dăracirea mecanizată a rădăcinilor (lungimea brazdei peste 150 m) schema 4 x 2 m.</i></p> <p><i>* Curățarea suprafețelor de cioate, colectarea mecanizat (distanța de colectare 51-200 m, d.cioatei 10-20 cm, nr.cioatei/ha 351-500 buc.) schema 4 x 2 m.</i></p> <p><i>*Umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei râpelor și ravenelor mici (tipul solului greu, gradul de înclinare pînă la 12⁰, distanța transportării pămîntului 21-30 m, volumul aproximativ al pămîntului transportat constituie 680 m³/ha), schema 4 x 2 m.</i></p> <p><i>* Planarea alunecărilor de terenuri degradate cu grad de înclinare a pantei pînă la 12⁰, tipul alunecărilor de teren ridicătură mic și/ sau conturarea de terase în trepte prin extragerea -umplerea cu pămînt, platforma terasei cu lățimea de aproximativ 4 m, iar distanța redusă la orizont dintre terase 2 m, organizarea trecherilor de la o terasa la alta respectîndu-se toate cerințele de stabilitate.</i></p> <p>Conform caietului de sarcini</p>	41 871,00
3	77200000-2	<p>Lucrări de pregătire a terenului</p> <p>primăria Voinova</p>	3,6	2,40	<p><i>*Defrișarea cioatelor și vegetației forestiere (specii tari.d.cioatei 14-16 cm, nr.cioate/ha 351-400 buc,)schema 4 x 2 m.</i></p> <p><i>* Dăracirea mecanizată a rădăcinilor (lungimea brazdei peste 150 m) schema 4 x 2 m.</i></p> <p><i>* Curățarea suprafețelor de cioate, colectarea mecanizat (distanța de colectare 51-200 m, d.cioatei 10-20 cm, nr.cioatei/ha 351-500 buc.) schema 4 x 2 m.</i></p> <p><i>*Umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei râpelor și ravenelor mici (tipul solului greu, gradul de înclinare pînă la 12⁰, distanța transportării pămîntului 21-30 m, volumul aproximativ al pămîntului transportat constituie 680 m³/ha), schema 4 x 2 m.</i></p> <p><i>* Planarea alunecărilor de terenuri degradate cu grad de înclinare a pantei pînă la 12⁰, tipul alunecărilor de teren ridicătură mic și/ sau conturarea de terase în trepte prin extragerea -umplerea cu pămînt, platforma terasei cu lățimea de aproximativ 4 m, iar distanța redusă la orizont dintre terase 2 m, organizarea trecherilor de la o terasa la alta respectîndu-se toate cerințele de stabilitate.</i></p> <p>Conform caietului de sarcini</p>	48 553,00

4.	77200000-2	<p>Lucrări de pregătire a terenului</p> <p>primăria Voinova</p>	3,0	2,00	<p><i>*Defrișarea cioatelor și vegetației forestiere (specii tari.d.cioatei 14-16 cm, nr.cioate/ha 351-400 buc,)schema 4 x 2 m.</i></p> <p><i>* Dăracirea mecanizată a rădăcinilor (lungimea brazdei peste 150 m) schema 4 x 2 m.</i></p> <p><i>* Curățarea suprafețelor de cioate, colectarea mecanizat (distanța de colectare 51-200 m, d.cioatei 10-20 cm, nr.cioatei/ha 351-500 buc.) schema 4 x 2 m.</i></p> <p><i>*Umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei rîpelor și ravenelor mici (tipul solului greu, gradul de înclinare pînă la 12⁰, distanța transportării pămîntului 21-30 m, volumul aproximativ al pămîntului transportat constituie 680 m³/ha), schema 4 x 2 m.</i></p> <p><i>* Planarea alunecărilor de terenuri degradate cu grad de înclinare a pantei pînă la 12⁰, tipul alunecărilor de teren ridicătură mic și/ sau conturarea de terase în trepte prin extragerea -umplerea cu pămînt, platforma terasei cu lățimea de aproximativ 4 m, iar distanța redusă la orizont dintre terase 2 m, organizarea trecherilor de la o terasa la alta respectîndu-se toate cerințele de stabilitate.</i></p> <p>Conform caietului de sarcini</p>	40 723,00
5.	77200000-2	<p>Lucrări de pregătire a terenului</p> <p>primăria Voinova</p>	4,4	2,93	<p><i>*Defrișarea cioatelor și vegetației forestiere (specii tari.d.cioatei 14-16 cm, nr.cioate/ha 351-400 buc,)schema 4 x 2 m.</i></p> <p><i>* Dăracirea mecanizată a rădăcinilor (lungimea brazdei peste 150 m) schema 4 x 2 m.</i></p> <p><i>* Curățarea suprafețelor de cioate, colectarea mecanizat (distanța de colectare 51-200 m, d.cioatei 10-20 cm, nr.cioatei/ha 351-500 buc.) schema 4 x 2 m.</i></p> <p><i>*Umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei rîpelor și ravenelor mici (tipul solului greu, gradul de înclinare pînă la 12⁰, distanța transportării pămîntului 21-30 m, volumul aproximativ al pămîntului transportat constituie 680 m³/ha), schema 4 x 2 m.</i></p> <p><i>* Planarea alunecărilor de terenuri degradate cu grad de înclinare a pantei pînă la 12⁰, tipul alunecărilor de teren ridicătură mic și/ sau conturarea de terase în trepte prin extragerea -umplerea cu pămînt, platforma terasei cu lățimea de aproximativ 4 m, iar distanța redusă la orizont dintre terase 2 m, organizarea trecherilor de la o terasa la alta respectîndu-se toate cerințele de stabilitate.</i></p> <p>Conform caietului de sarcini</p>	56466,00

6.	77200000-2	<p>Lucrări de pregătire a terenului</p> <p>primăria Voinova</p>	4,3	2,86	<p><i>*Defrișarea cioatelor și vegetației forestiere (specii tari.d.cioatei 14-16 cm, nr.cioate/ha 351-400 buc,)schema 4 x 2 m.</i></p> <p><i>* Dăracirea mecanizată a rădăcinilor (lungimea brazdei peste 150 m) schema 4 x 2 m.</i></p> <p><i>* Curățarea suprafețelor de cioate, colectarea mecanizat (distanța de colectare 51-200 m, d.cioatei 10-20 cm, nr.cioatei/ha 351-500 buc.) schema 4 x 2 m.</i></p> <p><i>*Umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei rîpelor și ravenelor mici (tipul solului greu, gradul de înclinare pînă la 12⁰, distanța transportării pămîntului 21-30 m, volumul aproximativ al pamîntului transportat constituie 680 m³/ha), schema 4 x 2 m.</i></p> <p><i>* Planarea alunecărilor de terenuri degradate cu grad de înclinare a pantei pînă la 12⁰, tipul alunecărilor de teren ridicătură mic și/ sau conturarea de terase în trepte prin extragerea -umplerea cu pămînt, platforma terasei cu lățimea de aproximativ 4 m, iar distanța redusă la orizont dintre terase 2 m, organizarea trecherilor de la o terasa la alta respectîndu-se toate cerințele de stabilitate.</i></p> <p>Conform caietului de sarcini</p>	59 020,00
7.	77200000-2	<p>Lucrări de pregătire a terenului</p> <p>Primăria Tuzara</p>	9,8	6,53	<p><i>*Defrișarea cioatelor și vegetației forestiere (specii tari.d.cioatei 14-16 cm, nr.cioate/ha 351-400 buc,)schema 4 x 2 m.</i></p> <p><i>* Dăracirea mecanizată a rădăcinilor (lungimea brazdei peste 150 m) schema 4 x 2 m.</i></p> <p><i>* Curățarea suprafețelor de cioate, colectarea mecanizat (distanța de colectare 51-200 m, d.cioatei 10-20 cm, nr.cioatei/ha 351-500 buc.) schema 4 x 2 m.</i></p> <p><i>*Umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei rîpelor și ravenelor mici (tipul solului greu, gradul de înclinare pînă la 12⁰, distanța transportării pămîntului 21-30 m, volumul aproximativ al pamîntului transportat constituie 680 m³/ha), schema 4 x 2 m.</i></p> <p><i>* Planarea alunecărilor de terenuri degradate cu grad de înclinare a pantei pînă la 12⁰, tipul alunecărilor de teren ridicătură mic și/ sau conturarea de terase în trepte prin extragerea -umplerea cu pămînt, platforma terasei cu lățimea de aproximativ 4 m, iar distanța redusă la orizont dintre terase 2 m, organizarea trecherilor de la o terasa la alta respectîndu-se toate cerințele de stabilitate.</i></p> <p>Conform caietului de sarcini</p>	126 472,00

8.	77200000-2	<p style="text-align: center;">Lucrări de pregătire a terenului</p> <p>Primăria Hoginești</p>	0,6	0,40	<p><i>*Defrișarea cioatelor și vegetației forestiere (specii tari.d.cioatei 14-16 cm, nr.cioate/ha 351-400 buc,)schema 4 x 2 m.</i></p> <p><i>* Dăracirea mecanizată a rădăcinilor (lungimea brazdei peste 150 m) schema 4 x 2 m.</i></p> <p><i>* Curățarea suprafețelor de cioate, colectarea mecanizat (distanța de colectare 51-200 m, d.cioatei 10-20 cm, nr.cioatei/ha 351-500 buc.) schema 4 x 2 m.</i></p> <p><i>*Umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei râpelor și ravenelor mici (tipul solului greu, gradul de înclinare pînă la 12^o, distanța transportării pămîntului 21-30 m, volumul aproximativ al pămîntului transportat constituie 680 m³/ha), schema 4 x 2 m.</i></p> <p><i>* Planarea alunecărilor de terenuri degradate cu grad de înclinare a pantei pînă la 12^o, tipul alunecărilor de teren ridicătură mic și/ sau conturarea de terase în trepte prin extragerea -umplerea cu pămînt, platforma terasei cu lățimea de aproximativ 4 m, iar distanța redusă la orizont dintre terase 2 m, organizarea trecherilor de la o terasa la alta respectîndu-se toate cerințele de stabilitate.</i></p> <p style="text-align: center;">Conform caietului de sarcini</p>	7 459,00
9.	77200000-2	<p style="text-align: center;">Lucrări de pregătire a terenului</p> <p>Primăria Hoginești</p>	4,5	3,0	<p><i>*Defrișarea cioatelor și vegetației forestiere (specii tari.d.cioatei 14-16 cm, nr.cioate/ha 351-400 buc,)schema 4 x 2 m.</i></p> <p><i>* Dăracirea mecanizată a rădăcinilor (lungimea brazdei peste 150 m) schema 4 x 2 m.</i></p> <p><i>* Curățarea suprafețelor de cioate, colectarea mecanizat (distanța de colectare 51-200 m, d.cioatei 10-20 cm, nr.cioatei/ha 351-500 buc.) schema 4 x 2 m.</i></p> <p><i>*Umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei râpelor și ravenelor mici (tipul solului greu, gradul de înclinare pînă la 12^o, distanța transportării pămîntului 21-30 m, volumul aproximativ al pămîntului transportat constituie 680 m³/ha), schema 4 x 2 m.</i></p> <p><i>* Planarea alunecărilor de terenuri degradate cu grad de înclinare a pantei pînă la 12^o, tipul alunecărilor de teren ridicătură mic și/ sau conturarea de terase în trepte prin extragerea -umplerea cu pămînt, platforma terasei cu lățimea de aproximativ 4 m, iar distanța redusă la orizont dintre terase 2 m, organizarea trecherilor de la o terasa la alta respectîndu-se toate cerințele de stabilitate.</i></p> <p style="text-align: center;">Conform caietului de sarcini</p>	61 472,00

10.	77200000-2	<p style="text-align: center;">Lucrări de pregătire a terenului</p> <p>Primăria Nișcani</p>	3,7	2,46	<p><i>*Defrișarea cioatelor și vegetației forestiere (specii tari.d.cioatei 14-16 cm, nr.cioate/ha 351-400 buc,)schema 4 x 2 m.</i></p> <p><i>* Dăracirea mecanizată a rădăcinilor (lungimea brazdei peste 150 m) schema 4 x 2 m.</i></p> <p><i>* Curățarea suprafețelor de cioate, colectarea mecanizat (distanța de colectare 51-200 m, d.cioatei 10-20 cm, nr.cioatei/ha 351-500 buc.) schema 4 x 2 m.</i></p> <p><i>*Umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei râpelor și ravenelor mici (tipul solului greu, gradul de înclinare pînă la 12⁰, distanța transportării pămîntului 21-30 m, volumul aproximativ al pămîntului transportat constituie 680 m³/ha), schema 4 x 2 m.</i></p> <p><i>* Planarea alunecărilor de terenuri degradate cu grad de înclinare a pantei pînă la 12⁰, tipul alunecărilor de teren ridicătură mic și/ sau conturarea de terase în trepte prin extragerea -umplerea cu pămînt, platforma terasei cu lățimea de aproximativ 4 m, iar distanța redusă la orizont dintre terase 2 m, organizarea trecherilor de la o terasa la alta respectîndu-se toate cerințele de stabilitate.</i></p> <p>Conform caietului de sarcini</p>	47 520,00
11.	77200000-2	<p style="text-align: center;">Lucrări de pregătire a terenului</p> <p>Primăria Găleşti</p>	10,00	6,66	<p><i>*Defrișarea cioatelor și vegetației forestiere (specii tari.d.cioatei 14-16 cm, nr.cioate/ha 351-400 buc,)schema 4 x 2 m.</i></p> <p><i>* Dăracirea mecanizată a rădăcinilor (lungimea brazdei peste 150 m) schema 4 x 2 m.</i></p> <p><i>* Curățarea suprafețelor de cioate, colectarea mecanizat (distanța de colectare 51-200 m, d.cioatei 10-20 cm, nr.cioatei/ha 351-500 buc.) schema 4 x 2 m.</i></p> <p><i>*Umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei râpelor și ravenelor mici (tipul solului greu, gradul de înclinare pînă la 12⁰, distanța transportării pămîntului 21-30 m, volumul aproximativ al pămîntului transportat constituie 680 m³/ha), schema 4 x 2 m.</i></p> <p><i>* Planarea alunecărilor de terenuri degradate cu grad de înclinare a pantei pînă la 12⁰, tipul alunecărilor de teren ridicătură mic și/ sau conturarea de terase în trepte prin extragerea -umplerea cu pămînt, platforma terasei cu lățimea de aproximativ 4 m, iar distanța redusă la orizont dintre terase 2 m, organizarea trecherilor de la o terasa la alta respectîndu-se toate cerințele de stabilitate.</i></p> <p>Conform caietului de sarcini</p>	129 354,00

12.	77200000-2	<p>Lucrări de pregătire a terenului</p> <p>Primăria Bravicea</p>	4,6	3,06	<p><i>*Defrișarea cioatelor și vegetației forestiere (specii tari.d.cioatei 14-16 cm, nr.cioate/ha 351-400 buc,)schema 4 x 2 m.</i></p> <p><i>* Dărăcirea mecanizată a rădăcinilor (lungimea brazdei peste 150 m) schema 4 x 2 m.</i></p> <p><i>* Curățarea suprafețelor de cioate, colectarea mecanizat (distanța de colectare 51-200 m, d.cioatei 10-20 cm, nr.cioatei/ha 351-500 buc.) schema 4 x 2 m.</i></p> <p><i>*Umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei râpelor și ravenelor mici (tipul solului greu, gradul de înclinare pînă la 12^o, distanța transportării pămîntului 21-30 m, volumul aproximativ al pămîntului transportat constituie 680 m³/ha), schema 4 x 2 m.</i></p> <p><i>* Planarea alunecărilor de terenuri degradate cu grad de înclinare a pantei pînă la 12^o, tipul alunecărilor de teren ridicătură mic și/ sau conturarea de terase în trepte prin extragerea -umplerea cu pămînt, platforma terasei cu lățimea de aproximativ 4 m, iar distanța redusă la orizont dintre terase 2 m, organizarea trecherilor de la o terasa la alta respectîndu-se toate cerințele de stabilitate.</i></p> <p>Conform caietului de sarcini</p>	60 953,00
Suprafața TOTALĂ			59,10 ha	39,36 ha		
Valoarea estimativă Totală, fără TVA						780 493,00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. **nu se aplică**
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
 - 2) **Pentru mai multe loturi;**
 - 3) Pentru toate loturile;
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**
(indicați se admite sau nu se admite)
12. Termenii și condițiile de prestare/executare solicitate:
- executarea pînă la 10.06.2025.
13. Termenul de valabilitate a contractului: **pînă la 30.06.2025**
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu se aplică**
(indicați da sau nu)
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică**
(se menționează respectivele legi și acte administrative)
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
---------	---------------------------------	---	--------------------------------

1	DUAЕ	Completat conform medelului atașat în SIA RSAP și semnat electronic de către reprezentantul legal al Participantului	obligatoriu
2	Specificații tehnice	Completat conform documentației de deviz și semnat electronic de către reprezentantul legal al Participantului	obligatoriu
3	Declarație privind valabilitatea ofertei	Semnat electronic de către reprezentantul legal a Participantului.	obligatoriu
4	Graficul de executare a lucrărilor	Formularul va prezenta o descriere detaliată cu indicarea categoriei de lucrări , volume și termenul de executare pentru acestea. Semnat electronic de către reprezentatul legal al Participantului.	obligatoriu
5	Declarație privind dotările specifice, utilaje și echipamentele necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului.	Formularul va prezenta o listă a echipamentelor din dotare (buldozer cu lamă și scarificator) Semnătura electronică de către reprezentantul legal al Participantului.	obligatoriu
6	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situații condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă sau spălare de bani.	Operatorul economic desemnat învigator va prezenta în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică în original.Semnat electronic de către reprezentantul legal al Participantului.	

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz _____.

18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **nu se aplică.**

19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică.**

20. Ofertele se prezintă în valută **în lei moldovenesti, MDL**

21. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: **prețul cel mai scăzut**

22. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: **nu se aplică.**

23. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- **conform SIA RSAP**

24. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

25. Termenul de valabilitate a ofertelor: **30 zile din data deschiderii ofertelor de achiziție**

26. Locul deschiderii ofertelor: **prin intermediul SIA RSAP**

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

27. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertantii sau reprezentantii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

28. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **în limba română.**

29. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **NU**

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

30. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agentia Natională pentru Solutionarea Contestatiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

31. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică
32. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
33. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _____
34. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform sistem SIA RSAP
35. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

36. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu
37. Alte informații relevante:
-

Conducătorul grupului de lucru: _____TONOFREI Serghei .