

Obiect Устройство кровли над зданием Дома культуры примэрии с.Бешгиоз **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie generale (marca C)				
		1.1. Бетонные работы				
1	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Монолитный пояс ПмЗ из бетона В15)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100		
	26631021000002	Beton B 15	m3	1,0250		
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500		
2	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0880		
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015		
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0015		
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350		
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330		
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200		
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
3	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Арматура А 1, диаметром д=6мм)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250		
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350		
4	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Арматура А1 диаметром 16мм)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0780		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250		
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350		
5	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente	kg			

1	2	3	4	5	6	7
		de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Стальная арматура А III d= 12мм)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250		
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350		
6	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (верление отверстий в сущ. поясе d=16мм, толщ. 25см - поз.3)	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1400		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,5000		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0700		
		1.2. Металлоконструкции				
7	CL02D	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimei pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv (Монтаж стоек и фахверков из квадрат. труб и лист. стали на сварке, доставленных секциями, на высоте до 35 м, весом 6-12 т включительно)	t			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,0000		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,6000		
	7212030022700	Sudor	h-om	5,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	2811106303001	Stilp din otel livrati in tronsoane стойки и фахверков из квадрат. труб и листа	kg	1 000,0000		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,2000		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,0000		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,0000		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,0000		
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,4500		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	7,0000		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,2000		
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000		
8	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж связей из уголка)	t			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000		
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500		
	28111063013002	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) связи из уголка	kg	1 000,0000		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000		
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,6000		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000		
9	CL04D	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж балок и прогонов покрытия из швеллера и квадр.труб)	t			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	19,0000		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,0000		
	7212030022700	Sudor	h-om	13,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9000		
	28111063011002	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae балки прогоны из швеллера и кв.труб	kg	1 000,0000		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,5000		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000		

1	2	3	4	5	6	7
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1500		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,5000		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,7000		
10	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000		
11	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800		
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400		
12	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000		
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600		
		1.3. Усиление элементов парапета				
13	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Монолитный пояс Пм1, Пм2 из бетона B15)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100		
	26631021000002	Beton B 15	m3	1,0250		
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500		
14	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0880		
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015		
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0015		
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350		
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330		
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200		
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
15	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Арматура A 1, диаметром d=6мм)	kg			

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250		
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350		
16	RCsD02D1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Стальная арматура А III d=10, 12мм)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250		
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350		
17	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Монолит. сердечники CM1, CM2 из бетона В 15)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100		
	26631021000002	Beton B 15	m3	1,0250		
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500		
18	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0880		
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015		
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0015		
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350		
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330		
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200		
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
19	RCsD01D	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Арматура А I, диаметром d=6мм)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250		
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350		
20	RCsD02D	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Арматура АI диаметром 12мм)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0780		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250		
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350		
21	RCsD02D1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			

1	2	3	4	5	6	7
		(Стальная арматура А III d= 12,14 мм)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250		
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350		
22	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (верление отверстий в сущ. поясе d=16мм, толщ. 25см - поз. 5,6)	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1400		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,5000		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0700		
		1.4. Деревянный каркас кровли				
23	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100		
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600		
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600		
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000		
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800		
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600		
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500		
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400		
24	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов деревян. каркаса с антисептированием)	m3			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500		
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000		
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100		
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300		
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200		
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100		
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000		
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500		
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300		
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300		
25	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита всех деревянных конструкций)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
26	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном В 12,5)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100		

1	2	3	4	5	6	7
	26631021000003	Beton B12,5	m3	1,0250		
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500		
		1.5. Лестница и стремянка C5				
27	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы и стремянки C5 из сортовой стали)	t			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000		
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500		
	28111063013001	Constructii metalice (стремьянка из сортовой стали)	kg	1 000,0000		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	338,0000		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000		
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,6000		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000		
28	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000		
29	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную ГФ021)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800		
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400		
30	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную ПФ-115)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000		
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600		
		2. Lucrari de constructie generale (marca SA)				
		2.1. Демонтажные работы				
31	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка кровли изоцинкованной стали)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
32	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (Демонтаж сборных карнизных плит (9шт) и парапетных плит (7шт) из ж/б к=0,8 к з/пл и экспл. маш)				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,0100		
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005		
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500		
33	RCsI41F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600		
34	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		
35	RCsE42A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata (Разборка термоизоляции - керамзитовой гравий)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000		
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500		
36	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schele si curatirea caramizilor (Демонтаж котельцовой кладки парапета)	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
37	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc (Демонтаж сущ. стремянки)	kg			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050		
38	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500		
39	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Вывоз мусора автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060		
		2.2. Кровля из профнастила				
40	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов дерев. каркаса с антисептированием - поз. 2,3,6,14)	m3			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500		
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000		
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100		
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300		

1	2	3	4	5	6	7
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200		
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000		
	24142161094821	Pasta antisepctica	kg	3,0100		
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000		
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500		
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300		
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300		
41	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли из черепицы, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений - 2,05м3)	m2			
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	20101029034951	Scinduri de rasinoase обрешетка	m3	0,005775		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
42	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosogoaabe. (Огнезащита всех деревянных конструкций)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
43	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosogoaabe. (Антисептирование обрешетки)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010		
44	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа LK-20 с антикоррозионной защитой, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д. на поверхности более 40 м2)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata профнастил LK-20	m2	1,1500		
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000		
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000		
	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentru placi din tabla profilata	kg	0,3300		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220		
45	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Стены помещения над сценой из профнастила, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте до 6м включительно)	m2			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	27321036460701	Tabla cutata профнастил	m2	1,1100		
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000		
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400		
46	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсантная пленка)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132600465k4	Folie suplimentara polimerica антиконденсантная пленка	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
47	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкания из оцинкованной стали, толщиной 0,8мм, на поверхности до 40 м2 включительно)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
48	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Лоток д=100мм)	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000		
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000		
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
49	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные труб д=100мм)	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500		
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500		
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000		
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
50	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегодержатели)	m			
	7422010060100	Тимпляр	h-om	0,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2743123549026	снегодержатели	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
51	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Подшивка карниза доской толщ. 19мм строганных обычно)	m2			
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2400		
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0220		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280		
52	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000		
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		

1	2	3	4	5	6	7
53	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Окрашенная жесть Lider - ендова)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2710403643000h1	Placi din tabla amprentata tip tigla - Окрашенная жесть Lider - ендова	m2	1,1500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500		
54	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей МОК, МОК2 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg			
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100		
	2811236309900	Confectii metalice zăкладные детали из арматуры	kg	1,0400		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
55	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100		
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000		
		2.3. Утепление чердачного перекрытия				
56	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (полиэтиленовая пленка)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132600465п1	Folie suplimentara polimerica полиэтиленовая пленка	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
57	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистеролбетон толщ. 150мм)	m3			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100		
	2873122005400	Granulit pentru betoane (Полистеролбетон толщ. 150мм)	m3	1,0400		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800		
58	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антионденсантная пленка)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132600465k4	Folie suplimentara polimerica антиконденсантная пленка	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
59	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Стяжка из готового цементного раствора М50, толщиной 5 см, κ=1,67)	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500		
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210		
		2.4. Вентрешетки				
60	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - Вр1)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131		
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000		
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000		
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297		
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634		
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061		
61	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей одностворчатых, ИД-1,2)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900		
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2700		
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200		
62	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100		
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000		
63	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок накладной системы Yalle)	buc			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200		
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000		

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.