

ANUNȚ DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

privind achiziționarea Sculelor electrice și pneumatice, pieselor și accesoriilor
(se indică obiectul achiziției)

prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea entității contractante: Societatea pe Acțiuni „CET-Nord”

2. IDNO: 1002602003945

3. Adresa: Republica Moldova, MD-3102, m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168

4. Numărul de telefon/fax: +(373-231) 53-359, +(373-231) 88-359

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale entității contractante: office@cet-nord.md, www.cet-nord.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este publicată în SIA „RSAP” la adresa <https://mtender.gov.md/tenders>, dar și pe pagina web a întreprinderii <https://cet-nord.md/ro/logistic/zakupki-nebolshoj-stoimosti>

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

- Furnizarea de abur și aer condiționat
- Producția de energie electrică
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Repararea articolelor fabricate din metal
- Repararea mașinilor
- Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Manipulări
- Alte activități de alimentație
- Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testare și analize tehnice
- Autoritate centrală de achiziție/altă formă de achiziție comună - N/A

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări: *

Nr. crt.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	UM	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată, lei f. TVA
Lotul nr. 1: Scule electrice și accesorii						62080,00
1.	42650000-7 43800000-1	Polizor unghiular (tip 1)	buc.	2,0	Polizor unghiular cu diametrul discului de 125 mm. Puterea: între 1300-1500W. Tensiunea de	

Nr. crt.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	UM	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată, lei f. TVA
					alimentare: 220-240V. Greutatea produsului 2,2-2,6 kg. Turații maxime la mersul în gol: între 11500-13000 rpm. Pornire lentă. Reglare turații, mâner antiderapant.	
2.	42650000-7 43800000-1	Polizor unghiular (tip 2)	buc.	2,0	Polizor unghiular cu diametrul discului de 125 mm. Filetul axului (tije): M14. Tensiunea de alimentare: 220V. Puterea: 900W. Clasa de protecție II. Turații la mersul în gol: 11000 rpm. De tip Bosch GWS 9-125 CIE sau echivalentul.	
3.	42650000-7 43800000-1	Polizor unghiular (tip 3)	buc.	1,0	Polizor unghiular cu diametrul discului de 125 mm. Puterea: între 1000-1200W.	
4.	42650000-7 43800000-1	Polizor unghiular (tip 4)	buc.	1,0	Polizor unghiular cu diametrul discului de 230 mm. Diametrul de fixare a discului 22,2 mm. Tensiunea de alimentare: 220-240V. Puterea: minim 2400W: Turații la mersul în gol: minim 6600 rpm. Profesional.	
5.	42650000-7 43800000-1	Polizor unghiular cu acumulator	buc.	2,0	Polizor unghiular cu acumulator cu diametrul discului de 125 mm. Puterea: 800W. Număr de acumulatori în set: 2 (două). Tipul acumulatorului și caracteristicile lui tehnice: Li-Ion 5,0Ah 18V, original produsului. Livrat împreună cu încărcător și valiză, ambele originale produsului. Turații la mersul în gol: minim 9000 rpm. Pornire lentă. Fără reglare de turații. Motor fără perii. Mâner lateral cu 2 (două) poziții. Capac de protecție reglabil fără cheie.	
6.	42650000-7 43800000-1	Ciocan rotopercutor SDS-Plus (tip 1)	buc.	1,0	Ciocan rotopercutor cu tijă/mandrină SDS-Plus. Puterea: 1,5-2,0 kW. Tensiunea de alimentare: 220-240V. Viteza maximă: minim 800 rpm. Cantitatea de percuții per minut: minim 4000 bpm. Energia de percuție (EPTA): minim 7,5J.	
7.	42650000-7 43800000-1	Ciocan rotopercutor SDS-Plus (tip 2)	buc.	1,0	Ciocan rotopercutor cu tijă/mandrină SDS-Plus. Puterea: 800W. Tensiunea de alimentare: 220-240V. Numărul de regimuri (poziții) de lucru: 3 (trei). Turații maxime la mersul în gol: minim 900 rpm, cu posibilitatea de reglare a vitezei. Numărul de percuții per minut: minim 4500 bpm. Energia de percuție (EPTA): minim 2,7J. Diametrul maxim de găurire în beton, oțel și lemn: minim: 26, 13 și 30 mm. Schimbare extrem de rapidă fără cheie, de la mandrina SDS-Plus la mandrina cu schimbare rapidă și invers. Stop rotație pentru dăltuire. Produsul livrat împreună cu valiză	

Nr. crt.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	UM	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată, lei f. TVA
					originală, ce asigură transportarea și depozitarea în siguranță.	
8.	42650000-7 43800000-1	Ciocan rotopercutor SDS-Max	buc.	1,0	Ciocan rotopercutor cu tijă/mandrină SDS-Max. Tensiunea de alimentare: 220-240V. Energia maximă de percuție: între 10-13J. Greutate netă: 6-8 kg. Diametrul maxim de găurire în beton: 40 mm. Setul include valiză originală, ce asigură transportarea și depozitarea în siguranță.	
9.	42650000-7 43800000-1	Ciocan rotopercutor SDS-Plus, cu acumulator	buc.	1,0	Ciocan rotopercutor cu acumulator, cu funcție reversibilă de mers. Tip tijă/mandrină: SDS-Plus. Descrierea tehnică pentru acumulator: 1) 2 (două) acumulatori Li-Ion; 2) capacitatea acumulatorului: 4,0Ah; 3) tensiunea: 18V. Viteza nominală: 0-1200 rpm. Cantitatea de percuții per minut: între 4500-5000 bpm. Energia de percuție (EPTA): 2,0J. Diametrul de găurire în beton și metal: 1) pentru beton - de la 6 mm la 20 mm; 2) pentru metal - 13 mm. Setul mai include încărcător (1 buc.), mâner cauciucat (1 buc.), limitator de adâncime (1 buc.) și valiză din plastic (1 buc.) - toate originale produsului.	
10.	42650000-7 43800000-1	Mașină de găurit	buc.	1,0	Mașină de găurit. Tensiunea de alimentare de la rețea: 220V. Frecvența curentului electric: 50Hz. Puterea: 1300W. Clasa de protecție: II. Diametrul mandrinei: 16 mm. De tip Metabo BEV 1300-2 sau echivalentul.	
11.	42650000-7 43800000-1	Fierăstrău de montaj (staționar) cu bază rigidă	buc.	1,0	Fierăstrău de montaj (staționar) cu bază rigidă. Tensiunea de alimentare: 220-240V. Puterea: 2,2-2,5 kW. Turații la mersul în gol: minim 3800 rpm. Diametrul discurilor: 355x25,4 mm. Înălțimea de tăiere la 0 (zero) grade: minim 115 mm. Greutatea: 13-19 kg. Diapazon de reglare unghi: de la 0 la 45 grade. Tăiere universală (material diferit). Pornire lentă, fără reglare de turații. Mâner suplimentar pentru transportare. Două capace de protecție din care unul fix altul glisant. Fierăstrăul este echipat cu mecanism cu pendul (маятниковый механизм). Motorul este protejat de praf. Bază rigidă din oțel presat. Mecanism de prindere cu clemă cu eliberare rapidă.	
12.	42650000-7 43800000-1	Mașină (foarfecă) de tăiat tufișuri (gard viu)	buc.	1,0	Mașină (foarfecă) de tăiat tufișuri (gard viu). Tensiunea de alimentare: 220-240V. Puterea: 500-600W. Lungimea lamei: 50-55 cm. Diametrul maxim de tăiere: 15-20 mm. Greutate	

Nr. crt.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	UM	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată, lei f. TVA
					netă: 2,5-5,0 kg. Complectat cu duză pentru îndepărtare resturilor.	
13.	42650000-7 43800000-1	Acumulator „Makita” BL1830, 18V 3,0Ah	buc.	1,0	Acumulator „Makita” BL1830, 18V 3,0Ah. Original. Tip de fixare: slide-in (glisare). Compatibil cu polizorul unghiular Makita BGA 452 18V.	
14.	42650000-7 43800000-1	Nivelă laser cu 3 raze verzi, 3x360° - 2 verticale, 1 orizontală	buc.	1,0	Nivelă laser cu 3 (trei) raze verzi, 3x360° (grade) - două verticale și una orizontală. Precizie: +/-0,3 mm/m. Distanță de lucru min/max: 30/50-60 m. Complectat (echipat) cu acumulator 10,8V, încărcător, suport pentru perete, țință, ochelari pentru laser și valiză (boxă) pentru transportare și depozitare.	
Lotul nr. 2: Redresoare de sudură						102500,00
1.	42662000-4	Redresor de sudură staționar multi-post 380V	buc.	1,0	Redresor de sudură staționar cu mai multe posturi. Tensiunea de alimentare: 380V. Frecvența curentului electric: 50 Hz. Tensiunea la mersul în gol: 80V. Tensiunea nominală de funcționare (de regim): 60V. Tip de execuție: staționar. Clasa de protecție: IP 22. Numărul de stații (posturi) de sudură: 9 (nouă). Caracteristică exterioară (BAX): rigidă. Tip de răcire: răcire forțată cu aer (răcire cu aer - mecanic). Timpul de post-conectare (PIH): 60%. Coeficientul de funcționare simultană a posturilor (factor de simultaneitate): nu mai mult de 0,5. Clasa de izolare: H. Intervalul de reglare a curentului electric: de la 50 până la 1250A. Tipul curentului electric: DC (curent continuu). Curent nominal de sudură (curent redresat): 1600A (PIB 100%). Curentul nominal de sudură al unui post: 315A. Tipul de sudură/tăiere: MMA. Tipul de alimentare cu energie electrică: trifazat. Puterea absorbită (consumată) la curentul nominal redresat: 130 kVA. Diametrul electrozilor utilizați: electrozi de diferite mărimi, de la 2 mm la 6 mm. Regim (mod) de funcționare: continuu. Randamentul (coeficientul de eficiență): nu mai puțin de 80%.	
2.	42662000-4	Redresor de sudură cu un post 380V	buc.	2,0	Redresor de sudură cu un post 380V 50Hz DC, MMA, reglare curent electric 30-400A. Curent nominal de sudură post: 315A. Diametrul electrozilor utilizați: electrozi de diferite mărimi, de la 2 mm la 6 mm.	
Lotul nr. 3: Aparat de sudat și accesorii						16400,00
1.	42662000-4	Aparat de sudat tip inverter MMA 310A	buc.	3,0	Aparat de sudat tip inverter MMA. Curent maxim de lucru: 310A.	

Nr. crt.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	UM	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată, lei f. TVA
					Diametrul electrozilor de sudură utilizați: electrozi de diferite mărimi, de la 1,6 mm la 4,0 mm. Gradul de protecție: IP21S. Clasa de izolare: B. Cablu electrod și cablu de împământare - câte 5,0 metri fiecare, cu cleme pentru fiecare capăt. Multidimensional.	
2.	42662000-4	Stație de lipit 3 în 1, de tip AIDA 939D sau echivalentul	buc.	1,0	Stație de lipit 3 în 1. Include: 1) pistol termic; 2) ciocan de lipit; 3) separator de vid. De tip AIDA 939D sau echivalentul.	
3.	42662000-4	Aparat de sudat țevi PPR 20-63mm	set	6,0	Aparat de sudat țevi PP-R, PB, PE, PE-RT. Fișă și cablu omologate CE, cu lungimea minimă de 1,8 metri. Tensiune: 230V. Frecvența curentului electric: 50Hz. Putere: 1500W-2000W. Regulator de temperatură: DA, temperatura de lucru 0-300°C. În set: 1) duze (prize de încălzire) cu dimensiunile 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm; 2) valiză pentru transportare și depozitare. Bază din aluminiu, turnat sub presiune.	
4.	42650000-7	Duză conică M12 L=54mm D=12mm	buc.	5,0	Duză conică M12. Lungimea: 54 mm. Diametru: 12 mm. Pentru aparatul de sudare semiautomată.	
Lotul nr. 4: Accesorii pentru scule pneumatice						3940,00
1.	42670000-3	Furtun de presiune armat Dint=16-18mm, 1,0MPa	m.	30,0	Furtun de presiune armat. Diametrul interior: între 16-18 mm. Diametrul exterior: între 27-31 mm. Presiunea de lucru: 1,0 MPa. Conform GOST 18698/ ISO 1436. Furtunul va fi livrat în întregime, o bucată de 30 (treizeci) metri.	
2.	42670000-3	Furtun de înaltă presiune pentru scule pneumatice 20bar, 8mm, 10m, PVC	buc.	2,0	Furtun de înaltă presiune pentru scule pneumatice. Presiunea de lucru: 20 bar. Diametru interior a furtunului: 8 mm. Lungimea: 10 (zece) metri. Material: PVC. Tip racordare: 1/4" conectare/eliberare rapidă (conector rapid). De tip YT-24220 sau echivalentul.	
3.	42670000-3	Picon pentru ciocan pneumatic de abataj MOP-4	buc.	10,0	Picon pentru ciocan pneumatic de abataj MOP-4.	
4.	42670000-3	Conector rapid pneumatic SF-G1/2" (FI-mama), din alamă	buc.	3,0	Conector rapid pneumatic SF-G1/2" (FI-mama), din alamă. Lungimea: între 40-50 mm: Presiunea de lucru: minim 20bar.	
Valoarea estimativă totală						184920,00

Note:

* Toate cerințele tehnice sunt minimale și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini și/sau Anunțului de participare, va fi luată în considerare doar în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ în egală măsură (similar) sau superior cerințelor minimale.

** Bunurile livrate trebuie să fie noi, de ultimă generație. Este interzisă livrarea bunurilor foste în folosință.

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) pentru un singur lot;
- 2) pentru mai multe loturi;
- 3) pentru toate loturile;
- 4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: NU SUNT (același ofertant poate câștiga contractul pentru toate loturile)

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:

NU SE ADMIT

(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: Livrarea bunurilor se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Furnizorului/Vânzătorului), la depozitul entității contractante (Cumpărătorului), amplasat în or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168., după cum urmează:

- pentru toate pozițiile din lotul nr. 1, pentru toate pozițiile din lotul nr. 3, precum și, pentru pozițiile nr. 2 și nr. 4 din lotul nr. 4 - în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice din momentul semnării contractului;

- pentru toate pozițiile din lotul nr. 2 și pentru pozițiile nr. 1 și nr. 3 din cadrul lotului nr. 4 - în decurs de 60 (șaizeci) zile calendaristice din momentul semnării contractului.

La livrare, bunurile vor fi însoțite de următoarele documente:

- factură fiscală;
- documentația tehnică a produsului (pașaport tehnic; manual de utilizare (instrucțiuni de exploatare/utilizare), care va cuprinde informații și date, printre care: 1) informații privind pachetul de livrare și garnitura; 2) desenul tehnic/structura produsului; 3) siguranța; 4) punerea în funcțiune; 5) operarea; 6) întreținerea; 7) date tehnice; 8) remedierea defecțiunilor; 9) garanții ș.a.) - emisă în limba română sau în limba rusă;

- certIFICATE de calitate, declarația de conformitate, certificat de conformitate (eliberat de către organisme de evaluare a conformității, acreditate și recunoscute pe teritoriul Republicii Moldova) și/sau un alt act ce atestă calitatea/ conformitatea bunului (certificat de inspecție, de încercări, ș.a.) - valabil la data livrării, semnate de către persoana responsabilă din cadrul importatorului/ distribuitorului/ furnizorului și ștampila entității;

- certificat de garanție (pentru produsele care se oferă garanție comercială din partea producătorului/vânzătorului) - emis în conformitate cu art. 24 din Legea 105/2003 privind protecția consumatorilor. În certificat va fi indicat numărul de serie a utilajului/instrumentelor.

Documentația de însoțire va fi prezentată în original, cel târziu la momentul livrării bunurilor. În cazul în care, la momentul livrării bunurilor reprezentantul Vânzătorului nu prezintă întreaga documentația de însoțire, Cumpărătorul va fi în drept să refuze recepția acestora.

IMPORTANT! Prezentarea actelor ce atestă calitatea/ conformitatea produselor la etapa depunerii ofertelor, nu exclude ofertanții desemnați câștigători (Furnizorii/Vânzătorii) de la prezentarea acestora conform obligațiilor contractuale. Documentele semnate electronic și transmise Cumpărătorului prin mijloace electronice, vor fi prezentate Cumpărătorului pe suport de hârtie la momentul livrării.

Mai multe detalii privind condițiile de livrare a bunurilor - vezi Caietul de sarcini publicat.

12. Termenul de valabilitate a contractului: Contractul își va produce efectele de la data semnării de către Părți și își va înceta valabilitatea la data executării integrale a oricăreia și a tuturor obligațiilor pe care Contractul și/sau legislația aplicabilă le stabilesc în sarcina Părților contractante.

----- LIPSĂ TEXT -----

----- LIPSĂ TEXT -----

13. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/obligativitatea
1.	Întreprindere înregistrată corespunzător prevederilor legale. Întreprindere activă.	Copia extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice sau întreprinzătorilor individuali.	Obligativiu
2.	Voința operatorului de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziție.	Oferta (conform Formulelor anexate: Specificații tehnice și Specificații de preț). <i>Notă: În specificațiile tehnice ofertantul va indica în mod obligatoriu marca comercială a produsului, modelul, țara de origine (de fabricație), caracteristicile calitative, garnitura (kit-ul) produsului, durata de funcționare (exploatare) și termenul de garanție comercială (tehnică) oferit de către producător.</i>	Obligativiu
3.	Date generale despre ofertant.	Informații generale despre ofertant (conform Formularului anexat).	Obligativiu
4.	Experiență similară în implementarea unui contract cu o valoare minimă egală cu 2/5 din valoarea estimativă a fiecărui lot.	Experiență similară în ultimii 3 (trei) ani de activitate (conform Formularului anexat).	Obligativiu
5.	Dovadă că operatorul economic respectă regulile de integritate în cadrul procedurilor de achiziție.	Angajamentul de integritate (conform Formularului anexat). <i>Notă: Cursul de instruire „ASB Consultant Integrity Training” poate fi urmat, accesând pagina web https://cet-nord.md/ro/anti-corruption/instruire-anti-mita</i>	Obligativiu
6.	Corespunderea bunului parametrilor tehnici declarați și respectarea cerințelor prevăzute de reglementările tehnice.	Certificat de calitate, declarație de conformitate, un alt act ce atestă calitatea și conformitatea bunului (certificat de conformitate, de inspecție, de încercări). <i>Notă: Certificatele de conformitate, eliberate de către organisme de evaluare a conformității, acreditate și recunoscute pe teritoriul Republicii Moldova, sunt obligatorii pentru prezentare atunci când sunt solicitate.</i>	La solicitare
7.	Dovada că operatorul economic respectă cerințele de participare și cooperarea ulterioară în vederea furnizării tuturor documentelor ce confirmă eligibilitatea sa.	Declarația privind eligibilitatea (conform Formularului anexat).	Obligativiu
8.	Ofertantul este obligat să aibă încheiat cu întreprinderile specializate în deservirea tehnică și reparația produselor ce fac	Declarație pe propria răspundere (formă liberă).	Obligativiu

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/obligativitatea
	obiectul prezentei proceduri de achiziție, contracte pentru reparația și deservirea tehnică a produselor comercializate pe teritoriul țării în perioada de garanție și post-garanție.	<i>Notă: În declarație se va specifica denumirea centrelor de diagnostică tehnică și reparație, domeniile de activitate (lista bunurilor ce pot fi reparate/deservite, programul de lucru ș.a.), adresele fizice a lor și numele de firmă a agentului economic cărui aparține service-centul.</i>	

Notă: Toate documentele vor fi elaborate, semnate și prezentate în conformitate cu pct. 35 din Hotărârea Guvernului nr. 870/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică.

14. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): LICITAȚIE ELECTRONICĂ

Licitația electronică se va desfășura în cadrul SIA „RSAP”, în 3 (trei) runde. Pasul minim de licitare este vizibil în SIA „RSAP”.

15. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): N/A

16. Ofertele se prezintă în valută: Lei moldovenesti (MDL)

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai scăzut preț

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1.	Preț	100 %

** Oferta desemnată câștigătoare va fi cea care corespunde specificațiilor tehnice minim solicitate de entitatea contractantă și va avea cel mai scăzut preț.*

19. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

Termenul-limită de depunere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP” / până la: *(ora exactă)* ora indicată în SIA „RSAP”
- pe: *(data)* data indicată în SIA „RSAP”

Termenul de deschidere a ofertelor:

- Ofertele vor fi deschise de către SIA „RSAP” la data și ora indicată pe platformă.

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 (șaizeci) zile

22. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP”
(SIA „RSAP” sau adresa locului deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA „RSAP”.

24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

Limba română

25. Informația privind garanțiile solicitate:

- a) Termenul de garanție a bunurilor va fi echivalent garanției oferite de producător. Furnizorul nu poate stabili un termen de garanție mai mic decât cel stabilit de către producător.
- b) Operatorul economic desemnat câștigător are obligația de a garanta că bunurile livrate în baza contractului nu va prezenta vicii, inclusiv ascunse. Furnizorul răspunde în perioada de garanție pentru calitatea bunurilor livrate.
- c) Cumpărătorul are dreptul de a notifica Furnizorul prin telefonogramă, poștă electronică (e-mail) sau prin poștă, orice plângere sau reclamație intervenită în perioada termenului de garanție. La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligația să înlăture viciul sau, la solicitarea Cumpărătorului, să înlocuiască bunul necalitativ, în cel mult 5 (cinci) zile calendaristice, fără costuri suplimentare pentru Cumpărător.
- d) Furnizorul va compensa Cumpărătorului prejudiciile cauzate în urma livrării bunurilor necalitative, în perioada de până la remedierea acesteia. Dacă Furnizorul nu va remedia viciul, în termenul indicat (pct. 25 lit. c) din prezentul Anunț), acesta va compensa Cumpărătorului prejudiciul cauzat astfel.
- e) Dacă Furnizorul nu își execută obligațiile referitoare la garanții sau dacă bunurile prezintă vicii în mod repetat, astfel încât Cumpărătorul nu le poate utiliza în scopurile determinate destinației acestora, Cumpărătorul este în drept de a recurge la rezoluțiunea contractului în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislație.
- f) Pentru refuzul de a semna contractul sau pentru retragerea ofertei după termenul limită de deschidere a ofertelor, operatorul economic (ofertantul) achită o penalitate către entitatea contractantă în cuantum de 10% din suma ofertei.
- g) În cazul în care, la expirarea termenului prevăzut la pct. 26 lit. e) din prezentul Anunț, operatorul economic nu a semnat contractul, se consideră ca fiind refuz de a-l semna, iar entitatea contractantă va recurge la aplicarea pct. 25 lit. f) din prezentul Anunț.

26. Alte informații relevante:

- a) Entitatea contractantă poate solicita prezentarea de mostre pentru poziția nr. 4 din lotul nr. 4. Pentru restul articolelor, prezentarea mostrelor nu este obligatorie. Pentru unele poziții poate fi solicitată o specificație tehnică mai detaliată și/sau prezentarea de imagini fotografice.
- b) Termenul de achitare a bunurilor livrate va fi până la 60 (șaizeci) de zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și actului de predare-primire a bunurilor conform cantității și calității, fără careva obiecții.
- c) În cazul în care, oferta operatorului economic nu va cuprinde toate pozițiile din lot, entitatea contractantă va fi în drept să descalifice ofertantul în cauză.
- d) După petrecerea licitației electronice, în decurs de 24 de ore, ofertantul are obligația să depună oferta finală cu noul preț și valori a ofertei (conform rezultatelor licitației electronice). Oferta nominalizată va fi încărcată în SIA „RSAP”, dacă funcționalitatea sistemului oferă așa posibilitate. În cazul în care încărcarea documentului pe platforma de achiziție este imposibilă, aceasta va fi expediată la adresa de e-mail office@cet-nord.md.
- e) Ofertantul desemnat câștigător este obligat să semneze contractul de achiziție, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data la care i-a fost remis spre semnare.

**Președinta grupului de lucru,
Șefă departament în domeniul
dezvoltării și planificării, DD**

Veronica GARBUS

*Executor:
Alexandr Basistii, Agent achiziții, SMP
Tel.: (+373) 231-53-361*