

Lucrări suplimentare la obiectul
„Reparatia capitala a casei de cultura
din s. Cioresti , r-nul Nisporeni „
 (denumirea obiectivului)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Amenajarea teritoriului		
1	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	418,400
	7129020012800	Pavator	h-om	75,312
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	75,312
2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	15,000
	7129020012800	Pavator	h-om	3,900
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,900
3	DI118 aplicativ	Decaparea mecanizata a imbracamintei din amestec de nisip si ciment /se exclud;scarificator si tractor /	m3	20,900
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,989
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,500
4	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	0,240
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	1,303
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	37,600
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,406
6	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	18,000
	7123010010200	Betonist	h-om	5,220
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,063
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,720
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	5,292
7	TsA02D	Sapatura manuala de pamint executata fara sprijiniri, la	m3	2,600

1	2	3	4	5
		fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare/ la bordura /		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,890
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.5cm	m3	20,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,691
	1411122201752	Piatra sparta	m3	24,035
	4100126202818	Apa	m3	2,090
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,389
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,778
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu încadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/Borduri 100x20x8cm /	m	43,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,160
	7129020012800	Pavator	h-om	7,740
	2663102100001 12	Beton clasa C12	m3	2,064
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	43,860
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,129
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8cm	m	43,215
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,129
10	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm /Pavaj tip caramida culoare gri grosime 6cm /	m2	418,400
	7129020012800	Pavator	h-om	423,588
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,221
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	669,440
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	11 045,760
	2661112800655 6	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare gri grosime 6cm	m2	424,676
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,092
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	31,798
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,368
		Total Amenajarea teritoriului		

1	2	3	4	5
		Inclusiv salariu		
		2. Imprejmuirea teritoriului		
11	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice cu pastrarea sectiilor/ Se exclude macara /	kg	288,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,760
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,760
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,760
12	DF04A aplicativ	Deplantarea stilpi metalicu 80x80mm h=1.9m	buc	2,000
	7129020012800	Pavator	h-om	3,180
13	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea stilpilor metalici adincime 0,7 m:- sol mediu	buc	2,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,140
14	CA08D	Betonarea fundatii de stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 200 x 200 x 1000 mm	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	1,700
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	47,380
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,113
	2320116200602	Benzina CO 90	l	0,247
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,021
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate , inglobate total in beton /Stilpi metalici 80x80x4mm h=2.0m /	kg	36,900
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,011
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,369
	7212030022700	Sudor	h-om	0,369
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton /stilpi metalici 80x80x4mm	kg	36,900
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,184
16	RpCS17B	Imprejmuiri metalice: reparatii cu inlocuiri de materiale la imprejmuiri din otel profilat, model decorativ sau forjat /patrat 10x10 mm 1m/l =0.8kg/	m	48,000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	9,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,600
	2710603419989	Otel patrat 10x10	kg	40,800
	2873155901235	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 51.2 R1 2 x 350 inv.	kg	0,288
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,480
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,200
17	CK33C aplicativ	Inlocuirea balamalilor la poarta	buc	4,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,320
	7422010060100	Timplar	h-om	9,680

1	2	3	4	5
	2863146310237	Balamali d40	buc	4,000
18	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a grilelor metalice, in doua straturi de vopsea inclusiv stilpi metalici	m2	19,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,010
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,966
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,292
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,287
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,573
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,910
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,191
		Total Imprejmuirea teritoriului Inclusiv salariu		
		3. Drenaj		
19	TsA02D	Sapatura manuala de pamint executata fara sprijiniri, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	5,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,310
20	SB08E	Teava din material plastic pentru drenaj avind diametrul de 100 mm /Teava drenaj d100 SN4 /	m	36,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,520
	2521216720160	Teava din material plastic pentru drenaj d100 SN4	m	37,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,540
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,540
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr 40-63mm	m3	4,320
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,277
	1411122201752 63	Piatra sparta fr.40-63	m3	4,968
	4100126202818	Apa	m3	0,432
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,907
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,814
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr 15mm	m3	1,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,069
	1411122201752 15	Piatra sparta fr.15mm	m3	1,242
	4100126202818	Apa	m3	0,108
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,227
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,454
23		Folie geotextil TS 105g/m2	m2	36,000

1	2	3	4	5
	2587413	Folie geotextil TS 105g/m2	m2	36,000
		Total Drenaj Inclusiv salariu		

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demolare demontare		
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn la pereti	m2	23,200
	7422010060100	Timplar	h-om	3,016
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,784
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	158,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	17,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,380
	4100126202818	Apa	m3	4,740
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,740
3	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	98,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	45,172
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,172
	4100126202818	Apa	m3	4,910
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,928
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	45,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	17,784
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,784
	4100126202818	Apa	m3	2,280
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,280
5	RpCM33E	Demontarea placajelor din gips ornamentate	m2	15,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	5,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,850
	4100126202818	Apa	m3	0,030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,150
6	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton sub pardosele	m3	12,820
	7123010010200	Betonist	h-om	51,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,230
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,641
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,487
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	4,487

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,564
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din metal (usi)	m2	2,100
	7422010060100	Timplar	h-om	0,441
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,441
8	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	7,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,200
9	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,370
10	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	24,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	6,696
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,696
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,992
11	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	37,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,695
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	37,100
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,933
		Total Lucrari de demolare demontare inclusiv salariu		
		2. Lucrari de constructie finisare interioare		
		2.1. Tavane		
13	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	147,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,125
	7422010060100	Timplar	h-om	302,375
	2874136313300	Diblu din metal	buc	590,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	154,875
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,212
		Total Tavane inclusiv salariu		
		2.2. Pereti		
14	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la	m2	29,200

1	2	3	4	5
		fatade (curatirea placilor decorative)		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,140
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,803
15	CK18C	Montarea cornier perforat din aluminiu	m	64,900
	7422010060100	Timplar	h-om	16,874
	2743123549025 C	Cornier din aluminiu	m	68,145
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,623
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,065
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	389,400
16	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	132,800
	7422010060100	Timplar	h-om	458,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,544
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	6,640
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	49,136
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	126,160
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	55,776
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 640,000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	3 851,200
	2822115708000	Element de sustinere	buc	371,840
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare aperetilor cu amorsa grund	m2	34,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,041
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,205
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,735
18	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se aduna la art. CF50)	m2	160,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	115,272
	2653102100831	Amestec uscat	kg	686,829
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,685
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,441
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	160,100
	7122050013400	Zidar	h-om	32,020

1	2	3	4	5
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	176,110
	2462106110132	Aracet CPMB /Orizont /	kg	24,015
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,048
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare aperiților cu amorsa grund	m2	160,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,803
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	24,015
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,005
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	160,100
	7122050013400	Zidar	h-om	32,020
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	176,110
	2462106110132	Aracet CPMB /Orizont /	kg	24,015
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,048
22	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	142,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	128,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,560
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	301,279
	4100126202818	Apa	m3	0,286
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,286
		Total Pereti Inclusiv salariu		
		2.3. Pardosele		
		2.3.1. Tip 2		
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu betonogrunț	m2	349,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,479
	2416586105303 b	Betonogrunț	kg	52,395
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	17,465
24	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramica striata)	m2	327,710
	7132030012600	Mozaicar	h-om	855,323
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	95,036
	2661112800700 **	Placi sau piscoturi de gresie portelanata antiderapanta	m2	337,541
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 327,225
	2430226100000 1	Fuga	kg	98,313
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 554,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	294,939

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,747
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,933
25	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm)	m	69,200
	7132010010900	Faiantar	h-om	20,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,920
	2874116312500 p	Elemente liniare din gresie portelanata	m2	7,266
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	25,431
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	435,960
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	7,266
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	20,760
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,460
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,069
		Total Tip 2 Inclusiv salariu		
		2.3.2. Tip 4		
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	379,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	227,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,940
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	12,520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,794
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,382
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,553
27	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2	-379,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-75,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-15,176
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	-4,173
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-1,518
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-2,276
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-1,138
		Total Tip 4 Inclusiv salariu		
		2.3.3. Pardosele din gresie		
28	CG22A	Pardoseli din beton clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de	m2	401,000

1	2	3	4	5
		16 mp		
	7123010010200	Betonist	h-om	320,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,100
	2663102100001	Beton clasa. C16/20	m3	41,102
	4100126202818	Apa	m3	13,233
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	40,100
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,406
29	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d=4 100x100 /	kg	882,200
	7123020011140	Fierar beton	h-om	22,055
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,411
	2873122004100 4	Plase sudate /Plasa d=4 100x100	kg	891,022
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,411
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,822
	2922140007000	Macara	h-ut	0,529
30	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3. (incarcare, descarcare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	77,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	75,950
31	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc /canale b/armat /	m3	7,500
	7123010010200	Betonist	h-om	46,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,125
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	74,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	73,755
	1411122201752	Piatra sparta	m3	85,675
	4100126202818	Apa	m3	7,450
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	31,290
33	CG22A	Pardoseli din cheramzitobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	129,900
	7123010010200	Betonist	h-om	103,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,990
	2663102100001 Ch	Cheramzitobeton	m3	13,315
	4100126202818	Apa	m3	4,287
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,990
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,779
34	CG22A4 k=5	Pardoseli din cheramzitobeton in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de	m2	129,900

1	2	3	4	5
		16 mp, diferenta in plus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga k=5		
	7123010010200	Betonist	h-om	64,950
	2663102100001 Ch	Cheramzitobeton	m3	6,625
	4100126202818	Apa	m3	2,143
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	129,900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	77,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,990
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 688,700
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,456
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,299
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,897
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,559
36	CG01A1k=5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga k=5	m2	129,900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	64,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,990
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 396,425
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,546
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,299
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,949
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,974
37	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramica striata)	m2	183,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	478,935
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	53,215
	2661112800700 **	Placi sau piscoturi de gresie portelanata antiderapanta	m2	189,005
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	743,175
	2430226100000 1	Fuga	kg	55,050
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 670,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	165,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,258

1	2	3	4	5
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,202
38	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm)	m	146,830
	7132010010900	Faiantar	h-om	44,049
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,683
	2874116312500 p	Elemente liniare din gresie portelanata	m2	15,417
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	53,960
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	925,029
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	15,417
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	44,049
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	7,342
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,147
		Total Pardosele din gresie Inclusiv salariu		
		Total Pardosele Inclusiv salariu		
		2.4. Timplarie		
		2.4.1. Usi		
39	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	12,880
	7129200011200	Finisor MP	h-om	10,433
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,288
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	12,880
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	51,520
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,084
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,486
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,728
	4011106202741	Energie electrica	kw	12,880
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,258
		Total Usi Inclusiv salariu		
		2.4.2. Vitrine		
40	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	7,010
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,556
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,351
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice	m2	7,010

1	2	3	4	5
		gata confectionate		
	2681126001472 1	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,070
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,841
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,453
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,035
		Total Vitrine Inclusiv salariu		
		2.4.3. Ferestre		
41	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latime 300-450mm	m	14,300
	7422010060100	Timplar	h-om	1,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,143
	2521106718393 145	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=300-450mm	m	14,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	85,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,143
		Total Ferestre Inclusiv salariu		
		Total Timplarie Inclusiv salariu		
		2.5. Scari interioare		
42	CA04D3	Beton turnat in trepte preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	4,950
	7123010010200	Betonist	h-om	30,443
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,228
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 860,953
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,645
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,391
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,784
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,609
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,970
	2922140007000	Macara	h-ut	1,386
43	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului inclusiv sprijinirile	m2	22,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,500
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	31,900
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,500
	2320187315789	Decofrol	kg	2,640
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,044
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,044
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,440
44	Pret de piata	Balustrada din inox	m	11,300

1	2	3	4	5
	2478523	Balustrada din inox	m	11,300
		Total Scari interioare Inclusiv salariu		
		2.6. Sala festiva		
45	CK17F1	Placi fibrolemnoase laminate /pereti /	m2	139,200
	7422010060100	Timplar	h-om	204,624
	7122050013400	Zidar	h-om	55,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,840
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	62,765
	2521106718390	Placi fibrolemnoase laminate	m2	146,452
	2430226102550	Eurofin	kg	41,844
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,392
46	CR03A	Schelet din rigle de rasinoase , executate la pereti	m3	1,670
	7124010010700	Dulgher	h-om	33,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,340
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,670
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,084
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,350
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	8,350
47	CK18A	Montarea plintei din lemn	m	95,000
	7422010060100	Timplar	h-om	28,500
	2670112202900	Plinta din lemn	m	99,750
48	RpCM33E	Demontarea placajelor din gips ornamentate	m2	15,000
	7132010010900	Faianantar	h-om	5,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,850
	4100126202818	Apa	m3	0,030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,150
49	CJ09A1	Ornamente decorative din ipsos, rotunde, patrute, poligonale sau alte forme, gata confectionate, turnate pe santier, montate la interior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv	buc	177,000
	7133010012100	Ipsosar	h-om	654,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	61,950
	2653102100830 1	Ipsos pentru constructii	kg	1 119,525
	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	8,142
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,814
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	40,710
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	2,035
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,354
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,531
50	CF05C	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca M 100 executate manual pe suprafete	m	61,000

1	2	3	4	5
		drepte aplicate la slituri, , orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata de 31-50 cm inclusiv, /latime 45cm /		
	7122050013400	Zidar	h-om	76,250
	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,200
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,525
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	356,850
	2652102100737	Var hidratat	kg	67,100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	1,342
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,366
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	10,980
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	79,300
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	1,830
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,091
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,128
		Total Sala festiva Inclusiv salariu		
		Total Lucrari de constructie finisare interioare Inclusiv salariu		
		3. Lucrari de constructii finisari exterioare 3.1. Accese 3.1.1. c-c		
51	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton .C16/20	m3	6,440
	7123010010200	Betonist	h-om	22,218
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,576
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	6,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,654
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,864
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,610
52	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	25,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,870
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	27,090
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,129

1	2	3	4	5
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,740
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,740
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,774
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,290
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,064
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,580
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,090
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,013
	2320187315789	Decofrol	kg	3,096
53	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	41,600
	7123010010200	Betonist	h-om	39,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,160
	2663102100001 0016	Beton clasa C16/20	m3	4,264
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,160
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,250
54	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /d=4mm 100x100mm /	kg	97,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,438
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,487
	2873122004100 4	Plase sudate /Plasa d=4 100x100	kg	98,475
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,487
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,975
	2010237318750	Distantieri	buc	29,250
	2922140007000	Macara	h-ut	0,058
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betono-grund	m2	5,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,159
	2416586105303 5	Betono-grund	kg	0,795
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,265
56	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Piatra artificiala la soclu)	m2	5,300
	7122050013400	Zidar	h-om	21,200
	7122030012940	Pietrar	h-om	15,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,240
	2670112202050 4	Placi din marmura artificiala (Piatra artificiala)	m2	5,674
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	4,282
	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	22,483
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	107,060
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	2,141
	2681116002696	Disc diamantat	buc	0,040
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,353

1	2	3	4	5
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	5,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,265
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,064
57	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,280
	2521216720160 10	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	4,120
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,060
58	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Cot d=110mm /	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,560
	2523156721037 C110	Cot, din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	2,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030
59	CC02B2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante /Armatura d12A3 55m/l /	kg	48,840
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,319
	2710602200000	Armatura d=12A3	kg	50,061
60	Pret de piata	Balustrada din inox	m	6,000
	24574447B/inx	Balustrada din inox	m	6,000
		Total c-c Inclusiv salariu		
		Total Accese Inclusiv salariu		
		3.2. Acoperis		
61	RpCH22A	Reparatii la lucarne din lemn de rasinoase, foioase sau stejar, la pivnita in exterior, in unul sau 2 canate din scinduri brute de 24 mm grosime /numai manopera	m2	12,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	27,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,480
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,600
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,120
62	RpCI22C	Glafuri din tabla zincata vopsita anticoroziv montate pe zidarie de caramida la cladiri existente, din	m	15,000

1	2	3	4	5
		tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv /parapet /		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	15,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,750
	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	40,560
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,780
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	31,200
63	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	7,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,350
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	32,708
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,221
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,070
		Total Acoperis Inclusiv salariu		
		3.3. Grinda - consolidare		
64	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice /C16/20	m3	0,300
	7123010010200	Betonist	h-om	1,455
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,135
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	0,317
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,046
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,180
	2922140007000	Macara	h-ut	0,084
65	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante/Armatura d6A1 /	kg	4,440
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,244
	2710602100000 6	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm /D=6A1 /	kg	4,551
66	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv	kg	66,360

1	2	3	4	5
		constructiile executate cu cofraje glisante /Armatura d16A3 /		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,256
	271060220000016	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm /Armatura d16A3 *	kg	68,019
67	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	2,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,520
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,600
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,078
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,130
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,065
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,338
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,003
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,003
	2320187315789	Decofrol	kg	0,312
68	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	18,800
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,188
	7212030022700	Sudor	h-om	0,188
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,188
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	18,800
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,094
69	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv/ Sveler nr.24 =6.4m/l /	t	0,165
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,508
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,314
	7212030022700	Sudor	h-om	0,157
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,157
	2811106301000	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate /Sveler nr.24 /	kg	165,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,083
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,083
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,149
		Total Grinda - consolidare Inclusiv salariu		
		Total Lucrari de constructii finisari exterioare Inclusiv salariu		

1	2	3	4	5
		4. Diferite		
70	RCsB30J k=2.5	Forarea gaurilor strapunse in constructii , utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm /k=2.5 la utilaj /	buc	13,000
	7123011000200	Betonist	h-om	6,136
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,639
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,131
	4100126202818	Apa	m3	0,579
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	10,400
71	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	13,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,290
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,290
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,013
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,078
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,130
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,195
		Total Diferite Inclusiv salariu		

Președintele grupului de lucru



Guțu Valeriu