

**Obiect Reconstructia incaperilor etajul 2
(Terapie Intensivă) a blocului
administrativ Spitalului de Psihiatrie
din mun. Bîlți din
str. Iurie Gagarin nr. 114
Obiect nr.01.04-D/25**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Conditionare				
1	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava de cupru pentru freon cu izolatie d 6.35)	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,250		
	27461633340001	Teava de cupru pentru freon cu izolatie d 6.35	m	1,010		
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,001		
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,001		
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,020		
2	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava de cupru pentru freon cu izolatie d 12.70)	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,250		
	27461633340002	Teava de cupru pentru freon cu izolatie d 12.70	m	1,010		
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,001		
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,001		
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,020		
		1.2. Ventilare				
3	Pret furnizor	Clapeta sens Rotund CSC d100	buc			
	31000004	Clapeta sens Rotund CSC d100	buc	1,000		
4	Pret furnizor	Clapeta sens Rotund CSC d125	buc			
	31000005	Clapeta sens Rotund CSC d125	buc	1,000		
5	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm m (Clapeta de reglare dreptunghiulara CRMR 200-150)-doar manopera	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,460		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020		
6	Pret furnizor	Clapeta de reglare dreptunghiulara CRMR 200-150	buc			
	31000008	Clapeta de reglare dreptunghiulara CRMR 200-150	buc	1,000		
7	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm m (Clapeta de reglare dreptunghiulara CRMR 150-100)-doar manopera	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,460		

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020		
8	Pret furnizor	Clapeta de reglare dreptughiulara CRMR 150-100	buc			
	31000009	Clapeta de reglare dreptughiulara CRMR 150-100	buc	1,000		
9	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm m (Clapeta de reglare dreptughiulara CRMR 200-100)-doar manopera	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,460		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020		
10	Pret furnizor	Clapeta de reglare dreptughiulara CRMR 200-100	buc			
	31000010	Clapeta de reglare dreptughiulara CRMR 200-100	buc	1,000		
11	SB27A	Caciula de ventilare CV d100	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,560		
	33206346255501	Caciula de ventilare CV d100	buc	1,000		
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,165		
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0052		
12	SB27A	Caciula de ventilare CV d125	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,560		
	33206346255502	Caciula de ventilare CV d125	buc	1,000		
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,165		
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0052		
13	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor circular D. d100)	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150		
	28112363062003	Difuzor circular D. d100	buc	1,000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500		
14	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor circular D. d125)	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150		
	28112363062004	Difuzor circular D. d125	buc	1,000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500		
15	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor circular D. d160)	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150		
	28112363062005	Difuzor circular D. d160	buc	1,000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500		
16	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila cu un rind de jaluzele TM 200x100)	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150		
	28112363062001	Grila cu un rind de jaluzele TM 200x100	buc	1,000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500		
17	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila cu un rind de jaluzele TM 200x150)	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150		
	28112363062002	Grila cu un rind de jaluzele TM 200x150	buc	1,000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500		

1	2	3	4	5	6	7
18	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Fiting din otel zincat circular avind diametru pina la 200 mm b=0,50 mm)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679		
	262614737000911	Canale de ventilare metalice / Fitinguri circulare din otel zincat b=0,50 mm	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054		
19	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Fiting din otel zincat dreptughiular perimetrul: pina la 700 b=0,55 mm)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679		
	262614737000922	Canale de ventilare metalice/ Fitinguri rectangulare din otel zincat b=0,55 mm	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054		
20	VA22B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Fiting din otel zincat dreptughiular perimetrul: pina la 1200 b=0,7 mm)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,330		
	262614737000933	Canale de ventilare metalice / Fitinguri rectangulare din otel zincat b=0,7 mm	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,000		
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,000		
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,200		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064		
21	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Tub de aer din otel zincat circular avind diametru pina la 200 mm b=0,50 mm)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679		
	26261473700091	Canale de ventilare metalice circulare din otel zincat b=0,50 mm	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		

1	2	3	4	5	6	7
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054		
22	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Tub de aer din otel zincat dreptughiular perimetrul: pina la 700 b=0,55 mm)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679		
	26261473700092	Canale de ventilare metalice rectangulare din otel zincat b=0,55 mm	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054		
23	VA22B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Tub de aer din otel zincat dreptughiular perimetrul: pina la 1200 b=0,7 mm)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,330		
	26261473700093	Canale de ventilare metalice rectangulare din otel zincat b=0,7 mm	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,000		
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,000		
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,200		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064		
24	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Tub de aer din otel zincat dreptughiular perimetrul: pina la 1800 b=0,7 mm)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,001		
	26261473700093	Canale de ventilare metalice rectangulare din otel zincat b=0,7 mm	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,000		
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,000		
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,800		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,102		
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Conditionare				
25	VC37E	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe autoturn telescopic / se exclud teville din cupru, tub cauciuc inspuamat	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,800		
	2811236305075	Console	kg	8,000		
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,500		
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,000		
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,000		
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,264		
	2411117322835	Freon	kg	0,900		

1	2	3	4	5	6	7
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,410		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,120		
	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	1,120		
		2.2. Ventilare				
26	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,870		
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,350		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,000		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,150		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,050		
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,000		
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,000		
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,000		
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,000		
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,300		
27	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,550		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150		
28	VB02A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / -doar manopera/ Clapeta circulara de retinere a focului cu servomotor electric -in utilaj	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,250		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020		
29	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Priza de aer din otel GE 800- 400)-doar manopera	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,680		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030		
		3. Utilaje				
		3.1. Conditionare				
30	Pret furnizor	Conditioner de perete inverter MSAG-18HRFN8-I Midea	buc			
	31000000	Conditioner de perete inverter MSAG-18HRFN8-I Midea	buc	1,000		
		3.2. Ventilare				
31	Pret furnizor	Centrala tratare aerului GreenSTR-2 Aerostar	buc			
	31000001	Centrala tratare aerului GreenSTR-2 Aerostar	buc	1,000		
32	Pret furnizor	Ventilator de uz casnic Silen-300 CHZ 150 Soler&Palau	buc			
	31000002	Ventilator de uz casnic Silen-300 CHZ 150 Soler&Palau	buc	1,000		
33	Pret furnizor	Ventilator de uz casnic Silen-300 CHZ 125 Soler&Palau	buc			
	31000003	Ventilator de uz casnic Silen-300 CHZ 125 Soler&Palau	buc	1,000		
34	Pret furnizor	Clapeta circulara de retinere a focului cu servomotor electric CRF 200x100	buc			
	31000006	Clapeta circulara de retinere a focului cu servomotor electric CRF 200x100	buc	1,000		
35	Pret furnizor	Clapeta circulara de retinere a focului cu	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		servomotor electric CRF 500x250				
	31000007	Clapeta circulara de retinere a focului cu servomotor electric CRF 500x250	buc	1,000		
36	Pret furnizor	Priza de aer din otel GE 800-400	buc			
	31000018	Priza de aer din otel GE 800-400	buc	1,000		

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.