

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

**Privind Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 – PARTEA I**

**(Bază) - Repetat**

**prin procedura de achiziție: Licitație deschisă**

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: [office@capcs.gov.md](mailto:office@capcs.gov.md);  
[www.capcs.gov.md](http://www.capcs.gov.md);**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:  
*documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):  
autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la  
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

**Cod CPV 33100000-1,**

| <b>Nr. Lot Repetat</b> | <b>Denumirea Lotului</b>   | <b>Specificația Tehnică</b>   | <b>Unitatea de măsură</b> | <b>Cantitatea Totală</b> | <b>Valoarea alocată</b> |
|------------------------|--|---|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1                      | Cablu pacient ECG, 10 fire ( 006939 )  | Cablu pacient ECG, 10 fire ( 006939 ), Dotat cu 10 fire pentru electrocardiograf,conectori 4,0 mm, conector internațional 15 pini, standart de culori, Bucată   | Bucată                    | 43.00                    | 39,416.81               |
| 2                      | Electrod EEG, ureche, EEG-1200K ( 006953 )                                   | Electrod EEG, ureche, EEG-1200K ( 006953 ), Electrode EEG tip clips pentru ureche, reutilizabil compatibili cu EEG-1200K, Bucată  | Bucată                    | 2.00                     | 1,333.34                |
| 3                      | Electrozi din cauciuc, 50x50, Chinesport Medic Stim 4 ( 006964 )             | Electrozi din cauciuc, 50x50, Chinesport Medic Stim 4 ( 006964 ), Compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet-Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 50X50, Perechi   | Pereche                   | 106.00                   | 7,597.02                |
| 4                      | Electrozi din cauciuc, 80x120, Chinesport Medic Stim 4 ( 006965 )            | Electrozi din cauciuc, 80x120, Chinesport Medic Stim 4 ( 006965 ), compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 80X120, Perechi | Pereche                   | 104.00                   | 10,400.00               |
| 5                      | Electrozi din cauciuc, 50x50, Neurodin 5103 ( 006966 )                       | Electrozi din cauciuc, 50x50, Neurodin 5103 ( 006966 ), compatibil cu aparatul Neurodin numărul de serie 5103 anul producerii 2010,dimensiuni 50x50 cm, Perechi   | Pereche                   | 100.00                   | 7,167.00                |
| 6                      | Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. ( 006986 ) | Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. ( 006986 ), Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. (nr.100) 20x25, Bucată  | Bucată                    | 1,000.00                 | 20,000.00               |

|    |  |  |        |           |              |
|----|--|--|--------|-----------|--------------|
| 7  | Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm ( 006989 )  | Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm ( 006989 ), Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm ambalaj pînă la 100 bucăți în cutie, Bucată  | Bucată | 21,200.00 | 106,340.00   |
| 8  | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale ( 007006 )                | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale ( 007006 ), Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoare chirurgicale, diametru conector 8 mm , Bucată   | Bucată | 5,390.00  | 269,500.00   |
| 9  | Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult ( 007010 )                                  | Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult ( 007010 ), Tip pacient: Adult<br>Tip filtru: mecanic / HEPA<br>Rata de filtrare $\geq 99,999\%$<br>Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,55$ cm H2O<br>Volum compresiabil $\leq 90$ ml<br>Port luer lock obligatoriu<br>Conexiuni 22F-15M, 22M-15F<br>Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1<br>Ambalaj individual, Bucată  | Bucată | 58,200.00 | 1,751,820.00 |
| 10 | Filtru pentru circuite de respirație, neonatal ( 007011 )  | Filtru pentru circuite de respirație, neonatal ( 007011 ), Tip pacient: Neonatal<br>Volum tidal minimal $\leq 30$ ml<br>Rata de filtrare $\geq 99,9\%$<br>Volum compresiabil $\leq 11$ ml<br>Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\leq 15$ mg/l<br>Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\geq 29$ mg/l<br>Port luer lock obligatoriu<br>Conexiuni 22F-15M, 22M-15F<br>Ambalaj individual, Bucată   | Bucată | 550.00    | 11,676.50    |
| 11 | Fire ECG ( 007018 )  | Fire ECG ( 007018 ), Set din 3 bucăți., cu conector DIN 42802 și conexiune la electrod snap clip de lungime de 1.5m. Un set=O bucată, Bucată   | Bucată | 5.00      | 1,071.30     |
| 12 | Hârtie termosensibilă, 50mm x25m, Cybov Reader 720 ( 007031 )                                    | Hârtie termosensibilă, 50mm x25m, Cybov Reader 720 ( 007031 ), parametrii 50 mm, 25 m. tip: rolă compatibil cu imprimanta Cybov Reader 720, Bucată   | Bucată | 180.00    | 1,566.00     |
| 13 | Muștc pentru spirograf Pony FX, copii ( 007095 )   | Muștc pentru spirograf Pony FX, copii ( 007095 ), 1.Muștc pentru spirometrie<br>2. Dimensiuni:<br>Diametrul exterior dispozitiv 30,5 mm (+/- 0,5 mm)<br>Diametrul exterior pacient 22 mm (+/- 0,5 mm)<br>Lungime 70 mm (+/- 5 mm)<br>3. Destinat pentru copii<br>4. Poate fi utilizat la aparatul PoniFX<br>5. De unică folosință<br>6. Material: carton<br>7. Ambalaj individual<br>Se vor prezenta mostre pentru verificare., Bucată   | Bucată | 620.00    | 2,325.00     |
| 14 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x100m ( 007102 )                     | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x100m ( 007102 ), Rolă din hîrtie măr.100mmx100m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată | Bucată | 38.00     | 4,205.84     |
| 15 | Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plasmă ( 007112 )                                  | Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plasmă ( 007112 ), Rolă lățimea 200 mm lungimea 70 m, pentru sterilizare cu plasmă 54 grade C, pretăiate, să fie asigurată desprinderea ușoară, Bucată   | Bucată | 52.00     | 5,725.20     |
| 16 | Sensor SpO2, adulți, p/u Drager Infiniti XL ( 007113 )   | Sensor SpO2, adulți, p/u Drager Infiniti XL ( 007113 ), Pentru măsurarea saturației de oxigen la deget, Pentru adulți cu greutatea > 30 kg cu pelicula adeziva, compatibil cu monitorul Draeger Infiniti XL, să nu fie din materiale cu proprietăți poroase. Unica folosinta., Bucată  | Bucată | 55.00     | 2,521.20     |
| 17 | Sensor pentru măsurarea saturației de oxigen la deget (SpO2) adulți, p/u Nihon Kohden ( 007114 ) | Sensor pentru măsurarea saturației de oxigen la deget (SpO2) adulți, p/u Nihon Kohden ( 007114 ), Pentru adulți, > 30 kg, fără latex, cu pelicula adeziva,compatibil cu monitorul NIHON KOHDEN să nu fie din materiale cu proprietăți poroase.Unica folosinta., Bucată   | Bucată | 590.00    | 29,500.00    |
| 18 | Seringa pentru infuzomat, 30-60 ml ( 007119 )  | Seringa pentru infuzomat, 30-60 ml ( 007119 ), Seringa pentru infuzomat, 30-60 ml, de unică folosință, Bucată  | Bucată | 5,650.00  | 6,610.50     |
| 19 | Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din                      | Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun) ( 007125 ), Tub calibrat Nu contine latex Rezistent la presiune (2 bari) Lungimea tubului 240-310 cm  | Bucată | 4,000.00  | 633,360.00   |

|    |   |  |        |              |            |
|----|---|--|--------|--------------|------------|
|    | dotare BBraun) ( 007125 )   | Steril<br>Compatibil cu Infusomat Compact Plus, Bucată   |        |              |            |
| 20 | Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor B. Braun ( 007127 ) | Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor Nihon ( 007127 ). Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1%, Protecție de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea si fixarea senzorilor de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul tip B. Braun., Bucată   | Bucată | 1,163.00     | 872,250.00 |
| 21 | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern și Registru Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern ( 007133 )    | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern și Registru Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern ( 007133 ), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 120 grade 20 min. Intern nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru., Test    | Test   | 54,000.00    | 6,490.80   |
| 21 | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern și Registru REGISTRU ( 007134 )  | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern și Registru REGISTRU ( 007134 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată   | Bucată | 54.00        | 0.00       |
| 22 | Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru Test-indicator sterilizare 121/20 min ( 007139 )                      | Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru Test-indicator sterilizare 121/20 min ( 007139 ), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 20 min. nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. ., Test                           | Test   | 71,000.00    | 8,534.20   |
| 22 | Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru REGISTRU ( 007140 )   | Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru REGISTRU ( 007140 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată  | Bucată | 71.00        | 0.00       |
| 23 | Test-indicator sterilizare 132° și Registru Test-indicator sterilizare 132° ( 007141 )                                  | Test-indicator sterilizare 132° și Registru Test-indicator sterilizare 132° ( 007141 ), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade . Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru., Test                                    | Test   | 112,000.00   | 13,462.40  |
| 23 | Test-indicator sterilizare 132° și Registru REGISTRU ( 007142 )   | Test-indicator sterilizare 132° și Registru REGISTRU ( 007142 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată  | Bucată | 112.00       | 0.00       |
| 24 | Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern ( 007143 )  | Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern ( 007143 ), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru., Test | Test   | 477,000.00   | 47,700.00  |
| 24 | Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru REGISTRU ( 007144 )   | Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru REGISTRU ( 007144 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată  | Bucată | 482.00       | 0.00       |
| 25 | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern ( 007145 )    | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern ( 007145 ), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru., Test   | Test   | 1,282,000.00 | 154,096.40 |
| 25 | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru REGISTRU ( 007146 )  | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru REGISTRU ( 007146 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată   | Bucată | 1,282.00     | 0.00       |
| 26 | Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 134/20 min extern ( 007147 )        | Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 134/20 min extern ( 007147 ), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru., Test                | Test   | 229,000.00   | 56,105.00  |
| 26 | Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru REGISTRU ( 007148 )  | Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru REGISTRU ( 007148 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată   | Bucată | 229.00       | 0.00       |

|    |   |  |        |            |            |
|----|---|--|--------|------------|------------|
| 27 | Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru Test-indicator sterilizare 180° intern ( 007161 )  | Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru Test-indicator sterilizare 180° intern ( 007161 ), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 180 grade . Intern, nr.de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test                | Test   | 570,000.00 | 68,514.00  |
| 27 | Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru REGISTRU ( 007162 )  | Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru REGISTRU ( 007162 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată   | Bucată | 569.00     | 0.00       |
| 28 | Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern ( 007163 )                              | Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern ( 007163 ), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 180 grade . Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test | Test   | 828,000.00 | 99,525.60  |
| 28 | Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru REGISTRU ( 007164 )   | Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru REGISTRU ( 007164 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată  | Bucată | 828.00     | 0.00       |
| 29 | Gel EEG, EMG, 250 ml ( 007169 )   | Gel EEG, EMG, 250 ml ( 007169 ), Gel EEG, EMG, Flacon cu capac filetat, dozator cu duză resigilabilă de 250 ml Incolor si inodor hipoaergenic, nu irită pielea, Bucată   | Bucată | 1,977.00   | 109,822.35 |
| 30 | Set seringă pentru substanța de contrast, 200ml ( 007170 )  | Set seringă pentru substanța de contrast, 200ml ( 007170 ), Compatibil cu NEMOTO<br>Componența minima a setului:<br>Seringă 200ml<br>Tub Spiralat<br>Tub de tip "J", set   | Set    | 1,350.00   | 100,344.96 |
| 31 | Set seringă pentru substanța de contrast, 100 ml ( 007171 )   | Set seringă pentru substanța de contrast, 100 ml ( 007171 ), Compatibil cu NEMOTO<br>Componența minima a setului:<br>Seringa 100ml<br>Tub Spiralat<br>Tub de tip "J", set  | Set    | 1,000.00   | 72,249.60  |
| 32 | Soluție hipertonică 3% pentru inhalare, fiole ( 007172 )  | Soluție hipertonică 3% pentru inhalare, fiole ( 007172 ), Soluție hipertonică 3 % pentru inhalare, ambalaj fiole 4-5 ml Echivalent cu model Respisun (1 ml = bucata), Bucată   | Bucată | 200.00     | 500.00     |
| 33 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil compatibil cu monitor aXcent medical GmbH, Cetus x12 ( 007184 )                                       | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil compatibil cu monitor aXcent medical GmbH, Cetus x12 ( 007184 ), Sensor SpO2 reutilizabil (adult) + cablu de interconectare, compatibil cu monitorul de pacient, model Cetus x 12, producător aXcent medical GmbH, Germania, Bucată  | Bucată | 11.00      | 3,666.63   |
| 34 | Ac pentru blocaj nervos de unică folosință ( 007187 )   | Ac pentru blocaj nervos de unică folosință ( 007187 ), Ac pentru blocaj nervos de unică folosință<br>inclinare acului 30°<br>diametru acului 20G<br>lungimea 100 mm<br>Echivalent cu model ULTRAPLEX 360, 30° 20GX100MM-EU, Bucată   | Bucată | 1,040.00   | 186,336.80 |
| 35 | Adaptor pentru firul de încălzire compatibil cu sistem de umidificare SH530 pentru Ventilator Mindray SV 650 ( 007189 )                         | Adaptor pentru firul de încălzire compatibil cu sistem de umidificare SH530 pentru Ventilator Mindray SV 650 ( 007189 ), Adaptor pentru firul de încălzire compatibil cu circuite de multiplă utilizare și compatibil cu sistem de umidificare SH530 PN:400SH511, Bucată   | Bucată | 50.00      | 161,416.75 |
| 36 | Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Osypka PACE 101 H ( 007195 ) | Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Osypka PACE 101 H ( 007195 ), Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Osypka PACE 101 H. Lungimea de 2,5m, Bucată  | Bucată | 1.00       | 4,144.53   |
| 37 | Cablu ECG cu 5 fire compatibil cu monitorul ECG BISTOS BT-770 ( 007198 )  | Cablu ECG cu 5 fire compatibil cu monitorul ECG BISTOS BT-770 ( 007198 ), Cablu ECG cu 5 fire compatibil cu monitorul ECG BISTOS BT-770, Bucată  | Bucată | 57.00      | 95,000.19  |
| 38 | Set electrozi ECG 4 clește + 6 pare   | Set electrozi ECG 4 clește + 6 pare (adult), reutilizabil, + Cablu SE-12 Edan ( 007199 ), Cablu ECG in set cu 6 electrozi  | Bucată | 10.00      | 16,666.70  |

|    |  |  |        |        |            |
|----|--|--|--------|--------|------------|
|    | (adult), reutilizabil, + Cablu SE-12 Edan ( 007199 )   | precordiali model ventuza si 4 electrozi pentru membre, marime pentru adulti, compatibil cu electrocardiograf seria SE-12 Edan, Bucată   |        |        |            |
| 39 | Cablu pentru monitorizarea temperaturii la suprafata pielii, adulti, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray ( 007202 ) | Cablu pentru monitorizarea temperaturii la suprafata pielii, adulti, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray ( 007202 ), Cablu pentru monitorizarea temperaturii la suprafata pielii, adulti, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray, Bucată        | Bucată | 10.00  | 16,666.70  |
| 40 | Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A ( 007203 )                              | Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A ( 007203 ), Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A, Bucată  | Bucată | 8.00   | 53,333.36  |
| 41 | Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V ( 007204 )                              | Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V ( 007204 ), Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V, Bucată  | Bucată | 8.00   | 53,333.36  |
| 42 | Căciuliță EEG set (XS,S,M,L) ( 007206 )  | Căciuliță EEG set (XS,S,M,L) ( 007206 ), Căciuliță EEG preasamblată cu 41 electrozi cu grosime redusă a electrodului (cauciuc electroconductor) si firele localizate extern, Bucată  | Bucată | 4.00   | 200,000.00 |
| 43 | Camera de umidificare pentru umidificator JK 530, ventilator Mindray SV 650 ( 007210 )                               | Camera de umidificare pentru umidificator JK 530, ventilator Mindray SV 650 ( 007210 ), Camera de umidificare pentru umidificator JK 530, ventilator Mindray SV 650 reutilizabila, adult, Bucată   | Bucată | 22.00  | 116,602.97 |
| 44 | Capcana de apa WaterLock (EtCO2 ASTRA) ( 007214 )  | Capcana de apa WaterLock (EtCO2 ASTRA) ( 007214 ), utilizata la modulele de CO2 pentru acumularea condensului, din plastic transparent, Adult, compatibile cu ventilatoare ASTRA, Bucată   | Bucată | 12.00  | 9,000.00   |
| 45 | Electrod de coagulare ( 007263 )   | Electrod de coagulare ( 007263 ), Electrod de coagulare,cu capătul de lucru sub formă de bilă de 5mm, cu indicele de culoare verde, cu tija direcționată pentru elementul de lucru a rezeoscopului cu teaca ch, RICHARD WOLF, Bucată           | Bucată | 30.00  | 57,500.10  |
| 46 | Electrod de taiere ( 007264 )  | Electrod de taiere ( 007264 ), Electrod de taiere ,cu capătul de lucru sub formă de unghi, cu indicele de culoare verde, cu tija direcționată, pentru elementul de lucru a rezeoscopului cu teaca 24Ch, RICHARD WOLF, Bucată                   | Bucată | 20.00  | 38,333.40  |
| 47 | Fixativ ( 007294 )   | Fixativ ( 007294 ), Canistre de 5 L , fixativ pentru procesare manuala, litru  | Litru  | 720.00 | 9,856.80   |
| 48 | Gel lubrifiant ( 007296 )  | Gel lubrifiant ( 007296 ), Pentru proceduri endoscopice (gastro-colono-bronhoscopie s.a) in flacoane de 250 -300 ml cu pompa, Bucată   | Bucată | 426.00 | 40,116.42  |
| 49 | Ghid de lumina reutilizabil compatibil cu ENDOLIGHT LED 1.3 Richard Wolf ( 007297 )                                  | Ghid de lumina reutilizabil compatibil cu ENDOLIGHT LED 1.3 Richard Wolf ( 007297 ), Ghid de lumina reutilizabil compatibil cu ENDOLIGHT LED 1.3 Richard Wolf ref: 80665023, Bucată  | Bucată | 2.00   | 16,940.00  |
| 50 | Infusomat Space Line Standart ( 007304 )   | Infusomat Space Line Standart ( 007304 ), Sisteme pentru infuzia lichidelor ,preparatele citostatice cu infuzomate FMS,non stop 24-48 ore.Tub de silicon, rezistentla presiune .PVC-free.Lungimea 300 cm, Bucată                               | Bucată | 20.00  | 789.00     |
| 51 | Kit de mentenanta anuala compatibil cu masina de anestezie Mindray Seria WATO ( 007308 )                             | Kit de mentenanta anuala compatibil cu masina de anestezie Mindray Seria WATO ( 007308 ), Kit de mentenanta((115-021121-00) pentru 1 an compatibil cu masinile de anestezie Mindray seria Wato, Bucată   | Bucată | 20.00  | 226,300.00 |
| 52 | Kit de mentenanta anuala compatibil cu ventilatorul Mindray SV650,600 ( 007309 )                                     | Kit de mentenanta anuala compatibil cu ventilatorul Mindray SV650,600 ( 007309 ), Kit-ul de mentenanta 1 an (echivalent cu model 115-049765-00) , compatibil cu ventilator SV650,600 Mindray in set cu sensor O2 , Bucată                      | Bucată | 74.00  | 725,422.00 |
| 53 | Kit de mentenanta compatibil cu ventilatorul Savina 300 ( 007310 )   | Kit de mentenanta compatibil cu ventilatorul Savina 300 ( 007310 ), Kit de mentenanta pentru 2 ani MX08860 PM kit for Savina 300, Bucată   | Bucată | 2.00   | 17,906.40  |
| 54 | Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S ( 007312 )                | Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S ( 007312 ), Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S, pentru maturi, unica folosinta, M3D, Bucată | Bucată | 130.00 | 48,750.00  |

|    |   |   |        |           |            |
|----|---|---|--------|-----------|------------|
| 55 | Lama de unica folosință Nr 4 pentru videolaringoscop VS-10 ( 007313 )                         | Lama de unica folosință Nr 4 pentru videolaringoscop VS-10 ( 007313 ), Lama de unica folosință Nr 4 Compatibil cu videolaringoscop VS-10, lama de unica folosință, in ambalaj steril, Bucată  | Bucată | 230.00    | 57,500.00  |
| 56 | Pelicula X-ray 8x10 inch, compatibilă cu imprimanta medicală HQ-460DY ( 007334 )              | Pelicula X-ray 8x10 inch, compatibilă cu imprimanta medicală HQ-460DY ( 007334 ), Pelicula X-ray (radiologică) 8x10 inch, compatibilă cu imprimanta medicală HQ-460DY, ambalare de până la 100 foi, Bucată  | Bucată | 3000.00   | 42,500.10  |
| 57 | Service Kit pentru 3 ani compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius ( 007356 )           | Service Kit pentru 3 ani compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius ( 007356 ), Service Kit pentru 3 ani, set cu piese ce conține filtre, gamituri, membrane(filtru pentru conectorul de aer și O2, filtru pentru analizatorul de gaze si altele, filtru de aier, baterie ( MX08153) compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius, Bucată   | Bucată | 11.00     | 153,266.68 |
| 58 | Set conecitoare "Olympus" ( 007357 )  | Set conecitoare "Olympus" ( 007357 ), Set conecitoare endoscop Olympus" cu masina "SOLUSCOPE S 1"de reprocesare a endoscoapelor , aflate în dotare, set   | Set    | 2.00      | 59,180.00  |
| 59 | Sonde de litotripsie pneumatica ( 007376 )  | Sonde de litotripsie pneumatica ( 007376 ), semirigide, 3.3 Fr., adaptabile pentru generator CalcuSplit Karl Storz, Bucată  | Bucată | 2.00      | 20,000.00  |
| 60 | Test indicator 55°C ( interne ) ( 007379 )  | Test indicator 55°C ( interne ) ( 007379 ), 55°C (interne)p-u sterilizarea cu vapori de peroxid de hidrogen,compatibil cu sterilizatorul RENO S-130D plazma,este de formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 10cmx16mm,cu un marcaj indicator care după sterilizare își schimbă culoarea., Bucată   | Bucată | 50,000.00 | 40,500.00  |
| 61 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil ( 007121 )                          | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil ( 007121 ), 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm., Bucată  | Bucată | 2.00      | 960.00     |
| 62 | Pachet pentru sterilizare, 200 x 330mm ( 007397 )   | Pachet pentru sterilizare, 200 x 330mm ( 007397 ), Pachet pentru sterilizare cu abur, cu aer, minim 180 grade/ 60 minute, 200x330 mm, Bucată  | Bucată | 1,450.00  | 5,437.50   |
| 63 | Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770 ( 007400 )      | Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770 ( 007400 ), Cablu electrozi EKG (rosu, galbem, verde, alb, negru) reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770, Bucată   | Bucată | 59.00     | 20,650.00  |
| 64 | Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80 ( 007402 )          | Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80 ( 007402 ), Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80, Bucată   | Bucată | 5.00      | 1,750.00   |
| 65 | Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900 ( 007403 ) | Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900 ( 007403 ), Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900, Bucată   | Bucată | 16.00     | 4,146.72   |
| 66 | Cablu pacient ECG, 10 fire, Edan SE-3 ( 007411 )  | Cablu pacient ECG, 10 fire, Edan SE-3 ( 007411 ), Cablu pacient pentru electrocardiograf, Cu 10 fire Compatibil cu EDAN-SE-3 Standard de culori IEC, Bucată   | Bucată | 6.00      | 2,288.34   |
| 67 | Cablul ECG 10 fire,iE6 Schenzhen Biocare ( 007412 )   | Cablul ECG 10 fire,iE6 Schenzhen Biocare ( 007412 ), Cablul pacientului pentru ECG Dotat cu 10 fire pentru electrocardiograf iE6,conectori 4,0 mm, conector circular, standart de culori IEC (International Electrotechnical Commission), Bucată  | Bucată | 5.00      | 4,583.35   |
| 68 | Electrod bipolar ( 007419 )   | Electrod bipolar ( 007419 ), Diametru pînă la 7 Fr. compatibil cu teacă histeroscopului Olympus, Bucată   | Bucată | 2.00      | 1,666.68   |
| 69 | Electrod monopolar ( 007420 )   | Electrod monopolar ( 007420 ), Diametru pînă la 7 Fr. compatibil cu teacă histeroscopului, Bucată   | Bucată | 4.00      | 3,333.36   |
| 70 | Film radiologic stomatologic, 3 x 4 cm ( 007421 )   | Film radiologic stomatologic, 3 x 4 cm ( 007421 ), Film radiologic stomatologic 3x4 cm, ambalaj până la 150 bucati, Bucată  | Bucată | 9.00      | 6,000.03   |
| 71 | Filtru antibacterial, de unica folosință compatibil cu Pony FX ( G48040 )                     | Filtru antibacterial, de unica folosință compatibil cu Pony FX ( G48040 ), 1.Filtru antibacterial pentru spirometrie<br>2. Dimensiuni:<br>Diametru interior – 26mm ±0,5mm<br>Diametru exterior – 30,7mm ±0,5mm<br>Lungime – 75mm ±5mm<br>3. Destinat pentru adulți<br>4. Poate fi utilizat la aparatul Pony FX<br>5. De unică folosință<br>6. Ambalaj individual<br>7. Echivalent cu model A 182 300 004, Cosmed<br>Se vor prezenta mostre pentru verificare., Bucată | Bucată | 800.00    | 26,400.00  |
| 72 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 128mm x150mm                                      | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 128mm x150mm x300P tip: pliată, Sonicaid FM830 ( G48041 ), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 128mm x150mm x300P tip: pliată, linie  | Bucată | 50.00     | 2,743.00   |

|    |   |  |        |       |           |
|----|---|--|--------|-------|-----------|
|    | x300P tip: pliată, Sonicaid FM830 ( G48041 )        | de marcaj compatibilă cu Sonicaid FM800, Bucată  |        |       |           |
| 73 | Parafină terapeutică pentru termoterapie            | Parafină terapeutică pentru termoterapie, kg   | kg     | 50.00 | 5,208.33  |
| 74 | Ozocerită medicală pentru proceduri de termoterapie | Ozocerită medicală pentru proceduri de termoterapie, kg  | kg     | 50.00 | 6,250.00  |
| 75 | Piesă Air-Flow                                      | Aparat de profilaxie cu bicarbonat, ergonomic, autoclavabil la max1340C, Duze prophy cu lungime și curbură ce permit accesul ușor în zonele posterioare. Design special cu mâner ergonomic, cu părți simetrice antistropire cu dispozitiv de absorbire. Conectare la terminalul turbinei de la unit cu 4 intrări, nu necesită conexiuni externe la apă sau aer, funcționează cu toate tipurile de piesă de mână  | Bucată | 12.00 | 6,804.00  |
| 76 | Piesă de turbină                                    | Turbina dentară cu led, dotată cu rulmenți ceramic cu 4 ieșiri. Compatibilă cu orice unit stomatologic, auto-iluminare , funcționează și pe uniturile care nu sunt dotate cu fibra optică. Dotată cu sursă de lumină LED, luminozitate superioară, longevitate de 10000 ore. Cap "torque" pentru mai multă putere. Sistem de prindere a frezei push button. Metoda de sterilizare: autoclav. Viteza rotației ≥ 300 000. Presiunea 0.25~0.27Mpa. Nivelul zgomot < 68dB. Metoda de sterilizare: autoclav | Bucată | 18.00 | 39,600.00 |
| 77 | Piesă contraunghi                                   | Piesa contraunghi 1:1, din material de înaltă calitate, ușor de utilizat, dotată cu push button. Metoda de sterilizare: autoclav și chimic Viteza de rotație aproximativ 20000RPM. Diametru freză: 2,345 ~2,355mm. Tehnologie precisă, stabilă, fără vibrație în timpul lucrului.Priză confortabilă de utilizat și ușor de curățat. Zgomotul emis de piesă <70dB. Presiunea aer < 0,3Mpa   | Bucată | 20.00 | 23,840.00 |
| 78 | Dispozitiv pentru tăierea gutapercii                | Dispozitiv pentru îndepărtarea rapidă și în siguranță a excesului de gutapercă plasat în canal. Timp de încălzire: 2 sec Temperatura de lucru: 160 °C culoare alba Tip: Wireless; Baterie: 1.2V 2400mAh; Tensiune de intrare incarcator: 220-240V, 50-60Hz; Putere: 2,5 W; Greutate: 500 gr. Prezentarea: - baza încărcător; - cuțit termic cu baterie încorporată; 4 duze   | Bucată | 5.00  | 4,690.00  |
| 79 | Micromotor pneumatic                                | Micromotor pneumatic , din oțel inoxidabil< viteza de rotație, răcire internă, presiune aer:0,3Mpa. Conexiune-4 canale, funcție revers. Sterilizare – autoclav la t-1340C.   | Bucată | 6.00  | 9,480.00  |
| 80 | Oglindă stomatologică fără mâner                    | Oglindă stomatologică plană, indicată pentru examinarea cavității bucale. Dimensiuni0mm, grosimea 4mm Prezentare: cutie x12 bucăți   | Bucată | 10.00 | 1,600.00  |
| 81 | Menținător de spațiu arcadic                        | Este un dispozitiv stomatologic reutilizabil, sterilizabil, utilizat pentru a menține spațiul dintre dinții arcadelor în timpul unor tratamente sau a facilita accesul în cavitatea bucală. Este fabricat din cauciuc elastic, durabil, ergonomic și previne iritațiile bucale, contribuind la confortul pacientului în timpul procedurilor stomatologice.Mărime:S,M Mod de sterilizare – autoclav   | Bucată | 24.00 | 1,128.00  |
| 82 | Mulaj stomatologic                                  | Model dentar didactic profiaxie, pentru a demonstra pacienților tehnici corecte de periaj dentar. Setul conține un model gigant al danturii umane, 32 dinți, cu articulație flexibilă și o perie de curățare a dinților. Material: vinil rezistent; peria-plastic PVC  | Bucată | 13.00 | 14,170.00 |
| 83 | Mâner pentru oglinzi                                | Mâner pentru oglindă stomatologică, produs solid, fabricată din oțel inoxidabil rezistent la coroziune   | Bucată | 30.00 | 1,020.00  |
| 84 | Fuluar netezitoare                                  | Fuluar netezitoare, produs solid, fabricată din oțel inoxidabil rezistent la coroziune, indicat la restaurări.diametru 1,5   | Bucată | 10.00 | 590.00    |
| 85 | Fuluar netezitoare                                  | Fuluar netezitoare, produs solid, fabricată din oțel inoxidabil rezistent la coroziune, indicat la restaurări 2 capeteun cap sferic situat în raport cumînerrul la unghi 45,a doua partesub formă de misterie amplasată la un unghi de 45 față de mâner diametru 2,5 mm  | Bucată | 10.00 | 590.00    |
| 86 | Fuluar compozitcondensare și modelare               | Fuluar compozit condensare și modelare,2 capete , formă conică,mâner anatomic,fabricat din oțel inoxidabil.rezistent la coroziune  | Bucată | 10.00 | 590.00    |
| 87 | Fuluar compozit                                     | Fuluar compozit condensare și modelare,2 capete , vârful torpilă /ascuțit,mâner anatomic,fabricat din oțel inoxidabil.rezistent la coroziune   | Bucată | 10.00 | 590.00    |
| 88 | Fuluar dublu compozitromd plat                      | Fuluar dublu compozitromd plat,2 capete,foma romb plate,orientate perpendicilar unul față de celălalt  | Bucată | 10.00 | 590.00    |

|    |  |   |        |       |                     |
|----|--|---|--------|-------|---------------------|
| 89 | Excavator, 1mm   | Excavator stomatologic, produs solid, fabricată din oțel inoxidabil rezistent la coroziune, indicat la înlăturarea țesuturilor dentare necrotice.<br>Lățimea părții active 1 mm   | Bucată | 30.00 | 1,650.00            |
| 90 | Netezitoare seceră                                       | Instrument medical din material de calitate (inclusiv din oțeluri aliate), care îndeplinesc standardele internaționale și îndeplinesc cerințele ridicate ale domeniului de aplicare. Lățimea părții active 1 - 3,0 mm; Lățimea părții active 2 - 3,0 mm | Bucată | 10.00 | 540.00              |
| 91 | Set de irigație reutilizabil pentru Turn de tip Aesculap | Set de irigație reutilizabil cu Luer Lock (Spikes) REF nr. Lungime 450 mm, autoclavabil pentru pompa universală de irigație cu aspirare Aesculap Multi Flow Plus ( ref. PG145)  | Set    | 10.00 | 93,333.30           |
| 92 | Electrod activ cu miner, MBC-200, Soring                 | Electrod activ cu miner, cu butoane tăiere și coagulare, cu cablu de interconectare, reutilizabil compatibil cu electrocoagulatorul de model MBC-200, Soring  | Bucată | 2.00  | 8,333.34            |
| 93 | Electrod neutru din cauciuc, MBC-200, Soring             | Electrod neutru din cauciuc electroconductor cu cablu de interconectare compatibil cu electrocoagulatorul de model Soring MBC-200, Soring   | Bucată | 2.00  | 8,333.34            |
|    |  |   |        |       | <b>7,301,649.22</b> |

**9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile.

**10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite**

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa.

Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă.

**11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuț, cu transportul Vînzătorului, pe parcursul anului 2026 conform Condițiilor de livrare:**

Livrarea bunurilor se va efectua în tranșe și la bonul de comanda emis de Beneficiar:

- 1) În baza **tranșelor se vor livra 60%**, în tranșe egale, datate expres la semnarea contractului, prima livrare se va realiza în decurs de 60 zile de la semnarea contractului.
- 2) În baza **bonurilor de comandă se vor livra 40%**, în termen de 20 zile de la emiterea bonului de comandă de către IMSP. Cantitățile solicitate în baza bonurilor de comandă vor reieși din necesitățile reale ale Beneficiarului. Cumulativ bonurile de comandă nu vor depăși 40% din cantitatea total contractată.

**Note:**

1. În cazul în care Furnizorul nu respectă condițiile de livrare conform graficului de livrare indicate în contract, Beneficiarul este în drept să refuze recepționarea bunurilor nelivrate conform condițiilor contractuale. În acest caz, în termen de 10 zile de la finalizarea termenului de livrare stabilit conform graficului de livrare (indicat în contract), Beneficiarul se obligă să informeze CAPCS și Furnizorul, prin intermediul unui demers oficial, în privința refuzului recepționării bunurilor nelivrate conform graficului de livrare, cu indicarea măsurilor care au fost întreprinse de către Beneficiar, astfel încât să nu fie afectată continuitatea activității sale;
2. Pe parcursul anului Beneficiarul poate plasa în adresa Furnizorului mai multe bonuri de comandă- livrare, reieșind din cantitatea necesară, dar care nu depășește 40% din cantitatea totală contractată per lot. În bonul de comandă-livrare este obligatoriu de indicat mențiunea ”conform bonului de comandă – livrare;
3. În cazul în care Beneficiarul necesită livrarea unimomentană a unei cantități de bunuri care depășește cumulativ 10% conform tranșei de livrare și 40% conform bonului de comandă livrare, Beneficiarul este obligat să înștiințeze în acest sens Furnizorul cu 60 de zile calendaristice înainte de livrare;
4. Livrarea bunurilor conform tranșelor de livrare se execută prin coordonarea prealabilă dintre Beneficiar și Furnizor cu 5 zile calendaristice înainte de livrare. În cazul unor impedimente din partea Beneficiarului de a recepționa Bunurile (ex: lipsa spațiului suficient de depozitare), Beneficiarul va înștiința Furnizorul în privința termenului (ziua/luna) până la care vor fi recepționate Bunurile, însă cu respectarea graficului de livrare indicat la momentul semnării contractelor;
5. În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza în 1 sau 2 tranșe. În cazul necesității livrării bunurilor în 2 tranșe, Beneficiarul în mod obligatoriu va înștiința autoritatea contractantă (CAPCS) și Furnizorul, în acest sens, prin intermediul unui demers oficial, în termen de până la 10 zile din data intrării în vigoare a contractului. În caz contrar, se va considera aprobarea tacită a livrării bunurilor într-o singură tranșă. Totodată, se va lua în calcul că în cazul aprobării tacite de livrare într-o singură tranșă, livrarea se realizează nu mai târziu de 90 zile de la semnarea contractului. În cazul în care se solicită livrarea în 2 tranșe, atunci aceasta se realizează după cum urmează: I tranșă – nu mai târziu de 90 zile de la semnarea contractului, II tranșă – nu mai târziu de 30 septembrie 2026;

6. Furnizorul va lua în considerare lista de distribuție și va asigura cu produse toate instituțiile incluse la fiecare lot în parte, iar divizarea și facturarea consumabilelor se va efectua conform ambalajului primar (în cazul în care nu este solicitat alt mod în specificațiile tehnice).
7. Instituțiile beneficiare care sunt obligate să înregistreze contractul la una dintre trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în mod obligatoriu vor prezenta dovada înregistrării contractului (numărul și data) în adresa CAPCS (office@capcs.gov.md) și a Furnizorului contractat.
8. Bonul de comandă-livrare se întocmește în mod obligatoriu în formă scrisă de către persoana reponsabilă din cadrul instituției beneficiare și se expediază furnizorului contractat și către CAPCS pe poșta electronică [monitorizare@capcs.gov.md](mailto:monitorizare@capcs.gov.md).

### Condiții speciale de predare-primire

- 2.1. Conform prevederilor pct. 2.1. din partea generală a contractului livrarea se realizează în condiții Inconterms 2020 DDP (Delivered Duty Paid), ce presupune că toate riscurile și costurile aferente transportului, manipulării, taxelor și formalităților vamale sunt în sarcina vânzătorului, până la momentul în care marfa este predată în mod efectiv beneficiarului, la locul de livrare.
  - 2.1.1. Obligațiile vânzătorului:
    - a) organizarea și suportarea integrală a transportului până la locul de livrare;
    - b) asigurarea descărcării mărfii la locul indicat, inclusiv la etaje superioare, dacă este cazul, prin utilizarea mijloacelor proprii sau a subcontractanților;
    - c) utilizarea echipamentelor adecvate pentru manipularea mărfurilor (ex. cărucioare, lifturi mobile, platforme);
    - d) asigurarea integrității și calității produselor până la recepția finală de către beneficiar.
  - 2.1.2. Obligațiile beneficiarului:
    - a) asigurarea prezenței personalului desemnat și instruit pentru realizarea recepției cantitative și calitative a produselor, la data și ora comunicate;
    - b) verificarea conformității mărfii cu comanda și documentele de livrare;
    - c) confirmarea recepției prin semnătură și ștampilă;
    - d) facilitarea accesului pe teritoriul instituției conform procedurilor interne.

### 12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. **Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice**

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:  | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|---|--|-------------------------------|
| 1       | Cererea de participare  | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>  | DA                            |
| 2       | Modul de elaborare a Specificației tehnice                                | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021<br>Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.<br><b>ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:</b> | DA                            |

|   |  |   |    |
|---|--|---|----|
|   |  | <p>- pentru parametri tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;</p> <p>- pentru parametri tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente <math>\geq 192</math> de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).</p> <p>În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei</p> <p><b>NOTĂ:</b></p> <p>Prezentarea mostrelor de produs în termen de <b>10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante</b> în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p> <p>Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta.</p> <p>Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (<i>întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini</i>).</p> <p>Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract.</p> <p>Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p> <p>Conformitatea specificațiilor tehnice oferite vor fi determinate în cumul cu mostra de produs.</p> <p>Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru.</p> <p>Corespunderea <b>Mostrelor de produs</b> se apreciază potrivit formulei „<b>corespunde/nu corespunde</b>”, iar fiind selectată metoda de „<i>testare clinică</i>”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, <b>are loc prin scrisorile beneficiarilor finali</b>, ce vor fi considerate drept probe.</p> <p>Corespunderea <b>Mostrelor de produs</b> se apreciază potrivit formulei „<b>corespunde/nu corespunde</b>”, iar fiind selectată metoda de „<i>testare de laborator</i>” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, <b>are loc prin raportul de testare</b>, ce va fi considerat drept probă.</p> <p>Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice oferite și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.</p> |    |
| 3 | Modul de elaborare a Specificației de preț | <p>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i></p> <p><b>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</b></p>   | DA |
| 4 | DUAE                                       | <p>original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt</i></p>  | DA |

|  |  |   |    |
|--|--|---|----|
|  |  | <i>formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>   |    |
| 5  | Garanția pentru ofertă                                 | - 2% din valoarea ofertei fără TVA.<br>- În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.<br>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; <b>Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</b> | DA |
| 6  | Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile) | - original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. <b>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.</b>   | DA |
| <b>Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.</b> |  |   |    |
| <b>Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.</b>                                |  |   |    |

**17. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE care se depun în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER) sau la solicitarea autorității contractante. Neprezentarea documentelor atrage respingerea ofertei, conform art. 1 7alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.**

|   |  |  |    |
|---|--|--|----|
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar  | eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;   | DA |
| 8 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 9 | Lipsa restanțelor față de bugetul public național  | Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din  | DA |

|      |  |  |    |
|------|--|--|----|
|      |  | străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.”<br>Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.   |    |
| 10   | Situația financiară  | Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;  | DA |
| 11   | Declarație   | cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) conform specificației tehnice solicitate pentru fiecare lot în parte, minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,  | DA |
| 12   | DECLARAȚIE cu privire la prezentarea eșantioane (mostre) <b>în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante</b> în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată | Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- <b>în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante</b> , într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostre) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic.<br>Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea.<br>Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018.<br>Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului.<br><b>Notă: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model.</b><br>Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă. | DA |
| 13   | Declarație   | Prin care operatorul economic garantează cumpărătorului fără nici-o plată suplimentară, o perioadă de cel puțin 12 de luni garanție din data livrării - - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,  | DA |
| 14   | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit  | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <b>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</b>   | DA |
| 15.1 | Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale   | Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.<br>Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat servește drept temei de descalificare a ofertei)<br><b>Notă:</b><br><b>Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</b>  | DA |

|      |   |   |    |
|------|---|---|----|
| 15.2 | Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale | Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.<br>Notă*: La etapa de evaluare prioritate, pentru fiecare lot individual, vor avea bunurile înregistrate ca dispozitive medicale. | DA |
|------|---|---|----|

#### 18. Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:

|    |  |  |    |
|----|--|--|----|
| 16 | Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.   | DA |
| 17 | Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice)   | 1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;<br>2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:<br>Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE<br>CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE<br>Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat<br>Codul fiscal: 1016601000212<br>IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA<br>cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)"<br>Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31.01.2027. | DA |

#### 17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

##### Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat  
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate  
Cod fiscal: 1016601000212  
Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA  
Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat  
Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. din

**Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei**

sau

**Garanție Bancară** conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

**Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.**

**Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.**

**Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:**

- a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;**
- b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;**
- c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.**

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului

### **Transfer la contul instituției**

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

*Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.*

*sau*

**Garanție Bancară** conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

**Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31.01.2027**

**Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.**

**Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.**

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: Nu se aplică

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Evaluarea va fi efectuată conform criteriului de evaluare și datelor din Formularul costurilor recurente ale dispozitivului medical.

23. Ofertele se prezintă: în lei.

24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.

**NOTĂ: în cazul în care au fost depuse două sau mai multe oferte echivalente sub aspectul prețului și care corespund tuturor cerințelor, autoritatea contractantă va da prioritate în selectarea ofertei câștigătoare conform ordinii clasate în SIA „RSAP” (MTender).**

**Ofertele celorlalți operatori economici, altele decât oferta câștigătoare clasată pe primul loc în clasament în SIA „RSAP” (MTender), vor fi respinse ca neconforme cerințelor din documentația de atribuire, în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.**

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

30. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*

31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

35. *Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

36. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

37. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

38. Data publicării anunțului de intenție: transmis spre publicare la 04.08.2025

[https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap\\_nr.\\_61\\_0.pdf](https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr._61_0.pdf)

39. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 29.04.2026

40. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic                              | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza                |
| Sistemul de comenzi electronice                                  | -                            |
| Facturarea electronică   | Se va utiliza                |
| Plățile electronice  | Se va utiliza                |

41. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  
da \_\_\_\_\_

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG