

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea : Tractor cu echipamente (încărcător frontal, cupă maxilară, lamă de zăpadă, remorcă, cositoare, distribuitor de nisip, tocator lateral, instrument de garurit, plug) ”
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție: **Licitatie deschisă**

(tipul procedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în plan de achiziții publice a autorității contractate (Da/Nu): **DA**

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: _____

1. Denumirea autorității contractate: **Primaria Milestii Mici**

2. INDO: **1008601001072**

3. Adresa: **r. Ialoveni, s. Milestii Mici, 6819**

4. Numărul de telefon/fax: **026868236**

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: **agricirodicapetru@gmail.com**

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): _____

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		Lotul 1				
1	16700 000-2	Tractor	buc	1	Tractor nou, anul fabricației 2022-2023. Putere motor: minim 100 CP – maxim 115 CP, 4 cilindri și o capacitate de minim 3900-4100 cc. Cu turbocompresor Răcirea motorului se face pe bază de ulei/lichid Unghi de bracăj: 52-58 Transmisie sincronizată cu 5 trepte: minim 15/18F+12/15R Greutate standart: de min 4700 kg. Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2500-2700 mm Lățime: 1900 – 2100 mm Greutate față: 270 – 350 kg Sistem de direcție hidrostatică cu pompă hidraulică individuală.	

					Capacitate ridicare spate: minim 4800 kg. Sistem hidraulic cu pompă de 40-45 l/min. Dotat cu arbore priză spate 540/540E,1000/1000E cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei. Afișaj digital: ore lucrate, viteză, turații priză de putere , distanță parcursă Aripi roti fata Trei iesiri hidraulice spate cu cuplare rapida Scaun pneumatic Buton de activare a mecanismului de suspendare spate montate pe aripa din spate Comandă exterioară la sistemul de suspendare. Sistem de frânare hidrostatic pe toate 4 roți. Cabină cu aer condiționat, ștergător parbriz spate si fata, izolată fonic, originală HI-CAB, 2 uși largi, încălzire și ventilație, parbriz rabatabil, geamuri ionizate, lumini de lucru 2 față și 2 spate, iluminare interioară, ușă cu deschidere spate, ieșire spate pentru cabluri, iluminare interioară, spațiu de depozitare,girofar, Ladă pentru unelte. Cuplare 4WD mecanică. Garanție min. 12 luni sau 1000 motoore	
2	167000 00-2	Încărcător frontal	buc	1	Încărcător frontal compatibil cu tractor propus. Nou. Capacitatea de ridicare: 1000-1200 kg; Înălțimea de ridicare: 3500-3600 mm; Presiunea de lucru: 180-190 bar; Greutatea: 550-600 kg; Unghi de descărcare: 32°; Unghi de aruncare: 62°; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitoare cu 2 secții + electrovalvă; Putere tractor minim: 115 CP Opțiuni: - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător Garanție minim: 12 luni.	
3	167000 00-2	Cupă maxilară	buc	1	Cupă compatibilă cu tractorul propus Stare Nou Capacitatea de încărcare: 0,7 m3 – 0,8 m3; Lungime: minim 1000-1040 mm. Lățime: minim 2000-2100 mm. Înălțime: minim 800-850 mm. Greutate: 380-390 kg Garanție minim: 12 luni.	
4	167000 00-2	Lamă de zăpadă	buc	1	Poziții de lucru: 4; Lățimea de lucru: 2320 - 2360 mm; Cuplarea: Pe sistemul de agatare hidraulic frontal față Cat II; Puterea hidraulică: 16-20; Conexiunea la tractor: hidraulică prin futune cu conexiuni rapide; Puterea electrică: 12V cu priză de conectare în cabină; Absorbția șocurilor lamelor: Prin arcuri cu posibilitate de reglare;	

					Puterea necesară a tractorului: 80-150 CP Sistem de iluminare: virare stînga/dreapta, gabarit; Garanție: 12 luni;	
5	167000 00-2	Remorcă	buc	1	Remorcă compatibilă cu tractorul propus Stare Nou Greutatea incarcaturii transportate max: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg -1980 kg. Greutatea totala: maxim 7000 kg. Dulap pentru cheii Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 4000 mm; -latime: 2100 mm; -îălțime: 1660 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1960 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3992 mm; -latime: 2092 mm; -inaltime cu laturi principale: 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare:km/ora-35 -garda la sol: 390 mm -jante standart: 9,00-16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Frină hidraulică Garanție minim: 12 luni.	
6	167000 00-2	Cisternă	buc	1	Compatibilă cu tractorul propus Remorca capacitate (tone): 4 tone Pompa capacitate (m3/h): 16-18m3/h Marime anvelope: 11,5/80 15,3 Sistem frînă: Hidraulic Lungime: 4100-4200 mm Lățime: 1700-1800 mm Îălțime: 2100-2200 mm Greutatea: 800 -850 kg Dulap pentru chei Garantie minim: 12 luni	
7	167000 00-2	Distribuito r de nisip	buc	1	Compatibil cu tractorul propus Puterea ridicare: 1700 kg Latimea de lucru: 2,5 - 6 m Viteza de lucru: 5 – 40 km/h Densitatea sarii aruncate: 5-40 g/m2 Dotat cu vibrosistema Dispozitiv de dozare cu melc Cu posibilitate de autoîncărcare Cu iluminare de gabarit Cu tend de acoperire Cu calculator de gestionare a distribuitorului din cabina operatorului Garantie minim 12 luni	
8	167000 00-2	Mătură comunală	buc	1	Compatibilă cu tractorul propus Suprafața de lucru 2400-2500 mm Diametrul periei laterale: 400-500 mm cuplare-Cat II si III -principala perie(duritate medie)-motor hidraulic -eliberarea container gunoi-hidraulic -capacit.container gunoi-250 l	

					-greutate -400-450 kg -viteza lucru- 6km/h Optiuni -sprinkle system cu container apa -1 perie laterala -peria principala-dura -lumini de gabrit -triunghi indicator -roti de suport Rezervor de apă 300- 350 litri Garantie minim 12 luni	
9	167000 00-2	Tocator lateral	buc	1	Stare nou, compatibil cu tractorul propus. Lățimea totală: 1700-1800 mm Lățime de lucru: 160 cm; Diametru de tocare a lăstarului: 50-70 mm; Lățimea cuțitului: 105 mm; Număr de cuțite:22; Tip cuțit: T ciocan (tip labă de găscă) Număr de curele transmisie: 3; Viteză de lucru: 5 Km / oră; Viteză de deplasare: 25 - 35 Km / oră; Necesari de putere tractor: 30 - 70 CP; Greutate proprie toacător: 450-470 Kg; Translație stânga / dreapta a brațului hidraulic; Înclinație a brațului de 90 °; Garantie minim: 12 luni.	
10	167000 00-2	Instrument de gaurit	buc	1	Compatibil cu tractorul propus Modul de agregare: Purtat Adâncimea de lucru, cm 100 - 120 Rotatii vom r/min: 540 Organe de lucru buc: 2 Greutatea, kg: 250 Puterea necesara CPMIn. 40 Garantie minim: 12 luni	
11	167000 00-2	Plug	buc	1	Compatibil cu tractorul propus - 3 brazde , - Lățimea de lucru 0,9 -1,35 - Lățimea de lucru a trupețelor 30,35,40,45 -Adâncimea de lucru maximă 35 cm ; -Intervalul dintre brazde 90 cm ; -Înălțimea ramei 820 mm; -Puterea tractorului 80 C . P .; -Greutatea 480-590 kg .	
Valoarea estimativă totală: 2228000.00 MDL						

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. nu se aplică

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) **Pentru un singur lot;**

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicității:

- Tractorul și echipamentul se vor livra în r. Ialoveni, s. Milestii Mici, în termen de 60 zile de la semnarea contractului;
- Livrarea, asamblarea, ridicarea, încărcarea și descărcarea, darea în exploatare a tractorului și a echipamentelor sânt obligațiunile și cheltuielile operatorului desemnat câștigător.

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023**14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** nu se aplică
(indicați da sau nu)**15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):** nu se aplică
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)**16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/ de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
	Documente obligatorii la depunerea ofertei: <i>(În conformitate cu art. 65 al. 4 al Legii nr. 131 din 03.07.2015, prezentarea ofertei presupune în mod obligatoriu depunerea "ofertei tehnice, ofertei financiare, formularului DUAE și garanția pentru ofertă")</i>		
1.	Cerere de participare	Conform Anexei nr. 7	Obligatoriu
2.	Documentul Unic de Achiziții European (DUAE)	Conform formularului aprobat de către Ministrul de Finanțe	Obligatoriu
3.	Oferta	Original	Obligatoriu
4.	Specificații tehnice	Conform Anexei nr. 23	Obligatoriu
5.	Specificații de preț	Conform Anexei nr. 22	Obligatoriu
6.	Garanția pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) - 1% din valoarea totală a ofertei, fără TVA	Conform Documentației standard, (anexa nr.9), Original, scanat confirmată prin semnătură electronică a operatorului economic	Obligatoriu
	Documente obligatorii la evaluarea ofertelor (Conform art. 20 al. 8 al Legii nr 131/2015, următoarele documente vor fi solicitate după deschiderea ofertelor conform cerințelor și termenilor indicate în DUAE)		
7.	Dovada înregistrării persoanei juridice	- Certificat de înregistrare a întreprinderii - Extras din Registrul de Stat a persoanelor juridice <i>Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic</i>	Obligatoriu
8.	Îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale.	Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspektoratul fiscal- valabil la data deschiderii ofertelor. Original, scanat confirmată prin semnătură electronică a operatorului economic	Obligatoriu

17. Garanția pentru ofertă(emisă de o bancă comercială), cuantumul 1% din valoarea totală a ofertei fără TVA.
18. Garanția de bună execuție a contractului, (după caz): 1 %.
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică.
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu.
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): stare funcțională a tehnicii: livrare din contul prestatorului la depozitul beneficiarului – Primăria Milestii Mici
22. Ofertele se prezintă în valuta lei MD
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț;
24. Factorii de evaluare a ofertei cele mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea %
	Nu se aplică	

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP/ până la: [ora exactă] informația se regăsește în SIA RSAP
- pe: [data] informația se regăsește în SIA RSAP

26. Adresa la care trebuie trimise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau altă adresă deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

limba româna

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fondul ale Uniunii Europene:

nu
(se specifica denumirea proiectului si/sau programului)

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Natională pentru soluționarea Contestațiilor

Adresa:mun.Chișinău,bd.Ștefan cel Mare și Sfint nr.124(et.4),MD 2001:

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (daca este Cazul);

34. În cazul achizițiilor periodice , calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

35. Data publicării anunțului de intenție sau , dupa caz, precizarea ca nu a fost publicat un astfel de anunț; __nu se aplica__

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare : 09.03.2023

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronica a ofertelor sau a cererilor de participare	Se accepta
Sistemul de comenzi electronice	Nu se accepta
Facturarea electronica	Se accepta
Platile electronice	Se accepta

38. Contractul intra sub incidența Acodului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene) : nu se aplica (se specifică da sau nu)

39. Alte informații relevante :

Conducătorul grupului de lucru : Agrici Rodica 068066141