

**Lucrari de reparatie a
acoperisului la IET nr. 32, mun.
Chisinau**

Formular Nr.1D
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie a acoperisului		
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri)	m2	150.00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	70.50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9.00
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi (capelnic)	m	4.00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.04
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla (caciuli la canale ventilare)	m2	4.00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1.44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.44
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.08
4	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: carcasa metalica pentru caciuli la canale de ventilare	kg	60.00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	13.80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.20
	7212030022700	Sudor	h-om	0.60
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	60.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.48
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.20
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1.20
5	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (caciuli la canale ventilare)	m2	4.00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3.80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.20
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	18.69
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0.126
	2873147300863	Agrafe	kg	1.05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.04
6	RpCE36A	Executarea remedierelor locale la hidroizolatii (Cuprinde: - verificarea si depistarea punctelor de izolat; -prepararea materialelor; -croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare; -lipirea la cald si verificarea executiei)	m2	75.40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	75.40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42.224
	2811237321800	Materiale pentru armare - Uniflex EPP	m2	86.981
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	155.324
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	217.454
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.078

1	2	3	4	5
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	62.13
	4100126202818	Apa	m3	0.186
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1.131
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.226
7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) intr-un strat	m2	379.80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	15.192
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	113.94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.114
8	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra in sistem monostrat pe suprafața orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	313.10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	288.052
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	65.751
	6522332012	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	379.869
	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	379.869
	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	198.192
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	31.31
	2921140007681	Arzator cu flacăra	h-ut	6.262
9	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra in sistem bistrat pe suprafața verticală montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	66.70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	77.372
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14.007
	6522332012	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	82.683
	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	82.683
	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	42.221
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6.67
	2921140007681	Arzator cu flacăra	h-ut	1.334
10	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit	buc	2.00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3.76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.84
	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	1.03
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3.502
	2744223666817	Tabla de plumb 2 mm	kg	7.725
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.124
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0.824
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.165
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.721
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.06
11	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort - capelnic; Din resurse se exclude cartonul bituminat si platforma telescopica)	m	4.00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3.56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.00
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	7.696
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.208
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0.125
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	8.32

1	2	3	4	5
12	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m	121.50
	7422010060100	Timplar	h-om	31.59
	2743123549028	Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	127.575
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	729.00
13	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	121.50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	36.45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6.075
	2430226103000	Chit polimeric	kg	19.136
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	1.276
14	TrB22C1A3	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m	t	5.50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3.245
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	1.65
15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	5.00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1.25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5.00
16	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	5.00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5.55
17	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1.29

APROBAT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.