

Obiect Instalarea sistemului de iluminat **stradal** Investitor  
**în com.Bobeiea r,Hincesti**

### Catalog de prețuri imitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
	2	3	4	5	7	
		<b>t. Lucrari de onstructie</b>				
1	33-(14-0 14-2	Montana corp de iluminat	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,2900		
	101-i 745	Benzina sol vent	t	0,00006		
	542-9025	Lubrifant "3CC"	kg	0,0100		
	101-1714	Buioane pentn constructii cu pt ulite si saibe	l	0.GOOD		
	201-9251	Suporti	kg	0,000G		
	201-9266	Bratari din otel	kg	t),0000		
	502-9075	Conductori izolatie Je citucirle		0,0000		
	031001	Autohidroasceiisoare, capacitate de ridicate 12 m	h-ut.	0,g000		
	40H91	Autocamion de bord, totiaj pina la 3 t	h-at.	0, t t00		
2	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrică izolanti autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): sti utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-d esclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marea resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Montare cotiductor izolat(CEAI) autoportant .ainplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta, pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi.Ym)	1000 na			
	1	Muncitor	h-cm	65,2400		
	110-1152	Clema de bransment ctyerforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000		
	110-1183	Set penwu aticorare simpla in componenta: consola eu clema de aicorare	set	0,G000		
	110-1184	Set pcntru suspensie intermediar0 (CIA) cohola cu clema de suspendare	set	0,0000		
	110-1185	Bratare de strngere (CLV)	buc	0.0000		
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm. grosimca 0,7 mm, dix otel inox (C1,d)	m	0,0000		
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000		
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0, 0000		
	3410520006739	Macara pc pneuri pentru #xecutarea lucrurilor de alt gen din coistructie 10 t	h-ut.	0, 82C?0		
	0302051	Cercuri hidraulice, capacitatea de ridicate 63t	h-ut.	9,760P		
	0304.11	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	li-ut.	11,9500		
	031002	Autohidroascensor	h-ut.	24,4100		
3	33-03-004- i	Bateria necaliizata a pxielor de pamint verticale LEA si TDD 35-750 kV, la adincimea pina la 3 m. D-16 mm	set			
	1	Muncitor	li-om	0,8100		
	101-1 51	Armntura, clasa A-1. diametru 12 niv, pentru armarea constructiilor din beton armat -20mni		0,0050		
	101-1513	Electrozi "D42", diametru 4 mm	t	0,00003		
	040202	Agreeate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 N, cu motor diesel	h-ut.	(J.1900		
	0101.02	Compresnare mobile cu motor de ardere intcma. presiune pina la 686 kPa (7 at) 5 m3!min	h-ut.	0,6100		
	331481	Maslni pietnaticce tip "HYM.3" pentru haterea in sol a electrozilor legami la pamint	h-ut.	(J,6100		
4	TsG03A	Delrasarea manuale a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 crri, inclusiv transportarea materialului leinnos in gratreri, in afira sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare}	100m2			
	9310960019900	Muncitor necalitic:tt	It-0m	10,2600		

1	2	3	4	5	6	7
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor siistinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: * sustineritor din beton armat cu un xingur	buc			
	1	picior(Stilpi de beton)	h-	0.4400		
	0	Muncitor de tractor, 2 t	om	0,2400		
	00010	Tractoare cu roti pneuinatice la lucram iii domenii de constructii (cu exceptia apelor) 50 kW i80 c.p.)	h-ut.	0,2400		
	t121141	Automacara la luciari in alie domenii de conserpentia oonductelor priniipile).. 10	h-ut.	04400		
6	33-04-003-16"	Montare stilpilfii din beton armat pehtni suiperdarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu actaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton )	buc			
	1	Muncitor	h-	9,4200		
	101 -	Hulnane pentru consmictii cu limite si	om	0.0000		
	1714 1	Băbe de otel cu diametrul pina la 10 inm	t	0,0000		
	GL-9341	Isolatori in forma de tija	buc	0,000s		
	9030	Cirpe de	kg	0,0200		
	500-	Stacula de	buc	0,0000		
	903712d	Pătașita	buc	0,1000		
	101 -	Unsoare consistenta "V"	t	0,00003		
	0962	Vopsea de ulei	t	0,0004		
	6404	Indrifiant "3DC"	kg	0,1000		
	9025	Dibluri	buc "	0,0000		
	110- 091	Lac de bijum "fi 1'-	t			
	0079	Ștări din otel	ke	0,0000		
	201-	Traverse din otel	t	0,0000		
	9286	Adaosuri din beton	buc	0,0000		
	440402	Masini de foraj-macar4 pe automobil, a4insime	h-ifi.	0,9600		
	9062	de fomj,3,s m				
	400001	Autor-amiou de bord, tonaj pina la 5 t	h*m.	0;4700		
7	Pret furiiizor	Stilp din beton SET 10.5•5	buc			
	021214	Stilp din beton SET-10.5-	buc	t.0000		
8	1 si 16C 1	Șapatura manuale de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice clo inalta tensiune, in pamint cu uini ditate naturale fara sprijiniri latime < 1 m, adinciinc < 1,5 m , teren tare	m3			
	9310060019900	Muncitor nucalificat	h-om	2,020		
	7137010011500	Electrician	h-	0		
		<b>2. Lucrari de contare</b>	om	0,200 0		
9	08-02-363-1	Console m.etalicc, speciale. sudate, pe stilpi, pentru corpuri de ilumin(itt, cointitate becuri: l(Montare conscla)	buc			
	1	Muncitor	h-	3,4100		
	t0t0811	Sirma din otel cu carbon redus pentru di:Merite	om	0,0006		
	1011977	.destmstii; zincata,	kg	0.1000		
	101985	Vopsea3;0.mm' Surubuti cu	kg	0.5000		
	021102	Masina saibe auto la lucram de mutare utilajului tehniologic (cu exceptia principale) 10 t	li-ut.	0,0200		
	031050	Turle telescopice, 25	h-mi.	1,330		
	400002	Auton'iobije cu bord. tnnajqin8 log t	h-ut.	0		
I G	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa l m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat ABBY 3x2.5mm2 in teava consolei)	100	0,020 0		
	1	Muncitor	h-om	12.4000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinati.i. zincata diametui 3,0		U,0010U4		
	10t086	mm	t	0,0008		
	5	Role de plumb, Ștarcă "Cl ". grosime 1.0		0,00006		
	5009788	123" Biitoane de	t1000	0,00832		
	1	Ștarcă	100	0,0041		
	5009803	naarcare	buc	0,0096		
	6220077	Aliaje de plumb-plumb fara stibiu, marea	100 m	0,5000		
	021102	Masina de sasiu auto la lucram de montare a utilajului tehniologic (cu exceptia conductorilor principale), 10 t	li-ut.	0,3900		

1	2	3	4	5	6	7
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	li-ut,	3,0000	155,00	155,00
	030408	Cabestane electrice, forta de 6actiurt 156:96 (16)	li-ut.	3,0000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj plna la 8 t	h-ut.	0,3900		
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, bloc.tiri st cutii pozate. masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat ARBF3:v2.5inni2 in tub gotrat diam.20mm)	> 0 .			
	1	Muncitor	h-om	12.40 0		
	1010813	Sirma din otel cu carbon tedus tientru diferite dcestinatii. zincata, diametru 3,G mm		0.00004		
	1010865	Role de plumb, marca "C I". erosime 1,0 mm	t	0,00(18		
	1011786	Lac de bitumi "S I-123"	t	0,00006		
	5009.101	Butoane dc montaj	1000 .buc.	..0,00832		
	5009500	Tree de marcaré	100 btic:	0,004*1		
	5009623	Bunda "K226"	100 m	0,0096		
	3220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu. msrca "nOC30"	kg	0,5000		
	021102	hfacara pe sasiu auto la lucrari de niontare a utilajului tehnofogic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-tit.	0,3500		
	(130203	Criiri hidraulice, ca acitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,00(40		
	03M08	Cabestune electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-in.	3,0000		
	400002	Automobilé in bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3900		
12	08-02-410-1	feava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	16,7000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm		0.0021		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000		
	10191G9	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000		
	1139(H2	Clei "EMK-5k"	kz	0,2000		
	4029050	Mortar de ciment	n3	0,0210		
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc:.	320000		
	5.009090	Profil de montaj	buc	8;5000		
	5309001	Tevi de polietilena(materiale)	m	0,300fi		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0, 1 100		
	331451	Perforatoare electrice	h z	0,81'00		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	lt«	01 100		
13		Materiale				
14	Pres fumizor	£?onsola pentru corp de ilurriinat diam.40-6t)mm K1-0.5-0.5 10*	buc			
	1 1 1 1 71 723	Console pentru corp de iluminat diam.40-60mm KI-0.5-0,5 10*	hue	1,0000		
15	Pret furnizor	Cablu dc putere cu fire conductoai e din aluminiui ,en izo latie si manta din PVC,ce nu propaga flacara en sectiunea ABBA xr 3x2.5mm2	''			
	4594592243	Cablu de putere cu fire condiitoare diii aluminiu ,cu izoiatic si manta din PVC;ce nu : prOpaza flacara cu seitiunea ABBL nr 3s2.5mm2	m	1,0000		
16	Pret furnizor	Cablu autoportant cu fii conductor din alurniniu, cu izolatie din PVC rezistent la race kW,cu fir nul portant din aliaj de aluminiu,izolat,cu sectiunea 2*25 CHI4		1,0000		
	020244	Cablu autoportant cu fir conductor din aluminlu, cu izolaiie din PVC rezistent la raze UV,cu fir nul portarit din aliaj de aluminiu,izolat,cu sectiunea 2*25 CHI4	m			
17	Pret furnizor	Lenta metalica 20x0.7mm F2007	m buc			
	03	Lenta metalica 20x0.7mm F'2007		1,0000		
18	Pret lumizor	Scoaba p/u lenta metalica A200	buc			
	04	Scoaba p/u lenta metalica A200		1,0000	4,80	4.80

1	2	3	4	5	6	7
19	Pret furnizor	Complet de suspensie intermediara PS2x25	buc			91.08
	85798	Com lect de suspensie intermediara PS2x25		1,0000		
20	Pret furnizor	buc Consola de ancorare p/u cablu CICI CA1500	buc			
	00			1,0000h		
21	Pret furnizor	Consola de ancorare p/u cablu CHTI CAI 500 Clema de intindere p/u cablu PA 2x25	buc			
	US074fi			1,0000		
		Clema de intindere p/u cablu PA 2x25	buc			
22	Pret furnizor	Clema de perforare p/u cablu CIDI pentru ramificare 1'3x95	buc			
	110-03022250	Clema de perforare p/ii cablu CIBI pentru ramificare P3x95		1:0000		
				"		
23	Pret furnizor	Clema de perforare pentru abonat EP 95-13mm	buc			
	100G303-51	Clema pentru 3П6(10-120/25-95) CDR/CN 1S 95 UK	buc		100FD	
24	Pret furnizor	Clema pentru 3П6(10-120/25-95) CDR/CN 1S 95 UK				
	19			1.0000		
25	Pret furnizor	buc				
			buc	1,00000		
26	Pret furnizor	Clema de stingere p/u impasmintare 25-50mm2 PIC-1-1				
	10					
27	Pret furnizor	Clema de stingere p/u impasmintare				
	13213232	Curau p/u cablu la d=45mm,CHT135-95 CSR	m			
28	Pret furnizor	Curau p/u cablu la d=45mm,CHT135-95 CSR				
	12			1,0000		
29	Pret furnizor	Curau p/u cablu la d=45mm,CHT135-95 Capac elastic 16-150mm2 CECT 6-35				
	23		m	1,0000		
30	Pret furnizor	Capac elastic 16-150mm2 CECT6-35	buc			
	4589458252	fixare CFThpe pilon BIC 50.90 AM		1,0000		
31	Pret furnizor		buc			
	0					
			kg			
32	Pret furnizor	Banda lixare CPTlpe pilon BIC 50.90 AM Conductor de legare la pamint flexibil 3EI6			1.0000	
33	Pret furnizor	Conductor de legare la pamint flexibil "3F16" ni Tub de plastic gofrat d 20				
	5101 fi2010			1,0000		
	24568	Tub de plastic gofrat d 20 Ø11 rotund diam.1 fimm 1.2.5m	buc			
34	Pret furnizor		kg		1,0000	

1	2	3	4	5	6	7
35	Pret furnizor	Siguranta fuzibila de trecere 220V 2A,IP54	buc			45,00
	32111	Sieuranta fiizibila de tiecere GURO-B67 70-2A	buc	1.0000		

APRBAT:

Intoc it  
Demerji T.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

