

ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea „ Mijloace de transport pentru necesitățile sistemului administrației penitenciare”
prin procedura de licitatie deschisă

***Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante: Da**
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

<https://drive.google.com/drive/folders/1yrW99JsNGpAvU6ojsaaygW4mn1hN58uO>

1. Denumirea autorității contractante: Administrația Națională a Penitenciarelor

2. IDNO: 1006601001012

3. Adresa: mun. Chișinău, str. N. Titulescu 35

4. Numărul de telefon/fax: 022 - 409 -713/ 022 - 409 -748

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: anp@anp.gov.md / <http://anp.gov.md>

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP -* mariana.leu@anp.gov.md

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):
 Instituție de stat cu statut special

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitate/Unitate de măsură	Valoarea estimată, fără TVA
Lotul nr. 1 – Autospecială pentru escortarea persoanelor deținute				
1	34114210-4	Autospecială pentru escortarea persoanelor deținute	3 unități	4 333 333,00
Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință				
<p><i>Tip caroserie:</i> Furgon, structură metalică; <i>Tracțiune:</i> 4x2.2; <i>Cutie de viteză:</i> Manuală/Automată; <i>Capacitate Motor:</i> Minim 1950 cm³; <i>Putere minimă:</i> 150 CP; <i>Număr de cilindri:</i> 4; <i>Normă de poluare:</i> Euro 5- 6; <i>Carburant:</i> Diesel; <i>Capacitate rezervor:</i> Minim 60 litri; <i>Lungime (mm):</i> Minim 6650 mm-maxim 6800 mm; <i>Lățime totală (fără/cu oglinzi) (mm):</i> Minim 2100 mm-maxim 2500 mm; <i>Înălțime (mm):</i> Minim 2700 mm- maxim 2800 mm; <i>Acces:</i> Ușă laterală dreapta cu deschidere culisată și uși partea spate cu deschidere batantă; <i>Anul producerii:</i> 2024; <i>Roți:</i> Jante oțel min.R16 C, cu anvelope de vară;</p>				
Dotări				
<p><i>Securitate:</i> Sistem ABS (sau echivalent); ASR (sau echivalent); ESP (sau echivalent); Airbag-uri – frontale și laterale (minimum standard); Servodirecție volan; <i>Sistem antifurt:</i> Imobilizator; Închidere centralizată cu telecomandă; <i>Iluminare:</i> Faruri anti-ceață; <i>Vizibilitate:</i> Oglinzi exterioare reglabil electric; Geamuri față acționate electric;</p>				

Confort: Radio: priza Jack, USB, Bluetooth® (sistem hands free);

Dotarea tehnică specială:

Mijloacele de transport special vor fi prevăzute cu:

- 3 locuri (partea din față - cabină) pentru personalul escortei;
- 3 locuri (compartimentul spate) pentru personalul escortei;
- minim 1 celulă cu 1 loc și minim 1 celulă cu 2 locuri

Culoare caroserie: Albă

Cerințe Speciale

Scaune	<ol style="list-style-type: none">1) Scaune din material plastic anti-vandal cu spetează, cu centuri de siguranță fixate rigid cu elemente de fixare care să excludă dezasamblarea acestora fără utilizarea uneltelor speciale pentru persoanele deținute;2) Scaune tapisate rabotabile cu centuri de siguranță pentru personalul escortei3) Scaunele pentru personalul escortei, aflate lângă celule, pot avea caracteristici rabotabile.
Celulele	<ol style="list-style-type: none">1) Proiectarea/amplasarea celulelor conform modelelor, urmează a fi coordonată cu autoritatea contractantă după atribuirea contractului.2) Pereții celulelor, vor fi din placaj laminat, cu grosimea de aprox. 9 mm, fixat rigid de carcasa mijlocului de transport.3) Tavanul, pardoseala și placajul laminat al pereților celulelor va fi acoperită cu tablă striată din aluminiu, cu o grosime de aprox. 1,5 mm, fixată rigid de carcasa caroseriei cu elemente de fixare care exclud dezasamblarea acestora fără unelte speciale, inclusiv să excludă vătămarea persoanelor.4) Fiecare celulă va dispune de geam (umbrit), de dimensiunea de 10 cm înălțime x 30 cm lungime cu caracteristici anti-vandal, amplasate pe partea laterală a caroseriei, fără posibilitate de deschidere.5) Fiecare celulă va dispune de ușă realizată din grilaj metalic și acoperită integral cu poli carbonat transparent anti vandal, cu o grosime de minim 4 mm.6) La nivelul superior și inferior al ușii, poli carbonatul va fi perforat cu găuri de aprox. 5mm pentru a asigura circulația aerului.7) Ușile celulelor vor fi prevăzute cu balamale de tip bandă fixate de rama ușii care este confecționată din cornier metalic din oțel cu o grosime de aprox. 2 mm.8) Ușile celulelor vor avea deschidere exterioară și vor dispune de mâner pe partea exterioară.9) Ușile celulelor vor dispune de lacăte care vor asigura la închidere blocarea ușii la nivelul de mijloc, superior și inferior10) Lacătele sunt încorporate în ușile celulelor, iar broasca acestor lacăte este prevăzută pentru partea exterioară a ușii (posibilitate de acces doar personalului escortei).11) Lacătele ușilor dispun de cheie de deschidere unică pentru toate celulele.
Iluminare aerisire și încălzire	<ol style="list-style-type: none">1) Mijloacele de transport auto vor fi dotate cu instalație CLIMAT-control atât pentru spațiile prevăzute pentru personalul escortei, cât și pentru spațiile de plasare (celulele) a persoanelor deținute.2) Mijloacele de transport vor fi dotate cu geamuri (umbrite), reduse spre exterior, pentru personalul escortei, însă nu mai mare de $\frac{3}{4}$ și nu mai mică de $\frac{1}{2}$ din spațiu disponibil, cu caracteristici anti-vandal, amplasate pe partea laterală a caroseriei și a ușii culisate, fără posibilitate de deschidere.3) Mijloacele de transport vor fi dotate cu sistem de iluminare artificial, încălzire și ventilare.4) Corpurile de iluminare artificială vor fi încorporate în tavanul caroseriei/celulelor, vor avea caracteristici anti-vandal, fixate prin elemente care să excludă dezasamblarea acestora fără utilizarea uneltelor speciale, precum și să asigure iluminarea eficientă a spațiului prevăzut pentru personalul escortei și celulelor de deținere.5) Sistemul de încălzire, ventilare, climat-control va fi instalat sub tabla striată din aluminiu.6) Cablajul electric și cel de monitorizare electronică (video) este instalat sub tabla striată din aluminiu al acoperișului caroseriei.

Supraveghere video	<p>1) Mijloacele de transport auto vor fi prevăzute cu sisteme de supraveghere video pentru fiecare celulă care va avea următoarele specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rezoluție imagine a camerelor de monitorizare, minim 2 mega pixeli. - Nivel de protecție la umiditate și praf – minimum IP 65 - Rezistența carcasei– IK10 - Dispozitiv specializat pentru exploatare în mijloace de transport - Lentilă 2-2.8 mm - Iluminare IR - Interfață de rețea: RJ-45, 100M - Buton de resetare a opțiunilor camerei și opțiune de resetare soft - Carcasa din metal - Alimentare: PoE și DC 9-36V <p>2) Camerele de monitorizare video, cu caracteristici anti-vandal, sunt instalate pe tavanul celulei, în condiții care să permită monitorizarea integrală a celulei</p> <p>3) Sistemul de monitorizare video va avea capacitate de stocare (memorizare) a informației pe un termen de minim 15 zile</p> <p>4) Registratorul/registratoarele va avea următoarele specificații tehnice minime: Dispozitiv specializat pentru exploatare în mijloace de transport</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> - Capacitate de conectare a minim 4 camere de monitorizare - Compresie video H.265 - În set cu dispozitiv de stocare a informației (SSD) de minim 1 TB - Interfață de rețea RJ-45, 100M - interfața USB - Alimentare de la 12 la 36 V DC - Temperatură de lucru de la -10 la 50°C <p>5) Pentru monitorizarea imaginilor captate de camerele video în regim on-line în cabină se va monta un monitor cu diagonala de minim 10 inch (locul montării monitoarelor se va coordona cu beneficiarul).</p>			
Altele	<p>1) Mijloacele de transport urmează a fi reutilate conform cerințelor speciale de către uzina producătoare sau alte persoane juridice, cu autorizarea de către uzina producătoare.</p> <p>2) Mijloacele de transport vor fi dotate cu rampă luminoasă LED (girofar) cu sirenă și difuzor cât și 2 flash-blitz auto led: față (albastru/albastru) și spate (albastru).</p> <p>3) Pe mijloacele de transport va fi aplicată inscripția "SERVICIUL PENITENCIAR" (în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.500 din 26.05.18).</p> <p>4) Mijloacele de transport vor întruni toate normele prevăzute de legislația în vigoare care reglementează înscrierea și circulația autovehiculelor.</p> <p>5) Furnizorul va sigura dotarea mijloacelor de transport cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cu cârlig de remorcare; - Protecție compartiment motor; - Roată de rezervă; - Trusă scule și cric; - Set cauciucuri de iarnă; - trusă medicală (specială pentru autovehicule), - stingător, triunghi și vestă reflectorizantă. 			
Lotul nr. 2 – Autoturisme pentru personalul ANP				
1	34110000-1	Autoturisme pentru personalul ANP	2 unități	583 334,00
Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință				
<p><i>Tracțiune: 4x2</i> <i>Cutie de viteză: Manuală, minim 5 rapoarte</i> <i>Capacitate Motor: Min. 1450 cm3</i> <i>Putere minimă: 100 CP</i> <i>Număr de cilindri: 4</i> <i>Normă de poluare: Cel puțin Euro 5</i> <i>Carburant: Diesel</i> <i>Capacitate rezervor: Minim 45 litri</i> <i>Anul producerii: 2024</i></p>				

Locuri: 5

Număr de uși: 5

Dimensiuni: Clirens < 200

Roți: Jante min. R16, cu anvelope de vară

Roată de rezervă: De mărime normală

Dotări

Securitate: Sistem ABS (sau echivalent); ASR (sau echivalent); ESP (sau echivalent);

Airbag-uri – frontale și laterale (minimum standard);

Servodirecție volan;

Sistem antifurt: Imobilizator;

Închidere centralizată cu telecomandă;

Iluminare: Faruri anti- ceață;

Vizibilitate: Geamuri laterale, față și spate, în spațiul depozitare/pasageri, stânga/dreapta;

Oglinzi exterioare reglabil electric;

Geamuri acționate electric;

Confort: Scaune față reglabile;

Centuri de siguranța pentru toți pasagerii;

Volan reglabil pe înălțime și adâncime;

Tetiere pentru pasageri partea din spate;

Aer condiționat;

Reglaj faruri din interior;

Sistem multimedia, radio, Bluetooth®;

Proiectoare ceață.

Culoare caroserie: Gri nemetalizat;

Accesorii: Set din (4 unități) cauciucuri de iarnă;

Covorășe cauciuc față/spate;

Covorășe textile salon față/spate;

Apărătoare noroi;

Stingător;

Set trusa medicală auto;

Triunghi reflectorizant.

TOTAL

4 916 667, 00 lei fără TVA

Termenul de livrare: până la 20 decembrie 2024;

Locul livrării: ANP, str. Titulescu, 35

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora -
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta: Pentru mai multe loturi;
11. Evaluarea se va efectua pentru fiecare lot în parte;
12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
13. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate: până la 20 decembrie 2024;
14. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2024
15. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
16. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): -
17. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Scurtă descriere a criteriilor de selecție:

În temeiul art.19 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau ne prezentării informațiilor solicitate de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, **prețurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.**

Toate documentele menționate la pct. 48 din Documentația standard se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligatorivitatea
1	Cerere de participare	Completat în conformitate cu Anexa nr. 7 din Documentația standard - confirmat prin semnătură electronică	Obligatoriu
2	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completat în conformitate cu Anexa nr. 8 din Documentația standard. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.- confirmat prin semnătură electronică	Obligatoriu
3	Garanția pentru ofertă, 1%	Completată în conformitate cu Anexa nr. 9 din Documentația standard - în original, emisă de o bancă comercială - confirmat prin semnătură electronică. Sau Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform datelor: Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X Cod IBAN: MD88TRPCAA518410A00452AA, notă: „Garanția pentru ofertă”. Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate a ofertei - 60 zile din data limită de depunere a ofertelor.	Obligatoriu
4	Propunerea tehnică	Completat în conformitate cu Anexa nr. 22 din Documentația standard - confirmat prin semnătură electronică;	Obligatoriu
5	Propunerea financiară	Completat în conformitate cu Anexei nr. 23 din Documentația standard - confirmat prin semnătură electronică;	Obligatoriu
6	DUAE	Completat conform modelului anexat, confirmat prin semnătura electronică;	Obligatoriu

Conform art. 20 alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) **în termen de 3 zile**, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează:

1	Dovada înregistrării de stat	Emis de organul abilitat– confirmat prin semnătură electronică
2	Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont - confirmat prin semnătură electronică
3	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, copie, confirmată prin semnătură electronică;
4	Pașaportul tehnic sau descrierea tehnică detaliată (parametrii tehnici, informații despre consumul de combustibil)	Copia pașaportului tehnic sau descrierea tehnică detaliată (parametrii tehnici, informații despre consumul de combustibil), confirmat prin semnătură electronică;
5	Documentul ce atestă relația ofertantului cu producătorul bunurilor	Acordul de parteneriat cu producătorul sau a documentului care confirmă dreptul ofertantului de livrare fiind autorizat de producătorul unităților de transport, confirmat prin semnătură electronică;
6	Operatorul va asigura deservirea autovehiculelor în perioada de garanție pe teritoriul RM	Lista centrelor de deservire a autovehiculelor în perioada de garanție pe teritoriul Republicii Moldova. Format liber, confirmat prin semnătură electronică;
7	Experiență de întreținere	Experiență de întreținere și deservire auto a mărcii prezentate de minimum 3 ani pe piața Republicii Moldova, confirmat prin semnătură electronică;
8	Garanția de la furnizor	Minim 24 luni sau min. 100 000 km, confirmat prin semnătură electronică;
9	Garanția de bună execuție 5% din suma contractului (la semnarea contractului)	a) Garanția de bună execuție va fi emisă de o bancă comercială licențiată, completată în conformitate cu Anexa nr. 10 din Documentația standard; Se va prezenta în original de către operatorul economic; sau b) Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date: Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X Cod IBAN: MD74TRPCAA518440D00452AA, notă: „Garanția de bună execuție” Termenul de valabilitate a garanției: 31.01.2025.

18. Garanția pentru ofertă: Completată în conformitate cu **Anexa nr. 9** din Documentația standard - în original, **emisă de o bancă comercială** - confirmat prin semnătură electronică. **Sau**

Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (**ordin de plată**) conform datelor:

Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor

Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

Cod fiscal: 1006601001012

Cod bancar: TREZMD2X

Cod IBAN: MD88TRPCAA518410A00452AA, notă: „Garanția pentru ofertă”. Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate a ofertei - **60 zile din data limită de depunere a ofertelor.**

19. Garanția de bună execuție a contractului: Garanția de bună execuție va fi emisă de o bancă comercială licențiată, completată în conformitate cu **Anexa nr. 10** din Documentația standard; Se va prezenta în original de către operatorul economic; **sau** Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date:

Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor

Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

Cod fiscal: 1006601001012

Cod bancar: TREZMD2X

Cod IBAN: MD74TRPCAA518440D00452AA, notă: „Garanția de bună execuție”. Termenul de valabilitate a garanției: 31.01.2025.

20. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire:** licitație electronică în 3 runde cu pasul minim 1%.

21. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului:** -

22. **Ofertele se prezintă în valuta:** leu moldovenesc

23. **Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:** cel mai mic preț fără TVA și corespunderea specificației tehnice solicitate

24. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
-	-	-

25. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:** conform SIA RSAP MTender (achizitii.md)

26. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. **Termenul de valabilitate a ofertelor:** 60 zile din data limită de depunere a ofertelor.

28. **Locul deschiderii ofertelor:** SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:** Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

30. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** română

31. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** Nu

32. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv:** ID-UI Publicării: 32944c99-d65d-450e-8e67-12657486d4b1

34. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** -

35. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** 14.02.2024

36. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** 13.02.2024

37. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	da
Sistemul de comenzi electronice	da
Facturarea electronică	da
Plățile electronice	da

38. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):** Nu

39. **Alte informații relevante:** -

Conducătorul grupului de lucru:

Alexandru ADAM

