

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: Примария м. Чадыр-Лунга
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Примария м. Чадыр-Лунга
3. Obiectul achizițiilor: «Ремонт участка дороги и тротуара по пер. Сыртмача, м. Чадыр-Лунга»
4. Tipul lucrărilor de construcție: «Ремонт участка дороги»
5. Deviz Local: 2-1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Дорога S=1150 м2 (230x5)				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) h-0.2 m (корыта дороги и под бордюры)	100 m3	2,576
1.	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	h-ut	9,2994
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) (корыта дороги и под бордюры) Погрузка грунта от разборки	100 m3	2,576
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	5,0232
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	334,880
1.	3410540000007	<i>Autobasculanta-10t</i>	h-ut	10,2808
4	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurі pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) Основание корыта дороги Buldozer pe senile 79 kW=0 Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)=0	100 m3	2,300
1.	2952240004125	<i>Compactor 25 t</i>	h-ut	2,7416
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) h-10 см под бетонное основание бордюров	m3	14,160
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	14,0184
1.	1421102200068	<i>Pietris ciuruit nespalat de riu 8-32,5 mm</i>	m3	16,2840
2.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	1,4160
1.	2912340002506	<i>Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min</i>	h-ut	2,9736
2.	2592270004021	<i>Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg</i>	h-ut	5,9472
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) BR.100x30x15 pe fundatie de beton C16/20 XF1 Ciment portland P 40 saci S388=0 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm=0 apa=0 SM SR EN 1340:2010/AC:2010	m	472,000
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	70,8000
2.	7129020012800	<i>Pavator</i>	h-om	207,6800
1.	2663102100001	<i>Beton clasa C16/20 XF1</i>	m3	21,2400
2.	2666122800285,1	<i>Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150</i>	m	474,3600

1	2	3	4	5
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения и заиливания) Фракция 8-63 мм. h-10 cm. SR EN 13242 +A1 2008	m3	115,000
1.	7129020012800	Pavator	h-om	34,5000
1.	1411122201672,6 3	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-63 mm	m3	146,0500
2.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,7500
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,8300
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	25,0700
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,5750
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) Вибропрессованная, тип "Катушка", h-80 mm.	m2	1 150,00 0
1.	7129020012800	Pavator	h-om	667,2300
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,1700
1.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare / Вибропрессованная, тип "Катушка", h-80 mm.	m2	1 167,2500
2.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 840,0000
3.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	9 050,5000
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,7500
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	49,2200
6.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	23,0000
9	TsD05A aplic	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта) уплотнение уложенной тротуарной плитки	100 m3	2,300
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,2860
1.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	23,8970
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3 м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) обрамление бордюров грунтом	m3	46,000
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,2600
2. Тротуар S=120 m2 100x1,2 м				
11	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) *Корыта в том числе и под бордюры	100 m3	0,240
1.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,1448
12	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	31,200
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,9578
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) h-5 cm под бетонное основание бордюров	m3	2,024
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0038

1	2	3	4	5
1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 8-32,5 mm	m3	2,3276
2.	4100126202818	Apa	m3	0,2024
1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4250
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,8501
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) Beton clasa C16/20 XF0 норма = 0,025 м3 Ciment portland P 40 saci S388=0 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm=0 Apa pentru mortare si betoane=0 *Conform SM EN 1340, bordure mici 100x20x8 cm., pe fundatie de beton C16/20 XF0	m	202,400
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,2880
2.	7129020012800	Pavator	h-om	36,4320
1.	2663102100001.1 620	Beton clasa C16/20 XF0	m3	5,0600
2.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	203,4120
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) h-10 см под основание плитки	m3	12,000
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,8800
1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 8-32,5 mm	m3	13,8000
2.	4100126202818	Apa	m3	1,2000
1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,5200
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,0400
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) *плитка вибропрессованная h-4 см	m2	120,000
1.	7129020012800	Pavator	h-om	69,6240
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,8960
1.	2661112800655,4	Placi din beton, pentru trotuare / плитка вибропрессованная h-4 cm	m2	121,8000
2.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	192,0000
3.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	944,4000
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,6000
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	5,1360
6.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,4000
17	TsD05A aplic	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта) уплотнение уложенной тротуарной плитки	100 m3	0,240
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1168
1.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,4936
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) обрамление бордюров грунтом	m3	20,000
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,2000

« _____ » 2025
 Примар Топал А.А.
Уполномоченная подпись

