

**Renovarea si extinderea rețelei  
de iluminat stradal din str.  
Plopiloc, str-la 1,2,3 Plopilor, or.  
Durlesti, mun. Chisinau**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-2

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	1,80
2		Cablu SIP-5 3x25+1x35	m	1 800,00
3		Furnitura de sustinere KM-1800	buc	39,00
4		Complect de furnitura de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate KOIM 1500	buc	33,00
5		Pivot de ancorare/sustinere a furniturii de intindere 3AC 4x16-50/14400	buc	39,00
6		Banda metalica inoxidabila F207	m	139,00
7		Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile A200	buc	139,00
8		Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	140,00
9		Clema ПС-1-1	buc	86,00
10	33-04-003-4	Montarea stlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,00
11		Pilon CB-95-3	buc	1,00
12	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t (Suport de metal pentru panouri electrice 40x40x3 - 5 m.l.)	t	0,05
13	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,25

1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
14	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,00
15	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00
16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,00
17		Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 6 A, 3 P, tip B	buc	2,00
18	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	3,00
19		Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 40 A, 3 P, tip B	buc	1,00
20		Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 32 A, 3 P, tip B	buc	1,00
21		Intreruptor de sarcina, BH-32, IP 20, Inom - 63 A, 4P.	buc	1,00
22	10-01-039-06	Piese diverse: Releu de timp	buc	1,00
23	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,00
24		Demaror electromagnetice, KM 40-40, U-400V, Ubobina - 230V, Icontact - 40 A	buc	1,00
25	08-03-526-2	Limitatoare ale tensiunilor de impuls	buc	1,00
26		Limitatoare ale tensiunilor de impuls, ОПС1-С (3 pol)	buc	1,00
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,77
28		Cablu VVG 3x2.5	m	100,00
29		Cablu AVVG 5x16	m	3,00
30		Cablu AVVG 5x25	m	14,00
31		Cablu APV 1x16	m	60,00
32	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,14

1	2	3	4	5
33		Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25 mm (P3-IPII 25)	m	14,00
34	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm <sup>2</sup>	buc	10,00
35		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	8,00
36		Manusa termoretractabila 2P D25	buc	2,00
37	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm <sup>2</sup>	buc	12,00
38		Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 (KBT)	buc	10,00
39		Papuc de cablu din aluminiu, TA 35 (KBT)	buc	2,00
40		Conectoare Forbox D6 mm	buc	129,00
41	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	39,00
42		Corp de iluminat SMD LED 50W (3 ani garantie)	buc	39,00
43	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	39,00
44		Consoala cu un brat	buc	39,00
45	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,52
46	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,48
47	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm <sup>2</sup>	100 m	0,25
48	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (l=15m)	10 buc	0,30
		<b>Capitolul 3. Utilaj</b>		
49		Panou de evidenta, IP44, BZUM DDE 3-63	buc	1,00
50		Panou de distributie, IP54, IIMII 2-3	buc	1,00

1	2	3	4	5
51		Contor de evidenta a energiei electrice (active/reactive), conectare directa, Unom - 380V, I - 5-120A ; 50Hz. ZMG-310	buc	1,00
52		Releu de timp, AHC 15A, Ub - 220V, Inom - 16 A	buc	1,00