

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____

Denumirea procedurii de achiziție: contract de valoare mica

Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Pediatria, trasare rețea						
	Fibră optică				FTTH Cable GYFJH-1B6a1, G657A1, 1 core, LSZH		
	Comutator (switch) rețea				Comutator (switch) rețea, 5 porturi 10/100/1000 Mbps. Viteză de transfer 1,2 Gbps. Compatibilitate IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt.		
	Comutator (switch) rețea				Comutator (switch) rețea, 8 porturi 10/100/1000 Mbps. Viteză de transfer 1,2 Gbps. Compatibilitate IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt.		
	Cablu CAT 5E UTP CCA				Cablul UTP pentru rețea categoria 5E, cu conductori monofilari din aluminiu cuprat (CCA), 4 perechi, standard 24AWG (0,52 mm), izolație din polietilenă și manta din policlorură de vinil (PVC).		
	MEDIA CONVERTER				Permite transferul datelor de la conexiunea pe cupru 1000Base-T la fibră optică 1000BASE-LX/LH sau vice-versa. Conform cu standardele IEEE802.3ab 1000Base-T și IEEE802.3z 1000Base-LX/LH, destinat utilizării cu cablu de fibră optică single-mode, cu conector de tip SC, suportă specificațiile de unde lungi (LX) ale laserului la rata maximă de retransmisie pe cablu. Posibilitatea de transmisie prin fibră optică single-mode pe distanțe extinse până la 15 km.		
	CABLU ALIMENTARE 220 V				SVVP 2*0,75		
	SURSA ALIMENTARE				12 V 6 A , 5V 2A		

	Policlinica, trasare rețea						
	Fibră optică				FTTH Cable GYFJH-1B6a1, G657A1, 1 core, LSZH		
	Comutator (switch) rețea, 8 porturi 10/100/1000 Mbps				Comutator (switch) rețea, 8 porturi 10/100/1000 Mbps. Viteză de transfer 1,2 Gbps. Compatibilitate IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt.		
	Cablu CAT 5E UTP CCA				Cablul UTP pentru rețea categoria 5E, cu conductori monofilari din aluminiu cuprat (CCA), 4 perechi, standard 24AWG (0,52 mm), izolație din polietilenă și manta din policlorură de vinil (PVC).		
	MEDIA CONVERTER				Permite transferul datelor de la conexiunea pe cupru 1000Base-T la fibră optică 1000BASE-LX/LH sau vice-versa. Conform cu standardele IEEE802.3ab 1000Base-T și IEEE802.3z 1000Base-LX/LH, destinat utilizării cu cablu de fibră optică single-mode, cu conector de tip SC, suportă specificațiile de unde lungi (LX) ale laserului la rata maximă de retransmisie pe cablu. Posibilitatea de transmisie prin fibră optică single-mode pe distanțe extinse până la 15 km.		
	SURSA ALIMENTARE				12 V 6 A , 5V 2A		
<p>Cerințe obligatorii Se solicită modelul și caracteristicile desfășurate a tuturor echipamentelor ce vor fi instalate.</p> <p>Rețeaua va fi realizată din fibră optică și din cablu de cupru (UTP). Costurile lucrărilor de cablare și conectare vor fi indicate în ofertă separat, și vor intra în costurile totale ale ofertei.</p> <p>Cablarea va avea loc cât în interiorul clădirilor, atât și în afara lor. Lucrări la altitudine, trasarea cablului de pe acoperișul blocului Maternității pe acoperișul blocului Pediatriei.</p>							

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____

Denumirea procedurii de achiziție: contract de valoare mica

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	U/M	Cantitatea	Preț (fără TVA)	Preț (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare
	Pediatria, trasare rețea							
1	Fibră optică	metri	500					
2	Comutator (switch) rețea	buc.	8					
3	Comutator (switch) rețea	buc.	2					
4	Cablu CAT 5E UTP CCA	metri	610					
5	MEDIA CONVERTER	buc.	2					
6	CABLU ALIMENTARE 220 V	metri	100					
7	SURSA ALIMENTARE	buc.	6					
	Policlinica, trasare rețea							
9	Fibră optică	metri	500					
10	Comutator (switch) rețea, 8 porturi 10/100/1000 Mbps	buc.	2					
11	Cablu CAT 5E UTP CCA	metri	100					
12	MEDIA CONVERTER	buc.	2					
13	SURSA ALIMENTARE	buc.	1					
	Costurile lucrărilor de cablare și conectare vor fi indicate în ofertă separat, și vor intra în costurile totale ale ofertei.							
	Total							

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____