

**Reparatie acoperis bloc pediatrie
si chirurgie IMSP Institut Mamei
si Copilului ,str. Burebista 93
mun Chisinau**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Bloc Pediatrie		
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	4 070,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 912,9
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	814,0
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	244,2
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,43
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,22
3	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	7,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6
4	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	45,00
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,15
	2430226103000	Chit polimeric	kg	7,09
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05
5	IzF18C k=2	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (se va alege mortar marfa sau nisip cu ciment)	m2	2 950,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2 065,0
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	247,8
	4100126202818	Apa	m3	59,0
	26511221004022	Ciment M-400	kg	76 700,0
	92664102102018	Mortar ciment M-100	m3	177,0
	29221400067031	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	123,9

1	2	3	4	5
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100x100 gr 3	kg	4 390,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	109,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,95
	2873122004100	Plase sudate	kg	4 433,9
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	21,95
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	43,9
	2010237318750	Distantieri	buc	1 317,0
	2922140007000	Macara	h-ut	2,63
7	RpCJ12A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	360,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	478,8
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	133,2
	92664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 445,2
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,52
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	2,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,44
8	CG24A aplicativ	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp trecere perete k man 0,4	m	620,00
	7123010010200	Betonist	h-om	168,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 085,0
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,1
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,2
9	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer	m2	3 760,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	150,4
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	1 128,0
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,13
10	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnoelast EKP+Tehnoelast EPP	m2	3 380,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 521,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	777,4
	2682132600470	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP+Tehnoelast EPP	m2	8 162,7
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	2 129,4
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	676,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	202,8
11	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Tehnoelast EKP+Tehnoelast EPP	m2	380,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	201,4
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	76,0
	2682132600470	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP+Tehnoelast EPP	m2	957,6

1	2	3	4	5
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	239,4
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	129,2
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	22,8
12	RpCE26A aplicativ	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator), (se exclude tabla,nit,aliaj,filier,combustibil) Ksal 0,5	buc	70,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	70,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,75
	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	36,05
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	79,31
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	3,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,75
13	pret de piata	Aerator ULTRA M	buc	70,00
	0155	Aerator ULTRA M	buc	70,0
14	RpCE27A aplicativ	Parafrunzar (,), la acoperisuri si terase se exclude (sirma banda ,inpletetura sirma,transformator sudura) k sal 4	buc	7,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,68
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,14
15	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit	buc	7,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	13,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,44
	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	3,6
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	12,26
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,43
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	2,88
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,58
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	2,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,14
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,21
16	pret de piata	Gura de scurgere verticala DN110 HL 62/1	buc	7,00
	01552345	Gura de scurgere verticalaDN110 HL 62/1	buc	7,0
17	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PVC SN2 Dn. 110 L = 1 m)	m	7,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,66
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	7,21
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1
18	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (se exclude nisip ciment	m	180,00

1	2	3	4	5
		mortar,var) k man 0,6		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	54,0
	7122050013400	Zidar	h-om	37,8
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,8
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	234,0
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	18,72
	2682132601626	Carton bitumat	m2	61,78
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	5,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,8
19	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	580,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	394,4
	7122050013400	Zidar	h-om	290,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	116,0
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1 930,24
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	120,64
	2682132601626	Carton bitumat	m2	603,2
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	48,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 473,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,84
	2652102100713	Var pasta	m3	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,41
	2874115893300	Bolt	buc	4 825,6
	2874117308500	Cartus	buc	4 825,6
	2874115840603	Piulita	buc	4 825,6
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,6
20	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	21,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,75
	2320187315789	Decofrol	kg	1,8
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,03
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,03
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3
21	CE25B	Montarea suplimentara pe contur, parapete la membrane bituminoase cu benzi simple din tabla zincata lat 10 cm	m	620,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	93,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,0
	2812106306005	Profil din tabla zincata	m	716,1
22	RpCE29A	Película din polimeri 100-200 mk pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii(modf. u.m pelicula ml-m2)	m2	540,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	54,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,0
	00000117	Película din politelena	m2	606,69
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	1,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	16,2

1	2	3	4	5
23	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica	m2	95,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	158,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,8
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	9,5
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	4,75
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	10,45
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	16,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,9
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	2,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,14
24	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	75,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,0
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,75
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	33,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,75
25	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	35,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	9,8
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,45
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,1
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,88
26	TrB22C1A3	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m	t	30,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,7
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	9,0
27	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie	t	5,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,55
28	RpCJ27A aplicativ	Diverse lucrari - Instalatii evacuare deseuri	m2	60,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	19,8
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	48,48
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,12
	4100126202818	Apa	m3	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03
29	TsI50C9	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km	t	35,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	14,78

1	2	3	4	5
Total				
Total Bloc Pediatrie				
		1.2. Bloc 2 chirurgie		
30	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4
31	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	10,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6
32	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (se va alege mortar marfa sau nisip cu ciment)	m2	10,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,5
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,42
	4100126202818	Apa	m3	0,1
	26511221004022	Ciment M-400	kg	130,0
	92664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,3
	29221400067031	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,21
33	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Paimer	m2	160,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,4
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	48,0
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05
34	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnoelast EKP+Tehnoelast EPP	m2	10,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3
	2682132600470	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP+Tehnoelast EPP	m2	24,15
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	6,3
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	2,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6
35	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnoelast EKP	m2	150,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	45,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,0
	268213260047025	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP	m2	181,12
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	47,25
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	15,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,0
36	RpCE26A aplicativ	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator), (se exclude tabla,nit,aliaj,filier,combustibil) Ksal 0,5	buc	2,00

1	2	3	4	5
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25
	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	1,03
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2,27
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,05
37	pret de piata	Aerator ULTRA M	buc	2,00
	0155	Aerator ULTRA M	buc	2,0
38	RpCE27A aplicativ	Parafrunzar (,), la acoperisuri si terase se exclude (sirma banda ,inpletetura sirma,transformator sudura) k sal 4	buc	3,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,72
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06
39	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit	buc	3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,76
	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	1,54
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	5,25
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,19
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	1,24
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,25
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,09
40	pret de piata	Gura de scurgere verticala DN110 HL 62/1	buc	3,00
	01552345	Gura de scurgere verticalaDN110 HL 62/1	buc	3,0
41	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PVC SN2 Dn. 110 L = 1 m)	m	3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,14
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	3,09
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04
42	CE25B	Montarea suplimentara pe contur, parapete la membrane bituminoase cu benzi simple din tabla zincata lat 10 cm	m	20,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0
	2812106306005	Profil din tabla zincata	m	23,1
43	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	2,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,34

1	2	3	4	5
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,01
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,05
44	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie	t	2,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,22
45	TsI50C9	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km	t	2,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,84
Total				
Total Bloc 2 chirurgie				
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Chelteli de transport				
Total				
Cheltueli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructie				
Total				
TVA				

Total deviz:
Inclusiv salariu