

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 4/2026 din 22.05.2026

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria municipiului Hîncești
IDNO	1007601004054
Adresa	mun. Hîncești, str. M. Hîncu, nr.132
Numărul de telefon/fax	026923286, 026924198, 026922975
Adresa de e-mail ale autorității contractante	municipiulhincesti@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	https://primariahincesti.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Tonu Olesea, 026924198, oleseatonu27@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	municipiulhincesti@gmail.com oleseatonu27@gmail.com https://primariahincesti.md/
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate a administrației publice locale de nivelul I, obiectul principal de activitate fiind promovarea intereselor și soluționarea problemelor colectivităților locale.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA <i>(pentru fiecare lot în parte)</i>
1		LOTUL 1			
1.1	45233142-6	Reparația capitală a străzii Vasile Alecsandri din mun. Hîncești	1 lot	Conform caietului de sarcini	2 437 729,51
		TOTAL LOT 1			2 437 729,51
№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum	
1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Drum din beton 4.5m Strada Vassile Alexandri 650.0m			

1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Unarcarea pietrisului existent poe drum h=0.10m Coeficient de compactare 1.4 Scoaterea pentru depozitare a pietrisului de pe suprafata de 1462.5m2)	100 m3	1,4600
2	TsI50A1	Transportarea solului decapat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	204,7500
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,4600
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Unarcarea pietrisului existent poe drum h=0.40m Coeficient de compactare 1.6) Formarea casetei drumului	100 m3	10,2400
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 638,0000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	10,2400
7	TsC03F1	Inarcarea pietrisului uzat Pietris uzat k=0.8 Коэффициент к материалам=0,8000	100 m3	1,4600
8	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usorIndreptarea acostamentelor	m3	130,0000
9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm Cite 30cm in fiecare parte	m2	390,0000
10	TsI50A1	Transportarea pietrisului uzat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	204,7500
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,4600
12	DA12C h=10cm	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire fara costul materialului 10cm pietris uzat	m3	146,0000
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire20cm fr.	m3	439,0000

		16-31.5 LA-30 Total 2925*0.2=585.0m3-146.0(uzat)=439.0m3		
14	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului pelicola polietilena pentru pastrarea raportului apa-ciment in beton norma 0.333	m2	2 925,0000
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100x100x3mm {3217.5m2)	kg	3 539,2500
16	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile dulapi se exclude scindura norma 0.015 Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2	195,0000
17	DI119	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale Beton (C30/37 XF4 XD3 XM2) la drum 15cm Excluz pompa si scindura. Alte utilaje=1,0300	m3	438,7500
18	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri peste 6.0m	m	487,0000
19	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	487,0000
20	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor.caseta acostamente b=0.3m pe fiecare parte	m3	27,0000
21	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	27,0000
		Capitolul 2. Устройство укреплений водоотводных сооружений .Scurgere din canale beton armat tip Nouconst spre strada Bucovina		
22	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6000
23	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,0000
24	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	96,0000

25	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка- дно)	100m2	0,6000
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Подготовка из ПГС толщ 10.0см - дно	m3	6,0000
27	DI124	Montarea placilor de rigola tip PCR-1 Nouconsat 300x400mm (Fuse gratar)V=0.022m3 Alte materiale=1,0300	m3	4,4400
28	Pret piata	Ssectii de rigola tip R-1 Nouconsat 3000x400x700mm	buc	20,0000
29	Pret piata	Placi de rigola tip PCR-1 Nouconsat 300x400mm (Fuse gratar)	buc	200,0000

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	<input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	<input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	<p>1. Eligibilitatea ofertantului sau candidatului - dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a realiza lucrări - Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice.</p> <p>- Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor; Documentația standard (anexa nr. 22).</p> <p>2. Capacitatea economică și financiară</p> <p>Ofertantul prezintă informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica:</p> <p>- Realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma: pentru Lotul 1 – 2 400 000,00 lei.</p> <p>- Lichiditate generală (active circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate (nu mai puțin de 100%);</p>

- Situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat și înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

3. Capacitatea tehnică și/sau profesională Ofertantul prezintă documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională:

- o listă a lucrărilor executate și finisate în ultimii 5 ani, conform anexei nr. 13

Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate;

- informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru execuția lucrărilor, inclusiv a dirigintei de șantier, atestați conform legislației (confirmat prin certificat de atestare profesională) și cu o experiență similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată, conform anexei nr. 15 Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului;

- o declarație referitoare la efectivele medii anuale al personalului angajat și ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani; - o declarație referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări, conform anexei nr. 14

Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului;

- informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze, conform anexei nr. 16

Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia.

De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la anexa nr.16, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subantreprenorii.

La necesitate ofertantul prezintă:

- Informații privind asocierea (anexa nr. 17);
- Angajament terț susținător financiar (anexa nr. 18);
- Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19);
- Declarație terț susținător tehnic (anexa nr. 20);
- Declarație terț susținător profesional (anexa nr. 21).

4. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului: a)

executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 Declarație privind experiența similară și nr. 13 Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate); sau

b) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepție la

	<p>terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 Declarație privind experiența similară și nr. 13 Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate).</p> <p>5. Plata impozitelor. Ofertantul prezintă certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor.</p> <p>6. Termenul de garanție a lucrărilor. Ofertantul prezintă declarație pentru perioada de garanție a lucrărilor de 5 ani.</p>
--	--

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	mai 2026
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (<i>Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE</i>)	<input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Oferta cuprinde următoarele formulare: 1) Propunerea tehnică; 2) Propunerea financiară; 3) DUAE; 4) Garanția pentru ofertă; 5) Cerere de participare Documentația standard (anexa nr. 7); 6) Declarație privind valabilitatea ofertei Documentația standard (anexa nr. 8);

	7) Grafic de executare a lucrărilor Documentația standard (anexa nr. 10.).
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Botnari Alexandru

L.Ș.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).