

**Lucrări de întreținere și
reparație a drumurilor locale din
rn. Donduseni pe anul 2025**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări

Reparații capitale

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. L63 Donduseni - Scaieni - Tirnova (s. Donduseni)		
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	30,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	17,490
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	3,450
	2320322600110	Bitum	t	0,018
	2940420007200	Freza	h-ut	1,800
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	1,500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,240
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,240
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	1,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,150
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,540
	2320322600040 1	Bitum	t	0,556
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,162
3	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	90,000
	111100010001	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	169,200
	1421102200000	Nisip bitumat	t	5,400
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,540
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	9,540
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	9,540
4	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	250,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,925
	1411122201660	Piatra sparta 20-40 mm	m3	31,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,878
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,243
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,750
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,113
		2. L64 Donduseni - Taul - s.Tirnova(s. Tirnova)		
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	60,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,920
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h=10cm	m3	600,000
	7129020012800	Pavator	h-om	360,000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	121,800
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	731,400
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	90,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	25,200

1	2	3	4	5
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	154,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,000
7	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	6 000,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	300,000
	111100010001	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	564,000
	1421102200000	Nisip bitumat	t	18,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	31,800
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	31,800
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	31,800
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,800
	2320322600040	Bitum	t	1,854
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,540
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 000,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	300,000
	111100010001	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	564,000
	1421102200000	Nisip bitumat	t	18,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	31,800
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	31,800
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	31,800
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 000,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	31,700
	141112220166	Piatra sparta 20-40 mm	m3	126,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,510
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,970
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	11,000
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,450
11	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	3,000
	2952220000035	Autogreder	h-ut	1,740
12	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	30,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	51,600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	28,500

		3. L64Donduseni - Taul- Tirnova (s. Taul)		
13	RpDB41A	Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcursuri pe o urma	m3	75,000
	7129020012800	Pavator	h-om	9,450
	2952500005009	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu scarificator "PTH ripper"	h-ut	5,415
	2952500005010	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor "PTH crusher 200 "	h-ut	18,750
	2952220003548	Autogreder "Caterpillar G12" cu 185 CP	h-ut	3,570
14	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	126,000
	7129020012800	Pavator	h-om.	30,240
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	64,260
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	153,468
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	25,578
	1212121212121	apa	m3	18,900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,292
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	32,508
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,890
15	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	1 260,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	63,000
	111100011310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	118,440
	1421102200000	Nisip bitumat	t	3,780
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,678
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,678

1	2	3	4	5
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,678
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,500
	232032260004	Bitum	t	0,515
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,150
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 490,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	74,500
	111100010001	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	140,060
	1421102200000	Nisip bitumat	t	4,470
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,897
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	7,897
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	7,897
18	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	200,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,340
	141112220166	Piatra sparta 20-40 mm	m3	25,200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,702
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,194
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,200
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,090
19	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	2,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,956
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,185
20	TsC35B1 1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	0,550
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	3,311
21	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	96,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	6,144

22	RpDB41A	4. L 71Drum de acces spre s. Octeabrscoe (c. Mosana) Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcursuri pe o urma	m3	31,000
	7129020012800	Pavator	h-om	3,906
	2952500005009	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu scarificator "PTH ripper"	h-ut	2,238
	2952500005010	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor "PTH crusher 200 "	h-ut	7,750
	2952220003548	Autogreder "Caterpillar G12" cu 185 CP	h-ut	1,476
23	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire h=10cm	m3	252,000
	7129020012800	Pavator	h-om.	60,480
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	128,520
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	306,936
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	51,156
	1212121212121	apa	m3	37,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,584
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	65,016
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,780
24	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5.0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 520,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	157,500
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	296,100
	1421102200000	Nisip bitumat	t	9,450
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	34,650
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,695
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	16,695
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	16,695
25	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	215,000

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,816
	141112220166	Piatra sparta 20-40 mm	m3	27,090
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,755
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,209
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,365
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,097
		5. L 75 -R14 Drum de acces spre s. Arionesti		
		5.1. Lucrari de pavaj		
26	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	110,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,200
27	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	510,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	275,400
28	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	60,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	4,560
29	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	41,000
	7129020012800	Pavator	h-om	47,150
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	53,751
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,512
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,273
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,943
30	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm,BP100.20,8	m	100,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,000
	7129020012800	Pavator	h-om	18,000
	2663102100001	Beton clasa..BT 7.5 M100	m3	4,800
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	102,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,300
	266612280032	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	100,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,300
31	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	35,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,250
	7129020012800	Pavator	h-om	18,200
	2663102100001	Beton clasa..BT 7.5 M100	m3	1,575
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	110,950
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,315
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,210
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	35,175
32	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	565,000
	7129020012800	Pavator	h-om	327,813
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,927
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	573,475
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	904,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 446,550
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,825
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	24,182
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	11,300
		5.2. Reparatia imbracamontei rutiere		
33	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	20,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	11,660
	4100116202806	Ana industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam	m3	0.120

1	2	3	4	5
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	2,300
	232032260011	Bitum	t	0,012
	2940420007200	Freza	h-ut	1,200
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	1,000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,160
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,160
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	1,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,100
34	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,100
	232032260004	Bitum	t	0,103
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,030
35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	335,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	16,750
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	31,490
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,005
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,776
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,776
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,776

		5.3. Statia de oprire a transportului public		
36	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,920
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,051
37	RpCK07 B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	0,240
	9312040019600	Sapator	h-om	0,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,264
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,060
	4100126202818	Apa	m3	0,024
38	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm,EP100.20,8	m	21,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,520
	7129020012800	Pavator	h-om	3,780
	2663102100001	Beton clasa..BT 7.5 M100	m3	1,008
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	21,420
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,063
	266612280032	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	21,105
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,063
39	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	23,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,450
	7129020012800	Pavator	h-om	11,960
	2663102100001	Beton clasa..BT 7.5 M100	m3	1,035
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	72,910
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,207
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,138
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	23,115
40	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	22,000
	7129020012800	Pavator	h-om	12,764
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,348
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	22,330
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	35,200
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	173,140
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,110

1	2	3	4	5
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,942
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,440
41	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,920
	7123010010200	Betonist	h-om.	7,990
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,768
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	553,459
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,481
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,364
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,565
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,109
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,035
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,152
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,480
42	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (buloane M24 x 800)	kg	20,000
	7136080025001	Montator	h-om	4,200
	2811236309900	Confectii metalice	kg	21,008
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,404
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,202
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200
43		Montarea statiei de asteptare model Urban 1	buc	1,000
	calcul	Montator	h-om.	15,000
	1234	Statie de asteptare model Urban 1	buc	1,000
	calcul	Macara	h/ut	4,000

		5.4. Marcaj si indicatoare rutiere		
44	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	5,000
	7123010010200	Betonist	h-om.	0,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,750
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	5,000
	2663102100001	Beton clasa..BT 7.5 M100	m3	0,500
45	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	7,000
	7123011000200	Betonist	h-om	1,820
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,960
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	7,000
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	28,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000
46	DF17A	Marcaje longitudinale, pentru separarea sensorilor de circulatie pe drumuri locale prin localitati si in afara localitatilor, executate mecanizat , cu vopsea, pe suprafete carosabile.	m2	20,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,476
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,718
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	22,046
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	4,530
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,450
47	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, , adincimea stratului de: 5 cm	m2	6,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,209
	2940420007200	Freza	h-ut	0,360
48	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	24,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,200
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	1,200
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,014
	2320322600040	Bitum	t	0,014

1	2	3	4	5
	1			
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,004
50	DB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala	m2	24,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,320
	111100010001	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	3,960
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,072
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,456
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,463

Cheltuieli directe	lei
Asigurari sociale se medicale	24,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	 %
Total	100,00 +
Beneficiu	 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %



Preşedintele grupului de lucru

Banari Veaceslav