

# CAIET DE SARCINI

pentru Licitație Deschisă

Nr. 01 din 20. 12. 2018

“ 20” decembrie 2018

or. Leova  
(localitatea)

1. Autoritatea contractantă: **Consiliul Raional Leova**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Consiliul Raional Leova**

Obiectul achiziției: **Lucrări de întreținere a drumurilor publice locale, raionul Leova pentru anul 2019.**

3. Cod CPV **45233141-9**

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Раздел. Plombarea, profilarea, rigole.</b>		
1	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1 523 500,00
2	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	300,00
3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	50,00
4	RpDA02A	Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri	m3	10,00
5	RpDA02B	Curatarea platformei drumurilor de arbori adusi de viituri	m3	10,00
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,15
7	TsC02B21	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	1,50
8	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	15,00
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,00
10	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	50,00
11	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum si stilpilor pentru indicatoare din metal	m2	10,00
12	DI155A	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de	m2	100,00

		beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, avind adincimea de 5 cm		
13	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	200,00
		<b>2. Раздел: Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere (marcaj rutier, parapet metalic, olocuirea si reparatia indicatoarelor de circulatie);</b>		
14	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	15,00
15	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	15,00
16	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile	m2	67,00
17	DI70A	Deplasarea mecanismelor de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	105,00
		<b>3. Раздел: Intretinerea pe timp de iarna (dezapezirea, combaterea poleiului)</b>		
18	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	1 990,00
19	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	633,00
20	DI50B	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu buldozer grosimea stratului de zapada de pina la 1 m	1 km	10,00
21	DI86A	Curatirea partii carosabile de zapada cu masina kamaz	1000 m2	180,00
22	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	50,00
23	TRI1AA08C2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2 (material antiderapant)	t	149,50
24	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,84
25	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	84,50
26	TsI50H	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 20 km (material antiderapant)	t	149,50
27	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2	30,00
28	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina camaz.	1000 m2	150,00
29	DI77A	Intretinerea terasamentului prin executarea pilniilor si canalelor cu umplerea lor in timp de iarna	m	75,00
30	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m	100 m3	2,30
31	DI70A	Patrularea traseului cu automobilul	1 km	331,00
32	RpDE13C	Montarea panourilor de parazapezi din material plastic, prin asezare inclinata unul fata de altul	buc	180,00
33	RpDE14B	Demontarea panourilor parazapezi din material plastic	buc	180,00
34	TsI50H	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 20 km	t	2,00



		<b>4. Раздел: Plantarea arborilor si arbustilor in zonele de proiectie a drumurilor si intretinerea lor</b>		
35	RpDA27A	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare	buc	50,00
36	TsH27B	Udarea plantatiilor cu galeata	m3	5,00
37	TsH14A	Cosirea manuala a gazonului in teren orizontal sau cu pante pina la 30%	100m2	2,00
38	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	164,00
39	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400	100m2	10,00
		<b>5. Раздел: Defrisarea arborilor si tufisurilor de pe acostament in zona de protectie a drumurilor locale.</b>		
40	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	140,00
41	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	20,00
42	TsG10C	Scoaterea cioatelor de foioase tari si brad, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de peste 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) pina la 40 cm	ha	1,00
43	TrB22C2A	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu excavatorul inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	10,00
44	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	20,00
45	DI70A	Deplasarea de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi a mecanismelor speciale tehnologice pentru executarea lucrarilor de intretinere si reparatie a drumurilor locale pe parcursul anului.	1 km	384,00
		<b>7. Раздел. Podețe 12 buc, d=0,8-1,0m, L=10m</b>		
46	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (podețe)	100 m3	0,40
47	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	20,00
48	PE03A	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in fundatii din piatra bruta	m3	12,00
49	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	60,00
50	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj	m2	10,01
51	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	6,83
52	TsI50H	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 20 km	t	18,00
53	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	5,20
54	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta,	m3	288,87

		pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire		
55	DA13A	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 8 cm	m2	2 721,60
56	DI70A	Deplasarea T-150K cu RUM-8 de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	1 100,00
57	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	8,31
58	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	831,60

4. Scopul achiziției Selectarea antreprenorului \_\_\_\_\_
5. Informație financiară:
- Sursa de finanțare bugetul local \_\_\_\_\_
6. Termenul și condițiile efectuării lucrărilor 01.02.2019 până la 01.02.2020 \_\_\_\_\_
7. Modul de prezentare a ofertelor:
- ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor;
  - prețul lucrărilor se indică în lei MD;
  - oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;
  - se prezintă lista lucrărilor în mod desfășurat și volumul materialelor de construcție care vor fi folosite în procesul lucrărilor;
  - prețul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA și trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;
  - prețul ofertei se stabilește de către ofertant în baza cerințelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului, nu se acoperă de către beneficiar;
8. Evaluarea ofertelor va avea loc pe data de “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_, orele \_\_\_:\_\_\_;
9. Oferta se prezintă până la data de “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_, orele \_\_\_:\_\_\_ pe adresa \_\_\_\_\_;
10. Oferta este valabilă 30 de zile de la data limită de depunere a ofertei;
11. Ofertele pot fi primite de la curier sau prin poștă, dar nu mai târziu de termenul limită de prezentare a ofertelor.
12. Se specifică data când ofertanții fac cunoștință cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor \_\_\_\_\_;
13. Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și se vor conduce de Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.96.
14. Modul de întocmire a ofertelor:
- fiecare pagină a ofertei trebuie să fie ștampilată și semnată de conducătorul ofertantului;
  - Ofertele se prezintă în 2 exemplare, original și copie, în plicuri sigilate diferite. Plicul cu "originalul" ofertei și plicul cu "copia" ofertei vor fi sigilate într-un plic adăugător.



15. Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului - cel mai mic preț și corespunderea cerințelor suplimentare.
16. Cerințele suplimentare care vor fi luate în considerație la evaluare:  
Antreprenorul este obligat să dispună permanent în teritoriu de:
- Efectiv ingineresc atestat
  - Mecanizme tehnologice speciale în teritoriu
  - Teren de depozitare a petrișului, nisipului, materialului antiderapant și altele
17. Înștiințarea privind determinarea câștigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data emiterii deciziei privind evaluarea ofertelor.
18. Condițiile de contractare:
- contractul se încheie între Autoritatea Contractantă și ofertantul câștigător în termen de 11 zile de la data determinării ofertei câștigătoare;
  - modelul contractului de achiziție și condițiile de contractare se anexează la caietul de sarcini;
19. Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanți:
- Oferta (copie confirmată prin semnătură și Ștampila ofertantului, conform anexei);
  - Devizul (formularele 3, 5, 7) confirmat prin semnătură și Ștampila ofertantului;
  - Certificatul de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat (copie confirmată prin semnătură și Ștampila ofertantului);
  - Licența de activitate și anexa (copie confirmată prin semnătură și Ștampila ofertantului);
  - Informații generale despre ofertant (sediul ofertantului și al filielelor acestuia), confirmate prin semnătură și Ștampila ofertantului;
  - Asigurarea cu personal de specialitate (conform anexei), confirmată prin semnătură și Ștampila ofertantului;
  - Raport financiar pe baza datelor din ultimul bilanț (copie confirmată prin semnătură și Ștampila ofertantului);
  - Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind lipsa datoriilor la Bugetul Public Național (copie confirmată prin semnătură și Ștampila ofertantului);
  - Dotarea tehnică cu utilaj și echipament (conform anexei), confirmată prin semnătură și Ștampila ofertantului;
  - Avizul Inspecției de Stat în Construcții (copie confirmată prin semnătură și Ștampila ofertantului).
20. Relații de contact: tel: 0263 2-42-50; fax 0263 2-45-26; email: [direction\\_edtai@mail.ru](mailto:direction_edtai@mail.ru)

**Președintele  
raionului Leova**



**Gudumac Ion**