

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Privind achiziția *Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP AMT Buiucani*

(listă suplimentară 9)

prin procedura de achiziție: Licitație publică

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md; www.capcs.gov.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Nr. Lot	Denumire Lot	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată
1	<i>Ultrasonograf de performanță înaltă</i>	1	<p>Aplicații clinice General, Ginecologic, Cardio, Vascular</p> <p>Porturi active pentru traductori Minim 4</p> <p>Porturi pentru traductori CW Minim 1</p> <p>Nivele de gri ≥ 256</p> <p>Sumarul gamei dinamice maxime $\geq 350\text{dB}$</p> <p>Rezoluția imaginii captate minim: 1024x768</p> <p>Preprocesare, Canale digitale ≥ 2 mil</p> <p>Adâncime maximă de scanare ≥ 50 cm</p> <p>Traductoare acceptate de sistem:</p> <ul style="list-style-type: none"> liniare matriciale, convexe matriciale, sectoriale matriciale, volumetrice 4D, CW pencil, Endocavitare 4D. <p>Număr frecvențe emise de un traductor ≥ 8 sa se indice transductorul care are aceste posibilități</p> <p>Postprocesare</p> <p>Imagine moduri</p> <ul style="list-style-type: none"> B-mod/ 2D M-mod M-mod și 2-D Armonici Tisulare Armonici Tisulare diferențiale M-mod anatomic M-Mod color <p>Doppler: Tip CW, PW, CFM, TVI;</p> <p>Măsurări automatizate</p> <p>Calcul automate</p> <p>Power Doppler</p> <p>B - Flow sau analogic</p> <ul style="list-style-type: none"> Duplex Triplex <p>Elastografie Compresiva</p>	1 666 666,67

		<p>(compatibila obligatoriu minim cu sonda liniara) Elastografia Cantitivă (compatibila obligatoriu minim cu sonda liniara) Elastografie Share Wave (Compatibil cu sonda liniară și convexă) Formarea raportului automat pentru măsurările care vor fi făcute de către medic, cu printarea la un printer extern Funcționalități Ajustare frecventa Diapazon dinamic reglabil Focalizare pe imagine pe toată adincimea Ajustare mape de culori ≥ 9 Selectare automata a sondei la aplicarea presetului Reglare GAIN Reglarea semnalului acustic Măsurători în timp real și în freeze Regim Virtual Convex pentru traductoarele liniare PAN/ZOOM imagine în timp real Imagine înghețată Stocare imagini Capacitate $\geq 500\text{GB}$ tip SSD; Memorie CINE $\geq 700\text{MB}$; CD/DVD USB 3.0, 2.0 Pachete de analiză Vascular Cardiac Abdomen Abdomen obez Tiroida Glanda mamară Protocoale de lucru și calcule pentru vase Carotida Vertebrale Arterial: Membre inferioare si superioare stâng/drept, Venos: Membre inferioare si superioare stâng/drept;</p>	
--	--	---	--

			<p>Regim Automat de setare in regim B Regim Automat de setare a vitezei si a unghiului ferestrei in regim Doppler. DICOM 3.0 APLICATII (OPTIONALE): Stress-Echo Vizualizare micro vasculară cu flux redus Posibilitatea de transmitere datelor la sisteme de post procesare; B - Flow angio sau analogic Traductoare TIP: 1) Liniar, cu valoarea minimă nu mai mare de 4 MHz, cu valoarea maximă nu mai mică de 8 MHz, cu FOV (field of view) câmpul de vedere minim 40 mm. Obligativiu să fie prezentă tehnologia single cristal/ XDclear/ Matrix sau analogic 2) Convex, cu valoarea minimă nu mai mare de 2 MHz și valoarea maximă nu mai mica de 5 MHz, cu FOV (field of View) câmpul de vedere minim 80°. Obligativiu să fie prezentă tehnologia single cristal/ XDclear/ Matrix sau analogic. 3) Sectorial cardiac / convex cardiac cu valoarea minima nu mai mare de 2 MHz și valoarea maximă nu mai mica de 5 MHz, cu FOV (field of View) câmpul de vedere minim 110°. Obligativiu să fie prezentă tehnologia single cristal/ XDclear/ Matrix sau analogic 4) Microconvex, Endocavitar cu valoarea minima nu mai mare de 4 MHz și valoarea maximă nu mai mica de 9 MHz, cu FOV (field of View) câmpul de vedere minim 135°. Ultrasonograful livrat să fie setat pentru lucru cu traductoarele livrate; MONITOR FULL HD" ≥ 22" Panel de control touch ≥ 12"; Butoane consola Configurabile Tastieră digitală / pe consolă sau pliabilă; Braț flexibil DA Transfer și stocare date în format DICOM ; B/W printer incorporate;</p>	
2	Sistem videoendoscopic pentru videogas troscopie	1 bucată	<p>Sistem video pentru investigarea și tratamentul căilor gastrice Videoprosesor intrări cameră ≥1 Caracteristici ajustare nuanță Iluminare auto Balans de alb auto Acuitate</p>	2 500 000,00

		<p>Ajustarea culorilor</p> <p>Zoom Electronic</p> <p>Suporta tehnologie cromoscopie digitală sau analogica in 3 nivele</p> <p>Protocol de amplificarea adăugător pentru fiecare regim de cromoscopie digitala sau analogica.</p> <p>Inclus posibilitatea de inregistrare video direct pe USB sau HDD Extern / alt sistem de inregistrare video de inalta rezolutie cu transmitere la PC, in acest caz să fie inclus PC cu parametri recomandați de producător</p> <p>Înscrierea pacienților in baza interna</p> <p>Programarea protocolului pentru fiecare utilizator</p> <p>Afișarea datelor video endoscopului atașate la procesor la necesitatea utilizatorului.</p> <p>Control Tastatura Alfa numerica</p> <p>Ecran tactil cu meniu minim in limba română/limba rusa</p> <p>Dimensiunile pentru ecran tactil \geq</p> <p>Digital (DVI, HD-SDI,) ≥ 1</p> <p>Rezoluția de ieșire $\geq 1080i$</p> <p>Iesire date si control RJ45 ≥ 1</p> <p>RS-232C sau analogic ≥ 1</p> <p>Compatibil cu video endoscoape Video gastroscop</p> <p>Video Colonoscop</p> <p>Video Duodenoscop</p> <p>Video Bronhoscop de clasa joasa si înalta prezentarea listei cu care video endoscoape este compatibil</p> <p>Sistema de irigare integrata in procesor, Control Direct de pe procesor</p> <p>Nivele de irigare pompa aer/apa cu atingerea în minim 4 nivele.</p> <p>Sursa de lumină Tip integrată in procesor</p> <p>Tip lampă Xenon/Led</p> <p>Timp de viață lampă ≥ 500 h</p> <p>Putere lampă ≥ 300 W</p> <p>Contor lampă in nivele/ intensitate</p> <p>Mod standby</p> <p>Lampă de rezervă doar în cazul lămpii xenon</p> <p>Lampa de rezervă integrata în video procesor, doar în cazul lămpii xenon</p> <p>Periferice disponibile</p> <p>Display medical ≥ 32 inch</p> <p>Rezoluția minima $\geq 1080i$</p>	
--	--	---	--

		<p>Suport cu braț articulat pe perete sau tavan, soluția vine din partea vânzătorului după inspectarea spațiului beneficiarului.</p> <p>Sistem de furnizare a aerului/apei minim 4 nivele volumul vasului pentru apă minim 200 ml</p> <p>Sistem de aspirație endoscopic Tip Separat de procesor Volumul rezervorului ≥ 2 litri</p> <p>Vid</p> <p>Dirijarea nivelului de aspirare în trepte Puterea de aspirație minim 60 L/min Control Prin buton, Prin pedala</p> <p>Insuflator CO2 Cu sistema de încălzire Debitul CO2 in 3 nivele minim, Nivel de Jos $\geq 1,0$ L/min Nivel Mediu $\geq 2,0$ L/min Nivelul Maxim $\geq 3,0$ L/min</p> <p>Spațiul pentru butelia de apa Furtun pentru conectare la butelia de CO2 Butelie cu CO2 cu toate componentele de comunicare la pompa CO2 Volumul butelie ≥ 10 L</p> <p>Accesorii pentru conectarea la video endoscop de unica folosita ≥ 1 set</p> <p>Pompa de irigație Cu sistema de încălzire Spațiul pentru butelia de apa Debitul de apă maxim prin canalul de video endosocopie ≥ 600 mL/min</p> <p>Accesorii pentru conectarea la video endoscop de unica folosita</p> <p>Troleu Polițe reglabile la înălțime minim 4 unit</p> <p>Transformator electric integrat</p> <p>Numărul de prize integrate in troleu minim 5</p> <p>Suport pentru 2 video endoscoape reglabil pe înălțime</p> <p>Sertar pliant pentru tastiera</p> <p>Suport pentru butelie CO2 - 1 unit Volumul maxim admisibil - 10 L</p> <p>Mîner pentru controlul in timpul deplasării</p> <p>Roti Pentru poziționarea si deplasarea troleului minim 4 buc</p>	
--	--	--	--

		<p>Frâne minim 2</p> <p>Accesorii:</p> <p>Piesă bucală minim 2 unit.</p> <p>Tester manual 1 unit.</p> <p>Vas de rezervă pentru aspirator $\geq 2l$, minim 1 unit</p> <p>Filtre pentru aspirator ≥ 5 unit.</p> <p>Monitor medical 1 unit.</p> <p>Videogastroscoop Compatibil cu video procesorul de mai sus</p> <p>Compatibil cu tehnologia de cromoscopie digitala sau analogica in minim 3 nivele</p> <p>Tip Rezoluție înalta HD</p> <p>Tubul de inserție Lungime totală ≥ 1300 mm</p> <p>Lungime de lucru ≥ 1000 mm</p> <p>Diametrul exterior ≤ 10 mm</p> <p>Marcaj de lungime da</p> <p>Canal de lucru Numărul de canale ≥ 1</p> <p>Diametrul nu mai mic de 2,8 mm</p> <p>Canal adăugător pentru jetul de apa</p> <p>Optica Unghiul câmpului vizual ≥ 140 grade</p> <p>Înclinația câmpului vizual 0 grade</p> <p>Adâncimea câmpului vizual in regim normal 2-100 mm</p> <p>Tipul și unghiurile de deflecție Sus/jos $\geq 210/90$ grade</p> <p>Stînga/dreapta $\geq 100/100$ grade</p> <p>Spălarea obiectivului</p> <p>Metode de sterilizare Chimic, Etilen, oxid.</p> <p>Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare</p> <p>Compatibil cu mașina de dezinfectare</p> <p>Programarea butoanelor</p> <p>Accesorii: Pensa p/u biopsie de multiplă folosința compatibil cu canalul de lucru a videogastroscoopului cu lungimea maxima de 1600 mm minim 2 unități</p> <p>Prezent certificatul CE sau declarație de conformitate</p> <p>Garantia minim 24 luni</p>	
--	--	---	--

		<p>Dispozitiv pentru reprocesarea automata a sistemelor de endoscopie cu un singur loc – 1 buc</p> <p>Descriere: Concepută pentru a dezinfecta sau steriliza folosind un sistem automat de umezire si curățare a canalelor endoscopului.</p> <p>Parametru Specificația:</p> <p>Configurație: Integrat pe suport pe roți dotat cu frâne.</p> <p>Spațiul dedicat detergenților minim 1 loc pentru videoendoscop</p> <p>Control - Prezenta butoanelor</p> <p>Display tip color diagonala ≥ 3,5 inch</p> <p>Numărul de cicluri ≥ 1</p> <p>Timp de procesare, pentru un ciclu complet Maxim 40 minute</p> <p>Prezenta ciclului de auto dezinfectare da</p> <p>Monitoring si control Sistem de bracadare sau prin taguri RF endoscop cu inscrierea modelului și serie numerece a endoscopului</p> <p>Sistem de siguranță prin barcodare sau prin taguri RF a fiecarui utilizator pentru controlul personalului care va utiliza sistemul de sterilizare.</p> <p>Prezentare pe ecran a informație referitor la endoscop, program, etapa a ciclului, timpul rămas până la finisarea ciclului, temperatura.</p> <p>Prezenta alarmelor vizuale si auditive</p> <p>Senzor de control pentru nivelul de apa</p> <p>Imprimantă termică integrată pentru prezentarea timpului ciclului complet sterilizat cu indicare modelului si serie numerice a endoscopului</p> <p>Numărul de programe - minim 2 programe predefinite de producător, minim 2 programe care pot fi programate de utilizator la necesitate.</p> <p>Fazele minime ale ciclului Test de scurgere sau ermetic</p> <p>Prespălare</p> <p>Spălare cu detergent</p> <p>Clătire</p> <p>Dezinfecție la temperatura joasa (minim 35 °)</p> <p>Test ermetic sau de scurgere pe toata durata ciclului cu monitorizare continua a presiuni iar in caz de scurgere oprirea automat indiferent de etapa ciclului.</p> <p>Blocarea Ușii in timpul ciclului pentru siguranța procesului si a prevenirii deschiderii neautorizate</p> <p>Sistem automat de dozare cu pompa separata pentru preparatele folosite in spălarea si dezinfectare endoscoapelor</p>	
--	--	--	--

Sistem automat de transmitere a informație în caz ca soluția folosită pentru dezinfectare s-a terminat.
Sistem intern de filtre în minim 2 nivele, primul nivel filtru de apă maxim de 0,45 μm
al doilea nivel filtru de apă maxim de 0,1 μm
Filtru intern pentru aer minim 1 de minim de 0,2 μm
Tipuri agenți folosiți în dezinfectare Recomandați de producători (prezentarea certificatelor microbiologice de la producătorul utilajului pentru agenți propuși)
Compatibilitatea cu diferite endoscoape, Obligatoriu prezența conectorilor pentru video endoscoapele Olympus prezente în dotare - minim 1 set
Obligatoriu cu conectorii pentru video gastroscopul propus în lotul precedent
Volum maxim de apă încărcat pentru etapa a unui ciclu ≤ 10 litri
Accesorii prezente la livrare imprimantă termică 1 buc
Hârtie pentru imprimantă termică ≥ 10 buc
Cititor de barcoduri 1 buc
Barcoduri care pot fi programate pe dispozitivul de reprocesare minim 1 set (minim 10 endoscoape și minim 5 utilizatori) (poate fi prin barcoduri sau prin TAG-uri RF)
Sistem de prefiltrare a apei separată de dispozitivul de reprocesare recomandat de producător
Sistem de durizare a apei separată de dispozitivul de reprocesare în caz că sistemul are nevoie de apă dedurizată.
Set de conectori necesare pentru conectarea Video gastroscopului oferit,
Set de conectori necesare pentru conectarea Video endoscoapelor prezente în dotare, producător OLYMPUS 1 set
Set de soluție pentru dezinfectare pentru minim 100 cicluri de dezinfectare.
Construcția Oțel inoxidabil tip medical minim standard AISI 316L sau alt material calitativ compatibil conform standardului ISO 15883-5
Alimentare electrică 220/230V , 50/60 Hz

Dispozitiv pentru spălarea semi-automat a sistemelor de video endoscopie flexibilă – 1 buc
Descriere: Utilizată pentru susținerea curățării manuale a video endoscoapelor flexibile
Parametri Specificația:
Conexiuni Individuale pentru curățarea separată a fiecărui canal a endoscopului
Control Display Tip TFT grafic color
Diagonala ≥ 4 inch
Butoane tip " soft touch " - cu membrana de protecție nu vor fi acceptate.
Monitorizarea procesului de înregistrare intern, pentru fiecare endoscop supus procesului de spălare.

		<p> Cititor de barcod sau alta metoda de citire fiecărui endoscop care va trece prin procesul de spălare. Printarea rezultatului final după finisarea ciclului de spalare Indicarea fiecărui pas de ciclu de spălare pe ecran Prezenta semnalului audio Prezenta regimului testare ermetica automat pentru endoscop Etaple minime pentru un ciclu de sterilizare, test de scurgere care va fi activ pe tot parcursul procesului. Informarea Operatorului despre necesitatea de umplere a chiuvetei unde este pus endoscopul Activarea dozării de detergent Informarea operatorului privind curățarea fiecărui canal cu perie Pornire automată a spălării endoscopului cu soluție de curățare Informarea Operatorului privind golirea chiuvetei de apa si după umplerea cu apa curata Pornire automată a procesului de clătire cu apa curata Informarea Operatorului privind golirea chiuvetei de apa Pornirea automata a procesului de evacuare forțată a redorilor de detergent în caz ca sunt prezente in canalele endoscopului Informarea operatorului privind finisarea procesului de spălare cu printarea timpului folosit pentru endoscop cu informație model, serie numerica, data si ora. Prezenta ciclului de auto dezinfectare a dispozitivului (dacă este cazul) Compatibilitatea cu Video endoscopul produs de Olympus, Video gastroscopul ofertat și altele. Prezenta popei de dozaj a detergentului Prezenta popei de control a presiunii cu valva de siguranța pentru suprapresiune Filtru intern pentru Aer folosit la testare ermeticitatii endoscopului Pompa de recirculare a apei pentru spălarea canalelor Accesorii si consumabile: hîrtie pentru imprimantă termică minim 10 buc Detergent minim pentru 100 de reprocesări. Furtune cu sistema de conectare la endoscoape 1 set pentru fiecare producător Alimentare 220/230 V si 50/60 Hz </p> <p> Dispozitiv pentru uscarea vertical si mentinrea endoscopului in stare sterila – 1 buc Descriere: Conceput pentru uscarea dupa procesul de sterilizare sau dezinfectare cu posibilitate de menținere a stării sterile. Parametru Specificația: Configurație: Static pe podea Locuri pentru video endoscop ≥ 6 locuri </p>	
--	--	--	--

		<p>Conectori: minim 3 pentru producătorul Olympus, minim 3 pentru videoendoscopul oferat.</p> <p>Cu încărcare verticala</p> <p>Dotat cu sertar tip glisant vertical pentru extracția comodă a video endosocpului sau alta metoda (fără sertar glisant) care permite extragerea video endoscopului necesar, fără a fi nevoie extragerea a altor endoscoape din fața sau prin părțile laterale.</p> <p>Timpul de păstrare minim in stare sterila si gata de utilizare \geq 20 zile</p> <p>Numărul de uși minim 1</p> <p>Rama din otel inoxidabil</p> <p>Partea interna a ramei din sticlă rezistenta</p> <p>Prezenta lăcata</p> <p>Filtru de aer intern standard HEPA H13, HEPA H14 sau mai performant.</p> <p>Display tip LED/ OLED/ LCD.</p> <p>Control prin intermediul butoanelor cu protecție la lichide</p> <p>Compresor de aer integrat</p> <p>Alimentare electrica 220/230V , 50/60 Hz</p>	
		Total	4 166 666,67

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot.
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
11. Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării.
12. Termenul de valabilitate a contractului: 160 de zile de la înregistrarea contractului.
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):
16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:	DA

		<p>- pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;</p> <p>- pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).</p> <p>În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei.</p>	
3	Specificația de preț	<p>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i></p> <p>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</p>	DA
4	DUAЕ	<p>original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i></p>	DA
5	Garanția pentru ofertă	<p>- 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 120 zile, - de: 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</p> <p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;</p> <p>Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (120 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor</p>	DA

6	Declarație privind valabilitatea ofertei (120 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.	DA
<p>Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.</p>			
<u>Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE</u>			
7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului	DA

	lista accesoriilor echipamentului oferit	de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare (OBLIGATORIU). Manual de service. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	
12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 36 luni din data instalării/livrării, conform specificație tehnice pentru fiecare lot - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2022, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind	DA

		gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
18	Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat (până la termenul limită de depunere a ofertelor) servește drept temei de descalificare a ofertei)	DA
19	Declarație de la ofertant-	cu privire la livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
20	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
21	Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice)	1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)" Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă 150 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS.	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Cod fiscal: 1016601000212
Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA
Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat
Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0,001%, 3 runde).

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 de zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

29. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

36. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis spre publicare la data de 01.09.2022

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 07.04.2023

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG