

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 2-2-1

Devizul: Lucrări de reabilitare interioară - Subsol (incăpere tehnică)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de	
1	2	3	4	5		
		<b>Tavan</b>				
1.1	IzA04A (Kman=2)	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma.	m2			
1.1.1	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,30		
1.1.2	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,22		
1.2	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t			
1.2.1	2430116100000-1	Email clorcauciuc - Email alchidic alb - Extreme protection	kg	7,80		
1.2.2	2430226100814-1	Grund miniu de plumb G 355-6 - Grund anticoroziv Rost gri	kg	3,90		
1.2.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55		
1.2.4	2320166200676	White spirit	kg	1,95		
1.2.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,98		
1.2.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44		
		<b>TOTAL Tavan</b>				
1.3	RCsR08A Kman=1,5	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Împrospătare tavan)	m2			
1.3.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,11		
1.3.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06		
1.3.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,45		
1.3.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00		
1.3.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03		
1.3.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05		
1.3.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,81		
1.3.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01		
		<b>Pereți</b>				
1.4	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (nivelare pereți)	m2			
1.4.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,00		
1.4.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,02		
1.4.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01		
1.4.4	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,91		
1.4.5	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic	h-ut	0,01		
1.5	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2			
1.5.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07		
1.5.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06		
1.5.3	2430116104354-1	Vopsea lavabilă albă	kg	0,45		
1.5.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00		
1.5.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03		
1.5.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05		
1.5.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54		
1.5.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01		
		<b>TOTAL Pereți</b>				
		<b>Pardoseală</b>				
1.6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa Bc10 (Turnare șapă de nivelare M100, h=50 mm)	m3			
1.6.1	2663102100000	Beton	m3	1,03		

1.6.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10
1.6.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50
1.6.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,45
1.6.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40
1.6.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60
1.6.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25
		<b>TOTAL Pardoseală</b>		

Devizul: Lucrări de reabilitare interioară - Parter						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	
1	2	3	4	5		
		<b>Lucrări de demontare</b>				
2.1	RpCM33A	Demontarea plăcărilor din faianta, gresie, ceramica. (pardoseli, încăperile 1, 5, 7, 8, 16)	m2			
2.1.1	4100126202818	Apă	m3	0,00		
2.1.2	7132010010900	Faianțar	h-om	0,80		
2.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80		
2.1.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02		
2.2	R8A02A	Desfaceri de tencuiei de pe suprafete de piatra, beton in locuri separate: pereti si tavane. (Demontare tencuială afectată încăperile 1, 4, 11, 15)	m2			
2.2.1	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	0,60		
2.2.2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
2.3	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila. (Încăperile 1, 2, 4, 18, 19, 20)	m2			
2.3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05		
2.3.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,03		
2.3.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,01		
2.3.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,32		
2.3.5	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01		
2.4	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime. (demontare carmiz decorativ tavan încăperile 1, 4, 5)	m			
2.4.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00		
2.4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,47		
2.4.3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01		
2.5	RplzC43B	Desfacerea tavanelor fonoabsorbante, executate cu placi tip KNAUF sau similare. (Demontare tavan suspendat din gips carton pe schelet din profile de oțel zincat încăperile 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17)	m2			
2.5.1	2320146200700	Petrol lampant	l	0,01		
2.5.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,03		
2.5.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,16		
2.5.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40		
2.5.5	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,03		
2.6	R5A03G	Desfacerea captuselii tavanelor: netencuite. (demontare tavan suspendat tip „Armstrong” încăperile 3, 8, 18)	10m 2			
2.6.1	9310060019969	Muncitor restaurator, cat.3.3	h-om	4,55		
2.7	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime. (demontare plinte din PVC încăperile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20)	m			
2.7.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00		
2.7.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,47		
2.7.3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01		
2.8	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. (demontare linoleum la încăperile 3, 17, 18)	m2			
2.8.1	2320166200729	Parchetin	l	0,03		
2.8.2	4100126202818	Apă	m3	0,03		
2.8.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23		
2.8.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23		
2.8.5	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,03		
2.9	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rului, mastii etc.). (demontare uși din lemn încăperile 3-16, 5-7)	m2			
2.9.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,32		
2.9.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,32		
2.10	RplzB59A	Desfacerea cu mijloace manuale a zidariei de caramida	m3			

		ceramice, betoane refractare sau izolante, la cazane, cuptoare etc., in variantele : la pereti cazanelor, cuptoarelor cu caramizi pline sau GVP . (demontare pereți din zidărie de cărămidă încăperile 3, 7)		
2.10.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05
2.10.2	2010102903491	Scinduri (dulapi de schea 5 mm grosime)	m3	0,00
2.10.3	2811237329810	Materiale marunte (cuie, scoabe, sirma, etc.)	kg	0,10
2.10.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,30
2.10.5	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,18
2.11	RCsO56C	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. (demontare căptușeală din gips carton de pe pereți la încăperile 1, 2, 17)	m2	
2.11.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,20
2.11.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,12
2.12	RCsO56C	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. (demontare vitrină interioară încăperea 18)	m2	
2.12.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,20
2.12.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,12
2.13	R12A70D	Desfacerea decorului modelat: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferinței circumscrie: pina la 500 mm. (demontare rozeta încăperea 4)	buc	
2.13.1	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,02
2.14	R4E01A	Demontarea, transportul si instalarea sculpturilor si busturilor.	dm2	
2.14.1	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	0,54
2.15	TrB01B1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m.	t	
2.15.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,91
2.16	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	
2.16.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,18
		<b>TOTAL Lucrări de demontare</b>		
		<b>Parter. Încăperea 1 - Holul principal și vestiarul</b>		
2.17	RCsR08A Kman=1,5	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Împrospătare tavan)	m2	
2.17.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,11
2.17.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06
2.17.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,45
2.17.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00
2.17.5	03720107306661	Burnbac de șters	kg	0,03
2.17.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05
2.17.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,81
2.17.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01
2.18	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (refacere zone afectate)	m2	
2.18.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,00
2.18.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,02
2.18.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01
2.18.4	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,91
2.18.5	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,01
2.19	RpCJ18D	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi.	m2	
2.19.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,25
2.19.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00
2.19.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00
2.19.4	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,00
2.19.5	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,60
2.19.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06
2.19.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00
2.20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (refacere zone afectate)	m2	
2.20.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05
2.20.2	4100126202818	Apă	m3	0,00
2.20.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45
2.20.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10
2.20.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00
2.21	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de	m2	

		polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 1 - culoare pastelată)		
2.21.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07
2.21.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06
2.21.3	2430116104354-1-1	Vopsea lavabilă albă plus colorant	kg	0,45
2.21.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00
2.21.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03
2.21.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05
2.21.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54
2.21.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01
2.22	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2	
2.22.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07
2.22.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06
2.22.3	2430116104354-1	Vopsea lavabilă albă	kg	0,45
2.22.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00
2.22.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03
2.22.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05
2.22.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54
2.22.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01
2.23	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa Bc10 (Turnare prag si rampă persoane cu dizabilități h=150 mm în dreptul ușii principale)	m3	
2.23.1	2663102100000	Beton	m3	1,03
2.23.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10
2.23.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50
2.23.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,45
2.23.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40
2.23.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60
2.23.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25
2.24	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (placare prag cu gresie porțelanată de aceeași nuanță ca în sală)	m2	
2.24.1	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,03
2.24.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05
2.24.3	24302261000001	Fuga	kg	0,30
2.24.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00
2.24.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90
2.24.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61
2.24.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29
2.24.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05
2.24.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01
2.25	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă din Duropolimer 110x15 mm, culoare închisă cu fixare pe șină)	m	
2.25.1	2521106718374-110x15	Plintă pardoseala 110x15 mm	m	1,02
2.25.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,01
2.25.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05
2.25.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00
2.25.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00
2.25.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,13
2.25.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,12
2.25.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,01
2.25.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55
2.25.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05
2.25.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
		<b>TOTAL Parter. Încăperea 1 - Holul principal și vestiarul</b>		
		<b>Parter. Încăperea 2 - Birou angajați 1</b>		
2.26	RCsR08A Kman=1,5	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Împrospătare tavan)	m2	
2.26.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,11
2.26.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06
2.26.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,45
2.26.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00
2.26.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03
2.26.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05
2.26.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,81

2.26.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
2.27	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior și exterior, în 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 (partea de jos a pereților) - culoare albă)	m2		
2.27.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
2.27.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
2.27.3	2430116104354-1	Vopsea lavabilă albă	kg	0,45	
2.27.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.27.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
2.27.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
2.27.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
2.27.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
2.28	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior și exterior, în 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 1 (partea de mijloc a pereților) - culoare pastelată antracit)	m2		
2.28.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
2.28.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
2.28.3	2430116104354-1-1	Vopsea lavabilă albă plus colorant	kg	0,45	
2.28.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.28.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
2.28.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
2.28.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
2.28.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
2.29	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior și exterior, în 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 1 (partea de sus a pereților) - culoare pastelată ocră)	m2		
2.29.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
2.29.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
2.29.3	2430116104354-1-1	Vopsea lavabilă albă plus colorant	kg	0,45	
2.29.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.29.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
2.29.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
2.29.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
2.29.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
2.30	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereți gata tencuiți, prin lipire cu adeziv Prenadez, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp. (Plintă din Duropolimer 110x15 mm, culoare închisă cu fixare pe șină)	m		
2.30.1	2521106718374-1 10x15	Plintă pardoseala 110x15 mm	m	1,02	
2.30.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,01	
2.30.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	
2.30.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.30.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	
2.30.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,13	
2.30.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,12	
2.30.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,01	
2.30.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55	
2.30.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	
2.30.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,01	
		<b>TOTAL Parter. Încăperea 2 - Birou angajați 1</b>			
		<b>Încăperea 3 - Spațiu de depozitare - după instalare perete despărțitor spre spațiul închiriat</b>			
2.31	RCsG05C	Zidărie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi în clădiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm executată cu mortar marca M-25-Z, din blocuri din BCA - 290x240x138 mm. (zidărie din BCA de 150 mm)	m3		
2.31.1	2663112800015	Bloc BCA 290 x 240 x 138	buc	77,00	
2.31.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	27,87	
2.31.3	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,20	
2.31.4	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,02	
2.31.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	
2.31.6	2664102101182	Mortar de zidărie (pt.informatie)	m3	0,16	
2.31.7	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	6,37	
2.31.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32	
2.31.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,08	
2.31.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,28	
2.32	RpCJ18D	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var și adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereți și stâlpi.	m2		

2.32.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,25
2.32.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00
2.32.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00
2.32.4	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,00
2.32.5	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,60
2.32.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06
2.32.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00
2.33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	
2.33.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05
2.33.2	4100126202818	Apă	m3	0,00
2.33.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45
2.33.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10
2.33.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00
2.34	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpurile de iluminat.	m2	
2.34.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37
2.34.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86
2.34.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27
2.34.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00
2.34.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00
2.34.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20
2.34.7	20054708	Conector	buc	4,44
2.34.8	7422010060100	Timplar	h-om	2,30
2.34.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19
2.34.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05
2.35	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2	
2.35.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05
2.35.2	4100126202818	Apă	m3	0,00
2.35.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,68
2.35.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15
2.35.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00
2.36	RCsR08A Kman=1,5	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2	
2.36.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07
2.36.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06
2.36.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,45
2.36.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00
2.36.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03
2.36.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05
2.36.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54
2.36.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01
2.37	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m	
2.37.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,50
2.37.2	2812106305900-1 17x50	Cornișă decorativa tavan120x120x2000 mm	m	1,07
2.37.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00
2.37.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,40
2.37.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05
2.37.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00
2.38	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2	
2.38.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07
2.38.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06
2.38.3	2430116104354-1	Vopsea lavabilă albă	kg	0,45
2.38.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00
2.38.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03
2.38.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05
2.38.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54
2.38.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01
2.39	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (placare cu gresie porțelanată de aceeași nuanță ca în sală)	m2	
2.39.1	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,03
2.39.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05
2.39.3	24302261000001	Fuga	kg	0,30
2.39.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,00
2.39.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90

2.39.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	
2.39.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	
2.39.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	
2.39.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01	
2.40	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă din Duropolimer 110x15 mm, culoare închisă cu fixare pe șină)	m		
2.40.1	2521106718374-1 10x15	Plintă pardoseala 110x15 mm	m	1,02	
2.40.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,01	
2.40.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	
2.40.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.40.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	
2.40.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,13	
2.40.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,12	
2.40.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,01	
2.40.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55	
2.40.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	
2.40.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	
		<b>TOTAL Încăperea 3 - Spațiu de depozitare - după instalare perete despărțitor spre spațiul închiriat</b>			
		<b>Încăperea 4 - Birou angajați 2</b>			
2.41	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2		
2.41.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	
2.41.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,92	
2.41.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	
2.41.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,35	
2.41.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,76	
2.41.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller iait"	kg	0,27	
2.41.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	
2.41.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	
2.41.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	
2.41.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,50	
2.41.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	
2.41.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
2.41.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,05	
2.42	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2		
2.42.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	
2.42.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	
2.42.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,68	
2.42.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	
2.42.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
2.43	RCsR08A Kman=1,5	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2		
2.43.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
2.43.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
2.43.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,45	
2.43.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.43.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
2.43.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
2.43.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
2.43.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
2.44	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m		
2.44.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,50	
2.44.2	2812106305900-1 17x50	Cornișă decorativa tavan120x120x2000 mm	m	1,07	
2.44.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.44.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,40	
2.44.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	
2.44.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
2.45	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (refacere zone afectate)	m2		
2.45.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,00	
2.45.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,02	
2.45.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	
2.45.4	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,91	
2.45.5	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,01	

2.46	RpCJ18D	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi.	m2		
2.46.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,25	
2.46.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.46.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	
2.46.4	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,00	
2.46.5	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,60	
2.46.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06	
2.46.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	
2.47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (refacere zone afectate)	m2		
2.47.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	
2.47.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	
2.47.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	
2.47.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	
2.47.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
2.48	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 1 - culoare pastelată)	m2		
2.48.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
2.48.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
2.48.3	2430116104354-1-1	Vopsea lavabilă albă plus colorant	kg	0,45	
2.48.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.48.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
2.48.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
2.48.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
2.48.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
2.49	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2		
2.49.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
2.49.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
2.49.3	2430116104354-1	Vopsea lavabilă albă	kg	0,45	
2.49.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.49.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
2.49.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
2.49.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
2.49.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
2.50	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă din Duropolimer 110x15 mm, culoare închisă cu fixare pe șină)	m		
2.50.1	2521106718374-110x15	Plintă pardoseala 110x15 mm	m	1,02	
2.50.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,01	
2.50.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	
2.50.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.50.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	
2.50.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,13	
2.50.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,12	
2.50.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,01	
2.50.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55	
2.50.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	
2.50.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	
		<b>TOTAL Încăpere 4 - Birou angajați 2</b>			
		<b>Încăpere 5 - Birou angajați 3 (comasare bucătărie cu încăpere tehnică)</b>			
2.51	RCsG05C	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri din BCA - 290x240x138 mm. (umplere gol ușă cu zidărie din BCA de 150 mm)	m3		
2.51.1	2663112800015	Bloc BCA 290 x 240 x 138	buc	77,00	
2.51.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	27,87	
2.51.3	1421102200575	Nisip sortat spalato de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,20	
2.51.4	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,02	
2.51.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	
2.51.6	2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)	m3	0,16	
2.51.7	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	6,37	
2.51.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32	
2.51.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,08	
2.51.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,28	



2.52	RpCJ18D	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi.	m2		
2.52.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,25	
2.52.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.52.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	
2.52.4	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,00	
2.52.5	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,60	
2.52.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06	
2.52.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	
2.53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2		
2.53.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	
2.53.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	
2.53.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	
2.53.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	
2.53.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
2.54	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2		
2.54.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	
2.54.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,92	
2.54.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	
2.54.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,35	
2.54.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,76	
2.54.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,27	
2.54.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	
2.54.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	
2.54.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	
2.54.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,50	
2.54.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	
2.54.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
2.54.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,05	
2.55	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituri tavan)	m2		
2.55.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	
2.55.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	
2.55.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,68	
2.55.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	
2.55.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
2.56	RCsR08A Kman=1,5	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2		
2.56.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
2.56.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
2.56.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,45	
2.56.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.56.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
2.56.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.ticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
2.56.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
2.56.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
2.57	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m		
2.57.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,50	
2.57.2	2812106305900-1 17x50	Cornișă decorativa tavan120x120x2000 mm	m	1,07	
2.57.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.57.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,40	
2.57.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	
2.57.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
2.58	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2		
2.58.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
2.58.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
2.58.3	2430116104354-1	Vopsea lavabilă albă	kg	0,45	
2.58.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.58.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
2.58.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.ticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
2.58.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
2.58.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
2.59	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16	m2		

		m2. (placare pardoseală cu gresie porțelanată)		
2.59.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03
2.59.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05
2.59.3	24302261000001	Fuga	kg	0,30
2.59.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00
2.59.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90
2.59.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61
2.59.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29
2.59.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05
2.59.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01
2.60	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă din Duropolimer 110x15 mm, culoare închisă cu fixare pe șină)	m	
2.60.1	2521106718374-1 10x15	Plintă pardoseala 110x15 mm	m	1,02
2.60.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,01
2.60.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05
2.60.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00
2.60.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00
2.60.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,13
2.60.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,12
2.60.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,01
2.60.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55
2.60.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05
2.60.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
		<b>TOTAL Încăpere 5 - Birou angajați 3 (comasare bucătărie cu încăpere tehnică)</b>		
		<b>Încăpere 6 - Coridor</b>		
2.61	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2	
2.61.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05
2.61.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,92
2.61.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,20
2.61.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,35
2.61.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,76
2.61.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,27
2.61.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09
2.61.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65
2.61.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19
2.61.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,50
2.61.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91
2.61.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00
2.61.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,05
2.62	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2	
2.62.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05
2.62.2	4100126202818	Apă	m3	0,00
2.62.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,68
2.62.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15
2.62.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00
2.63	RCsR08A Kman=1,5	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2	
2.63.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07
2.63.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06
2.63.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,45
2.63.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00
2.63.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03
2.63.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05
2.63.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54
2.63.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01
2.64	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m	
2.64.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,50
2.64.2	2812106305900-1 17x50	Cornișă decorativa tavan120x120x2000 mm	m	1,07
2.64.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00
2.64.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,40
2.64.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05
2.64.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00
2.65	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de	m2	

		polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)		
2.65.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07
2.65.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06
2.65.3	2430116104354-1	Vopsea lavabilă albă	kg	0,45
2.65.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00
2.65.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03
2.65.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05
2.65.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54
2.65.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01
2.66	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă din Duropolimer 110x15 mm, culoare închisă cu fixare pe șină)	m	
2.66.1	2521106718374-1 10x15	Plintă pardoseala 110x15 mm	m	1,02
2.66.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,01
2.66.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05
2.66.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00
2.66.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00
2.66.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,13
2.66.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,12
2.66.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,01
2.66.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55
2.66.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05
2.66.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
		<b>TOTAL Încăpere 6 - Coridor</b>		
		<b>Încăpere 7 - Birou angajați 4</b>		
2.67	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2	
2.67.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05
2.67.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,92
2.67.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,20
2.67.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,35
2.67.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,76
2.67.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,27
2.67.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09
2.67.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65
2.67.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19
2.67.10	22222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,50
2.67.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91
2.67.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00
2.67.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,05
2.68	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2	
2.68.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05
2.68.2	4100126202818	Apă	m3	0,00
2.68.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,68
2.68.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15
2.68.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00
2.69	RCsR08A Kman=1,5	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2	
2.69.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07
2.69.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06
2.69.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,45
2.69.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00
2.69.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03
2.69.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05
2.69.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54
2.69.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01
2.70	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m	
2.70.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,50
2.70.2	2812106305900-1 17x50	Cornișă decorativa tavan120x120x2000 mm	m	1,07
2.70.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00
2.70.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,40
2.70.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05
2.70.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00
2.71	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli	m2	

		existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)		
2.71.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07
2.71.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06
2.71.3	2430116104354-1	Vopsea lavabilă albă	kg	0,45
2.71.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00
2.71.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03
2.71.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05
2.71.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54
2.71.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01
2.72	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (placare pardoseală cu gresie porțelanată)	m2	
2.72.1	2661112800700	Placi sau piscuri de gresie	m2	1,03
2.72.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05
2.72.3	24302261000001	Fuga	kg	0,30
2.72.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00
2.72.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90
2.72.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61
2.72.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29
2.72.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05
2.72.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01
2.73	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă din Duropolimer 110x15 mm, culoare închisă cu fixare pe șină)	m	
2.73.1	2521106718374-1 10x15	Plintă pardoseala 110x15 mm	m	1,02
2.73.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,01
2.73.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05
2.73.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00
2.73.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00
2.73.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,13
2.73.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,12
2.73.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,01
2.73.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55
2.73.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05
2.73.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
		<b>TOTAL Încăperea 7 - Birou angajați 4</b>		
		<b>Încăperea 8 - Grup sanitar 1, spălător mâini</b>		
2.74	RCsR08A Kman=1,5	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2	
2.74.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07
2.74.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06
2.74.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,45
2.74.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00
2.74.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03
2.74.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05
2.74.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54
2.74.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01
2.75	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă din Duropolimer 110x15 mm, culoare închisă cu fixare pe șină)	m	
2.75.1	2521106718374-1 10x15	Plintă pardoseala 110x15 mm	m	1,02
2.75.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,01
2.75.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05
2.75.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00
2.75.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00
2.75.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,13
2.75.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,12
2.75.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,01
2.75.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55
2.75.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05
2.75.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
		<b>TOTAL Încăperea 8 - Grup sanitar 1, spălător mâini</b>		
		<b>Încăperea 9 - Cabină de WC 1</b>		
2.76	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea peste 4.	m2	
2.76.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,09
2.76.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,96
2.76.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,29
2.76.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,44
2.76.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,79

2.76.6	2430226102822	Chit baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,28	
2.76.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	
2.76.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,72	
2.76.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,84	
2.76.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,50	
2.76.11	9310060019930	Muncitor	h-om	2,25	
2.76.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	
2.76.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,01	
2.77	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2		
2.77.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	
2.77.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	
2.77.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,68	
2.77.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	
2.77.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
2.78	RCsR08A Kman=1,5	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2		
2.78.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
2.78.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
2.78.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,45	
2.78.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.78.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
2.78.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
2.78.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
2.78.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
2.79	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m		
2.79.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,50	
2.79.2	2812106305900-1 17x50	Cornișă decorativa tavan120x120x2000 mm	m	1,07	
2.79.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.79.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,40	
2.79.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	
2.79.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
		<b>TOTAL Încăpere 9 - Cabină de WC 1</b>			
		<b>Încăpere 10 - Antreu plus casa scării</b>			
2.80	RCsR08A Kman=1,5	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Împrospătare tavan)	m2		
2.80.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,11	
2.80.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
2.80.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,45	
2.80.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.80.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
2.80.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
2.80.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,81	
2.80.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
2.81	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea peste 4.	m2		
2.81.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,09	
2.81.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,96	
2.81.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,29	
2.81.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	2,44	
2.81.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,79	
2.81.6	2430226102822	Chit baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,28	
2.81.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	
2.81.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,72	
2.81.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,84	
2.81.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,50	
2.81.11	9310060019930	Muncitor	h-om	2,25	
2.81.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	
2.81.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,01	
2.82	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2		
2.82.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	
2.82.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	
2.82.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,68	
2.82.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	
2.82.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
2.83	RCsR08A Kman=1,5	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli	m2		

		existente. (vopsire tavan în culoarea albă)			
2.83.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
2.83.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
2.83.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,45	
2.83.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.83.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
2.83.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
2.83.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
2.83.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
2.84	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (refacere zone afectate)	m2		
2.84.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,00	
2.84.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,02	
2.84.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	
2.84.4	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,91	
2.84.5	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,01	
2.85	RpCJ18D	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi.	m2		
2.85.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,25	
2.85.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.85.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	
2.85.4	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,00	
2.85.5	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,60	
2.85.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06	
2.85.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	
2.86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (refacere zone afectate)	m2		
2.86.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	
2.86.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	
2.86.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	
2.86.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	
2.86.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
2.87	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 1 - culoare pastelată aplicata la pereții nivelului 1)	m2		
2.87.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
2.87.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
2.87.3	2430116104354-1-1	Vopsea lavabilă albă plus colorant	kg	0,45	
2.87.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.87.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
2.87.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
2.87.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
2.87.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
2.88	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă aplicată la pereții nivelului 2)	m2		
2.88.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
2.88.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
2.88.3	2430116104354-1	Vopsea lavabilă albă	kg	0,45	
2.88.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.88.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
2.88.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
2.88.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
2.88.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
2.89	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă din Duropolimer 110x15 mm, culoare închisă cu fixare pe șină)	m		
2.89.1	2521106718374-1 10x15	Plintă pardoseala 110x15 mm	m	1,02	
2.89.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,01	
2.89.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	
2.89.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.89.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	
2.89.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,13	
2.89.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,12	
2.89.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,01	
2.89.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55	
2.89.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	
2.89.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	

2.90	RCsL11B	Repararea treptelor din placi drepte, de marmura concasata sau imitatie de marmura, neprofilate, cu grosimea de pina la 4 cm, pe suport existent.	m		
2.90.1	2670112203451	Trepte (placaje) din marmura sau concasata slef. pe o sing. fata si o muchie	m		1,02
2.90.2	2661112802957	Contratrepte marmura 2 cm grosime	m		1,02
2.90.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg		7,15
2.90.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg		0,28
2.90.5	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3		0,02
2.90.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3		0,03
2.90.7	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg		0,22
2.90.8	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc		0,24
2.90.9	2222222222992	Materiale marunte (disc cu vidia, cirpe, etc.)	%		1,00
2.90.10	7132030012600	Mozaicar	h-om		6,02
2.90.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		0,25
2.90.12	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut		0,04
2.90.13	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut		0,15
2.90.14	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut		0,00
		<b>TOTAL Încăpere 10 - Antreu plus casa scării</b>			
		<b>Încăpere 11 - Acces subsol</b>			
2.91	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2		
2.91.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2		1,05
2.91.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m		0,92
2.91.3	2710703520285	Profil de suport	m		2,20
2.91.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m		2,35
2.91.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m		0,76
2.91.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg		0,27
2.91.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg		0,09
2.91.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc		1,65
2.91.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc		16,19
2.91.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%		0,50
2.91.11	9310060019930	Muncitor	h-om		1,91
2.91.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut		0,00
2.91.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut		0,05
2.92	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2		
2.92.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg		1,05
2.92.2	4100126202818	Apă	m3		0,00
2.92.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om		0,68
2.92.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		0,15
2.92.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut		0,00
		<b>TOTAL Încăpere 11 - Acces subsol</b>			
2.93	RCsR08A Kman=1,5	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuiele existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2		
2.93.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om		0,07
2.93.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg		0,06
2.93.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg		0,45
2.93.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3		0,00
2.93.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg		0,03
2.93.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc		0,05
2.93.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		0,54
2.93.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut		0,01
		<b>Încăpere 12 - Cabină WC 2</b>			
2.94	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2		
2.94.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2		1,05
2.94.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m		0,92
2.94.3	2710703520285	Profil de suport	m		2,20
2.94.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m		2,35
2.94.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m		0,76
2.94.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg		0,27
2.94.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg		0,09
2.94.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc		1,65
2.94.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc		16,19
2.94.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%		0,50
2.94.11	9310060019930	Muncitor	h-om		1,91
2.94.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut		0,00
2.94.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut		0,05
2.95	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2		

2.95.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	
2.95.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	
2.95.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,68	
2.95.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	
2.95.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
2.96	RCsR08A Kman=1,5	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2		
2.96.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
2.96.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
2.96.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,45	
2.96.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.96.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
2.96.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
2.96.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
2.96.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
		<b>TOTAL Încăpere 12 - Cabină WC 2</b>			
		<b>Încăpere 13 - Cabină WC 3</b>			
2.97	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2		
2.97.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	
2.97.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,92	
2.97.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	
2.97.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,35	
2.97.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,76	
2.97.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,27	
2.97.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	
2.97.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	
2.97.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	
2.97.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,50	
2.97.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	
2.97.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
2.97.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,05	
2.98	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2		
2.98.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	
2.98.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	
2.98.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,68	
2.98.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	
2.98.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
2.99	RCsR08A Kman=1,5	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2		
2.99.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
2.99.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
2.99.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,45	
2.99.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.99.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
2.99.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
2.99.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
2.99.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
		<b>TOTAL Încăpere 13 - Cabină WC 3</b>			
		<b>Încăpere 14 - Spațiu tehnic sub scară</b>			
2.100	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (refacere zone afectate)	m2		
2.100.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,00	
2.100.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,02	
2.100.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	
2.100.4	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,91	
2.100.5	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,01	
2.101	RpCJ18D	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi.	m2		
2.101.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,25	
2.101.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.101.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	
2.101.4	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,00	
2.101.5	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,60	
2.101.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06	
2.101.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	
2.102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2		



		(refacere zone afectate)			
2.102.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	
2.102.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	
2.102.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	
2.102.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	
2.102.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
2.103	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă aplicată la pereții nivelului 2)	m2		
2.103.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
2.103.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
2.103.3	2430116104354-1	Vopsea lavabilă albă	kg	0,45	
2.103.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.103.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
2.103.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
2.103.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
2.103.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
		<b>TOTAL Încăpere 14 - Spațiu tehnic sub scară</b>			
2.104	RCsR08A Kman=1,5	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Împrospătare tavan)	m2		
2.104.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,11	
2.104.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
2.104.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,45	
2.104.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.104.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
2.104.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
2.104.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,81	
2.104.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
		<b>Încăpere 15 - Birou 1 (spațiu închiriat)</b>			
2.105	CF59D	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2		
2.105.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	
2.105.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,92	
2.105.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	
2.105.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,35	
2.105.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,76	
2.105.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,27	
2.105.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	
2.105.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	
2.105.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	
2.105.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,50	
2.105.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	
2.105.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
2.105.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,05	
2.106	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2		
2.106.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	
2.106.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	
2.106.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,68	
2.106.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	
2.106.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
2.107	RCsR08A Kman=1,5	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2		
2.107.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
2.107.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
2.107.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,45	
2.107.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.107.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
2.107.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
2.107.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
2.107.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
2.108	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m		
2.108.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,50	
2.108.2	2812106305900-1 17x50	Cornișă decorativa tavan120x120x2000 mm	m	1,07	
2.108.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.108.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,40	
2.108.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	

2.108.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
2.109	CF59A	Placarea suprafetelor plane cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, pereți cu izolație plane, cu înălțimea pînă la 4 m. (completare gol de ușă neterminat cu gips carton)	m2		
2.109.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	
2.109.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,74	
2.109.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	
2.109.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,35	
2.109.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,76	
2.109.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,27	
2.109.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	
2.109.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	
2.109.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,91	
2.109.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,50	
2.109.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,79	
2.109.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	
2.109.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,04	
2.110	RpCJ18D	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi. (nivelare pereți noi)	m2		
2.110.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,25	
2.110.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.110.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	
2.110.4	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,00	
2.110.5	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,60	
2.110.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06	
2.110.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	
2.111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (nivelare pereți noi)	m2		
2.111.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	
2.111.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	
2.111.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	
2.111.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	
2.111.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
2.112	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2		
2.112.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
2.112.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
2.112.3	2430116104354-1	Vopsea lavabilă albă	kg	0,45	
2.112.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.112.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
2.112.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
2.112.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
2.112.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
2.113	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (placare prag cu gresie porțelanată)	m2		
2.113.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	
2.113.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	
2.113.3	24302261000001	Fuga	kg	0,30	
2.113.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	
2.113.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	
2.113.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	
2.113.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	
2.113.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	
2.113.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01	
2.114	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm.	m2		
2.114.1	2664102102018	Mortar	m3	0,03	
2.114.2	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,35	
2.114.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	
2.115	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . (ridicarea nivelului suprafețelor treptelor pentru a obține înălțimea tuturor treptelor de 160 mm)	m2		
2.115.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	
2.115.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	
2.115.3	4100126202818	Apă	m3	0,00	
2.115.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,50	
2.115.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,23	
2.115.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,04	

2.115.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	
2.116	Preț producător	Folie fonoabsorbantă sub laminat	m2		
2.116.1	Preț producător	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2	1,10	
2.117	CG05C1(1)	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm)	m2		
2.117.1	2030122940260	Parchet laminat EGGER EPL139 Stejar	m2	1,10	
2.117.2	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,00	
2.117.3	7132040012700	Parchetar	h-om	1,95	
2.117.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	
2.117.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	
2.118	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă 110x15 mm, culoare închisă cu fixare pe șină)	m		
2.118.1	2521106718374-1 10x15	Plintă pardoseala 110x15 mm	m	1,02	
2.118.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,01	
2.118.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	
2.118.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.118.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	
2.118.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,13	
2.118.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,12	
2.118.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,01	
2.118.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55	
2.118.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	
2.118.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	
		<b>TOTAL Încăpere 15 - Birou 1 (spațiu închiriat)</b>			
		<b>Încăpere 16 - Grup sanitar (spațiu închiriat)</b>			
2.119	RCsG05C	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri din BCA - 290x240x138 mm. (zidărie din BCA de 150 mm)	m3		
2.119.1	2663112800015	Bloc BCA 290 x 240 x 138	buc	77,00	
2.119.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	27,87	
2.119.3	1421102200575	Nisip sortat spalata de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,20	
2.119.4	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,02	
2.119.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	
2.119.6	2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)	m3	0,16	
2.119.7	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	6,37	
2.119.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32	
2.119.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,08	
2.119.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,28	
2.120	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Profil metalic colțar buiandruc 40x4 mm, L=2 m)	kg		
2.120.1	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	
2.120.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	
2.120.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,01	
2.120.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,01	
2.120.5	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	
2.120.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	
2.120.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	
2.120.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	
2.121	RpCJ18D	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi.	m2		
2.121.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,25	
2.121.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.121.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	
2.121.4	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,00	
2.121.5	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,60	
2.121.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06	
2.121.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	
2.122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2		
2.122.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	
2.122.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	
2.122.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	
2.122.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	
2.122.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
2.123	CI06A4	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu	m2		

		placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stîlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mică de 10 mp (inclusiv), fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime. (placare pereți cu faianță pînă la cota de 2,1 m)		
2.123.1	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,00
2.123.2	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,02
2.123.3	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05
2.123.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00
2.123.5	24302261000001	Fuga	kg	0,33
2.123.6	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03
2.123.7	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00
2.123.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,02
2.123.9	7132010010900	Faianțar	h-om	3,25
2.123.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30
2.123.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,03
2.123.12	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,01
2.124	RCsR08A	Vopsirea (zugrăveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior și exterior, în 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2	
2.124.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07
2.124.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06
2.124.3	2430116104354-1	Vopsea lavabilă albă	kg	0,45
2.124.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00
2.124.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03
2.124.6	2881116001666	Hirtie șlef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05
2.124.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54
2.124.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01
2.125	CK50B	Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincate: suprafețe tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat.	m2	
2.125.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37
2.125.2	2840136312702	Profile tabla zincată CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86
2.125.3	2840136312703	Profile tabla zincată UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27
2.125.4	2874115833871	Șuruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00
2.125.5	2874115833874	Șuruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00
2.125.6	2822115708000	Element de susținere	buc	1,20
2.125.7	20054708	Conector	buc	4,44
2.125.8	7422010060100	Timplă	h-om	2,30
2.125.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19
2.125.10	2852107335349	Lucru la mașină	h-om	0,05
2.126	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor. (chituri tavan)	m2	
2.126.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05
2.126.2	4100126202818	Apă	m3	0,00
2.126.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,68
2.126.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15
2.126.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,00
2.127	RCsR08A Kman=1,5	Vopsirea (zugrăveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior și exterior, în 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2	
2.127.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07
2.127.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06
2.127.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,45
2.127.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00
2.127.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03
2.127.6	2881116001666	Hirtie șlef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05
2.127.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54
2.127.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01
2.128	CJ04B	Profile turnate, uzinate, aplicate la interior cu lățimea desfășurată pînă la 20 cm inclusiv, la îmbinări pereți, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m	
2.128.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,50
2.128.2	2812106305900-1 17x50	Cornișă decorativă tavan 120x120x2000 mm	m	1,07
2.128.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00
2.128.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,40
2.128.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05
2.128.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,00
2.129	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fără adaos de var, driscuit, pe suprafețe orizontale sau înclinate pînă la 40 % inclusiv, aplicat în grosime	m2	

		medie de 3 cm.			
2.129.1	2664102102018	Mortar	m3	0,03	
2.129.2	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,35	
2.129.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	
2.130	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (placare pardoseală cu gresie porțelanată)	m2		
2.130.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	
2.130.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	
2.130.3	24302261000001	Fuga	kg	0,30	
2.130.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,00	
2.130.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,90	
2.130.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	
2.130.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	
2.130.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,05	
2.130.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01	
		<b>TOTAL Încăperea 16 - Grup sanitar (spațiu închiriat)</b>			
2.131	CD08A	Pereți din placi cutate, din rasini poliesterice, armate cu fibra de sticla (PAS), montate la o înalțime de pînă la 6 m inclusiv . (Pereți din HPL pentru separare cabină WC)	m2		
2.131.1	2521306717875-H PL	Placa din HPL de 24 mm	m2	1,40	
2.131.2	2874125886734	Nituri POP	buc	4,00	
2.131.3	2222222222992	Material marunt (accesorii metalice zincate pt. pereți, chit de etansare, garnituri)	%	5,00	
2.131.4	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,75	
2.131.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,04	
		<b>Încăperea 17 - Coridor (Spațiu închiriat)</b>			
2.132	PF01B Kman=1,5	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (nivelare tavan)	m2		
2.132.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,00	
2.132.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,02	
2.132.3	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,01	
2.132.4	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,37	
2.132.5	2952270003729	Betoniera pînă la 101 - 250 l cu cadere liberă, acționată cu motor termic	h-ut	0,01	
2.133	RpCJ18D Kman=1,5	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var și adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereți și stâlpi. (nivelare tavan)	m2		
2.133.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,25	
2.133.2	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,00	
2.133.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	
2.133.4	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informație)	m3	0,00	
2.133.5	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,90	
2.133.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09	
2.133.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	
2.134	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor. (chituire tavan)	m2		
2.134.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	
2.134.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	
2.134.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,68	
2.134.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	
2.134.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,00	
2.135	RCsR08A Kman=1,5	Vopsirea (zugrăveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior și exterior, în 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2		
2.135.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
2.135.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
2.135.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,45	
2.135.4	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,00	
2.135.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
2.135.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
2.135.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
2.135.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
2.136	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (nivelare pereți)	m2		
2.136.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,00	
2.136.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,02	
2.136.3	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,01	
2.136.4	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,91	
2.136.5	2952270003729	Betoniera pînă la 101 - 250 l cu cadere liberă, acționată cu motor termic	h-ut	0,01	
2.137	RpCJ18D	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var și adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereți și stâlpi. (nivelare pereți)	m2		
2.137.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,25	

2.137.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.137.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	
2.137.4	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,00	
2.137.5	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,60	
2.137.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06	
2.137.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	
2.138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (nivelare pereți)	m2		
2.138.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	
2.138.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	
2.138.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	
2.138.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	
2.138.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
2.139	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuiele existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2		
2.139.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
2.139.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
2.139.3	2430116104354-1	Vopsea lavabilă albă	kg	0,45	
2.139.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.139.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
2.139.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
2.139.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
2.139.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
2.140	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm.	m2		
2.140.1	2664102102018	Mortar	m3	0,03	
2.140.2	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,35	
2.140.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	
2.141	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . (ridicarea nivelului suprafețelor treptelor pentru a obține înălțimea tuturor treptelor de 160 mm)	m2		
2.141.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	
2.141.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	
2.141.3	4100126202818	Apă	m3	0,00	
2.141.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,50	
2.141.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,23	
2.141.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,04	
2.141.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	
2.142	Preț producător	Folie fonoabsorbantă sub parchet laminat	m2		
2.142.1	Preț producător	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2	1,10	
2.143	CG05C1(1)	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala laminat 12 mm)	m2		
2.143.1	2030122940260	Parchet laminat EGGER EPL139 Stejar	m2	1,10	
2.143.2	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,00	
2.143.3	7132040012700	Parchetar	h-om	1,95	
2.143.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	
2.143.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	
2.144	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă din Duropolimer 110x15 mm, culoare închisă cu fixare pe șină)	m		
2.144.1	2521106718374-1 10x15	Plintă pardoseala 110x15 mm	m	1,02	
2.144.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,01	
2.144.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	
2.144.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.144.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	
2.144.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,13	
2.144.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,12	
2.144.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,01	
2.144.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55	
2.144.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	
2.144.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	
		<b>TOTAL Încăpere 17 - Coridor (Spațiu închiriat)</b>			
		<b>Încăpere 18 - Birou 2 (Spațiu închiriat)</b>			
2.145	CF59D	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei	m2		

		metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .			
2.145.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	
2.145.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,92	
2.145.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	
2.145.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,35	
2.145.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,76	
2.145.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,27	
2.145.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	
2.145.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	
2.145.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	
2.145.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,50	
2.145.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	
2.145.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
2.145.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,05	
2.146	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2		
2.146.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	
2.146.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	
2.146.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,68	
2.146.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	
2.146.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
2.147	RCsR08A Kman=1,5	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2		
2.147.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
2.147.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
2.147.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,45	
2.147.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.147.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
2.147.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
2.147.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
2.147.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
2.148	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m		
2.148.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,50	
2.148.2	2812106305900-1 17x50	Cornișă decorativa tavan120x120x2000 mm	m	1,07	
2.148.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.148.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,40	
2.148.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	
2.148.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
2.149	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2		
2.149.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
2.149.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
2.149.3	2430116104354-1	Vopsea lavabilă albă	kg	0,45	
2.149.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.149.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
2.149.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
2.149.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
2.149.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
2.150	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm.	m2		
2.150.1	2664102102018	Mortar	m3	0,03	
2.150.2	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,35	
2.150.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	
2.151	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . (ridicarea nivelului suprafețelor treptelor pentru a obține înălțimea tuturor treptelor de 160 mm)	m2		
2.151.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	
2.151.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	
2.151.3	4100126202818	Apă	m3	0,00	
2.151.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,50	
2.151.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,23	
2.151.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,04	
2.151.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	
2.152	Preț producător	Folie fonoabsorbantă sub laminat	m2		

2.152.1	Preț producător	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2	1,10	
2.153	CG05C1(1)	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala laminat 12 mm)	m2		
2.153.1	2030122940260	Parchet laminat EGGER EPL139 Stejar	m2	1,10	
2.153.2	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,00	
2.153.3	7132040012700	Parchetar	h-om	1,95	
2.153.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	
2.153.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	
2.154	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă 110x15 mm, culoare închisă cu fixare pe șină)	m		
2.154.1	2521106718374-1 10x15	Plintă pardoseala 110x15 mm	m	1,02	
2.154.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,01	
2.154.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	
2.154.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.154.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	
2.154.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,13	
2.154.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,12	
2.154.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,01	
2.154.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55	
2.154.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	
2.154.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	
		<b>TOTAL Încăpere 18 - Birou 2 (Spațiu închiriat)</b>			
		<b>Încăpere 19 - Antreu, spațiu de așteptare și scară către etaj</b>			
2.155	RCsR08A Kman=1,5	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Împrospătare tavan)	m2		
2.155.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,11	
2.155.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
2.155.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,45	
2.155.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.155.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
2.155.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
2.155.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,81	
2.155.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
2.156	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2		
2.156.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	
2.156.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,92	
2.156.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	
2.156.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,35	
2.156.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,76	
2.156.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,27	
2.156.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	
2.156.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	
2.156.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	
2.156.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,50	
2.156.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	
2.156.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
2.156.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,05	
2.157	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2		
2.157.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	
2.157.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	
2.157.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,68	
2.157.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	
2.157.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
2.158	RCsR08A Kman=1,5	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2		
2.158.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
2.158.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
2.158.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,45	
2.158.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.158.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
2.158.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
2.158.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
2.158.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
2.159	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane.	m		



		(elemente decorative pe perimetrul tavanului)			
2.159.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,50	
2.159.2	2812106305900-1 17x50	Cornișă decorativă tavan 120x120x2000 mm	m	1,07	
2.159.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.159.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,40	
2.159.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	
2.159.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,00	
2.160	RCsR08A	Vopsirea (zugrăveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior și exterior, în 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 1 - culoare pastelată partea de jos)	m2		
2.160.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
2.160.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
2.160.3	2430116104354-1-1	Vopsea lavabilă albă plus colorant	kg	0,45	
2.160.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.160.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
2.160.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
2.160.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
2.160.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
2.161	RCsR08A	Vopsirea (zugrăveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior și exterior, în 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă partea de sus)	m2		
2.161.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
2.161.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
2.161.3	2430116104354-1	Vopsea lavabilă albă	kg	0,45	
2.161.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.161.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
2.161.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
2.161.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
2.161.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
2.162	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereți gata tencuiți, prin lipire cu adeziv Prenadez, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp . (Plintă 110x15 mm, culoare închisă cu fixare pe șină)	m		
2.162.1	2521106718374-1 10x15	Plintă pardoseala 110x15 mm	m	1,02	
2.162.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,01	
2.162.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	
2.162.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.162.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	
2.162.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,13	
2.162.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,12	
2.162.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,01	
2.162.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55	
2.162.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	
2.162.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,01	
		<b>TOTAL Încăpere 19 - Antreu, spațiu de așteptare și scară către etaj</b>			
		<b>Încăpere 20 - Încăpere festivă (muzeu/ASP)</b>			
2.163	RCsR08A Kman=1,5	Vopsirea (zugrăveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior și exterior, în 2 straturi, pe tencuieli existente. (Împrospătare tavan)	m2		
2.163.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,11	
2.163.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
2.163.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,45	
2.163.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.163.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
2.163.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
2.163.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,81	
2.163.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
2.164	RCsR08A	Vopsirea (zugrăveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior și exterior, în 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 1 - culoare pastelată partea mijlocie)	m2		
2.164.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
2.164.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
2.164.3	2430116104354-1-1	Vopsea lavabilă albă plus colorant	kg	0,45	
2.164.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.164.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
2.164.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
2.164.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
2.164.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
2.165	RCsR08A	Vopsirea (zugrăveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior și exterior, în 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă partea de sus)	m2		
2.165.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	

2.165.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
2.165.3	2430116104354-1	Vopsea lavabilă albă	kg	0,45	
2.165.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.165.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
2.165.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
2.165.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
2.165.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
2.166	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă 110x15 mm, culoare închisă cu fixare pe șină)	m		
2.166.1	2521106718374-1 10x15	Plintă pardoseala 110x15 mm	m	1,02	
2.166.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,01	
2.166.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	
2.166.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.166.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	
2.166.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,13	
2.166.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,12	
2.166.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,01	
2.166.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55	
2.166.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	
2.166.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	
		<b>TOTAL Încăpere 20 - Încăpere festivă (muzeu/ASP)</b>			
		<b>Lucrări suplimentare</b>			
2.167	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2		
2.167.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00	
2.167.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00	
2.167.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,00	
2.167.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00	
2.167.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,00	
2.167.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75	
2.167.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,50	
2.168	RpCJ18D	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi. (nivelare pereți - lucrări neprevăzute)	m2		
2.168.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,25	
2.168.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.168.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	
2.168.4	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,00	
2.168.5	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,60	
2.168.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06	
2.168.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	
2.169	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă - lucrări neprevăzute)	m2		
2.169.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
2.169.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
2.169.3	2430116104354-1	Vopsea lavabilă albă	kg	0,45	
2.169.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
2.169.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
2.169.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
2.169.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
2.169.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
2.170	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m. (UI-1, UI-2, UI-4)	m2		
2.170.1	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,00	
2.170.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,09	
2.170.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	
2.170.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	
2.170.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	
2.170.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	
2.170.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	
2.170.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	
2.171	CK21A	Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natura, la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv . (Ușă pentru interior tip UI-3, din PVC cu imitație lemn, glisante, albe, vitrajul mat - 1 bucată)	m2		
2.171.1	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,18	
2.171.2	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	

2.171.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	
2.171.4	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	
2.171.5	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	
2.171.6	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	
2.171.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	
2.171.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	
2.171.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	
2.172	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natura la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv. (U-1 - 1 bucată) Lățimea profilelor va fi 70 mm, coeficientul de conductivitate termică total trebuie să fie mai mic sau egal cu 1,8 W/m2K; feronerie si geamul sa fie rezistente la impact)	m2		
2.172.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	
2.172.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	
2.172.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	
2.172.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,18	
2.172.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	
2.172.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	
2.172.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	
2.172.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	
2.172.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	
		<b>TOTAL Lucrări suplimentare</b>			

**Devizul: Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de	
1	2	3	4	5		
		<b>Lucrări de demontare</b>				
3.1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Demontare placări faianță pe perete Încăpere 2)	m2			
3.1.1	4100126202818	Apă	m3	0,00		
3.1.2	7132010010900	Faianțar	h-om	0,80		
3.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80		
3.1.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02		
3.2	R8A02A	Desfaceri de tencuieli de pe suprafete de piatra, beton in locuri separate: pereti si tavane. (Demontare tencuială afectată Încăpere 6)	m2			
3.2.1	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	0,60		
3.2.2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
3.3	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila. (Încăperile 1, 4, 5, 6, 13)	m2			
3.3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05		
3.3.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,03		
3.3.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,01		
3.3.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,32		
3.3.5	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01		
3.4	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime. (demontare carниз decorativ tavan Încăperile 5, 13)	m			
3.4.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00		
3.4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,47		
3.4.3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01		
3.5	R5A03G	Desfacerea captuselii tavanelor: netencuite. (demontare tavan suspendat tip „Armstrong” Încăperile 2, 3, 4, 10, 11, 12)	10m 2			
3.5.1	9310060019969	Muncitor restaurator, cat.3.3	h-om	4,55		
3.6	RplzC43B	Desfacerea tavanelor fonoabsorbante, executate cu placi tip KNAUF sau similare. (Demontare tavan suspendat din gips carton pe schelet din profile de oțel zincat Încăperile 1, 5, 8, 13)	m2			
3.6.1	2320146200700	Petrol lampant	l	0,01		
3.6.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,03		
3.6.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,16		
3.6.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40		
3.6.5	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,03		
3.7	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime. (demontare plinte din PVC Încăperile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13)	m			

3.7.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
3.7.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,47	
3.7.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
3.8	RCsI41F	Demontarea elementelor de acoperis membrane bituminoase in unul sau doua straturi. (Demontare membrană tavan extensibil încăperile 6, 13)	m2		
3.8.1	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,67	
3.8.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	
3.8.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,06	
3.9	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rului, mastii etc.). (demontare uși din lemn încăperile 4, 5, 8-9)	m2		
3.9.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	
3.9.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,32	
3.10	RplzB59A	Desfacerea cu mijloace manuale a zidariei de caramida ceramice, betoane refractare sau izolante, la cazane, cuptoare etc., in variantele : la pereti cazanelor, cuptoarelor cu caramizi pline sau GVP . (demontare pereți din zidărie de cărămidă încăperile 4, 5, 8-9)	m3		
3.10.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	
3.10.2	2010102903491	Scinduri (dulapi de schele 5 mm grosime)	m3	0,00	
3.10.3	2811237329810	Materiale marunte (cuie, scoabe, sirma, etc.)	kg	0,10	
3.10.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,30	
3.10.5	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,18	
3.11	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. (demontare linoleum la încăperile 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12)	m2		
3.11.1	2320166200729	Parchetin	l	0,03	
3.11.2	4100126202818	Apă	m3	0,03	
3.11.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	
3.11.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	
3.11.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	
3.12	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag. (demontare parchet vechi de sub linoleum, încăperile 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12)	m2		
3.12.1	2320166200729	Parchetin	l	0,03	
3.12.2	4100126202818	Apă	m3	0,03	
3.12.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,27	
3.12.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27	
3.12.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04	
3.13	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag. (demontare parchet stratificat încăperile 6, 13)	m2		
3.13.1	2320166200729	Parchetin	l	0,03	
3.13.2	4100126202818	Apă	m3	0,03	
3.13.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,27	
3.13.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27	
3.13.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04	
3.14	RCsO56C	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. (demontare cămășuii și pereți din GC la încăperile 6, 13)	m2		
3.14.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,20	
3.14.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,12	
3.15	R10A02A	Curatarea suprafetelor tencuite, de lemn, de caramida si metalice de diferite zugraveli si vopsitorii: suprafete tencuite, de zugraveli pe baza de lapte de var: netede. (curățirea pereților vopsiți cu vopsea lavabilă roz încăperea 6)	m2		
3.15.1	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	3,03	
3.16	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (demontarea protecțiilor interioare împotriva zgârierii pereți încăperea 1)	m2		
3.16.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,47	
3.16.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,47	
3.17	R12A70D	Desfacerea decorului modelat: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferinței circumscrise: pina la 500 mm. (demontare rozeta încăperea 13)	buc		
3.17.1	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,02	
3.18	TrB01B1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m.	t		
3.18.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,91	
3.19	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t		
3.19.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,18	

		<b>TOTAL Lucrări de demontare</b>			
		<b>Fortificare gol R-1</b>			
3.20	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton. (Ranforsare gol ușă R-1)	kg		
3.20.1	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	
3.20.2	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,00	
3.20.3	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,01	
3.20.4	4011106202741	Energie electrică	kw	0,01	
3.20.5	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0,01	
3.20.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	
3.20.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	
3.20.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	
3.21	CD01C1	Preparare mortar de var-ciment marca M 50-Z, pentru zidarie, manuală pe șantier.	m3		
3.21.1	2652102100737	Var hidratat	kg	55,20	
3.21.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	222,00	
3.21.3	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,21	
3.21.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,31	
3.21.5	7122050013400	Zidar	h-om	2,80	
		<b>TOTAL Fortificare gol R-1</b>			
		<b>Fortificare gol ușă R-2</b>			
3.22	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton. (Ranforsare gol ușă R-2)	kg		
3.22.1	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	
3.22.2	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,00	
3.22.3	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,01	
3.22.4	4011106202741	Energie electrică	kw	0,01	
3.22.5	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0,01	
3.22.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	
3.22.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	
3.22.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	
3.23	CD01C1	Preparare mortar de var-ciment marca M 50-Z, pentru zidarie, manuală pe șantier.	m3		
3.23.1	2652102100737	Var hidratat	kg	55,20	
3.23.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	222,00	
3.23.3	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,21	
3.23.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,31	
3.23.5	7122050013400	Zidar	h-om	2,80	
		<b>TOTAL Fortificare gol ușă R-2</b>			
		<b>Etaj. Încăperea 1 - Coridor</b>			
3.24	CF59D	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcăsei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2		
3.24.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	
3.24.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,92	
3.24.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	
3.24.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,35	
3.24.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,76	
3.24.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,27	
3.24.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	
3.24.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	
3.24.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	
3.24.10	22222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,50	
3.24.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	
3.24.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
3.24.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,05	
3.25	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor. (chituire tavan)	m2		
3.25.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	
3.25.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	
3.25.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,68	
3.25.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	
3.25.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
3.26	RCsR08A Kman=1,5	Vopsirea (zugrăveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior și exterior, în 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2		
3.26.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
3.26.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
3.26.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,45	
3.26.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	

3.26.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
3.26.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
3.26.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
3.26.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
3.27	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior și exterior, în 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2		
3.27.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
3.27.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
3.27.3	2430116104354-1	Vopsea lavabilă albă	kg	0,45	
3.27.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
3.27.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
3.27.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
3.27.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
3.27.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
3.28	IzF53A	Executarea manuală a suportului pardoselii cu strat termoizolant din plăci extrudate de polistiren înspumat, grosime 50 mm, într-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm)	m2		
3.28.1	2670112204002-PI R 30	Plăci din PIR de 30 mm	m2	1,02	
3.28.2	2222222222992	Materiale marunte ( bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	1,50	
3.28.3	7134050013250	Izolator	h-om	0,07	
3.28.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,05	
3.28.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	
3.29	Preț producător	Folie fonoabsorbantă sub laminat	m2		
3.29.1	Preț producător	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2	1,10	
3.30	CG05C1(1)	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile și curatatul, montate în camere cu suprafețe mai mari de 16 mp, în model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm)	m2		
3.30.1	2030122940260	Parchet laminat EGGER EPL139 Stejar	m2	1,10	
3.30.2	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,00	
3.30.3	7132040012700	Parchetar	h-om	1,95	
3.30.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	
3.30.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,03	
3.31	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereți gata tencuiți, prin lipire cu adeziv Prenadez, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp . (Plintă 110x15 mm, culoare închisă cu fixare pe șină)	m		
3.31.1	2521106718374-1 10x15	Plintă pardoseala 110x15 mm	m	1,02	
3.31.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,01	
3.31.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	
3.31.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
3.31.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	
3.31.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,13	
3.31.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,12	
3.31.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,01	
3.31.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55	
3.31.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	
3.31.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,01	
		<b>TOTAL Etaj. Încăperea 1 - Coridor</b>			
		<b>Etaj. Încăperea 2 - Bucătărie</b>			
3.32	CF59D	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcaserii metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea până la 4 m .	m2		
3.32.1	2662102701000	Plăci ghips-carton	m2	1,05	
3.32.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,92	
3.32.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	
3.32.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,35	
3.32.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,76	
3.32.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,27	
3.32.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	
3.32.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	
3.32.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	
3.32.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,50	
3.32.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	
3.32.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,00	
3.32.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,05	
3.33	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor. (chituire tavan)	m2		
3.33.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	
3.33.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	

3.33.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,68	
3.33.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	
3.33.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
3.34	RCsR08A Kman=1,5	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2		
3.34.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
3.34.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
3.34.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,45	
3.34.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
3.34.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
3.34.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
3.34.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
3.34.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
3.35	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m		
3.35.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,50	
3.35.2	2812106305900-1 17x50	Cornișă decorativa tavan120x120x2000 mm	m	1,07	
3.35.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
3.35.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,40	
3.35.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	
3.35.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
3.36	CI06A4	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime. (placare pereți cu faianță până la cota de 1,65 m)	m2		
3.36.1	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	
3.36.2	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,02	
3.36.3	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	
3.36.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	
3.36.5	24302261000001	Fuga	kg	0,33	
3.36.6	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	
3.36.7	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	
3.36.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,02	
3.36.9	7132010010900	Faianțar	h-om	3,25	
3.36.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	
3.36.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	
3.36.12	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	
3.37	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 (partea de sus a pereților) - culoare albă)	m2		
3.37.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
3.37.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
3.37.3	2430116104354-1	Vopsea lavabilă albă	kg	0,45	
3.37.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
3.37.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
3.37.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
3.37.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
3.37.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
3.38	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm)	m2		
3.38.1	2670112204002-PI R 30	Placi din PIR de 30 mm	m2	1,02	
3.38.2	2222222222992	Materiale marunte ( bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	1,50	
3.38.3	7134050013250	Izolator	h-om	0,07	
3.38.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,05	
3.38.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	
3.39	Preț producător	Folie fonoabsorbantă sub laminat	m2		
3.39.1	Preț producător	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2	1,10	
3.40	CG05C1(1)	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm)	m2		
3.40.1	2030122940260	Parchet laminat EGGER EPL139 Stejar	m2	1,10	
3.40.2	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,00	
3.40.3	7132040012700	Parchetar	h-om	1,95	
3.40.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	

3.40.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	
3.41	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă 110x15 mm, culoare închisă cu fixare pe șină)	m		
3.41.1	2521106718374-1 10x15	Plintă pardoseala 110x15 mm	m	1,02	
3.41.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,01	
3.41.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	
3.41.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
3.41.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	
3.41.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,13	
3.41.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,12	
3.41.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,01	
3.41.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55	
3.41.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	
3.41.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	
		<b>TOTAL Etaj. Încăpere 2 - Bucătărie</b>			
		<b>Etaj. Încăpere 3 - Birou angajați</b>			
3.42	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2		
3.42.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	
3.42.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,92	
3.42.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	
3.42.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,35	
3.42.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,76	
3.42.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,27	
3.42.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	
3.42.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	
3.42.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	
3.42.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,50	
3.42.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	
3.42.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
3.42.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,05	
3.43	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2		
3.43.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	
3.43.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	
3.43.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,68	
3.43.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	
3.43.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
3.44	RCsR08A Kman=1,5	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2		
3.44.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
3.44.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
3.44.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,45	
3.44.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
3.44.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
3.44.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
3.44.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
3.44.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
3.45	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m		
3.45.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,50	
3.45.2	2812106305900-1 17x50	Cornișă decorativa tavan120x120x2000 mm	m	1,07	
3.45.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
3.45.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,40	
3.45.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	
3.45.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
3.46	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2		
3.46.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
3.46.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
3.46.3	2430116104354-1	Vopsea lavabilă albă	kg	0,45	
3.46.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
3.46.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
3.46.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
3.46.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
3.46.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
3.47	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant	m2		



		din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm)		
3.47.1	2670112204002-PI R 30	Placi din PIR de 30 mm	m2	1,02
3.47.2	2222222222992	Materiale marunte ( bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	1,50
3.47.3	7134050013250	Izolator	h-om	0,07
3.47.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,05
3.47.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00
3.48	Preț producător	Folie fonoabsorbantă sub laminat	m2	
3.48.1	Preț producător	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2	1,10
3.49	CG05C1(1)	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm)	m2	
3.49.1	2030122940260	Parchet laminat EGGER EPL139 Stejar	m2	1,10
3.49.2	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,00
3.49.3	7132040012700	Parchetar	h-om	1,95
3.49.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25
3.49.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03
3.50	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă 110x15 mm, culoare închisă cu fixare pe șină)	m	
3.50.1	2521106718374-1 10x15	Plintă pardoseala 110x15 mm	m	1,02
3.50.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,01
3.50.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05
3.50.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00
3.50.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00
3.50.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,13
3.50.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,12
3.50.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,01
3.50.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55
3.50.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05
3.50.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
		<b>TOTAL Etaj. Încăpere 3 - Birou angajați</b>		
		<b>Etaj. Încăpere 4 - Anticameră</b>		
3.51	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2	
3.51.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05
3.51.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,92
3.51.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,20
3.51.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,35
3.51.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,76
3.51.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,27
3.51.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09
3.51.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65
3.51.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19
3.51.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,50
3.51.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91
3.51.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00
3.51.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,05
3.52	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2	
3.52.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05
3.52.2	4100126202818	Apă	m3	0,00
3.52.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,68
3.52.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15
3.52.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00
3.53	RCsR08A Kman=1,5	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2	
3.53.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07
3.53.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06
3.53.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,45
3.53.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00
3.53.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03
3.53.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05
3.53.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54
3.53.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01
3.54	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane.	m	

		(elemente decorative pe perimetrul tavanului)		
3.54.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,50
3.54.2	2812106305900-1 17x50	Cornișă decorativă tavan 120x120x2000 mm	m	1,07
3.54.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00
3.54.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,40
3.54.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05
3.54.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,00
3.55	RCsR08A	Vopsirea (zugrăveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior și exterior, în 2 straturi, pe tencuiele existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2	
3.55.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07
3.55.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06
3.55.3	2430116104354-1	Vopsea lavabilă albă	kg	0,45
3.55.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00
3.55.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03
3.55.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05
3.55.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54
3.55.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01
3.56	IzF53A	Executarea manuală a suportului pardoselii cu strat termoizolant din plăci extrudate de polistiren înspumat, grosime 50 mm, într-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm)	m2	
3.56.1	2670112204002-PI R 30	Plăci din PIR de 30 mm	m2	1,02
3.56.2	22222222222992	Materiale marunte ( bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	1,50
3.56.3	7134050013250	Izolator	h-om	0,07
3.56.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,05
3.56.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00
3.57	Preț producător	Folie fonoabsorbantă sub laminat	m2	
3.57.1	Preț producător	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2	1,10
3.58	CG05C1(1)	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile și curățatul, montate în camere cu suprafețe mai mari de 16 mp, în model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm)	m2	
3.58.1	2030122940260	Parchet laminat EGGER EPL139 Stejar	m2	1,10
3.58.2	22222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,00
3.58.3	7132040012700	Parchetar	h-om	1,95
3.58.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25
3.58.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,03
3.59	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereți gata tencuiți, prin lipire cu adeziv Prenadez, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp . (Plintă 110x15 mm, culoare închisă cu fixare pe șină)	m	
3.59.1	2521106718374-1 10x15	Plintă pardoseala 110x15 mm	m	1,02
3.59.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,01
3.59.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05
3.59.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00
3.59.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00
3.59.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,13
3.59.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,12
3.59.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,01
3.59.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55
3.59.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05
3.59.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,01
		<b>TOTAL Etaj. Încăpere 4 - Anticameră</b>		
		<b>Etaj. Încăpere 5 - Cabinet director</b>		
3.60	CF59D	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcăsei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea până la 4 m .	m2	
3.60.1	2662102701000	Plăci ghips-carton	m2	1,05
3.60.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,92
3.60.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,20
3.60.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,35
3.60.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,76
3.60.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,27
3.60.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09
3.60.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65
3.60.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19
3.60.10	22222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,50
3.60.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91
3.60.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,00
3.60.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,05
3.61	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	

	Kman=1,5	1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)			
3.61.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	
3.61.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	
3.61.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,68	
3.61.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	
3.61.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
3.62	RCsR08A Kman=1,5	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2		
3.62.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
3.62.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
3.62.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,45	
3.62.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
3.62.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
3.62.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
3.62.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
3.62.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
3.63	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m		
3.63.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,50	
3.63.2	2812106305900-1 17x50	Cornișă decorativa tavan120x120x2000 mm	m	1,07	
3.63.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
3.63.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,40	
3.63.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	
3.63.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
3.64	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (refacere zone afectate)	m2		
3.64.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,00	
3.64.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,02	
3.64.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	
3.64.4	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,91	
3.64.5	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,01	
3.65	RpCJ18D	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi.	m2		
3.65.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,25	
3.65.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
3.65.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	
3.65.4	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,00	
3.65.5	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,60	
3.65.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06	
3.65.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	
3.66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (refacere zone afectate)	m2		
3.66.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	
3.66.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	
3.66.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	
3.66.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	
3.66.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
3.67	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2		
3.67.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
3.67.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
3.67.3	2430116104354-1	Vopsea lavabilă albă	kg	0,45	
3.67.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
3.67.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
3.67.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
3.67.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
3.67.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
3.68	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm)	m2		
3.68.1	2670112204002-PI R 30	Placi din PIR de 30 mm	m2	1,02	
3.68.2	2222222222992	Materiale marunte ( bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	1,50	
3.68.3	7134050013250	Izolator	h-om	0,07	
3.68.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,05	
3.68.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	
3.69	Preț	Folie fonoabsorbantă sub laminat	m2		

	producător			
3.69.1	Preț producător	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2	1,10
3.70	CG05C1(1)	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm)	m2	
3.70.1	2030122940260	Parchet laminat EGGER EPL139 Stejar	m2	1,10
3.70.2	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,00
3.70.3	7132040012700	Parchetar	h-om	1,95
3.70.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25
3.70.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03
3.71	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă 110x15 mm, culoare închisă cu fixare pe șină)	m	
3.71.1	2521106718374-1 10x15	Plintă pardoseala 110x15 mm	m	1,02
3.71.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,01
3.71.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05
3.71.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00
3.71.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00
3.71.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,13
3.71.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,12
3.71.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,01
3.71.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55
3.71.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05
3.71.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
		<b>TOTAL Etaj. Încăpere 5 - Cabinet director</b>		
		<b>Etaj. Încăpere 6 - Sală de ședințe</b>		
3.72	RCsR08A Kman=1,5	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Împrospătare tavan)	m2	
3.72.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,11
3.72.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06
3.72.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,45
3.72.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00
3.72.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03
3.72.6	2881116001666	Hirtie stef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05
3.72.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,81
3.72.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01
3.73	CE17A(1)	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Montare membrană tavan extensibil culoare alb lucios, folosind șinele existente)	m2	
3.73.1	2682132600465-1	Membrană tavan extensibil	m2	1,00
3.73.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00
3.73.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00
3.73.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20
3.73.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05
3.73.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
3.74	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (refacere zone afectate)	m2	
3.74.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,00
3.74.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,02
3.74.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01
3.74.4	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,91
3.74.5	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,01
3.75	RpCJ18D	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi.	m2	
3.75.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,25
3.75.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00
3.75.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00
3.75.4	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,00
3.75.5	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,60
3.75.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06
3.75.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00
3.76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (refacere zone afectate)	m2	
3.76.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05
3.76.2	4100126202818	Apă	m3	0,00
3.76.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45
3.76.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10
3.76.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00

3.77	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, pereți cu izolație, plane, cu înălțimea peste 4 m.	m2		
3.77.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,09	
3.77.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,76	
3.77.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,29	
3.77.4	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,03	
3.77.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,44	
3.77.6	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,79	
3.77.7	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,28	
3.77.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	
3.77.9	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,56	
3.77.10	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,43	
3.77.11	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,50	
3.77.12	9310060019930	Muncitor	h-om	1,97	
3.77.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	
3.77.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,04	
3.78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2		
3.78.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	
3.78.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	
3.78.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	
3.78.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	
3.78.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
3.79	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 1 - culoare bej pastelată în locul culorii roz)	m2		
3.79.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
3.79.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
3.79.3	2430116104354-1-1	Vopsea lavabilă albă plus colorant	kg	0,45	
3.79.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
3.79.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
3.79.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
3.79.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
3.79.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
3.80	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2		
3.80.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
3.80.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
3.80.3	2430116104354-1	Vopsea lavabilă albă	kg	0,45	
3.80.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
3.80.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
3.80.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
3.80.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
3.80.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
3.81	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm)	m2		
3.81.1	2670112204002-PIR 30	Placi din PIR de 30 mm	m2	1,02	
3.81.2	2222222222992	Materiale marunte ( bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	1,50	
3.81.3	7134050013250	Izolator	h-om	0,07	
3.81.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,05	
3.81.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	
3.82	Preț producător	Folie fonoabsorbantă sub laminat	m2		
3.82.1	Preț producător	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2	1,10	
3.83	CG05C1(1)	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm)	m2		
3.83.1	2030122940260	Parchet laminat EGGER EPL139 Stejar	m2	1,10	
3.83.2	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,00	
3.83.3	7132040012700	Parchetar	h-om	1,95	
3.83.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	
3.83.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	
3.84	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontala la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă 110x15 mm, culoare închisă cu fixare pe șină)	m		
3.84.1	2521106718374-1 10x15	Plintă pardoseala 110x15 mm	m	1,02	
3.84.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,01	
3.84.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	

3.84.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
3.84.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	
3.84.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,13	
3.84.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,12	
3.84.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,01	
3.84.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55	
3.84.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	
3.84.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	
		<b>TOTAL Etaj. Încăpere 6 - Sală de ședințe</b>			
		<b>Etaj. Încăpere 8 - Nod comunicațional</b>			
3.85	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2		
3.85.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	
3.85.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,92	
3.85.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	
3.85.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,35	
3.85.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,76	
3.85.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller Iait"	kg	0,27	
3.85.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	
3.85.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	
3.85.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	
3.85.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,50	
3.85.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	
3.85.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
3.85.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,05	
3.86	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2		
3.86.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	
3.86.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	
3.86.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,68	
3.86.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	
3.86.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
3.87	RCsR08A Kman=1,5	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2		
3.87.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
3.87.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
3.87.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,45	
3.87.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
3.87.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
3.87.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
3.87.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
3.87.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
3.88	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (refacere zone afectate după demontare perete)	m2		
3.88.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,00	
3.88.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,02	
3.88.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	
3.88.4	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,91	
3.88.5	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,01	
3.89	RpCJ18D	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi.	m2		
3.89.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,25	
3.89.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
3.89.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	
3.89.4	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,00	
3.89.5	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,60	
3.89.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06	
3.89.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	
3.90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (refacere zone afectate)	m2		
3.90.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	
3.90.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	
3.90.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	
3.90.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	
3.90.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
3.91	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2		
3.91.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
3.91.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	

3.91.3	2430116104354-1	Vopsea lavabilă albă	kg	0,45	
3.91.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
3.91.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
3.91.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
3.91.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
3.91.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
		<b>TOTAL Etaj. Încăpere 8 - Nod comunicațional</b>			
		<b>Etaj. Încăpere 9 - Birou angajați</b>			
3.92	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2		
3.92.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	
3.92.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,92	
3.92.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	
3.92.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,35	
3.92.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,76	
3.92.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,27	
3.92.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	
3.92.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	
3.92.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	
3.92.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,50	
3.92.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	
3.92.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
3.92.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,05	
3.93	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2		
3.93.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	
3.93.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	
3.93.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,68	
3.93.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	
3.93.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
3.94	RCsR08A Kman=1,5	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuiei existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2		
3.94.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
3.94.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
3.94.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,45	
3.94.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
3.94.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
3.94.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
3.94.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
3.94.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
3.95	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m		
3.95.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,50	
3.95.2	2812106305900-1 17x50	Cornișă decorativa tavan120x120x2000 mm	m	1,07	
3.95.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
3.95.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,40	
3.95.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	
3.95.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
3.96	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, pereți cu izolație, plane, cu înălțimea peste 4 m. (Cămășuire canal de ventilare)	m2		
3.96.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,09	
3.96.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,76	
3.96.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,29	
3.96.4	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,03	
3.96.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,44	
3.96.6	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,79	
3.96.7	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,28	
3.96.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	
3.96.9	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,56	
3.96.10	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,43	
3.96.11	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,50	
3.96.12	9310060019930	Muncitor	h-om	1,97	
3.96.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	
3.96.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,04	
3.97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2		
3.97.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	
3.97.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	
3.97.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	

3.97.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	
3.97.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
3.98	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2		
3.98.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
3.98.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
3.98.3	2430116104354-1	Vopsea lavabilă albă	kg	0,45	
3.98.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
3.98.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
3.98.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
3.98.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
3.98.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
3.99	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm)	m2		
3.99.1	2670112204002-PI R 30	Placi din PIR de 30 mm	m2	1,02	
3.99.2	2222222222992	Materiale marunte ( bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	1,50	
3.99.3	7134050013250	Izolator	h-om	0,07	
3.99.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,05	
3.99.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	
3.100	Preț producător	Folie fonoabsorbantă sub laminat	m2		
3.100.1	Preț producător	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2	1,10	
3.101	CG05C1(1)	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm)	m2		
3.101.1	2030122940260	Parchet laminat EGGER EPL139 Stejar	m2	1,10	
3.101.2	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,00	
3.101.3	7132040012700	Parchetar	h-om	1,95	
3.101.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	
3.101.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	
3.102	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă 110x15 mm, culoare închisă cu fixare pe șină)	m		
3.102.1	2521106718374-1 10x15	Plintă pardoseala 110x15 mm	m	1,02	
3.102.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,01	
3.102.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	
3.102.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
3.102.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	
3.102.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,13	
3.102.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,12	
3.102.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,01	
3.102.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55	
3.102.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	
3.102.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	
		<b>TOTAL Etaj. Încăpere 9 - Birou angajați</b>			
		<b>Etaj. Încăpere 10 - Birou angajați</b>			
3.103	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2		
3.103.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	
3.103.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,92	
3.103.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	
3.103.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,35	
3.103.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,76	
3.103.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,27	
3.103.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	
3.103.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	
3.103.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	
3.103.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,50	
3.103.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	
3.103.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
3.103.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,05	
3.104	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2		
3.104.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	
3.104.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	
3.104.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,68	
3.104.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	



3.104.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
3.105	RCsR08A Kman=1,5	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2		
3.105.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
3.105.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
3.105.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,45	
3.105.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
3.105.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
3.105.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
3.105.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
3.105.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
3.106	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m		
3.106.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,50	
3.106.2	2812106305900-1 17x50	Cornișă decorativa tavan120x120x2000 mm	m	1,07	
3.106.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
3.106.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,40	
3.106.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	
3.106.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
3.107	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2		
3.107.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
3.107.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
3.107.3	2430116104354-1	Vopsea lavabilă albă	kg	0,45	
3.107.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
3.107.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
3.107.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
3.107.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
3.107.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
3.108	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm)	m2		
3.108.1	2670112204002-PI R 30	Placi din PIR de 30 mm	m2	1,02	
3.108.2	2222222222992	Materiale marunte ( bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	1,50	
3.108.3	7134050013250	Izolator	h-om	0,07	
3.108.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,05	
3.108.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	
3.109	Preț producător	Folie fonoabsorbantă sub laminat	m2		
3.109.1	Preț producător	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2	1,10	
3.110	CG05C1(1)	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm)	m2		
3.110.1	2030122940260	Parchet laminat EGGER EPL139 Stejar	m2	1,10	
3.110.2	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,00	
3.110.3	7132040012700	Parchetar	h-om	1,95	
3.110.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	
3.110.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	
3.111	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă din 110x15 mm, culoare închisă cu fixare pe șină)	m		
3.111.1	2521106718374-1 10x15	Plintă pardoseala 110x15 mm	m	1,02	
3.111.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,01	
3.111.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NII 1345-64	kg	0,05	
3.111.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
3.111.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	
3.111.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,13	
3.111.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,12	
3.111.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,01	
3.111.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55	
3.111.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	
3.111.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	
		<b>TOTAL Etaj. Încăpere 10 - Birou angajați</b>			
		<b>Etaj. Încăpere 11 - Birou angajați</b>			
3.112	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2		

3.112.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	
3.112.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,92	
3.112.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	
3.112.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,35	
3.112.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,76	
3.112.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,27	
3.112.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	
3.112.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	
3.112.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	
3.112.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,50	
3.112.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	
3.112.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
3.112.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,05	
3.113	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2		
3.113.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	
3.113.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	
3.113.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,68	
3.113.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	
3.113.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
3.114	RCsR08A Kman=1,5	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2		
3.114.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
3.114.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
3.114.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,45	
3.114.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
3.114.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
3.114.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
3.114.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
3.114.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
3.115	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m		
3.115.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,50	
3.115.2	2812106305900-1 17x50	Cornișă decorativa tavan120x120x2000 mm	m	1,07	
3.115.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
3.115.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,40	
3.115.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	
3.115.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
3.116	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2		
3.116.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
3.116.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
3.116.3	2430116104354-1	Vopsea lavabilă albă	kg	0,45	
3.116.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
3.116.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
3.116.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
3.116.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
3.116.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
3.117	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm)	m2		
3.117.1	2670112204002-PI R 30	Placi din PIR de 30 mm	m2	1,02	
3.117.2	2222222222992	Materiale marunte ( bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	1,50	
3.117.3	7134050013250	Izolator	h-om	0,07	
3.117.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,05	
3.117.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	
3.118	Preț producător	Folie fonoabsorbantă sub laminat	m2		
3.118.1	Preț producător	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2	1,10	
3.119	CG05C1(1)	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm)	m2		
3.119.1	2030122940260	Parchet laminat EGGER EPL139 Stejar	m2	1,10	
3.119.2	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,00	
3.119.3	7132040012700	Parchetar	h-om	1,95	
3.119.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	
3.119.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	

3.120	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă 110x15 mm, culoare închisă cu fixare pe șină)	m		
3.120.1	2521106718374-1 10x15	Plintă pardoseala 110x15 mm	m	1,02	
3.120.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,01	
3.120.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	
3.120.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
3.120.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	
3.120.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,13	
3.120.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,12	
3.120.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,01	
3.120.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55	
3.120.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	
3.120.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	
		<b>TOTAL Etaj. Încăpere 11 - Birou angajați</b>			
		<b>Etaj. Încăpere 12 - Hol</b>			
3.121	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2		
3.121.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	
3.121.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,92	
3.121.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	
3.121.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,35	
3.121.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,76	
3.121.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,27	
3.121.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	
3.121.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	
3.121.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	
3.121.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,50	
3.121.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	
3.121.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
3.121.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,05	
3.122	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2		
3.122.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	
3.122.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	
3.122.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,68	
3.122.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	
3.122.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
3.123	RCsR08A Kman=1,5	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuiei existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2		
3.123.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
3.123.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
3.123.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,45	
3.123.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
3.123.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
3.123.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
3.123.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
3.123.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
3.124	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m		
3.124.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,50	
3.124.2	2812106305900-1 17x50	Cornișă decorativa tavan120x120x2000 mm	m	1,07	
3.124.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
3.124.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,40	
3.124.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	
3.124.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
3.125	CD72B	Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalică simplă cu placaj de PGC într-un strat din ambele părți cu izolație, cu înălțimea pînă la 4 m.	m2		
3.125.1	2662102701000	Placi ghips-carton gros.12,5 mm	m2	2,10	
3.125.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,15	
3.125.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	
3.125.4	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,03	
3.125.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	1,22	
3.125.6	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,52	
3.125.7	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,54	
3.125.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,18	
3.125.9	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	
3.125.10	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-3,5x25 mm	buc	29,43	

3.125.11	20028384	Hirtie pentru slefuit	m2	0,02	
3.125.12	222222222992	Material marunt(apa, cirpe, etc)	%	0,50	
3.125.13	9310060019930	Muncitor	h-om	2,68	
3.125.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	
3.125.15	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,06	
3.126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (finisare perete nou din gips carton)	m2		
3.126.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	
3.126.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	
3.126.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	
3.126.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	
3.126.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
3.127	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcabei metalice simple, pereți cu izolație, plane, cu înălțimea peste 4 m. (Cămășuire canal de ventilare)	m2		
3.127.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,09	
3.127.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,76	
3.127.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,29	
3.127.4	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,03	
3.127.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,44	
3.127.6	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,79	
3.127.7	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,28	
3.127.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	
3.127.9	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,56	
3.127.10	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,43	
3.127.11	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,50	
3.127.12	9310060019930	Muncitor	h-om	1,97	
3.127.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	
3.127.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,04	
3.128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2		
3.128.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	
3.128.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	
3.128.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	
3.128.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	
3.128.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
3.129	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 1 - culoare pastelată)	m2		
3.129.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
3.129.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
3.129.3	2430116104354-1-1	Vopsea lavabilă albă plus colorant	kg	0,45	
3.129.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
3.129.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
3.129.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
3.129.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
3.129.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
3.130	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2		
3.130.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
3.130.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
3.130.3	2430116104354-1	Vopsea lavabilă albă	kg	0,45	
3.130.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
3.130.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
3.130.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
3.130.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
3.130.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
3.131	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm)	m2		
3.131.1	2670112204002-PIR 30	Placi din PIR de 30 mm	m2	1,02	
3.131.2	2222222222992	Materiale marunte ( bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	1,50	
3.131.3	7134050013250	Izolator	h-om	0,07	
3.131.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,05	
3.131.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	
3.132	Preț producător	Folie fonoabsorbantă sub parchet laminat	m2		
3.132.1	Preț producător	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2	1,10	
3.133	CG05C1(1)	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete	m2		

		mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm)		
3.133.1	2030122940260	Parchet laminat EGGER EPL139 Stejar	m2	1,10
3.133.2	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,00
3.133.3	7132040012700	Parchetar	h-om	1,95
3.133.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25
3.133.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03
3.134	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă 110x15 mm, culoare închisă cu fixare pe șină)	m	
3.134.1	2521106718374-110x15	Plintă pardoseala 110x15 mm	m	1,02
3.134.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,01
3.134.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05
3.134.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00
3.134.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00
3.134.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,13
3.134.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,12
3.134.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,01
3.134.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55
3.134.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05
3.134.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
		<b>TOTAL Etaj. Încăpere 12 - Hol</b>		
		<b>Etaj. Încăpere 13 - Contabilitate</b>		
3.135	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2	
3.135.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05
3.135.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,92
3.135.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,20
3.135.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,35
3.135.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,76
3.135.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,27
3.135.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09
3.135.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65
3.135.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19
3.135.10	2222222222992	Material marunt (apa, hartie de slefuit etc.)	%	0,50
3.135.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91
3.135.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00
3.135.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,05
3.136	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2	
3.136.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05
3.136.2	4100126202818	Apă	m3	0,00
3.136.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,68
3.136.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15
3.136.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00
3.137	RCsR08A Kman=1,5	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2	
3.137.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07
3.137.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06
3.137.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,45
3.137.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00
3.137.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03
3.137.6	2881116001666	Hirtie stief.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05
3.137.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54
3.137.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01
3.138	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m	
3.138.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,50
3.138.2	2812106305900-117x50	Cornișă decorativa tavan120x120x2000 mm	m	1,07
3.138.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00
3.138.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,40
3.138.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05
3.138.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00
3.139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (finisare perete nou din gips carton)	m2	
3.139.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05
3.139.2	4100126202818	Apă	m3	0,00
3.139.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45

3.139.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	
3.139.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
3.140	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2		
3.140.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	
3.140.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
3.140.3	2430116104354-1	Vopsea lavabilă albă	kg	0,45	
3.140.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
3.140.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	
3.140.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
3.140.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	
3.140.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
3.141	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm)	m2		
3.141.1	2670112204002-PI R 30	Placi din PIR de 30 mm	m2	1,02	
3.141.2	2222222222992	Materiale marunte ( bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	1,50	
3.141.3	7134050013250	Izolator	h-om	0,07	
3.141.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,05	
3.141.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	
3.142	Preț producător	Folie fonoabsorbantă sub laminat	m2		
3.142.1	Preț producător	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2	1,10	
3.143	CG05C1(1)	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm)	m2		
3.143.1	2030122940260	Parchet laminat EGGER EPL139 Stejar	m2	1,10	
3.143.2	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,00	
3.143.3	7132040012700	Parchetar	h-om	1,95	
3.143.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	
3.143.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	
3.144	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă 110x15 mm, culoare închisă cu fixare pe șină)	m		
3.144.1	2521106718374-1 10x15	Plintă pardoseala 110x15 mm	m	1,02	
3.144.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,01	
3.144.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	
3.144.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
3.144.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	
3.144.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,13	
3.144.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,12	
3.144.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,01	
3.144.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55	
3.144.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	
3.144.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	
		<b>TOTAL Etaj. Încăpere 13 - Contabilitate</b>			

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.