

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea de „**Tehnică specială**”

prin procedura de achiziție **Cererea Ofertelor de Prețuri**

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

<https://drive.google.com/drive/folders/1xrLz17wzy9mhEu9hFvs9iT8Dj8znWMyn>

1. Denumirea autorității contractante: **Administrația Națională a Penitenciarelor**

2. IDNO: **1006601001012**

3. Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Titulescu 35**

4. Numărul de telefon: 022 - 409-792; 022 - 409-775

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: anp@anp.gov.md / <http://anp.gov.md>

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP – olesea.lungu@anp.gov.md

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (*dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună*): ANP este autoritate administrativă subordonată Ministerului Justiției, care exercită atribuțiile și implementează politica statului în domeniul punerii în executare a pedepselor penale cu închisoarea și detențiunea pe viață, a măsurii arestului preventiv, a sancțiunii arestului contravențional, precum și a măsurilor de siguranță aplicate persoanelor private de libertate;

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri,

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată lei, fără TVA
Lotul nr. 1 „Stație radio”					
1.	32344000-6	Stație radio	76 set.	- echivalentă modelului Kenwood NX-1300DE3; - compatibilitate cu modelele Kenwood TK-3206, TK-3306, TK-3406, TK-3407, TK-D340; - în set cu acumulator de model KNB-45L, încărcător, antenă de model KRA-42M3 și clamă de fixare de model KBH-10/21; - frecvență de lucru: 400-470 MHz; - număr de canale: cel puțin 32/ 2 zone; - tensiune de alimentare: 7,2-7,5V ± 20%; - temperatură de lucru: -30 + 60°C; - puterea de ieșire a emițătorului: joasă – 1 W, înaltă – 5 W; - timp de lucru emisie/recepție/așteptare: 5/5/90 11 ore; - stabilitate frecvență: ± 0.5 ppm (de la -30°C + 60°C); - protocol digital: QT/DQT; - codificator vocal pentru regim digital: AMBE +2; - lărgime canal/bandă în regim: analogic 25/20/12,5 kHz și digital 12,5/6,25 kHz; - 3 regimuri de lucru: analogic, digital, mixt; - standard de referință: MIL-STD-810 C/D/E/F/G;	267 824,00

				- grad de protecție: cel puțin IP 54; - funcție voice-scrambler integrată; - programare prin intermediul computerului; <i>termen de garanție: de cel puțin 24 luni.</i>	
Lotul nr. 2 „Stație radio portabilă TETRA”					
2.	32344000-6	Stație radio portabilă TETRA	3 set.	Conform specificațiilor reflectate în tabelul nr.1	54 000,00
Lotul nr. 3 „Stație radio staționară TETRA”					
3.	32344000-6	Stație radio staționară TETRA	2 set.	Conform specificațiilor reflectate în tabelul nr.2	78 000,00
Lotul nr. 4 „Aeronavă fără pilot (UAV)”					
4.	34711200-6	Aeronavă fără pilot (UAV)	1 set	1. Specificații tehnice minime echivalente modelului DJI Matrice 4T. 2. În set cu: acumulatori și elice compatibile cu UAV propus (elice standard 1157F și silențioase 1154F); încărcător auto, geantă/ container pentru transportare, card 512GB, cabluri de conectare, kit de rezervă de 4 acumulatori cu charging hub și 4 seturi elice, toate compatibile cu UAV propus. 3. Caracteristici pentru UAV: - tip: cu 4 rotoari; - greutate de decolare (cu elice standard și acumulator): 1200-1220 g; - greutate de decolare (cu elice silențioase și acumulator): 1210-1230 g; - greutate de decolare maximală: 1430 g; - dimensiuni: pliată – 255-261 x 110-114 x 135-140 mm, desfășurată – 300-308 x 385-390 x 145-150 mm; - sarcină utilă maximă: 200 g; - distanță dintre motoare: 435-440 mm; - viteză maximă de urcare și coborâre (cu accesorii): 6 m/s; - viteză orizontală maximă (la nivelul mării, fără vânt): înainte – 21 m/s, lateral – 19 m/s, înapoi – 18 m/s; - altitudine maximă (fără sarcină utilă): 6000 m; - durată zbor (fără vânt): cu elice standard – până la 49 minute, cu elice silențioase – până la 46 minute; - distanță de zbor fără vânt: cu elice standard – până la 35 km, cu elice silențioase – până la 32 km; - rezistență maximă la viteza vântului: 12 m/s; - unghi maxim de înclinare: 35°; - detectarea obiectelor și persoanelor prin intermediul AI; - telemetru laser: până la 1800 m; - temperatură de operare: -10° + 40° C; - cerințe minime pentru sistemul de poziționare prin satelit: GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS; - sistem de securitate în cazul pierderii legăturii: da; - modul 4G celular dongle 2 inclus; - senzori de obstacole integrați;	140 000,00

				- tip sistem de control zbor: pilotare combinată (automată și manuală); - sistem de recunoaștere a obstacolelor: da; - limbaj configurare/ operare: multilingv (engleza – obligatoriu); <i>termen de garanție: de cel puțin 24 luni.</i> 4. Cerințe pentru echipamentul foto/video: - camere de zi și noapte (cu excepția termală): full color; - camere wide, medium tele, tele, termală integrate; - camera wide: <u>senzor</u> CMOS 1/1,3 inch, 48 MP efectivi; <u>obiectiv</u> FOV 82°, format 24 mm; diafragma f/1/7, focalizare de la 1 metru la ∞; <u>viteză shutter</u> electronic 2-1/8000 s; <u>dimensiune maximă a imaginii</u> 8064×6048; ISO 100-409600; <u>moduri de fotografiere statică</u> single 12 MP/48 MP, cronometrat 12 MP/48 MP, JPEG 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s; <u>fotografiere inteligentă cu lumina scăzută</u> 12 MP; <u>panorama</u> 12 MP (image brută), 100MP (stitched image); <u>rezoluție video</u> H.264/H.265 și 4K 3840×2160 la 30fps, FHD 1920×1080 la 30 fps; - camera medium tele: <u>senzor</u> CMOS 1/1,3 inch, 48 MP efectivi; <u>obiectiv</u> FOV 35°, format 70 mm; ISO 100-409600; diafragma f/2,8, focalizare de la 3 metru la ∞; <u>viteză shutter</u> electronic 2-1/8000 s; - camera tele: <u>senzor</u> CMOS 1/1,5 inch, 48 MP efectivi; <u>obiectiv</u> FOV 15°, format 168 mm, diafragma f/2,8, focalizare de la 3 m la ∞; <u>dimensiune maximă a imaginii</u> 8192×6144; <u>format foto</u> JPEG; <u>format video</u> MP4 (MPEG-4 AVC/H.264); <u>moduri de fotografiere statică</u> single 12 MP, cronometrat 48 MP, JPEG 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s; <u>fotografiere inteligentă cu lumina scăzută</u> 12 MP; <u>rezoluție video</u> H.264/H.265 și 4K 3840×2160 la 30fps, FHD 1920×1080 la 30 fps; - camera termală: micro bolometru VOx nerăcit; <u>pixel pitch</u> 12 μm, <u>obiectiv</u> DFOV 45°, format 53 mm, diafragma f/1.0, focalizare de la 5 m la ∞, temperatură -20° + 150° C (mod castig ridicat), 0° + 500° C (mod castig scăzut); <u>paleta</u> alb fierbinte/negru fierbinte/nuanță fier roșu/fier fierbinte/ arctic/ medical/ fulgurite/ curcubeu 1/curcubeu 2; <u>format foto</u> JPEG (8 biți), R-JPEG (16 biți); <u>rezoluție matrice</u> 640 x 512; <u>rezoluție video</u> 1280×1024 30fps/640x512@30fps; <u>rata de biți</u> 6-12 Mbps; <u>format video</u> MP4 (AVC/H.264/H.265); <u>moduri de fotografiere statică</u> single 1280X1024/640×512, cronometrat 1280x1024/640×512, JPEG 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60s; <u>zoom digital</u> 28x; <u>precizie de măsurare a temperaturii în infraroșu</u> ±2°C sau ±2% (folosind valoarea mai mare); - gimbal: <u>stabilizare</u> 3 axe (înclinare, rotire, pan); <u>interval mecanic</u> înclinare de la -140° la 113°, roll de la -52° la 52°, pan de la -65° la 65°; <u>interval de control</u> înclinare de la -90° la 35°, pan nu se poate controla; <u>viteză maximă de control</u> (înclinare) 100°/s; <u>interval de vibrații angulare</u> ±0,007°; sistem vision binocular omnidirecțional completat cu un senzor infraroșu în partea de jos a UAV; <u>înainte</u> domeniu de măsurare 0,4-22,5 m, interval de	
--	--	--	--	--	--

				detectare 0,4-200 m, viteză efectivă de detectare ≤ 21 m/s, FOV orizontal 90° și vertical 135°; <u>înapoi</u> domeniu de măsurare 0,4-22,5 m, viteză efectivă de detectare ≤ 21 m/s, FOV orizontal 90° și vertical 90°; <u>lateral</u> domeniu de măsurare 0,5-32 m, viteză efectivă de detectare ≤ 21 m/s, FOV orizontal 90° și vertical 90°; <u>în jos</u> domeniu de măsurare 0,3-18,8 m, viteză efectivă de detectare ≤ 10 m/s, FOV față și spate 160°, iar stânga și dreapta 160°; <u>mediul de operare</u> înainte, înapoi, lateral și în sus – suprafață cu un model clar și iluminare adecvată, în jos – suprafață reflectorizantă difuză cu reflectivitate difuză $>20\%$ (pereți, copaci, oameni) și iluminare adecvată. 5. Cerințe pentru controler : - afișare pe ecranul operatorului a informației în timp real pe hartă, locația UAV-ului (data, ora filmării, coordonatele locației), altitudinea zborului, nivelul de încărcare a bateriei, modificări ale stării tehnice pe timpul zborului; - itinerarul de zbor trebuie să fie înregistrat sincron pe dispozitivele flash de la bordul UAV-ului cu formarea unui fișier video și a unui fișier de urmărire GPS obținut de la echipamentul de bord; - frecvență de funcționare: 2.400-2.500 GHz, 5.700-5.900 GHz; - distanță maximă de transmisie (fără obstacole, fără interferente): FCC 20-25 km, CE 6-12 km, SRRC 6-12km, MIC 6-12 km; - distanță maximă de transmisie (obstrucționată): interferență puternică (clădiri dense, zone rezidențiale etc.) – 1,5-5 km; interferență medie (zone suburbane, parcuri din oraș etc.) – 5-15 km; interferență scăzută (spații deschise, zone îndepărtate etc.) – 15-25 km; - viteză de descărcare: 15-20 MB/s; - rezoluția imaginii transmisă în timp real: 1080p/30fps (cu posibilitate de transmitere la distanță către alt dispozitiv); - 8 antene 2T4R; - putere de transmisie (EIRP): 2,4 GHz <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC); 5,8 GHz <33 dBm (FCC), <30 dBm (SRRC), <14 dBm (CE); - protocol Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, suport 2x2 MIMO Wi-Fi; - protocol Bluetooth: Bluetooth 5.2; - rezoluție ecran: 1920x1200; - ecran: 6,0-7,5 inch; 60 fps; luminozitate 1.000-1500 nit; - control ecran tactil: multi-touch cu 10 puncte; - baterie încorporată: Li-ion (6500 mAh, 7,2 V); tip de încărcare USB-C inclus (20V/3,5A) și încărcător USB la 12 V/ 15 V inclus; - cu baterie externă în set; - capacitate de stocare: 128 GB memorie internă (ROM), posibilitate de inserare a unui card microSD pentru extinderea capacității; - port de ieșire video: HDMI 1.4; - compatibilitate cu UAV propus; - temperatură de funcționare: $-20^\circ + 50^\circ$ C.	
--	--	--	--	---	--

				6. Cerințe pentru acumulatorul UAV: - tip: baterie inteligentă LiPo 4S; - capacitate: 6741 mAh; - tensiune: 14,76; - tensiune maximă de încărcare: 17 V; - energie: 99,5 Wh; - greutate: 390-410 g; - temperatură de încărcare: 5° - 40° C; - cicluri de lucru: nu mai puțin de 200; - putere maximă de încărcare: 1,8 C; - încărcător în set: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 2,5 A; 100 W total când sunt utilizate ambele porturi (puterea maximă de ieșire a fiecărei interfețe – 82 W, încărcătorul va aloca dinamic puterea de ieșire pentru cele două porturi în funcție de puterea de încărcare).	
Lotul nr. 5 „Centrală alarmă efracție”					
5.	35121700-5	Centrală alarmă efracție	5 buc.	- tip: convențională; - echivalentă modelului Satel Integra 256 Plus; - interconectare/ compatibilitate cu modulele de extindere de model Satel CA-64E/CA-64EPS/INT-E; - 16 zone programabile cu posibilitate de extindere de până la 256, inclusiv cu opțiune de setare a valorii rezistenței terminale; - tipul buclei cablului: EOL/2EOL/3EOL; - porturi/interfețe disponibile pentru configurarea setărilor: RS-232/USB; - posibilitate de divizare a sistemului în 32 grupe și 8 obiecte; - comunicator (sistem de autoapelare) integrat pentru realizarea monitorizării, înștiințării vocale și a controlului distant; - dirijare sistem prin intermediul tastaturilor cu cristale lichide, tastaturilor de grup, cardurilor/tag-urilor de proximitate; - posibilitate de reflectare a evenimentelor produse pe schema obiectivului la ecranului computerului; - posibilitate de reînnoire a microprogramei cu ajutorul computerului; - compatibilitate cu standardul EN50131 Grade 3; - capacitate memorie: 24575 evenimente; - utilizatori în sistem: 240+8+1; - tensiune de alimentare: 20V AC ± 15%, 50-60 Hz (+/- 15%); - tensiune de ieșire: 10,5...14V DC; - ieșiri ale alimentării: 3; - magistrale de comunicare: 1+2; <i>termen de garanție: de cel puțin 12 luni.</i>	30 000,00
Lotul nr. 6 „Centrală alarmă incendiu”					
6.	35121700-5	Centrală alarmă incendiu	1 buc.	- tip: adresabilă; - echivalentă modelului Satel ACSP-402; - interconectare/ compatibilitate cu modulul Satel ACSP-ETH, senzorii DMP-400, declanșatorii ROP-400, avertizorii SPP-400; - posibilitate de extindere a sistemului de până la 256 zone (128 pe fiecare buclă); - posibilitate de divizare a sistemului în 32 grupe; - tip circuite de detectare: buclă (până la 2 circuite), linie radială (până la 4 circuite) și buclă cu linie radială;	13 500,00

			- intrări pe placa de bază: 4, programabile; - ieșiri pentru sirene convenționale: 2; - ieșiri releu: 8, programabile; - ieșire pentru sursa de alimentare de 24V DC; - ieșire de alimentare dedicată pentru modulul ACSP-402; - porturi de magistrale pentru conectare prin interfața RS-485: 2; - posibilitate de notificare prin e-mail despre evenimentele produse în sistem; - configurare: prin tastele panoului frontal; prin PC (soft gratuit) – portul USB tip B; - capacitate memorie: 8999 evenimente; - ecran LED pentru: configurare, prezentare informație despre alarme, testare, vizualizare defecțiuni și jurnalizare istoric alarme/ evenimente; - sursă de alimentare cu protecție la scurt circuit și supracurent; - comutare automată la alimentarea de rezervă în cazul defectării sursei principale; - tensiune de alimentare: 230 V AC, 50-60 Hz; - tensiune sursă de alimentare de rezervă: 12 V, 17 Ah; - curent maxim consumat: 300 mA; - temperatură de lucru: -5 + 40°C; <i>termen de garanție: de cel puțin 12 luni.</i>	
Termen de livrare: 01.11.2025; La livrare se prezintă actul de predare-primire a bunurilor, confirmat prin semnătură și ștampila umedă / semnătura electronică. Timpul de livrare: luni - vineri ora 8:00 - 16:00, mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35.				
TOTAL		Suma estimativă lei, fără TVA:		583 324,00

Notă*: După etapa finalizării licitației electronice, dacă aceasta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfășurate, urmează a fi prezentat formularul specificațiilor de preț (Anexa nr.23) actualizat în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronice, la adresa de email indicată în documentația de atribuire.

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și dacă este cazul, numărul maxim al acestora: fără preselecție.

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
☒ **Pentru mai multe loturi**

11. **Evaluarea va fi efectuată pe fiecare lot în parte**

12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

13. **Termenii și condițiile de livrare solicitați:** La solicitare, după înregistrarea contractului la Ministerul Finanțelor, până la 01 noiembrie 2025. Locul livrării: mun. Chișinău str. N. Titulescu, 35. Livrarea se va face din contul ofertantului. Timpul de livrare: luni - vineri, orele 08:00 – 16:00.

14. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2025**

15. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

16. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu

17. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1.	Cerere de participare	Completat în conformitate cu Anexa nr. 7 din Documentația standard - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	Obligatoriu
2.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completat în conformitate cu Anexa nr. 8 din Documentația standard, termenul de valabilitate - 60 zile din data limită de depunere a ofertelor - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. <i>Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea solicitată se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.</i>	Obligatoriu
3.	Garanția pentru ofertă, 1%	Completată în conformitate cu Anexa nr.9 din Documentația standard, în original emisă de o bancă comercială; sau prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date: Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – TR Chișinău bugetul de stat Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X Cod IBAN: MD88TRPCAA518410A00452AA notă: „Garanția pentru ofertă”. Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei: 60 zile din data limită de depunere a ofertelor.	Obligatoriu
4.	Specificații tehnice	Completat în conformitate cu Anexa nr.22 din Documentația standard - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. Notă: La completarea coloanei nr. 6 din formularul specificațiilor tehnice (anexa nr. 22) se va face referire exhaustivă la specificațiile modelul bunului indicat în coloana nr. 2 al aceluiași formular. Completarea defectuoasă și păstrarea caracterului formal de copiere a specificațiilor indicate în coloana nr. 5 de către autoritatea contractantă și plasare a acestora în coloana nr. 6 va atrage respingerea ofertei în baza prevederilor pct. 49 din documentația standard.	Obligatoriu
5.	Specificații de preț	Completat în conformitate cu Anexa nr.23 din Documentația standard – confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. După finisarea licitației electronice „Specificația de preț” va fi actualizată în termen de 1 zile calendaristice.	Obligatoriu
6.	DUAЕ	Completat conform modelului anexat de către AC, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	Obligatoriu

Conform art. 20 alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) **în termen de 3 zile**, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAЕ, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează:

1.	Dovada înregistrării de stat	Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – <i>copie</i> , confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.
2.	Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont, <i>în original sau copie</i> , confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.

3.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020, <i>copie, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic, doar de ofertantul desemnat câștigător.</i>
4.	Caracteristici tehnice depline/ manuale/ instrucțiuni de instalare/ setare/ exploatare conform site-ului oficial al producătorului (inclusiv va fi indicat site-ul oficial al producătorului).	Confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.
5.	Confirmare privind înregistrarea operatorului economic în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului (categoria baterii, echipamente electrice și electronice).	Confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.
6.	Confirmarea privind deținerea statutului de revânzător autorizat a bunurilor propuse.	Confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.
7.	Certificate de origine a bunurilor propuse.	<i>Copie, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.</i>
8.	Certificate/declarații de conformitate	Pentru loturile nr.5 și nr.6 - <i>copie, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.</i> Notă: Vor fi acceptate inclusiv cele emise de instituțiile abilitate ale țărilor de origine ale bunurilor propuse.
9.	Declarație despre faptul, că în momentul livrării, operatorul economic se aranjează să asigure pentru bunurile propuse un termen de garanție nu mai mic decât cel oferit de producător (se va indica inclusiv termenul oferit de producător).	<i>Format liber, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.</i>
10.	Garanția de bună execuție 5% din suma contractului (în cazul semnării contractului)	a) Garanția de bună execuție va fi emisă de o bancă comercială licențiată, completată în conformitate cu Anexa nr.10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii nr. 115 din 15.09.2021; Se va prezenta <i>în original</i> de către operatorul economic; sau b) Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date: Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X Cod IBAN: MD74TRPCAA518440D00452AA cu nota: „Garanția de bună execuție” <u>Termenul de valabilitate a garanției să fie valabilă pînă la data de 31.01.2026.</u>

Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.

În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr.23 din documentația standard, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corectia acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.

În temeiul art.19 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 131/ 2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

18. Garanția pentru ofertă: cuantumul - 1% din valoarea ofertei fără TVA.

a) Garanția pentru ofertă va fi emisă de o bancă comercială licențiată, completată în conformitate cu Anexa nr.9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii nr. 115 din 15.09.2021. Se va prezenta în original de către operatorul economic;

sau

b) Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date: Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor

Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

Cod fiscal: 1006601001012

Cod bancar: TREZMD2X

Cod IBAN: MD88TRPCAA518410A00452AA

cu nota: „Garanția pentru ofertă”.

Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei: 60 zile din data limită de depunere a ofertelor.

19. Garanția de bună execuție a contractului - 5% din suma contractului (în cazul semnării contractului):

a) Garanția de bună execuție va fi emisă de o bancă comercială licențiată, completată în conformitate cu Anexa nr.10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii nr. 115 din 15.09.2021; Se va prezenta în original de către operatorul economic;

sau

b) Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date:

Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor

Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

Cod fiscal: 1006601001012

Cod bancar: TREZMD2X

Cod IBAN: MD74TRPCAA518440D00452AA

cu nota: „Garanția de bună execuție”

Termenul de valabilitate a garanției să fie valabilă până la data de 31.01.2026.

20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz –

21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): -

22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -

23. Ofertele se prezintă în valuta: Lei MD

24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA și corespunderea specificației tehnice solicitate

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
-	-	-

26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP MTender ([achizitii.md](#))

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile din data limită de depunere a ofertelor**

29. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP; Ofertele întârziate vor fi respinse.**

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **Română**

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **Nu**

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu a fost publicat

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:
<https://tender.gov.md/ro/bap/>

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **11.07.2025**

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	da
Sistemul de comenzi electronice	da
Facturarea electronică	da
Plățile electronice	da

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):**Nu**

40. Alte informații relevante: **Nu**

Vicepreședintele grupului de lucru:



Valentina DUCA