

**Reconstructia acoperisului Casei
de Cultura in s. Valea Perjei
r-nul Cimisia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 01/26

Reconstructia acoperisului

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Demolari		
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	44,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,9600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4400
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - asbociment	m2	680,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	244,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	244,8000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	13,6000
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	680,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	61,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	61,2000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	20,4000
4	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	680,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	190,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	74,8000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	47,6000
5	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Jgheaburi din beton)	m3	14,5800

1	2	3	4	5
	7123010010200	Betonist	h-om	150,1740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	66,3390
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2916
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,9160
6	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	128,0000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	130,5600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,5600
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	35,8400
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar (cotilet)	m3	9,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,0500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,5000
	4100126202818	Apa	m3	1,0800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7200
8	TrB05B1-2	Transportul, prin purtare directă, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanța de 20 m	t	175,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	175,4000
9	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi de constructie	t	175,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	194,6940
10	TsI50A10	Transportarea gunoiului de constructiei cu autobasculanta de 5 t la distanța de 10 km	t	175,4000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	31,9228
Total				
Total Demolari				
		2. Elemente monolite		
		2.1. Stilpi monoliti A2		
11	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	68,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1600
	4011106202741	Energie electrica	kw	107,1000
	2811236832352	Burghiu widia	buc	21,4200
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	4,0800
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile	kg	75,0000

1	2	3	4	5
		lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Element A2		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,7500
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	75,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,3750
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,1250
13	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pna la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor	buc	68,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	12,2400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20,4000
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0680
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0054
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,3600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0680
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	32,6400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8960
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	34,2720
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1632
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	9,7920
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	9,7920
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,9792
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,6320
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,6112
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,2640
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1142
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0163
	2320187315789	Decofrol	kg	3,9168

1	2	3	4	5
Total				
Total Stilpi monoliti A2				
		2.2. Centura monolita		
15	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	1,3000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,0170
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8190
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,1700
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,9000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0910
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1300
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4810
16	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	80,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	9,6000
	4011106202741	Energie electrica	kw	126,0000
	2811236832352	Burghiu widia	buc	25,2000
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	4,8000
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Element A1	kg	40,0000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,4000
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	40,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,3200
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,6000
18	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor	buc	80,0000

1	2	3	4	5
	7123010010200	Betonist	h-om	14,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0400
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0064
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0800
19	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	103,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,5040
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	108,5280
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,5168
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	31,0080
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	31,0080
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,1008
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,1680
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,2688
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	10,3360
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3618
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0517
	2320187315789	Decofrol	kg	12,4032
20	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Etrieri)	kg	185,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	17,5750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7400
	2710602100000 1	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (Etrieri)	kg	189,6250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,8500
	2010237318750	Distantieri	buc	51,8000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1850
21	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg	568,0000

1	2	3	4	5
		glisante		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	37,4880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8400
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam 12 mm	kg	582,2000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,6800
	2010237318750	Distantieri	buc	159,0400
	2922140007000	Macara	h-ut	0,5680
22	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C20/25	m3	38,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	34,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8000
	2663102100000	Beton C20/25	m3	40,5080
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,9280
	2410520006800	Autopompa	h-ut	3,8000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,6000
Total				
Total Centura monolita				
Total				
Total Elemente monolite				
		3. Acoperis (Compartimentul rezistenta)		
23	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	10,8100
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	218,9025
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,3225
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	81,0750
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III - contrasipca 30*50 mm	m3	0,1081
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{\sigma}$ =100,125 mm, calit, a II a	m3	10,0533
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\bar{\sigma}$ = 44mm calit II	m3	1,2972
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) (Piese metalice de legatura PM1, PM2, PM3)	kg	36,7540
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	32,5381
	2320322600036 1	Gudron	kg	27,8898
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	32,4300
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	15,6745

1	2	3	4	5
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,6215
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	3,5673
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	2,4863
24	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	9,1800
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	199,0224
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,1238
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	1,4688
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,5508
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	7,6194
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	66,0960
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	40,2084
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	31,0284
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	17,9928
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) (Piese metalice de legatura PM1, PM2, PM3)	kg	348,8400
	2410520006753	Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,3770
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	4,0392
25	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	19,9900
	9310060019930	Muncitor	h-om	16,9915
	1212121212121	apa	m3	4,5977
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	33,9830
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	133,9330
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,2399
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	19,9900
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0999
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,1994
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2399
26	Pret de piata	Tija filetata sincata M12 mm L=500 mm	buc	952,0000

1	2	3	4	5
	12500	Tija filetata sincata M12 mm L=500 mm	buc	952,0000
27	Pret de piata	Saiba zinvata t4x45x45	buc	1 904,0000
	44545	Saiba zinvata t4x45x45	buc	1 904,0000
28	Pret de piata	Piuluta zincata cu filet interior M12	buc	1 904,0000
	4454512	Piuluta zincata cu filet interior M12	buc	1 904,0000
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese metalice de legatura PM1, PM2, PM3) (385.59kg sunt prevazute in poz. 23 si 24)	kg	565,4100
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	107,4279
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6541
	7212030022700	Sudor	h-om	5,6541
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,6541
	2775276309886 1	Confectii metalice inglobate in beton - (Piese metalice de legatura PM1, PM2, PM3)	kg	565,4100
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,8270
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,5233
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,4811
30	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,9510
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,1244
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,4178
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,7089
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5231
	2320166200676	White spirit	kg	1,8544
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9272
Total				
Total Acoperis (Compartimentul rezistenta)				

1	2	3	4	5
		4. Acoperis - solutii arhitecturale		
31	CE17A	Strat suplimentar polimeric - Folie anticondens	m2	841,3600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	168,2720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,0680
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica - Folie anticondens	m2	996,5909
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	10 399,2096
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,4136
32	CE40A aplicativ	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Contrasipca 30*50 mm)	m3	1,5000
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	30,3750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3750
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III - contrasipca 30*50 mm	m3	1,5000
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	4,5150
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	60,0000
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,2250
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4950
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,3450
33	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Volum Sipca 50*50 mm - 8.414 m3	m2	841,3600
	7124010010700	Dulgher	h-om	189,3060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	58,8952
	2010102903495 5	Scinduri de rasinoase - Sipca 50*50 mm	m3	8,4136
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	100,9632
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	25,2408
34	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori	m3	8,4140
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1035
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	16,4914
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0084
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0168
35	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme,	m3	8,4140

1	2	3	4	5
		arce, grinzi, capriori, cosoroabe		
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,1519
	1212121212121	apa	m3	1,9352
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	14,3038
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	56,3738
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,1010
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	8,4140
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0421
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,5048
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1010
36	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) RAL 7016	m2	841,3600
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	757,2240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	210,3400
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla - RAL 7016	m2	1 015,9422
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	441,7140
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare RAL 7016	buc	7 950,8520
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	88,3428
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	35,3371
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	44,1714
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	42,0680
37	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	5,0000
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	29,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1650
	2863146310808 1	Balamale (петли)	buc	20,0000
	2863146311270 1	Cremon (ручка оконная)	buc	5,0000
	2010102901014 2	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,3000
	2010102904169 3	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,3000
	2010102904169 4	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,5000
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	2,5000
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	7,0000
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,5500

1	2	3	4	5
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,8000
38	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (pentru montarea sistemii de scurgere si captusilre sandrama)	m2	975,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	731,2500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2925
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0975
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,2925
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,1170
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,9250
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4 387,5000
39	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (Asteriala 30*100)	m2	137,5000
	7422010060100	Timplar	h-om	316,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,5000
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi - (Asteriala 30*100)	m2	151,2500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	13,7500
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	1,9250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3750
40	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - culoare vopsea - RAL 7016	m2	137,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	137,5000
	2430116108115 1	Email alchidic pentru timplarie lemn - culoare vopsea - RAL 7016	kg	24,7500
	2430226100700	Grund alchidic	kg	16,5000
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61	kg	16,5000

1	2	3	4	5
		A1		
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	23,3750
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	68,7500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,8750
41	Material	Element de imbinare 50*50 mm sandrama-perete RAl 7016	m	117,2000
	Material L2.1	Element de imbinare 50*50 mm sandrama-perete	m	117,2000
42	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D 125 mm RAL 7016 mm	m	124,4000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	37,3200
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass D125 Ral 7016	m	134,5386
	2875276311231	Cirlige din otel pentru jgheaburi	buc	179,3848
	2666122800555	Element de inchidere	buc	25,6264
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	12,8132
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	25,6264
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	25,6264
	2874115837745	Suruburi	buc	1 281,3200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,4880
43	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D 90mm Ral 7016	m	89,5000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	31,3250
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass D 90mm Ral 7016	m	95,8545
	2875274000502	Cot burlan	buc	45,6450
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	22,8225
	2413217300010	Cleme	buc	45,6450
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	22,8225
	2875274000503	Cot de capat	buc	22,8225
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	22,8225
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3425
44	CK18C	Montarea opritorilor de zapada RAL 7016	m	200,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	52,0000
	2743123549025	Opritorilor de zapada RAL 7016	m	210,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 200,0000
45	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,0000

1	2	3	4	5
		(intrare in pod)		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
Total				
Total Acoperis - solutii arhitecturale				
5. Termoizolare acoperis				
46	CE17A	Strat suplimentar polimeric - Bariera antivapori	m2	640,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	128,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,0000
	2682132600465 1	Bariera antivapori	m2	758,0800
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	7 910,4000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,4000
47	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - Cimentoplast	m3	192,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	309,1200
	2873122005400	Granulit pentru betoane - cimentoplast	m3	199,6800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	53,7600
Total				
Total Termoizolare acoperis				
6. Canale de ventilare				
48	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	12,5000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,5000
	2430226101010 1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	5,1875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6250

1	2	3	4	5
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,5000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	15,2500
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	89,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9875
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2000
50	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	12,5000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,0000
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	17,8750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0375
51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade RAL 7047	m2	12,5000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,5000
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta" RAL 7047	kg	5,1875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6250
52	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti RAL 7047	m2	12,5000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	15,2500
	2653102100831 1	Tink RAL 7047	kg	28,7500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0750
53	CE24I aplicativ	Caciula gata confectionata cu dimensiunile 1400*1400 mm din tabla zincata protejata anticoroziv RAL 7016, pentru acoperirea la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	2,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,6000
	2710403642598	Caciula gata confectionata	buc	2,0600

1	2	3	4	5
Total				
Total Canale de ventilare				
Total				
Asigurarea sociala				
Transportarea				
Depozitarea				
Total				
Cheltueli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**