

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Примария с. Бүджак
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Примария с. Бүджак
3. Obiectul achizițiilor: «Ремонт участков дорог по улицам с. Бүджак на 2025 г.»
4. Tipul lucrărilor de construcție: «Ремонт дорог»
5. Deviz Local: 2-1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. ул. Мичурина от № 20 - № 40 1.1. Бордюры		
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,12
1.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,527
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) *Средняя толщина слоя 5 см.	m3	3,90
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,861
1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,485
2.	4100126202818	Apa	m3	0,390
1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,819
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,638
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) *Бордюры 1000x250x80 мм.	m	390,00
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,800
2.	7129020012800	Pavator	h-om	70,200
1.	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	18,720
2.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	397,800
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,170
4.	2666122800325_01	Bordura beton Бордюры 1000x250x80 мм.	m	391,950
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,170
4	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка откосов, средний грунт) *Подбивка грунтом за бордюрами	100m2	3,90
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,351
		1.2. Основание с покрытием		
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,45
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,013
6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	60,75
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,409
7	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с	m3	22,50

1	2	3	4	5
		механизированной укладкой, выполненны заклиниванием мелким камнем без заиливания)		
1.	7129020012800	Pavator	h-om	5,400
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,475
1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 16,5-32 mm	m3	27,405
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-16,5 mm	m3	4,568
3.	1212121212121	Apa	m3	3,375
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,945
2.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	5,805
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,338
8	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером)	m2	650,00
1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,000
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,650
9	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)	m2	650,00
1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,423
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,423
10	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны заклиниванием мелким камнем без заиливания) *Основной объём с внутр стороны бордюров и на выравнивание профиля дороги	m3	45,50
1.	7129020012800	Pavator	h-om	10,920
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,205
1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 16,5-32 mm	m3	55,419
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-16,5 mm	m3	9,237
3.	1212121212121	Apa	m3	6,825
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,911
2.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	11,739
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,683
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) *Без стоимости плитки, предоставляет заказчик. (200x100x60 мм.)	m2	830,00
1.	7129020012800	Pavator	h-om	481,566
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,114
1.	2661112800655 .1	Placi din beton, pentru trotuare h-6cm	m2	842,450
2.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 328,000
3.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 532,100
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,150
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	35,524
6.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	16,600
		2. ул. Юбилейная от № 32 - № 44 2.1. Бордюры		
12	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,11
1.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,483
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) *Средняя толщина слоя 5 см.	m3	3,85
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,812
1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,428

1	2	3	4	5
2.	4100126202818	Apa	m3	0,385
1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,809
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,617
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) *Бордюры 1000x250x80 мм.	m	385,00
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,200
2.	7129020012800	Pavator	h-om	69,300
1.	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	18,480
2.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	392,700
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,155
4.	2666122800325 _01	Bordura beton Бордюры 1000x250x80 мм.	m	386,925
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,155
15	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка откосов, средний грунт) *Подбивка грунтом за бордюрами	100m2	3,80
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,342
2.2. Основание с покрытием				
16	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером)	m2	410,00
1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,200
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,410
17	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)	m2	410,00
1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,267
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,267
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,84
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,890
19	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	109,20
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,533
20	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroiere (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны заклиниванием мелким камнем без заиливания) *Основной объём с внутр стороны бордюров и на выравнивание профиля дороги	m3	94,50
1.	7129020012800	Pavator	h-om	22,680
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	48,195
1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 16,5-32 mm	m3	115,101
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-16,5 mm	m3	19,184
3.	1212121212121	Apa	m3	14,175
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,969
2.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	24,381
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,418
21	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в	m2	750,00

1	2	3	4	5
		соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) *Без стоимости плитки, предоставляет заказчик. (200x100x60 мм.)		
1.	7129020012800	Pavator	h-om	435,150
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,850
1.	2661112800655 .1	Placi din beton, pentru trotuare h-6cm	m2	761,250
2.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 200,000
3.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	5 902,500
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,750
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	32,100
6.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	15,000