

**„Reparația capitală interioară și
modernizarea infrastructurii Secției de
Reanimare și Terapie Intensivă din
cadrul IMSP Spitalul Raional
Telenești”**

**Aprobat Director IMSP SR Telenești
Lisnic Vadim**

(denumirea obiectivului)

Caiet de sarcini

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pardoseli				
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	141,200		
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,060		
3	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	169,440		
4	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	141,200		
5	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	156,600		
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				
		2. Pereti				
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	212,590		
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	151,410		
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	364,000		

1	2	3	4	5	6	7
9	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	364,000		
10	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	143,000		
11	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	221,000		
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	143,000		
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	143,000		
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	143,000		
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		3. Tavan				
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	141,200		
		Total Tavan Inclusiv salariu				
		4. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	51,730		
17	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	20,130		
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	31,600		
		Total Timplarie Inclusiv salariu				
		5. Lucrari sanitare				
19	RpSC04A	Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,000		
20	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,000		
21	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	7,000		
22	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000		
23	RpSA02A	Demontarea tevii din otel zincata, existenta in exteriorul cladirii, in canale de distanta avind diametru de 1/2"-1"	m	48,000		
24	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	16,000		
25	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	35,000		
26	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	234,000		
27	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel	buc	62,000		

1	2	3	4	5	6	7
		sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"				
28	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	16,000		
29	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,000		
30	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000		
31	SC07B	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,000		
32	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	7,000		
33	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	7,000		
34	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	8,000		
35	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	10,000		
36	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	15,000		

1	2	3	4	5	6	7
37	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	30,000		
38	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	1,000		
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				
		6. Electricitate				
39	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica	buc	1,000		
40	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc	8,000		
41	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	632,000		
42	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	42,000		
43	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	16,000		
44	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	26,000		

1	2	3	4	5	6	7
		Total Electricitate Inclusiv salariu				
		7. Diverse				
45	CK50A	Caraboc pentru teville de oxigen, executat pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	8,000		
46	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,000		
47	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	27,000		
48	VC01A	Montarea ventilatoarelor centrifugal , de joasa presiune	buc	10,000		
49	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	10,000		
50	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	32,000		

Lucrari de reparatii (caiet de sarcini -formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pardoseli				
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		
2	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
3	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100		
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sîrmă din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
4	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în câmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650		
	1421102200161	Pietris ciuruit spălat de riu 7-30 mm	m3	0,0600		
	4100126202818	Apa	m3	0,0330		
	2952260003552	Buldozer pe șenile până la 60 CP	h-ut	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1000		
	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,0060		
5	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900		
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500		
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500		
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500		
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200		
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500		
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000		
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0015		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120		
	2952270007609	Mășină de găurit electrică	h-ut	0,2000		
		2. Pereți				
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
8	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
9	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500		
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050		
10	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500		
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100		
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150		
11	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,5500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0230		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080		
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
13	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		3. Tavan				
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
		4. Timplarie				
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
17	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600		
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0580		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		5. Lucrari sanitare				
19	RpSC04A	Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriiile	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500		
20	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriiile	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000		
21	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500		
22	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000		
23	RpSA02A	Demontarea tevii din otel zincata, existenta in exteriorul cladirii, in canale de distanta avind diametru de 1/2"-1"	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600		
24	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600		
25	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100		

1	2	3	4	5	6	7
	25212167170502	Teava din material plastic de 20 mm	m	1,0200		
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000		
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100		
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400		
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400		
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206		
26	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300		
	25212167170501	Teava din material plastic de 25mm	m	1,0200		
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,1200		
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1900		
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400		
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400		
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219		
27	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500		
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010		
28	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500		
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare de 50mm	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		
29	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200		
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare de 110mm	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
30	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500		
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000		
31	SC07B	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,9000		
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100		
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000		
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000		
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000		
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000		
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000		
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000		
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000		
32	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		surgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500		
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000		
33	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500		
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100		
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000		
34	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000		
35	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300		
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000		
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000		
36	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500		
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500		
37	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800		
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240		
38	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000		
		6. Electricitate				
39	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7600		
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000		
	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,0000		
	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
40	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8300		
	3320634625001	Contactator automat	buc	1,0000		
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100		

1	2	3	4	5	6	7
	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000		
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000		
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000		
41	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500		
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500		
42	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100		
	2746167335100	Priza	buc	1,0200		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000		
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000		
43	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000		
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000		
44	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800		
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000		
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000		
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000		
		7. Diverse				
45	CK50A	Caraboc pentru teville de oxigen, executat pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500		
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000		
	2875276305105	Conector	buc	4,4400		
46	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500		
	2875117324000	Capac sau gratar cu rama din fonta	buc	1,0000		
47	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc			
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101		
	4100126202818	Apa	m3	0,0445		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200		
48	VC01A	Montarea ventilatoarelor centrifugal, de joasa presiune	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,8800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500		
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000		
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	13,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800		
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000		
	2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial	buc	1,0000		
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000		
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000		
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	13,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2000		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,2000		
49	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
50	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820		