

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Echipamentului informational și de Telecomunicații (inclusiv a pieselor de schimb IT) pentru anul 2022
prin procedura de achiziție licitație deschisă

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
2. IDNO: 1003600150783
3. Adresa: MD-2025, mun. Chișinău, str.Nicolae Testemițeanu 29
4. Numărul de telefon/fax: 022 403 697
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:
achizitiipublicescr@gmail.com
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): instituție medico-sanitară
8. Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):
Da
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
http://scr.md/upload/editor/ACHIZITII/Plan_de_achizitii_Definitiv_2022.pdf
9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lot	Cantitatea	U/M	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA), lei
1	30000000-9	Lot 1: Calculator de tip 2	5	buc	Bloc de sistem (bloc de procesare): Bloc de alimentare: pentru calculator staționar, de tip ATX 12V, tensiunea de intrare: 230 V, frecvența cel puțin 50-60 Hz, puterea maximă: cel puțin 550 W, ventilator minim 120 mm, conector pentru alimentarea plăcii de bază: 20+4+4 contacte, conector pentru alimentare SATA: cel puțin 3, conector pentru alimentare PCI-E 6+2, protecție împotriva: subțensiunii (UVP), supratensiunii (OVP), scurt-circuitării (SCP) / suprasarcinii (OPP) supracurentului (OCP), supraîncălzirii (OTP), certificare 80 PLUS (obligatoriu verificabilă pe site-ul: clearesult.com/80plus), intervalul minim al temperaturilor de operare 10 - 30 °C, garanție minimă 36 luni. Unități de stocare: minim o unitate SSD de tip NVMe de minim 240 GB cu	33750,00

					conectare M.2, minim o unitate HDD de: minim 1 TB, minim 7200 rpm, minim 64 MB memorie cache, cu conectare SATA minim III, minim o unitate DVD±RW; Memorie RAM: minim 8 GB minim DDR 4, minim 2400 MHz, garanție minimă 24 luni Unitate centrală de procesare (Procesor, CPU): numărul nucleelor (cores): minim 6, numărul firelor de execuție (threads): minim 12, Frecvența de bază: minim 2,9 GHz, Frecvența maximă: minim 4,3 GHz, adaptarea automată a frecvenței în funcție de sarcina pe procesor, Memoria cache: minim 12 MB, Frecvența comunicării cu memoria RAM: minim 2400 MHz, data lansării: minim 2019, nucleu grafic încorporat, garanție minimă 24 luni Placa de bază: minim 2 sloturi de memorie RAM minim DDR 4, minim 2400 MHz; minim un slot pentru placă grafică discretă; minim un slot PCI-Ex 1x; minim 6 porturi USB, din care minim 2 porturi USB 3.1; Port PS/2 pentru tastatură sau mouse; Circuit de rețea (Ethernet): minim un port cu viteză maximă minim 1 Gbps; Circuit audio: sunet de calitate înaltă (HD), minim o ieșire audio pentru boxe/căști (ø 3,5 mm), minim o intrare audio pentru microfon (ø 3,5 mm); Circuit video: frecvența de bază: minim 350 MHz, memorie RAM grafică adresabilă: minim 1 GB, lățimea magistralei de comunicare cu memoria (memory bus): minim 64 biți, ieșiri video: VGA, DVI și HDMI, numărul de monitoare suportate concomitent: minim 2; Sistem de răcire pentru procesor inclus, cablurile de conexiune SATA III pentru DVD±RW și HDD incluse de minim 40 cm cu cleme de fixare, garanție minimă 36 luni	
2	30000000-9	Lot 2: Monobloc	50	buc	Calculator All-in-One Brand Name International, Procesor: min. 6 nuclee, min. 11 thread-uri, frecvența de baza min. 1,5 Hz, frecvența turbo min. 3.8 GHz, memoria cache min. 12Mb. Chipset: compatibil cu procesor. OS: Windows Pro 10 sau 11, 64 bit, engleza sau româna, licențiată. Ecran: diagonala min. 60 cm , min. 1920x1080, IPS sau WVA. Securitate: modul TPM dedicate activ min. versiunea acceptată 2.0. Cartela video: integrată sau discretă. Memoria operativă: min. 8 Gb cu posibilitatea de a mari pina la 64 Gb. Rețea Wireless: 100/1000 Mbit/s, sa suporte WiFi6 Bluetooth: integrat minim versiunea 5. Porturi: min. 1 x USB-C, min. 5 x USB-A, min. 1x Audio (pentru Căști cu Microfon), min. 1x RJ45.	854166,67

					SSD: min. 250 Gb, tip – NVMe. HDD: min. 1000Gb, tip – SATA. Camera: integrată, min. 720p Boxe: încorporate min. 2W x 2 = 4W total. Suport reglabil pe înălțime: încorporat. Bloc de alimentare: încorporat cu eficiența minimă de nivel Bronz 80% tipic min. 155 W. Tastatura: în complet, EN + RU, USB. Mouse: în complet, optical sau laser, USB. Notă: Toate porturile trebuie să fie integrate (nu sunt permise adaptoare). Toate componentele și accesorii trebuie să fie de la producătorul All-in-One. Garanție: min. 36 luni, cu verificare pe site-ul producătorului.	
3	300000000-9	Lot 3: DVD - +RW	5	buc	Tip extern Categorie CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD-RAM Interfață USB, cablu USB inclus, la fel alimentarea inclusă dacă suplimentar la USB e necesară Suport pentru medii cu strat dublu da Viteza de înregistrare minim 24x CD-R, 24x CD-RW, 8x DVD±R, 8x DVD±R DL, 8x DVD±RW, 6xDVD-RAM Viteza de citire minim 24x CD, 8x DVD Garanție 24 luni	2516,67
4	300000000-9	Lot 4: UPS	65	buc	Puterea minimă 1000 VA, 600 W, indicatoare LED, tensiunea de intrare cel puțin de la 165 până la 285 Vca ± 5 Vca, frecvența de intrare 50 Hz, tensiunea de ieșire cel puțin de la 200 Vca până la 255 Vca, frecvența de ieșire 50Hz ± 1% , durata transferului maxim 10 ms, durata de încărcare maxim 6 ore până la 90 % din capacitate, protecție de tensiune joasă a bateriei, protecție de la suprasarcină, protecție de la scurtcircuit, autorestartare la restabilirea tensiunii la intrare, încărcare automată, minim 3 prize de ieșire CEE7/3 sau CEE7/4 tip F și cablu de intrare cu fișă CEE 7/7 compatibil cu prize CEE 7/4 și CEE 7/5 tip E și F, garanție minimă 24 luni	57037,50
5	300000000-9	Lot 5: Monitor de tip 1	30	buc	Monitor: diagonala ecranului de la 60 cm până la 70 cm (24"), rezoluția minimă 1920 x 1080, luminozitatea minimă 250 cd/m2, contrastul static minim 1000 : 1, frecvența de reîmprospătare a ecranului minim 60 Hz, timpul de răspuns minim cel mult 5 ms, ecran de tip IPS, stratul superior mat, conectare VGA HDMI, unghiul de vizualizare minim 178 °, boxe integrate, alimentare internă : 220 - 240 V 50 Hz, cablurile incluse (VGA și HDMI și de alimentare) cu lungimea minimă de 1,7 m fiecare, bloc de alimentare încorporat (nu se acceptă sursă de alimentare externă), garanție minimă 36 luni;	85000,00

6	30000000-9	Lot 6: Monitor de tip 2	5	buc	Monitor: diagonala ecranului de la 67 cm până la 69 cm (27"), rezoluția minimă 2560 x 1440 luminozitatea minimă 250 cd/m2, contrastul static minim 1000 : 1, contrast dinamic minim 20.000.000 : 1, timpul de răspuns maxim 4 ms, fără oscilații de intensitate (flicker free), unghi de vedere minim 178 ° pe orizontală și verticală la un raport de contrast mai mare de 10, sistem de iluminare LED, tehnologie IPS, gama minimă de culori 16,7 M, stratul superior mat, conectare VGA și HDMI, intrare pentru sincronizare, intrare audio de la calculator, ieșire pentru căști, minim 2 boxe încorporate de minim 1 W fiecare, conexiuni USB, posibilitatea reglării volumului, alegerii intrării și a regimului cu reducerea culorii albastre (Low Blue Mode), montare VESA 100 x 100 mm, Kensington lock, compatibilitate cu: Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, MacOS, DDC/CI, sRGB, ajustarea poziției pe înălțime + cel puțin 3 axe: prin înclinare (rotirea în jurul axei orizontale „de la stânga la dreapta”) -5 ° / 20 °, rotirea în jurul piciorului (în jurul axei verticale) -175 °/ 175 ° și rotirea ecranului până la poziția verticală (în jurul axei orizontale „înainte-înapoi”) -pivotal 90 °, intervalul temperaturilor de lucru minim de la 0 °C până la 40 °C, conformitate cu: EnergyStar 8.0, certificare TCO, RoHS, lipsa plumbului, mercurului și a PVC / BFR în carcasă, TUV , EPA, TCO, FCC, CEalimentare: 220 - 240 V 50 Hz, cablurile incluse (VGA HDMI și unul de alimentare) cu lungimea minimă de 1,7 m fiecare, bloc de alimentare încorporat, garanție minimă 36 luni;	29166,67
7	30000000-9	Lot 7: Tastatură	70	buc	pentru calculator, cu fir, interfața: USB + PS/2 (adaptor suplimentar inclus sau cablu cu două conectoare), indicatoare luminoase de activare a tastelor NumLock și CapsLock, cu grup suplimentar de taste numerice (NumLock), în total cel puțin 103 taste, lungimea cablului cel puțin 1,5 metri, protecție împotriva umezelii, fără margini - pentru curățare ușoară, compatibilitate cu: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux, garanție minimă 36 luni	6416,67
8	30000000-9	Lot 8: Set Tastatură + Mouse	5	buc	<u>Tastatură fără fir, interfața:</u> USB, indicatoare luminoase de activare a tastelor NumLock și CapsLock, cu grup suplimentar de taste numerice (NumLock), în total cel puțin 103 taste + cel puțin 11 taste rapide situate deasupra celor de bază (control media, muzică, volum plus și minus, play și pause, e-mail, etc), dimensiunile maxime 447 x 21 x 183 mm, greutatea cel puțin 517 g, cu comutator de	3625,00

					pornire/oprire a tastaturii, frecvența cel puțin 2,4 GHz până la o distanță de minim 10 m, sursa de alimentare 2 baterii AAA, durata de funcționare a bateriei înainte de a fi schimbată minim 36 luni, protecție împotriva umezelii, brand identic cu cel al mouse-ului; Compatibilitate cu: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, alte SO; componente în set: tastatură, mouse, nano-receptor, 2 baterii AAA (tastatură) și o baterie AA (mouse), documentația utilizatorului; garanție minimă de la producător 36 luni pentru întregul set. Mouse fără fir, interfața: USB, butoane: click-stânga, click-dreapta, click-mijloc (pe roticica pentru derulare), roticica pentru derulare (scroll), rezoluția cel puțin 1000 dpi, frecvența cel puțin 2,4 GHz până la o distanță de minim 10 m, receptorul USB inclus într-un compartiment de stocare incorporat, sursa alimentare de tip baterie AA, durata de funcționare a bateriei înainte de a fi schimbată minim 12 luni, brand identic cu cel de la tastatură, baterie inclusă;	
9	30000000-9	Lot 9: Mouse	70	buc	optic, cu fir, interfața: USB, butoane: click-stânga, click-dreapta, click-mijloc (pe roticica pentru derulare), roticica pentru derulare (scroll), rezoluția maximă: cel puțin 1000 dpi, lungimea cablului cel puțin 1,5 metri, compatibilitate cu: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux, garanția minimă 36 luni	5016,67
10	30000000-9	Lot 10: Multifuncțional laser	10	buc	Tehnologia imprimării: laser monocrom, Calitatea imprimării: minim 1.200 x 1.200 dpi, Memoria imprimantei: minim 256 MB, Capacitatea maximă de imprimare: minim 15.000 pagini pe lună, Viteza maximă a imprimării: minim 24 ppm (A4), Imprimare pe: hârtie simplă, hârtie color, hârtie reciclată, hârtie grea, hârtie de legare, etichetă, fișă de indexare, plic, Imprimare duplex (pe două părți) automat, Formate de hârtie: lățimea: de la 77 mm până la 215 mm, lungimea: de la 130 mm până la 355 mm, Densitatea mediului de imprimare: 60 – 163 g/m2 (imprimare pe o parte), Rezoluția optică a scannerului: minim 600 x 600 dpi, cu ADF, Rezoluția optică a copiatorului: minim 600 x 600 dpi, Interfața: USB: minim 2.0, Wi-fi: cel puțin 802.11 b/g/n cu posibilitatea conectării directe, Consumabile: Cartuș All-in-one (drum + toner separat nu este admisibil), cabluri de alimentare și de date (USB) incluse în set, garanție minimă 36 luni	125000,00

11	30000000-9	Lot 11: Imprimantă laser monocrom	40	buc	Tehnologia imprimării: laser monocrom, Calitatea imprimării: minim 2.400 x 600 dpi, Rezoluția imprimării: minim 600 x 600 dpi, Memoria imprimantei: minim 32 MB, Capacitatea maximă de imprimare într-o lună: minim 5.000 pagini, Viteza maximă a imprimării: minim 18 ppm (A4), Formate de hârtie: lățimea: de la 77 mm până la 215 mm, lungimea: de la 190 mm până la 355 mm, Densitatea mediului de imprimare: 60 – 160 g/m ² , Înălțime: maxim 200 mm, Interfața: USB: minim 2.0, Wi-Fi: cel puțin 802.11 b/g/n, Consumabile: Cartuș All-in-one (drum + toner separat nu este admisibil), cablurile de alimentare și de date (USB) incluse în set, garanție minimă 36 luni	116666,67
12	30000000-9	Lot 12: Extensie (prelungitor)	45	buc	electric, lungimea cablului: de la 3 până la 5 m, tensiunea de lucru până la 240 V, curentul maxim: cel puțin 10 A, cel puțin 4 prize, cu împământare, cu întrerupător, cu protecție împotriva: salturilor de tensiune, suprasarcinii, materialul contactelor: cupru, garanție minimă 12 luni	1237,50
13	30000000-9	Lot 13: Hub USB	2	buc	extern, minim 4 porturi USB 3.0 sau mai avansate, viteza maximă de comunicare minim 5 Gbps, cu un conector USB de tip A (male) la un capăt și o serie de prize USB de tip A (female) la celălalt capăt orientate perpendicular la suprafața mesei în cazul poziționării nominale a dispozitivului, cu carcasă din aluminiu anodizat, garanție minimă 36 luni	1340,00
14	30000000-9	Lot 14: Comutator	20	buc	de masă, cu cel puțin 5 porturi UTP RJ-45, cu viteza maximă de transfer a datelor de cel puțin 1000 Mbps, cu indicator de alimentare și indicatoare de conexiune la fiecare port, bloc de alimentare inclus, garanție minimă 36 luni	5000,00
15	30000000-9	Lot 15: Comutator	15	buc	de masă, cu cel puțin 8 porturi UTP RJ-45, cu viteza maximă de transfer a datelor de cel puțin 1000 Mbps, cu indicator de alimentare și indicatoare de conexiune la fiecare port, bloc de alimentare inclus, garanție minimă 36 luni	5000,00

16	300000000-9	Lot 16: Comutator	1	buc	Montare: 19" 1U rack mountable, Interfață: minim 24 porturi de 10 Gbps SFP+, Capacitatea de comutare a pachetelor: minim 240 Mpps pentru pachete de 64 de octeți, Lățimea de bandă (Bandwidth/Backplane): minim 480 Gbps, Frecvența procesorului: minim 800 MHz, Dimensiunea tabelului de adrese: minim 16000 înregistrări, Numărul de cozi: minim 8, Numărul de rute statice: minim 990, Memoria tampon pentru pachete: minim 3 MB, Memorie Flash: minim 256 MB, Memorie internă: minim 512 MB, Durata medie de funcționare (MTBF): minim 1.300.000 h, Numărul de rețela VLAN: minim 4094, Access Control List (ACL) reguli: minim 1024, Caracteristici: Port mirroring, IP routing, Policy-based routing, Flow control support, Link aggregation, Broadcast storm control, Rate limiting, Spanning tree protocol, Head-of-line (HOL) blocking, SSH v1 și v2, SNMP v1/2c/3, Telnet, HTTP/HTTPS, RADIUS, BOOTP, SNTpQoS, 802.1Q VLAN, RSTP, GVRP, IP-MAC-Port Binding, IP subnet-based VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Stacked VLAN, Tagged VLAN, VLAN mapping, Voice VLAN, Guest VLAN, Port-based authentication, IEEE 802.1x, RADIUS, Multicast Listener Discovery (MLD) snooping MLD v1/2, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay, 802.1x, SSL/TLS; Temperatura de operare: intervalul minim de 0 - 50 °C, Temperatura de stocare: intervalul minim de -25 - 70 °C, Garanție minimă: 36 luni	79485,42
17	300000000-9	Lot 17: Ruter	2	buc	pentru montare pe diverse suprafețe: pod, perete cu seturile de montare incluse, minim un port Ethernet cu viteza maximă minim 1000 Mbps, buton pentru Reset, posibilitatea alimentării cu 802.3af PoE, susținerea regimului de economiei de energie, posibilitatea de modelare a razei, puterea maximă consumată 11 W, intervalul minim a tensiunilor de alimentare suportate: 44 - 57 Vcc, regimul MIMO 2x2 pentru banda de 2,4 GHz și 4x4 pentru banda de 5 GHz (susținerea MU-MIMO), vitezele maxime de transmitere: minim 300 Mbps pentru banda de 2,4 GHz și minim 1700 Mbps pentru banda de 5 GHz, minim 2 antene pentru banda de 2,4 GHz și minim 2 antene pentru banda de 5 GHz, standarde WIFI suportate: 802.11 a/b/g/n/t/k/v/ac/ac-wave2, susținerea securității conform: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES), 802.11w/PMF, BSSID minim 8 per Radio, intervalul minim al temperaturilor de operare: -10 to 70° C, intervalul minim umidităților de operare: 5 - 95% fără condensare, management avansat pentru: VLAN conform 802.1Q, QoS avansat cu posibilitatea limitării vitezei per utilizator, susținerea izolării traficului utilizatorilor oaspeți, cantitatea maximă a clienților concomitenți: minim 200, WMM pentru Voce, Video, blocul de alimentare inclus, garanția minim 36 luni.	6829,38

18	300000000-9	Lot 18: Bloc de alimentare	2	buc	Bloc de alimentare: pentru route-e MikroTik RB951Ui-2HnD, hAP ac lite, etc., original, tensiunea de intrare: 230 V, frecvența cel puțin 50-60 Hz, tensiunea de ieșire: 24,0 V, curentul maxim la ieșire: minim 0,8 A, puterea maximă: cel puțin 19,2 W, conector de ieșire: coaxial, female, 5,5 mm diametru extern, 2 mm diametru intern, borna pozitivă în centru, garanție minimă 12 luni	900,00
19	300000000-9	Lot 19: Bloc de alimentare	2	buc	Bloc de alimentare: pentru comutatoare MikroTik CSS326-24G-2S+RM, etc., original, tensiunea de intrare: 230 V, frecvența cel puțin 50-60 Hz, tensiunea de ieșire: 24,0 V, curentul maxim la ieșire: minim 1,2 A, conector de ieșire: coaxial, cu unghi de 90°, female, 5,5 mm diametru extern, 2 mm diametru intern, borna pozitivă în centru, garanție minimă 12 luni	900,00
20	300000000-9	Lot 20: Bloc de alimentare	2	buc	Bloc de alimentare: pentru comutatoare TP-LINK TL-SG105E, etc., original, tensiunea de intrare: 230 V, frecvența cel puțin 50-60 Hz, tensiunea de ieșire: 9,0 V, curentul maxim la ieșire: minim 0,6 A, conector de ieșire: coaxial, female, 5,5 mm diametru extern, 2 mm diametru intern, borna pozitivă în centru, garanție minimă 12 luni	900,00
21	300000000-9	Lot 21: Bloc de alimentare	2	buc	Bloc de alimentare: pentru comutatoare MG1005P, etc., original, tensiunea de intrare: 230 V, frecvența cel puțin 50-60 Hz, tensiunea de ieșire: 52,0 V, curentul maxim la ieșire: minim 1,85 A, conector de ieșire: coaxial, female, 5,5 mm diametru extern, 2 mm diametru intern, borna pozitivă în centru, garanție minimă 12 luni	900,00
22	300000000-9	Lot 22: Bloc de alimentare	2	buc	Bloc de alimentare: pentru registratoare video Dahua, etc., original, tensiunea de intrare: 230 V, frecvența cel puțin 50-60 Hz, tensiunea de ieșire: 12,0 V, curentul maxim la ieșire: minim 5 A, conector de ieșire: coaxial, female, 5,5 mm diametru extern, 2 mm diametru intern, borna pozitivă în centru, garanție minimă 12 luni	900,00
23	300000000-9	Lot 23: Modul de memorie	35	buc	pentru calculator staționar, capacitatea memoriei: cel puțin 8 GB, tipul memoriei: DDR3, frecvența memoriei: cel puțin 1600 MHz, garanție minimă 24 luni	23333,33
24	300000000-9	Lot 24: Modul de memorie	20	buc	pentru calculator staționar, capacitatea memoriei: cel puțin 4 GB, tipul memoriei: DDR4, frecvența memoriei: cel puțin 2400 MHz, garanție minimă 24 luni	13333,33

25	300000000-9	Lot 25: Modul de memorie	10	buc	pentru calculator staționar, capacitatea memoriei: cel puțin 8 GB, tipul memoriei: DDR4, frecvența memoriei: cel puțin 2400 MHz, garanție minimă 24 luni	6666,67
26	300000000-9	Lot 26: Dispozitiv SSD intern	40	buc	cu capacitate minimă de 240 GB, cu viteză de citire și cea de scriere minim 500 MB/s, cu lățimea 2,5 inch, interfața de comunicare minim SATA III (6 Gbps) garanție minimă 24 luni	21666,67
27	300000000-9	Lot 27: Hard-disk intern	1	buc	pentru supraveghere video (24/7), lățimea: 3,5 inch, capacitatea de stocare: cel puțin de 3 TB, viteza de rotație: cel puțin 5400 rpm, capacitatea memoriei tampon (buffer): cel puțin 64 MB, interfața de comunicare: SATA II sau SATA III, garanție minimă 24 luni	1916,67
28	300000000-9	Lot 28: Hard-disk intern	4	buc	pentru calculator staționar, lățimea: 3,5 inch, capacitatea de stocare: cel puțin 500 GB, viteza de rotație: cel puțin 7200 rpm, capacitatea memoriei tampon (buffer): cel puțin 64 MB, interfața de comunicare: SATA III, viteza de scriere: cel puțin 500 MB/s garanție minimă 24 luni	3000,00
29	300000000-9	Lot 29: Adaptor	250	buc	cu de la RJ-45 la RJ-45 (două prize RJ-45 interconectate pentru a conecta două cabluri cu conectori RJ-45 între ele)	5416,67
30	300000000-9	Lot 30: Priză	10	buc	pentru telefon, externă RJ-12 - 6P4C	350,00
31	300000000-9	Lot 31: Priză dublă	10	buc	pentru telefon și internet, internă RJ-11 - 6P4C și RJ-45 - 8P8C, cu module demontabile și interschimbabile (modulul pentru telefonie să poată fi înlocuit cu modul pentru internet)	791,67
32	300000000-9	Lot 32: Conector RJ-10	50	buc	cu 4 contacte 4P4C	83,33
33	300000000-9	Lot 33: Conector RJ-11	50	buc	cu 6 contacte 6P4C	83,33
34	300000000-9	Lot 34: Acumulator	2	buc	tensiunea nominală: de la 8,3 până la 11 V, de forma 6F22 („KPOHA”), capacitatea minimă: 170 mAh, reîncărcabil	561,67
35	300000000-9	Lot 35: Hard-disk	4	buc	pentru server de tip SAS de 1.2 TB, viteza de rotație 10 K, viteza de comunicare minim 6 Gbps, garanție minimă 12 luni	16666,67
Total:						1515624,80

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot ☒
 - 2) Pentru mai multe loturi ☒
 - 3) Pentru toate loturile ☒
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Termenul de valabilitate până la data de 31.12.2022, Termenul maxim de livrare până la data de 15.12.2022
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativit.
1	DUAЕ	În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; <u>În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAЕ decât cel încărcat de Autoritatea contractantă sau DUAЕ nu va fi complet, oferta va fi respinsă.</u>	Obligativ
2	Garanția pentru oferta – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA	Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante sau garanție prin scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația de atribuire) – <i>confirmate prin aplicare semnăturii electronice pentru platforma achiziții.md.</i> <u>*Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data deschiderii se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”.</u>	Obligativ
3	Specificații tehnice	Conform anexei nr. 22 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
4	Specificații de preț	Conform anexei nr. 23 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
5	Cerere de participare	Conform anexei nr. 7 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
6	Declarație privind valabilitatea ofertelor	Conform anexei nr. 8 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice <u>*Notă: Conform prevederilor pct. 53 Anexa nr. 1 al</u>	Obligativ

		Ordinului MF115/2021, temernul pentru valabilitatea ofertelor se calculează <u>din momentul termenului limită de depunere a ofertelor</u> (data deschiderii inclusiv). În cazul în care se va indica un termen mai mic (inclusiv data în declarație va fi greșită, oferta va fi descalificată).	
Documente suplimentare de calificare și selecție			
7	Decizie/ Extras de înregistrare	Copie, emis de Agenția Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
8	Acte ce atestă calitatea produselor	1) CertIFICATELE CE sau declarații de conformitate , vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare, valabile - copii, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice; 2) Catalogul producătorului / prospecte / documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; 3) Confirmarea termenului de garanție al produselor (inclusiv de la producător) și condițiile de garanție conform termenului indicat la fiecare poziție în specificații. 4)Ofertantul va evidenția/marca în pagina catalogului sau din fișa tehnică, produsul oferit și textul care confirmă specificația tehnică a acestuia; (în cazul în care produsul oferit nu va fi identificat în catalog oferta va fi respinsă). 5) În ofertă se va indica codul produsului oferit și pagina din catalog pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Obligatoriu
9	Declarație prin care se va confirma că producătorul/distribuitorul de echipamente electrice și electronice (EEE) este inclus în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, conform Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin HG nr. 212 din 07.03.2018.	Original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; În declarație va fi inclus numărul înregistrării. Notă* În cazul în care înregistrarea nu este pe numele operatorului economic participant la prezenta procedură, operatorul va încărca odată cu declarația și contractul de vânzare-cumpărare sau orice alt gen de contract, care demonstrează relație de colaborare între acesta și producătorul/distribuitorul înregistrat.	Obligatoriu
Prezentarea mostrelor		În decurs de 5 zile de la solicitare. Mostrele solicitate vor fi testate. Neprezentarea în termen a mostrelor solicitate va duce automat la descalificarea ofertei;	
Modalitatea de efectuare a evaluării		Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot	
Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați		Termenul de valabilitate până la data de 31.12.2022, Termenul maxim de livrare până la data de 15.12.2022;	
Termen și modalitate de achitare		Prin transfer, în termen de 30 zile, după livrarea fiecărei partide, cu prezentarea facturii;	
Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare.			
În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor, ofertantul desemnat câștigător va prezenta „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru			

participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. Un exemplar semnat electronic va fi prezentat autorității contractante la adresa electronică achiziitiipublicescr@gmail.com sau pe suport de hârtie semnat și stampilat, iar un exemplar va fi prezentat Agenției Achiziții Publice la adresa electronică bap@tender.gov.md.

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică
18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică
19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot
21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
 - până la: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)
 - pe: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)
23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile
25. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP (achiziții.md)

Ofertele întârziate vor fi respinse.
26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română
28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul) nu se aplică
31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: BAP nr. 41 din 27.05.2022.
33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP
34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de	Se acceptă

participare	
sistemul de comenzi electronice	Se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

36. Alte informații relevante:

Rechizitele bancare pentru transferul garanției:

Garanția pentru ofertă 1%

Garanția de bună execuție în cuantum de 5%

conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun. Chișinău, str. Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: B.C. "Moldindconbank" S.A. fil. „Testemițeanu”, Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448

Codul bancar: MOLDM2X302.

Garanția pentru ofertă se v-a reține în cazul în care:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei.

Conducătorul grupului de lucru:

Dragoș PIDLEAC