

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 2-2-1

Devizul: Solutii arhitectural-constructive						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de	
1	2	3	4	5		
		Lucrari de demolare				
1.1	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.). (Demontare pervazuri interioare din PVC)	m			
1.1.1	4100126202818	Apă	m3	0,00		
1.1.2	7132010010900	Faianțar	h-om	0,70		
1.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,83		
1.1.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01		
1.2	RCsQ12A	Demontarea peretilor cu placi de sticla tip S - NEVADA. (Demontarea ferestrelor si usilor exterioare din PVC)	m2			
1.2.1	4100126202818	Apă	m3	0,01		
1.2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,80		
1.2.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03		
1.3	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime. (demontare ancadramente ferestre si usi si a altor elemente decorative exterioare din polistiren)	m			
1.3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00		
1.3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,47		
1.3.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01		
1.4	RCsB28F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu . (Demontarea unor suprafete din platformele de acces pentru a instala deversoare de ape pluviale, demontarea pereului degradat)	m3			
1.4.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05		
1.4.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,10		
1.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,66		
1.4.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,29		
1.4.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,29		
1.4.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,15		
1.5	PJ11A	Desfacerea tencuielilor de orice fel, la poduri, inclusiv curatarea completa a fetelor zidariei de pe care s-a desfacut tencuiala. (Demontarea tencuielii partii de sus a golurilor de ferestre si usi in scopul reconstituirii golului curbat la parter)	m2			
1.5.1	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,56		
1.6	RpCl42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Demontarea invelisului din tinichea de pe suprafata cornisei exterioare cota +5.000)	m2			
1.6.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,44		
1.6.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,44		
1.6.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,03		
1.7	RCsS20G	Demontarea imprejmirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale (Demontarea copertinelor acceselor secundare).	kg			
1.7.1	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,03		
1.7.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02		
1.7.3	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,02		
1.7.4	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,02		
1.8	PJ11A	Desfacerea tencuielilor de orice fel, la poduri, inclusiv curatarea completa a fetelor zidariei de pe care s-a desfacut tencuiala. (Desfacerea tencuielilor in stare proasta)	m2			
1.8.1	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,56		
1.9	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Demontarea profilului din piatra de Cosauti la partea superioara a soclului).	m			

1.9.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
1.9.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,47	
1.9.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
1.10	RCsM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare. (Demontarea placajului din piatra de Cosauti de pe suprafața soclului)	m2		
1.10.1	4100126202818	Apă	m3	0,00	
1.10.2	7132010010900	Faianțar	h-om	1,50	
1.10.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,15	
1.10.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	
1.11	PK20A	Curățarea cu peria de sirmă, spălarea cu apă și spoirea cu lapte de ciment a suprafețelor de beton demolat.	m2		
1.11.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,15	
1.11.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	
1.11.3	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,24	
1.12	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Demontare strat de calcare balcon)	m2		
1.12.1	4100126202818	Apă	m3	0,05	
1.12.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	
1.12.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	
1.12.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	
1.13	R10A02M (Kman=2)	Curățarea suprafețelor tencuite, de lemn, de caramida și metalice de diferite zugrăveli și vopsitorii: suprafețe de lemn, de vopsitorii cu vopsea pe bază de ulei, cu decapant: profilate. (Curățarea balustradei metalice a balconului de vopseaua veche)	m2		
1.13.1	3220137315778	Decapant	kg	1,10	
1.13.2	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,09	
1.13.3	20028374	Pinza de sac	m2	0,04	
1.13.4	2320166200676	White spirit	kg	0,01	
1.13.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	31,08	
1.14	RCsS19D	Desfacerea trotuarelor și pavajelor executate cu pavaje din piatră sau pavele. (Cu recuperare)	m2		
1.14.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,20	
1.14.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,18	
1.15	TsA20B	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu.	m3		
1.15.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	
1.16	R4D04A	Curățarea manuală a detaliilor arhitecturale de poluare superficiale ușor de îndepărtat și straturi de vopsea (de clei și emulsie) slabe prin metoda uscată: suprafața netedă plată și curbă. (curățarea peretilor exteriori de vopseaua de culoare roz)	m2		
1.16.1	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	1,08	
1.17	R4D04B	Curățarea manuală a detaliilor arhitecturale de poluare superficiale ușor de îndepărtat și straturi de vopsea (de clei și emulsie) slabe prin metoda uscată: suprafața profilată. (curățarea ornamentelor exterioare de vopseaua de culoare albă)	m2		
1.17.1	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	1,63	
		TOTAL Lucrari de demolare			
		Reconstrucție soclu istoric			
1.18	IzF31B	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața rugoasă. (Hidroizolarea soclului subteran 1m de la suprafața)	m2		
1.18.1	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20	
1.18.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,03	
1.18.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	
1.18.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	
1.19	TsD01B	Împrăștierea cu lopata a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu.	m3		
1.19.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	
1.20	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecăruia strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ necoeziv.	100 m3		
1.20.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	
1.20.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	
1.21	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă. (h-200 mm sub pereul nou)	m3		
1.21.1	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,15	
1.21.2	4100126202818	Apă	m3	0,10	

1.21.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	
1.21.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	
1.21.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	
1.22	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg		
1.22.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	
1.22.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,01	
1.22.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	
1.22.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	
1.22.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,03	
1.22.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	
1.22.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,00	
1.23	RpCB04B	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250). (Turnarea pereului din partea stanga a cladirii)	m3		
1.23.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	337,00	
1.23.2	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,67	
1.23.3	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,72	
1.23.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,32	
1.23.5	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie etc.)	%	3,00	
1.23.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,68	
1.23.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,30	
1.23.8	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,33	
1.23.9	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,60	
1.23.10	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,15	
1.24	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu. (Tencuirea suprafetei soclului prin stropire)	m2		
1.24.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,03	
1.24.2	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,01	
1.24.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,20	
1.24.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,50	
1.24.5	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04	
1.24.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	
1.24.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,60	
1.24.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	
1.24.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	
1.24.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
1.25	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu. (tencuirea suplimentara a gradenelor din fata cladirii)	m2		
1.25.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,03	
1.25.2	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,01	
1.25.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,20	
1.25.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,50	
1.25.5	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04	
1.25.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	
1.25.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,60	
1.25.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	
1.25.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	
1.25.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
1.26	RpCN05A	Repararea profilurilor trase pe loc, cu sablonul, la cornise exterioare, drepte, cu latimea desfasurata de pina la 0,75 m, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T, driscuite fin. (Refacere profil superior soclu)	m		
1.26.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,98	
1.26.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	
1.26.3	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	
1.26.4	2710403600174	Tabla neagra 0,5 x 750 x1500	kg	0,09	
1.26.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	
1.26.6	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,05	
1.26.7	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,03	
1.26.8	2222222222992	Material marunt (scinduri)	%	5,50	
1.26.9	7133010012100	Ipsosar	h-om	3,06	
1.26.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	
1.26.11	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,01	
1.26.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	
1.27	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de	100		

		10-20 cm, in teren usor. (Restabilirea pavajului afectat)	m2		
1.27.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,90	
1.28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. (h=240 mm) (Restabilirea pavajului afectat)	m3		
1.28.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	
1.28.2	4100126202818	Apă	m3	0,10	
1.28.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	
1.28.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	
1.28.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	
1.29	DE18A(1)	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Se restabilesc placile de pavaj folosind materialul demontat si recuperat anterior)	m2		
1.29.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60	
1.29.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	
1.29.3	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,01	
1.29.4	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,04	
1.29.5	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	
1.29.6	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	
1.29.7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02	
1.30	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare. (Confectionarea a trei grile metalice cu jaluzele pentru ventilarea subsolului si instalarea in locul celor existente)	kg		
1.30.1	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	
1.30.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	
1.30.3	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,00	
1.30.4	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,01	
1.30.5	4011106202741	Energie electrica	kw	0,01	
1.30.6	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	
1.30.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	
1.30.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	
1.30.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	
1.31	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t		
1.31.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80	
1.31.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	
1.31.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	
1.31.4	2320166200676	White spirit	kg	1,95	
1.31.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,98	
1.31.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	
		TOTAL Reconstrucție soclu istoric			
		Reconstrucție brâu cota +4.180			
1.32	CJ05A	Profiluri exterioare, drepte trase pe loc cu sablonul la briuri cu latimi peste 20 cm si iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin . (Reconstrucție brau cota +4.180)	m		
1.32.1	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,01	
1.32.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	
1.32.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,70	
1.32.4	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	
1.32.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
1.32.6	2222222222992	Material marunt (cuie, tabla, scinduri)	%	10,00	
1.32.7	7133010012100	Ipsosar	h-om	1,60	
1.32.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	
1.32.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	
1.32.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00	
1.33	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sort de protectie din tabla ZN-TI de 0.7 mm grosime)	m2		
1.33.1	2710403642299-0.7	Tabla zincata de 0,7 mm grosime ZN-TI	kg	5,55	
1.33.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,03	
1.33.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,25	
1.33.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,00	
1.33.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,95	

1.33.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	
1.33.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	
1.34	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice. (Etanșare cu chit a rostului de fixare a sortului din tabla)	m		
1.34.1	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,15	
1.34.2	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,01	
1.34.3	2222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	5,00	
1.34.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,30	
1.34.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	
		TOTAL Reconstructie brâu cota +4.180			
		Reabilitare cornisa CR-1			
1.35	RCsB30K	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm. (Forare gauri prin carниз in scopul traversarii burlanelor)	buc		
1.35.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,01	
1.35.2	4100126202818	Apă	m3	0,05	
1.35.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,49	
1.35.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	
1.35.5	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,34	
1.36	CJ05A	Profiluri exterioare, drepte trase pe loc cu sablonul la briuri cu latimi peste 20 cm si iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin . (Reconstructie brau cota +5.110)	m		
1.36.1	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,01	
1.36.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	
1.36.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,70	
1.36.4	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	
1.36.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
1.36.6	2222222222992	Material marunt (cuie, tabla, scinduri)	%	10,00	
1.36.7	7133010012100	Ipsosar	h-om	1,60	
1.36.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	
1.36.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	
1.36.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00	
1.37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (ancorarea brau cota +5.110 cu AIII DN=8 mm)	kg		
1.37.1	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	
1.37.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	
1.37.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,01	
1.37.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,01	
1.37.5	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	
1.37.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	
1.37.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	
1.37.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	
1.38	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti. (Acoperire parapete cu profile din lemn asezate in panta)	m3		
1.38.1	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,00	
1.38.2	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,00	
1.38.3	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,00	
1.38.4	2874115841069	PIULITE PATRATE M 16	buc	3,50	
1.38.5	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,25	
1.38.6	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,50	
1.38.7	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,00	
1.38.8	2874115825455	SURUBURI PATRATE M 16 X 200	buc	3,50	
1.38.9	7124010010700	Dulgher	h-om	20,00	
1.38.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	
1.39	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3		
1.39.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,35	
1.39.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,17	
1.39.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00	
1.39.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00	
1.40	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3		
1.40.1	4100126202818	Apă	m3	0,23	
1.40.2	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	
1.40.3	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	
1.40.4	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	
1.40.5	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,01	
1.40.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85	

1.40.7	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	
1.40.8	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01	
1.40.9	2410520006700	Automacara	h-ut	0,01	
1.41	CE30C	Astereaala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime. (Acoperire parapete cu plăci din lemn stratificat 12 mm)	m2		
1.41.1	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,10	
1.41.2	2020132920527	Placi PAL grosime 22 mm	m2	1,05	
1.41.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,23	
1.41.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	
1.41.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	
1.42	CD14A1	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata sub 30 cm, fara protectie antifoc. (Instalare profil lacrimar din același sistem cu tabla învelitorii.)	m		
1.42.1	2710403642287-0.7	Tabla zincata de 0,7 mm grosime ZN-TI	kg	1,25	
1.42.2	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	0,10	
1.42.3	2874125886734	Nituri POP	buc	6,00	
1.42.4	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	6,00	
1.42.5	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	6,00	
1.42.6	2222222222992	Material marunt(piulita, cositor, apa tare, stearina)	%	3,00	
1.42.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,10	
1.43	RMC13A	Invelitori cu falturi dese din tabla de zinc, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor. (Invelitoare carniz ZN-TI)	m2		
1.43.1	2710403642419-0.7	Tabla zincata de 0,7 mm grosime ZN-TI	kg	6,90	
1.43.2	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,15	
1.43.3	2710403702960	Banda otel zincat	kg	0,64	
1.43.4	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,02	
1.43.5	2222222222992	Material marunt (din val.tabla si cositor)	%	5,00	
1.43.6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,50	
1.44	IzE05A	Sorturi, glafuri si gulere din tabla de otel inoxidabil de 1 mm grosime, cu latime desfasurata pina la 30 cm inclusiv. (Profil "Z")	m		
1.44.1	2732103600497	Tabla inox. de otel 1x1000x2000 mm	kg	1,21	
1.44.2	2873155902000	Electrod sud.cf. fox sas 4a 1,5 Austria	kg	0,05	
1.44.3	2873155902100	Electrod sud.cf. fox sas 4a 2 Austria	kg	0,03	
1.44.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	
1.44.5	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,02	
1.44.6	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,63	
1.44.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,25	
1.44.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,31	
1.45	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sort mijlociu ZN-TI)	m2		
1.45.1	2710403642299-0.7	Tabla zincata de 0,7 mm grosime ZN-TI	kg	5,55	
1.45.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,03	
1.45.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,25	
1.45.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,00	
1.45.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,95	
1.45.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	
1.45.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	
1.46	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sort superior ZN-TI)	m2		
1.46.1	2710403642299-0.7	Tabla zincata de 0,7 mm grosime ZN-TI	kg	5,55	
1.46.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,03	
1.46.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,25	
1.46.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,00	
1.46.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,95	
1.46.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	
1.46.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	
1.47	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Jgheab de	m2		

		dimensiuni mici executat din ZN-TI peste intrarea secundara)			
1.47.1	2710403642299-0.7	Tabla plana zincata ZN-TI de 0,7 x 1000 x 650 mm	kg	5,55	
1.47.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,03	
1.47.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,25	
1.47.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,00	
1.47.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,95	
1.47.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	
1.47.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	
1.48	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice. (Etanșare cu chit a rostului de fixare a sortului din tabla)	m		
1.48.1	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,15	
1.48.2	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,01	
1.48.3	2222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	5,00	
1.48.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,30	
1.48.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	
		TOTAL Reabilitare cornisa CR-1			
		Lucrari de reabilitare balcon			
1.49	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Jgheab de dimensiuni mici executat din ZN-TI peste intrarea principala)	m2		
1.49.1	2710403642299-0.7	Tabla plana zincata ZN-TI de 0,7 x 1000 x 650 mm	kg	5,55	
1.49.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,03	
1.49.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,25	
1.49.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,00	
1.49.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,95	
1.49.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	
1.49.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	
1.50	CG56A(1)	Șapă din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . (completarea platformelor orizontale la partea superioară cu o sapa inclinata din adeziv pentru gresie exterioara, asigurând panta de 1,5-2% de la clădire către exterior)	m2		
1.50.1	2653102100828-CX5	Adeziv flexibil Ceresit CM17 pentru gresie exterioara	kg	5,00	
1.50.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,14	
1.50.3	4100126202818	Apă	m3	0,01	
1.50.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,50	
1.50.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,23	
1.50.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,04	
1.50.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	
1.51	Pret producator	Profil din aluminiu pentru gresie portelanata prevazut cu lacrimar	m		
1.51.1	002	Profil din aluminiu pentru gresie portelanata prevazut cu lacrimar	m	1,00	
1.52	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (Aplicarea finisajului din gresie portelanata antiderapantă 10 mm, pe stratul de calcare a balconului)	m2		
1.52.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	
1.52.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	
1.52.3	24302261000001	Fuga	kg	0,30	
1.52.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,00	
1.52.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	
1.52.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	
1.52.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	
1.52.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	
1.52.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01	
1.53	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. (instalare plintă din gresie portelanata la suprafetele de stropire ale peretilor)	m		
1.53.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	
1.53.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	
1.53.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,00	
1.53.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	
1.53.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,00	
1.53.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	
1.53.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	
1.53.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	
1.53.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	

1.53.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,00	
1.54	IzD10A (Kman=3)	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t		
1.54.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80	
1.54.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	
1.54.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	
1.54.4	2320166200676	White spirit	kg	1,95	
1.54.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,98	
1.54.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	19,32	
1.55	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti. (Instalare mana curenta balustrada)	m3		
1.55.1	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,00	
1.55.2	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,00	
1.55.3	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,00	
1.55.4	2874115841069	PIULITE PATRATE M 16	buc	3,50	
1.55.5	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,25	
1.55.6	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,50	
1.55.7	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,00	
1.55.8	2874115825455	SURUBURI PATRATE M 16 X 200	buc	3,50	
1.55.9	7124010010700	Dulgher	h-om	20,00	
1.55.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	
1.56	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3		
1.56.1	4100126202818	Apă	m3	0,23	
1.56.2	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	
1.56.3	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	
1.56.4	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	
1.56.5	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,01	
1.56.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85	
1.56.7	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	
1.56.8	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01	
1.56.9	2410520006700	Automacara	h-ut	0,01	
1.57	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele . (Vopsire balustrada balcon in culoarea tamplariei exterioare RAL 7005 - Mouse grey)	m2		
1.57.1	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,08	
1.57.2	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,19	
1.57.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05	
1.57.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	
1.57.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,20	
1.57.6	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,10	
1.57.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	
		TOTAL Lucrari de reabilitare balcon			
		Termoizolare tavan portic			
1.58	IzF55C	Termoizolarea exterioara a pereţilor a clădirilor cu tencuiei fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafaţa pereţilor neteda: cu placi din vata minerala -120 mm, lambda < 0,039 [W/mK], densitatea >100 kg/m3, rezistenţa la foc - Clasa A1 (SR EN 13501-1) sau A1 (DIN 4102) sau C0 (NCM E.03.02-2013) inclusiv stratul de bază cu plasă armată	m2		
1.58.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,00	
1.58.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,00	
1.58.3	2682162611370-1 20	Plăci din vată minerală Termolife Fasad Eco 120 mm, densitatea 135 kg/m2*	m2	1,07	
1.58.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,10	
1.58.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	
1.58.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,00	
1.58.7	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,00	
1.58.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,89	
1.58.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,42	
1.58.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	
1.58.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
1.58.12	2940420007679	Fereastră mecanic	h-ut	0,03	
1.58.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02	
1.59	2610-1	Aplicare grund pentru vopseli silicaticice (consum mediu 0.7 l/m2+manopera muncitor deservire CM 0.22 h-om)	m2		
1.59.1	002-02	Grund pentru vopseli silicaticice RissGrund faserarmient– grund și nivelare	kg	1,05	
1.59.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	
1.60	R10A07B	Vopsirea fatadelor vopsite anterior cu vopsea de silicati: pe	10		

		suprafete tencuite: fatade in asize cu rosturi. (Vopsea silicatica RAL 9010 - Alb pur)	m2	
1.60.1	2430161032200	Vopsea de silicati	kg	0,17
1.60.2	2466477302420	Sticla solubila	kg	2,30
1.60.3	20028339	Materiale marunte	%	1,00
1.60.4	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	13,50
1.60.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12
		TOTAL Termoizolare tavan portic		
		Reconstituire brau cota +8.840		
1.61	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sort de protectie din tabla ZN-TI)	m2	
1.61.1	2710403642299-0.7	Tabla zincata de 0,7 mm grosime ZN-TI	kg	5,55
1.61.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,03
1.61.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,25
1.61.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,00
1.61.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,95
1.61.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05
1.61.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
1.62	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice. (Etansare cu chit a rostului de fixare a sortului din tabla)	m	
1.62.1	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,15
1.62.2	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,01
1.62.3	2222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	5,00
1.62.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,30
1.62.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05
		TOTAL Reconstituire brau cota +8.840		
		Reconstituire cornisa CR-2		
1.63	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse .	m2	
1.63.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,01
1.63.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30
1.63.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30
1.63.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03
1.63.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,03
1.63.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,11
1.63.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00
1.63.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00
1.63.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00
1.63.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12
1.63.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15
1.63.12	7124010010700	Dulgher	h-om	0,80
1.63.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02
1.64	RCsB30K	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm. (Forare gauri prin carnis in scopul traversarii burlanelor)	buc	
1.64.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,01
1.64.2	4100126202818	Apă	m3	0,05
1.64.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,49
1.64.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21
1.64.5	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,34
1.65	CJ07D1	Profiluri exterioare, trase pe loc cu sablonul la cornise cu iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata mai mare de 75 cm, executate pe schelet din armatura si rabit gata montat cu mortar de ciment var M 50-T, driscuite fin. (Reconstructie profil cornisa cu ajutorul profilului tras cu sablonul)	m	
1.65.1	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,03
1.65.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,06
1.65.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,30
1.65.4	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00
1.65.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01
1.65.6	2222222222992	Material marunt (cuie, tabla, scinduri)	%	30,00
1.65.7	7133010012100	Ipsosar	h-om	3,80
1.65.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45
1.65.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
1.65.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02
1.66	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de	m3	

		rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti. (Acoperire parapete cu profile din lemn asezate in panta)		
1.66.1	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,00
1.66.2	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,00
1.66.3	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,00
1.66.4	2874115841069	PIULITE PATRATE M 16	buc	3,50
1.66.5	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,25
1.66.6	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,50
1.66.7	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,00
1.66.8	2874115825455	SURUBURI PATRATE M 16 X 200	buc	3,50
1.66.9	7124010010700	Dulgher	h-om	20,00
1.66.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00
1.67	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	
1.67.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,35
1.67.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,17
1.67.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00
1.67.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00
1.68	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	
1.68.1	4100126202818	Apă	m3	0,23
1.68.2	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70
1.68.3	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70
1.68.4	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00
1.68.5	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,01
1.68.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85
1.68.7	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06
1.68.8	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01
1.68.9	2410520006700	Automacara	h-ut	0,01
1.69	CE30C	Astereaala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime. (Acoperire parapet cu plăci din lemn stratificat 12 mm)	m2	
1.69.1	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,10
1.69.2	2020132920527	Placi PAL grosime 22 mm	m2	1,05
1.69.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,23
1.69.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05
1.69.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03
1.70	CD14A1	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata sub 30 cm, fara protectie antifoc. (Instalare profil lacrimar din același sistem cu tabla învelitorii.)	m	
1.70.1	2710403642287-0.7	Tabla zincata de 0,7 mm grosime ZN-TI	kg	1,25
1.70.2	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	0,10
1.70.3	2874125886734	Nituri POP	buc	6,00
1.70.4	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	6,00
1.70.5	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	6,00
1.70.6	2222222222992	Material marunt(piulita, cositor, apa tare, stearina)	%	3,00
1.70.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,10
1.71	RMC13A	Invelitori cu falturi dese din tabla de zinc, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor. (Invelitoare carniz ZN-TI)	m2	
1.71.1	2710403642419-0.7	Tabla zincata de 0,7 mm grosime ZN-TI	kg	6,90
1.71.2	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,15
1.71.3	2710403702960	Banda otel zincat	kg	0,64
1.71.4	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,02
1.71.5	2222222222992	Material marunt (din val.tabla si cositor)	%	5,00
1.71.6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,50
1.72	IzE05A	Sorturi, glafuri si gulere din tabla de otel inoxidabil de 1 mm grosime, cu latime desfasurata pina la 30 cm inclusiv. (Profil "Z")	m	
1.72.1	2732103600497	Tabla inox. de otel 1x1000x2000 mm	kg	1,21
1.72.2	2873155902000	Electrod sud.cf. fox sas 4a 1,5 Austria	kg	0,05
1.72.3	2873155902100	Electrod sud.cf. fox sas 4a 2 Austria	kg	0,03
1.72.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03
1.72.5	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,02
1.72.6	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,63
1.72.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,25
1.72.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,31
1.73	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sort mijlociu ZN-TI)	m2	
1.73.1	2710403642299-0.	Tabla zincata de 0,7 mm grosime ZN-TI	kg	5,55

	7				
1.73.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,03	
1.73.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,25	
1.73.4	222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,00	
1.73.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,95	
1.73.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	
1.73.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	
1.74	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sort superior ZN-TI)	m2		
1.74.1	2710403642299-0.7	Tabla zincata de 0,7 mm grosime ZN-TI	kg	5,55	
1.74.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,03	
1.74.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,25	
1.74.4	222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,00	
1.74.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,95	
1.74.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	
1.74.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	
1.75	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Jgheab de dimensiuni mici executat din ZN-TI peste suprafata balconului)	m2		
1.75.1	2710403642299-0.7	Tabla plana zincata ZN-TI de 0,7 x 1000 x 650 mm	kg	5,55	
1.75.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,03	
1.75.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,25	
1.75.4	222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,00	
1.75.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,95	
1.75.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	
1.75.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	
1.76	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticiuri polimerice. (Etansare cu chit a rostului de fixare a sortului din tabla)	m		
1.76.1	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,15	
1.76.2	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,01	
1.76.3	222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	5,00	
1.76.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,30	
1.76.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	
		TOTAL Reconstituire cornisa CR-2			
		Ancadrament si cornisa la usi si ferestre (Detaliu A-1)			
1.77	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Ancore AIII DN=8 mm)	kg		
1.77.1	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	
1.77.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	
1.77.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,01	
1.77.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,01	
1.77.5	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	
1.77.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	
1.77.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	
1.77.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	
1.78	CJ05A	Profiluri exterioare, drepte trase pe loc cu sablonul la briuri cu latimi peste 20 cm si iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin . (Reconstructie ancadramente ferestre si usi inclusiv nisele)	m		
1.78.1	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,01	
1.78.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	
1.78.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,70	
1.78.4	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	
1.78.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
1.78.6	222222222992	Material marunt (cuie, tabla, scinduri)	%	10,00	
1.78.7	7133010012100	Ipsosar	h-om	1,60	
1.78.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	
1.78.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	
1.78.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00	
1.79	CJ05A	Profiluri exterioare, drepte trase pe loc cu sablonul la briuri cu latimi peste 20 cm si iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, executate pe zidarie sau	m		

		beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin . (Reconstructie cornisa sub glaful exterior la ferestre, usi inclusiv nisele)			
1.79.1	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,01	
1.79.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	
1.79.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,70	
1.79.4	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	
1.79.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
1.79.6	2222222222992	Material marunt (cuie, tabla, scinduri)	%	10,00	
1.79.7	7133010012100	Ipsosar	h-om	1,60	
1.79.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	
1.79.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	
1.79.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00	
1.80	CG56A(1)	Șapă din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . (completarea cu un strat inclinat din adeziv pentru gresie exterioara, asigurând panta de 1,5-2% către exterior)	m2		
1.80.1	2653102100828-C X5	Adeziv flexibil Ceresit CM17 pentru gresie exterioara	kg	5,00	
1.80.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,14	
1.80.3	4100126202818	Apă	m3	0,01	
1.80.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,50	
1.80.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,23	
1.80.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,04	
1.80.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	
1.81	RpCM15C	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri si placajul ancadramentului cu sectiunea maxima de 8x30 cm, la goluri drepte fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T de 3 cm, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra. (Placare glaf exterior cu piatra 30 mm)	m		
1.81.1	2874116312400	Elemente liniare de marmura, travertin sau piatra (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete)	m	1,02	
1.81.2	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,36	
1.81.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,38	
1.81.4	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	
1.81.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	
1.81.6	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,20	
1.81.7	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,50	
1.81.8	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,20	
1.81.9	4100126202818	Apă	m3	0,01	
1.81.10	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,01	
1.81.11	7122030012940	Pietrar	h-om	3,06	
1.81.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	
1.81.13	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	
1.81.14	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,02	
1.82	CE05B1	Invelitori din tabla zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sort de protectie din tabla ZN-TI la ancadramentul superior)	m2		
1.82.1	2710403642299-0.7	Tabla zincata de 0,7 mm grosime ZN-TI	kg	5,55	
1.82.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,03	
1.82.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,25	
1.82.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,00	
1.82.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,95	
1.82.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	
1.82.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	
1.83	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice. (Etanșare cu chit a rostului de fixare a sortului din tabla)	m		
1.83.1	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,15	
1.83.2	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,01	
1.83.3	2222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	5,00	
1.83.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,30	
1.83.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	
		TOTAL Ancadrament si cornisa la usi si ferestre (Detaliu A-1)			
		Copertina acces secundar (Detaliu C-1) - pentru 2 bucati			
1.84	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare. (Instalare structură metalică)	kg		
1.84.1	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	

1.84.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	
1.84.3	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,00	
1.84.4	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,01	
1.84.5	4011106202741	Energie electrica	kw	0,01	
1.84.6	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	
1.84.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	
1.84.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	
1.84.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	
1.85	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclaviza.	buc		
1.85.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,00	
1.85.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,15	
1.86	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t		
1.86.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80	
1.86.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	
1.86.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	
1.86.4	2320166200676	White spirit	kg	1,95	
1.86.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,98	
1.86.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	
1.87	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti. (astereală 100x20 mm)	m3		
1.87.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,00	
1.87.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,25	
1.87.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	5,00	
1.87.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,00	
1.87.5	2874115825455	SURUBURI PATRATE M 16 X 200	buc	3,50	
1.87.6	2874115841069	PIULITE PATRATE M 16	buc	3,50	
1.87.7	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,50	
1.87.8	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,00	
1.87.9	7124010010700	Dulgher	h-om	20,00	
1.87.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	
1.88	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3		
1.88.1	4100126202818	Apă	m3	0,23	
1.88.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	
1.88.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	
1.88.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,01	
1.88.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	
1.88.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85	
1.88.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,01	
1.88.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	
1.88.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01	
1.89	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele . (Vopsire structura din lemn (inclusiv astereala la partea inferioară) cu vopsea acrilică rezistentă la factorii externi, în 2 straturi, RAL 1002 Galben-Nisip)	m2		
1.89.1	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,08	
1.89.2	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,19	
1.89.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05	
1.89.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	
1.89.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,20	
1.89.6	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,10	
1.89.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	
1.90	RMC13A	Invelitori cu falturi dese din tabla de zinc, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor. (Invelitoare copertina din ZN-TI)	m2		
1.90.1	2710403642419-0.7	Tabla zincata de 0,7 mm grosime ZN-TI	kg	6,90	
1.90.2	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,15	
1.90.3	2710403702960	Banda otel zincat	kg	0,64	
1.90.4	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,02	
1.90.5	2222222222992	Material marunt (din val.tabla si cositor)	%	5,00	
1.90.6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,50	
1.91	CD14A1	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata sub 30 cm, fara protectie antifoc. (Instalare profil lacrimar (5,4 ml), profil de pazie (2.0 ml) și șorț din tablă la perete (7.4 ml). Profilele trebuie să fie din același sistem cu tabla învelitorii.)	m		
1.91.1	2710403642287-0.	Tabla zincata de 0,7 mm grosime ZN-TI	kg	1,25	

	7				
1.91.2	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	0,10	
1.91.3	2874125886734	Nituri POP	buc	6,00	
1.91.4	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	6,00	
1.91.5	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	6,00	
1.91.6	2222222222992	Material marunt(piulita, cositor, apa tare, stearina)	%	3,00	
1.91.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,10	
		TOTAL Copertina acces secundar (Detaliu C-1) - pentru 2 bucati			
		Copertina panou de telefonie (detaliu C-2)			
1.92	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare. (Instalare structură metalică (poz. 1))	kg		
1.92.1	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	
1.92.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	
1.92.3	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,00	
1.92.4	2873155901200	Electrozii pentru sudura	kg	0,01	
1.92.5	4011106202741	Energie electrica	kw	0,01	
1.92.6	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	
1.92.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	
1.92.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	
1.92.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	
1.93	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t		
1.93.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80	
1.93.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	
1.93.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	
1.93.4	2320166200676	White spirit	kg	1,95	
1.93.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,98	
1.93.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	
1.94	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti. (astereală 100x20 mm)	m3		
1.94.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,00	
1.94.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,25	
1.94.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	5,00	
1.94.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,00	
1.94.5	2874115825455	SURUBURI PATRATE M 16 X 200	buc	3,50	
1.94.6	2874115841069	PIULITE PATRATE M 16	buc	3,50	
1.94.7	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,50	
1.94.8	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,00	
1.94.9	7124010010700	Dulgher	h-om	20,00	
1.94.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	
1.95	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3		
1.95.1	4100126202818	Apă	m3	0,23	
1.95.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	
1.95.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	
1.95.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,01	
1.95.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	
1.95.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85	
1.95.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,01	
1.95.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	
1.95.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01	
1.96	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele . (Vopsire structura din lemn (inclusiv astereala la partea inferioară) cu vopsea acrilică rezistentă la factorii externi, în 2 straturi, RAL 1002 Galben-Nisip)	m2		
1.96.1	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,08	
1.96.2	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,19	
1.96.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05	
1.96.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	
1.96.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,20	
1.96.6	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,10	
1.96.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	
1.97	RMC13A	Invelitori cu falturi dese din tabla de zinc, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor. (Invelitoare copertina din ZN-TI)	m2		
1.97.1	2710403642419-0.7	Tabla zincata de 0,7 mm grosime ZN-TI	kg	6,90	
1.97.2	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,15	

1.97.3	2710403702960	Banda otel zincat	kg	0,64	
1.97.4	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,02	
1.97.5	2222222222992	Material marunt (din val.tabla si cositor)	%	5,00	
1.97.6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,50	
1.98	CD14A1	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata sub 30 cm, fara protectie antifoc. (Instalare profil lacrimar (0.86 ml), profil de pazie (1.6 ml) și șorț din tablă la perete (0.86 ml). Profilele trebuie să fie din același sistem cu tabla învelitorii.)	m		
1.98.1	2710403642287-0.7	Tabla zincata de 0,7 x 650 x1000 mm	kg	1,25	
1.98.2	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	0,10	
1.98.3	2874125886734	Nituri POP	buc	6,00	
1.98.4	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	6,00	
1.98.5	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	6,00	
1.98.6	2222222222992	Material marunt(piulita, cositor, apa tare, stearina)	%	3,00	
1.98.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,10	
		TOTAL Copertina panou de telefonie (detaliu C-2)			
		Finisarea peretilor exteriori			
1.99	2610-2	Aplicare grund universal de profunzime pentru tencuieli (consum mediu 0.3 l/m2+manopera mucitor deservire CM 0.22 h-om)	m2		
1.99.1	002-01	Grund universal de profunzime pentru tencuieli	kg	0,30	
1.99.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	
1.100	CF10A2	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu, pentru executarea mecanizata a spritului si grundului. (Nivelarea peretilor cu mortar de ciment-var-nisip)	m2		
1.100.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,02	
1.100.2	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,01	
1.100.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,90	
1.100.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,10	
1.100.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04	
1.100.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	
1.100.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,18	
1.100.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	
1.100.9	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,04	
1.100.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	
1.100.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
1.101	2610-1	Aplicare grund pentru vopseli silicatic (consum mediu 0.7 l/m2+manopera mucitor deservire CM 0.22 h-om)	m2		
1.101.1	002-02	Grund pentru vopseli silicatic RissGrund faserarmient- grund și nivelare	kg	1,05	
1.101.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	
1.102	R10A07B	Vopsirea fatadelor vopsite anterior cu vopsea de silicati: pe suprafete tencuite: fatade in asize cu rosturi. (Vopsea silicatica RAL 9010 - Alb pur - pentru ornamente)	10 m2		
1.102.1	2430161032200	Siliat Fassadenfarbe – vopsea de fațadă silicatică (consum mediu 0.18 l/m2)	kg	0,17	
1.102.2	2466477302420	Sticlă solubilă	kg	2,30	
1.102.3	20028339	Materiale mărunte	%	1,00	
1.102.4	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	13,50	
1.102.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12	
1.103	R10A07B	Vopsirea fatadelor vopsite anterior cu vopsea de silicati: pe suprafete tencuite: fatade in asize cu rosturi. (Vopsea silicatica RAL 1013 - Perla alba - pentru pereti)	10 m2		
1.103.1	2430161032200	Vopsea de silicati	kg	0,17	
1.103.2	2466477302420	Sticlă solubilă	kg	2,30	
1.103.3	20028339	Materiale mărunte	%	1,00	
1.103.4	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	13,50	
1.103.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12	
1.104	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2		
1.104.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00	
1.104.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00	
1.104.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,00	
1.104.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00	
1.104.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,00	
1.104.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75	
1.104.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,50	
		TOTAL Finisarea peretilor exteriori			
		Instalare ferestre exterioare din lemn in 2 canaturi			
1.105	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai	m2		

		multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv. (Ferestre din lemn stratificat cu doua randuri de cercevele: un rand exterior cu geam simplu de 6 mm si un rand interior cu bloc din sticla termoizolanta de 24 mm, tocul de circa 210 mm si spatiul interior de circa 100 mm. Doua canaturi batante cu supralumina batanta in foarfeca toate avand deschiderea înăuntru, toate garniturile de etansare incluse, toata feronerie de inchidere-deschidere sa fie inclusa)		
1.105.1	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,00
1.105.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,06
1.105.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,58
1.105.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,33
1.105.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,70
1.105.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,38
1.105.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,06
1.105.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16
1.105.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
1.106	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp . (Ferestre din lemn stratificat cu doua randuri de cercevele: un rand exterior cu geam simplu de 6 mm si un rand interior cu bloc din sticla termoizolanta de 24 mm, tocul de circa 210 mm si spatiul interior de circa 100 mm. Doua canaturi batante cu supralumina batanta in foarfeca toate avand deschiderea înăuntru, toate garniturile de etansare incluse, toata feronerie de inchidere-deschidere sa fie inclusa)	m2	
1.106.1	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,00
1.106.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,05
1.106.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,43
1.106.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,30
1.106.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,56
1.106.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,30
1.106.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,03
1.106.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07
1.106.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
1.107	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre. (Profile lacrimar sau baghete decorative din lemn fixate suplimentar pe suprafata tamplariei)	m	
1.107.1	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,05
1.107.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,02
1.107.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,15
1.107.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,08
1.107.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
1.108	Pret producator	Profile din aluminiu instalat la partea inferioara a ochiului mobil pentru evacuarea condensului (accesoriu suplimentar ferestre)	m	
1.108.1	Pret producator	Profile din aluminiu instalat la partea inferioara pentru evacuarea condensului	m	1,00
1.109	Pret producator	Banda de etansare rezistenta la umezeala si permisiva la vapori	m	
1.109.1	Pret producator	Banda de etansare rezistenta la umezeala si permisiva la vapori	m	1,00
1.110	CK07A (Kmat=2)	Glafuri pina la 30 cm latime din lemn, montate la ferestre din lemn. (Glaf interior din lemn cu latimea de circa 600 mm si grosimea de 40 mm avand profil decorativ la capat)	m	
1.110.1	2030112947600	Glafuri pentru ferestre	m	2,00
1.110.2	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,40
1.110.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,28
1.110.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,04
1.110.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
1.111	CF02B (Kmat=1.5)	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drișcuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru șprîț, grund și stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton (Tencuire interioara partile laterale si cea de sus a golului ferestrelor)	m2	
1.111.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01
1.111.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,85
1.111.3	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,03
1.111.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04
1.111.5	2652102100737	Var hidratat	kg	0,90
1.111.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20
1.111.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,00
1.111.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01
1.111.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00
1.112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	

		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (Gletuire cu amestec pe baza de var)			
1.112.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	
1.112.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	
1.112.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	
1.112.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	
1.112.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
1.113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2		
1.113.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	
1.113.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
1.113.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	
1.113.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	
1.113.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
1.113.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	
1.114	CF10A2	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu, pentru executarea mecanizata a spritului si grundului.	m2		
1.114.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,02	
1.114.2	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,01	
1.114.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,90	
1.114.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,10	
1.114.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04	
1.114.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	
1.114.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,18	
1.114.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	
1.114.9	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,04	
1.114.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	
1.114.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
1.115	2610-1	Aplicare grund pentru vopseli silicaticice (consum mediu 0.7 l/m2+manopera mucitor deservire CM 0.22 h-om)	m2		
1.115.1	002-02	Grund pentru vopseli silicaticice RissGrund faserarmient- grund și nivelare	kg	1,05	
1.115.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	
1.116	R10A07B	Vopsirea fatadelor vopsite anterior cu vopsea de silicati: pe suprafete tencuite: fatade in asize cu rosturi. (vopsirea golului exterior cu RAL 9010 - Alb pur - aceeasi ca la ornamente)	10 m2		
1.116.1	2430161032200	Vopsea de silicati	kg	0,17	
1.116.2	2466477302420	Sticlă solubilă	kg	2,30	
1.116.3	20028339	Materiale mărunte	%	1,00	
1.116.4	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	13,50	
1.116.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12	
		TOTAL Instalare ferestre exterioare din lemn in 2 canaturi			
		Instalare usi exterioare din lemn cu un canat			
1.117	CK03B2	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, finisate la producator, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m. (Usi din lemn stratificat cu bloc din sticla termoizolanta de 24 mm, tocul de circa 215 mm. Profilele ferestrelor din lemn stratificat intr-un canat batant, supralumina fixa, deschidere conform tabloului tamplariilor, toate garniturile de etansare incluse, toata feroneria de inchidere-deschidere sa fie inclusa)	m2		
1.117.1	2682132600300	Foi de usa sablon, din PAL	m2	0,01	
1.117.2	2030112931000	Usi din lemn interioare simple finisate la producator	m2	1,00	
1.117.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,10	
1.117.4	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,25	
1.117.5	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,11	
1.117.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,55	
1.117.7	7422010060100	Timplar	h-om	0,57	
1.117.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,03	
1.117.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	
1.117.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	
1.118	CK03D2	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, finisate la producator, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m. (Usi din lemn stratificat cu bloc din sticla termoizolanta de 24 mm, tocul de circa 215 mm. Profilele usilor din lemn stratificat in doua canate batante, supralumina fixa, deschidere conform tabloului tamplariilor, toate garniturile de etansare incluse, toata feroneria de inchidere-deschidere sa fie inclusa)	m2		

1.118.1	2030112931000	Usi din lemn interioare simple finisate la producator	m2	1,00	
1.118.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,05	
1.118.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,15	
1.118.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,07	
1.118.5	2682132600300	Foi de usa sablon, din PAL	m2	0,01	
1.118.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,33	
1.118.7	7422010060100	Timplar	h-om	0,43	
1.118.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,01	
1.118.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	
1.118.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	
1.119	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre. (Profile lacrimar sau baghete decorative din lemn fixate suplimentar pe suprafata tamplariei)	m		
1.119.1	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,05	
1.119.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02	
1.119.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,15	
1.119.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,08	
1.119.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	
1.120	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare. (Bare de protectie usi)	kg		
1.120.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,00	
1.120.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,01	
1.120.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,01	
1.120.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	
1.120.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	
1.120.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	
1.120.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	
1.120.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	
1.120.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	
1.121	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t		
1.121.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80	
1.121.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	
1.121.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	
1.121.4	2320166200676	White spirit	kg	1,95	
1.121.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,98	
1.121.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	
1.122	Pret producator	Profile din aluminiu cu prag minim si rupere de punte termica.	m		
1.122.1	Pret producator	Profile din aluminiu cu prag minim si rupere de punte termica.	m	1,00	
1.123	Pret producator	Tabla de protectie ZI-TI 0.7 mm, a partii inferioare a usii	m2		
1.123.1	Pret producator	Tabla de protectie ZI-TI 0.7 mm, a partii inferioare a usii	m2	1,00	
1.124	Pret producator	Manere de model istoric si accesorii de fixare componente (interior si exterior). Cate doua manere in set.	buc		
1.124.1	Pret producator	Manere de model istoric si accesorii de fixare componente (interior si exterior)	buc	1,00	
1.125	Pret producator	Mecanism de blocare a usii cu broasca	buc		
1.125.1	Pret producator	Mecanism de blocare a usii cu broasca	buc	1,00	
1.126	Pret producator	Banda de etansare rezistenta la umezeala si permisiva la vapori	m		
1.126.1	Pret producator	Banda de etansare rezistenta la umezeala si permisiva la vapori	m	1,00	
1.127	CF02B (Kmat=1.5)	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drişcuite, executate manual, la pereţi sau stâlpi, pe suprafeţe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru şpriţ, grund şi stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton (Tencuire interioara partile laterale si cea de sus a golului ferestrelor)	m2		
1.127.1	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,01	
1.127.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,85	
1.127.3	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,03	
1.127.4	1421102200513	Nisip sortat nespăiat de riu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04	
1.127.5	2652102100737	Var hidratat	kg	0,90	
1.127.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	
1.127.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	
1.127.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	
1.127.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
1.128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (Gletuire cu amestec pe baza de var)	m2		
1.128.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	

1.128.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	
1.128.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	
1.128.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	
1.128.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
1.129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2		
1.129.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	
1.129.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	
1.129.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	
1.129.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	
1.129.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	
1.129.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	
1.130	CF10A2	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu, pentru executarea mecanizata a spritului si grundului.	m2		
1.130.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,02	
1.130.2	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,01	
1.130.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,90	
1.130.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,10	
1.130.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rlu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04	
1.130.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	
1.130.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,18	
1.130.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	
1.130.9	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,04	
1.130.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	
1.130.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
1.131	2610-1	Aplicare grund pentru vopseli silicace (consum mediu 0.7 l/m2+manopera muncitor deservire CM 0.22 h-om)	m2		
1.131.1	002-02	Grund pentru vopseli silicace RissGrund faserarmient- grund și nivelare	kg	1,05	
1.131.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	
1.132	R10A07B	Vopsirea fatadelor vopsite anterior cu vopsea de silicati: pe suprafete tencuite: fatade in asize cu rosturi. (vopsirea golului exterior cu RAL 9010 - Alb pur - aceeasi ca la ornamente)	10 m2		
1.132.1	2430161032200	Vopsea de silicati	kg	0,17	
1.132.2	2466477302420	Sticlă solubilă	kg	2,30	
1.132.3	20028339	Materiale mărunte	%	1,00	
1.132.4	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	13,50	
1.132.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12	
		TOTAL Instalare usi exterioare din lemn cu un canat			
		Finisare platforma secundara de acces (spate)			
1.133	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (K=1,25 pentru fittinguri)	m		
1.133.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,29	
1.133.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02	
1.133.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	
1.133.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	
1.134	Pret producator	Receptor ape pluviale conexiune burlan DN 110 mm	buc		
1.134.1	002	Receptor ape pluviale conexiune burlan DN 110 mm	buc	1,00	
1.135	RpCB04B	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250). (Refacerea platformelor dupa instalarea ascunsa a deversoarelor de ape pluviale)	m3		
1.135.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	337,00	
1.135.2	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,67	
1.135.3	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,72	
1.135.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,32	
1.135.5	2222222222992	Materiale marunte (sirma, scinduri, cuie etc.)	%	3,00	
1.135.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,68	
1.135.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,30	
1.135.8	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,33	
1.135.9	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,60	
1.135.10	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,15	
1.136	CB03B	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse .	m2		
1.136.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,01	

1.136.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	
1.136.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	
1.136.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	
1.136.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,03	
1.136.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,11	
1.136.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00	
1.136.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00	
1.136.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00	
1.136.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	
1.136.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	
1.136.12	7124010010700	Dulgher	h-om	0,80	
1.136.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	
1.137	RpCB04B	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250). (Lucrari adaugatoare de betonare si ajustare rampa persoane cu dizabilitati)	m3		
1.137.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	337,00	
1.137.2	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,67	
1.137.3	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,72	
1.137.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,32	
1.137.5	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie etc.)	%	3,00	
1.137.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,68	
1.137.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,30	
1.137.8	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,33	
1.137.9	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,60	
1.137.10	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,15	
1.138	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm. (Forarea găurilor DN 20 mm pentru instalarea armaturilor de ancorare)	buc		
1.138.1	4011106202741	Energie electrica	kw	2,50	
1.138.2	20028339	Materiale marunte	%	5,00	
1.138.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,17	
1.138.4	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,80	
1.138.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,09	
1.139	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Ancore AIII DN=16 mm)	kg		
1.139.1	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	
1.139.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,00	
1.139.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,01	
1.139.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,01	
1.139.5	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	
1.139.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	
1.139.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	
1.139.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	
1.140	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa metalica 100x100 mm, DN=4 mm)	kg		
1.140.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	
1.140.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,01	
1.140.3	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	
1.140.4	2010237318750	Distanțieri	buc	0,30	
1.140.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,03	
1.140.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	
1.140.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,00	
1.141	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (bordură din beton vibropresat 100x220x80 Lxhxl mm asezată pe un pat de beton Bc 7,5)	m		
1.141.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,05	
1.141.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92	
1.141.3	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	
1.141.4	2666122800285-100	Bordura beton vibropresat pentru trotuare dimensiuni 1000 x 220 x 100 mm	m	1,01	
1.141.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	
1.141.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	
1.141.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,44	
1.142	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Pavele uluc din beton vibropresat 250x80x160 Lxhxl mm asezată pe un pat de beton Bc 7,5)	m		
1.142.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,05	
1.142.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92	
1.142.3	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	
1.142.4	2666122800285-100	Bordura beton vibropresat pentru trotuare dimensiuni 1000 x 220 x 100 mm	m	1,01	

1.142.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	
1.142.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	
1.142.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,44	
1.143	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton. (balustrada rampa persoane cu dizabilități)	kg		
1.143.1	1010126200341	Carbuni de forja (hulla)	kg	0,02	
1.143.2	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,00	
1.143.3	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,01	
1.143.4	4011106202741	Energie electrică	kw	0,01	
1.143.5	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0,01	
1.143.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	
1.143.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	
1.143.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	
1.144	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mina a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv.	t		
1.144.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80	
1.144.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	
1.144.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	
1.144.4	2320166200676	White spirit	kg	1,95	
1.144.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,98	
1.144.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	
1.145	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă. (h-200 mm sub pereul nou)	m3		
1.145.1	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,15	
1.145.2	4100126202818	Apă	m3	0,10	
1.145.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	
1.145.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	
1.145.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	
1.146	RpCB04B	Beton armat turnat în stâlpi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc., la clădiri existente preparat cu betonieră pe șantier și turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250). (Turnarea pereului adiacent rampei)	m3		
1.146.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	337,00	
1.146.2	1421102200082	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-30 mm	m3	0,67	
1.146.3	1421102200587	Nisip sortat spălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,72	
1.146.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,32	
1.146.5	2222222222992	Materiale marunte (sirma, scinduri, cuie etc.)	%	3,00	
1.146.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,68	
1.146.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,30	
1.146.8	2952270003702	Betonieră pînă la 101 - 250 l cu cadere liberă, acționată electric	h-ut	0,33	
1.146.9	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton acționat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,60	
1.146.10	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,15	
1.147	CG19B2	Pardoseli din plăci din piatră gata fasonate și finisate avînd grosimea de 5 cm, montate simplu sau după desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curățarea și spălarea cu apă, executate în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp. (Placare cu piatră de Cosauti cu grosimea de 60 mm)	m2		
1.147.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03	
1.147.2	2661112800900-60	Placi sau ștraifuri din piatră grosimea 60 mm	m2	1,02	
1.147.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	
1.147.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,00	
1.147.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04	
1.147.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	
1.147.7	20054888	Rumeguș	kg	0,05	
1.147.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	
1.147.9	7113010010300	Cioplitor piatră	h-om	2,50	
1.147.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,01	
1.147.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,05	
1.148	CG19B2	Pardoseli din plăci din piatră gata fasonate și finisate avînd grosimea de 5 cm, montate simplu sau după desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curățarea și spălarea cu apă, executate în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp. (Placare cu piatră de Cosauti cu grosimea de 30 mm)	m2		
1.148.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03	
1.148.2	2661112800900-30	Placi sau ștraifuri din piatră grosimea 30 mm	m2	1,02	
1.148.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	

1.148.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,00	
1.148.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04	
1.148.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	
1.148.7	20054888	Rumeguș	kg	0,05	
1.148.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	
1.148.9	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,50	
1.148.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	
1.148.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	
1.149	CG19B2	Pardoseli din placi din piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Plinte din piatra de Cosauti cu grosimea de 30 mm si inaltimea de 120 mm)	m2		
1.149.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03	
1.149.2	2661112800900-30	Placi sau strairuri din piatra grosimea 30 mm	m2	1,02	
1.149.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	
1.149.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,00	
1.149.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04	
1.149.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	
1.149.7	20054888	Rumeguș	kg	0,05	
1.149.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	
1.149.9	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,50	
1.149.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	
1.149.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	
1.150	RpAr19B	Prelucrarea (impregnarea) suprafețelor din beton cu material fixator "BURKE-O-LITH" în doua straturi (Protectie suprafete absorbante (Poroase). Consum 0.17 litri/m2 pentru un strat)	m2		
1.150.1	24133373458001	Protectie NANO suprafete absorbante (Poroase), NanoMax, 5L. Consum 0.17 litri/m2 pentru un strat	l	0,34	
1.150.2	1	Muncitor	h-om	0,62	
		TOTAL Finisare platforma secundara de acces (spate)			
		Finisare platforma principala de acces (platforma din fata)			
1.151	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (K=1,25 pentru fittinguri)	m		
1.151.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,29	
1.151.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02	
1.151.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	
1.151.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	
1.152	Pret producator	Receptor ape pluviale conexiune burlan DN 110 mm	buc		
1.152.1	002	Receptor ape pluviale conexiune burlan DN 110 mm	buc	1,00	
1.153	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm. (Forarea găurilor DN 20 mm pentru instalarea armaturilor de ancorare))	buc		
1.153.1	4011106202741	Energie electrica	kw	2,50	
1.153.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,00	
1.153.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,17	
1.153.4	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,80	
1.153.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,09	
1.154	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Ancore AIII DN=16 mm)	kg		
1.154.1	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	
1.154.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,00	
1.154.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,01	
1.154.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,01	
1.154.5	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	
1.154.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	
1.154.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	
1.154.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	
1.155	CB03B	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse .	m2		
1.155.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,01	
1.155.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	
1.155.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	
1.155.4	2875276311528	Scoabe din oțel pentru constructii	kg	0,03	
1.155.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,03	
1.155.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,11	
1.155.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00	
1.155.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00	
1.155.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00	

1.155.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	
1.155.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	
1.155.12	7124010010700	Dulgher	h-om	0,80	
1.155.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	
1.156	RpCB04B	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250). (Refacerea platformelor dupa instalarea ascunsa a deversoarelor de ape pluviale)	m3		
1.156.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	337,00	
1.156.2	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,67	
1.156.3	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,72	
1.156.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,32	
1.156.5	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie etc.)	%	3,00	
1.156.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,68	
1.156.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,30	
1.156.8	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,33	
1.156.9	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,60	
1.156.10	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,15	
1.157	CG56A(1) Kmat=1.6	Șapă din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . (completarea platformelor orizontale la partea superioară cu o sapa inclinata din adeziv pentru gresie exterioara, asigurând panta de 1,5-2% de la clădire către exterior)	m2		
1.157.1	2653102100828-C X5	Adeziv flexibil Ceresit CM17 pentru gresie exterioara	kg	6,40	
1.157.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,14	
1.157.3	4100126202818	Apă	m3	0,01	
1.157.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,50	
1.157.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,23	
1.157.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,04	
1.157.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	
1.158	CG19B2	Pardoseli din placi din piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Placare cu piatra de Cosauti cu grosimea de 60 mm)	m2		
1.158.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03	
1.158.2	2661112800900-6 0	Placi sau straufuri din piatra grosimea 60 mm	m2	1,02	
1.158.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	
1.158.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,00	
1.158.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04	
1.158.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	
1.158.7	20054888	Rumeguș	kg	0,05	
1.158.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	
1.158.9	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,50	
1.158.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	
1.158.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	
1.159	CG19B2	Pardoseli din placi din piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Placare cu piatra de Cosauti cu grosimea de 30 mm)	m2		
1.159.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03	
1.159.2	2661112800900-3 0	Placi sau straufuri din piatra grosimea 30 mm	m2	1,02	
1.159.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	
1.159.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,00	
1.159.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04	
1.159.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	
1.159.7	20054888	Rumeguș	kg	0,05	
1.159.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	
1.159.9	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,50	
1.159.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	
1.159.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	
1.160	CG19B2	Pardoseli din placi din piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Plinte din piatra de Cosauti cu grosimea de 30 mm si inaltimea de 120 mm)	m2		
1.160.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03	

1.160.2	2661112800900-30	Placi sau strafuri din piatra grosimea 30 mm	m2	1,02	
1.160.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	
1.160.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,00	
1.160.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04	
1.160.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	
1.160.7	20054888	Rumeguș	kg	0,05	
1.160.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	
1.160.9	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,50	
1.160.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	
1.160.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	
1.161	RpAr19B	Prelucrarea (impregnarea) suprafețelor din beton cu material fixator "BURKE-O-LITH" în doua straturi (Protectie suprafete absorbante (Poroase). Consum 0.17 litri/m2 pentru un strat)	m2		
1.161.1	24133373458001	Protectie NANO suprafete absorbante (Poroase), NanoMax, 5L. Consum 0.17 litri/m2 pentru un strat	l	0,34	
1.161.2	1	Muncitor	h-om	0,62	
		TOTAL Finisare platforma principala de acces (platforma din fata)			
		Finisare platforma secundara de acces (platforma din dreapta)			
1.162	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm. (Forarea găurilor DN 20 mm pentru instalarea armaturilor de ancorare))	buc		
1.162.1	4011106202741	Energie electrica	kw	2,50	
1.162.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,00	
1.162.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,17	
1.162.4	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,80	
1.162.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,09	
1.163	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Ancore AIII DN=16 mm)	kg		
1.163.1	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	
1.163.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,00	
1.163.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,01	
1.163.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,01	
1.163.5	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	
1.163.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	
1.163.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	
1.163.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	
1.164	RpCB04B	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250). (Turnarea bazei si a treptei din beton)	m3		
1.164.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	337,00	
1.164.2	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,67	
1.164.3	1421102200587	Nisip sortat spalata de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,72	
1.164.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,32	
1.164.5	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie etc.)	%	3,00	
1.164.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,68	
1.164.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,30	
1.164.8	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,33	
1.164.9	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,60	
1.164.10	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,15	
1.165	CG19B2	Pardoseli din placi din piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rosiuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Placare cu piatra de Cosauti cu grosimea de 60 mm)	m2		
1.165.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03	
1.165.2	2661112800900-60	Placi sau strafuri din piatra grosimea 60 mm	m2	1,02	
1.165.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	
1.165.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,00	
1.165.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04	
1.165.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	
1.165.7	20054888	Rumeguș	kg	0,05	
1.165.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	
1.165.9	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,50	
1.165.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	
1.165.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	
1.166	CG19B2	Pardoseli din placi din piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv	m2		

		stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Placare cu piatra de Cosauti cu grosimea de 30 mm)		
1.166.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03
1.166.2	2661112800900-30	Placi sau straiuri din piatra grosimea 30 mm	m2	1,02
1.166.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00
1.166.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,00
1.166.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04
1.166.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01
1.166.7	20054888	Rumeguș	kg	0,05
1.166.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30
1.166.9	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,50
1.166.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01
1.166.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05
1.167	RpAr19B	Prelucrarea (impregnarea) suprafețelor din beton cu material fixator "BURKE-O-LITH" în doua straturi (Protectie suprafete absorbante (Poroase). Consum 0.17 litri/m2 pentru un strat)	m2	
1.167.1	24133373458001	Protectie NANO suprafete absorbante (Poroase), NanoMax, 5L. Consum 0.17 litri/m2 pentru un strat	l	0,34
1.167.2	1	Muncitor	h-om	0,62
		TOTAL Finisare platforma secundara de acces (platforma din dreapta)		
		Constructie de protectie pentru unitatea externa de conditionare		
1.168	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3	
1.168.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06
1.169	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	
1.169.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01
1.169.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,01
1.169.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01
1.169.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,30
1.169.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,03
1.169.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01
1.169.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,00
1.170	RpCB04B	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250). (Turnarea bazei din beton)	m3	
1.170.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	337,00
1.170.2	1421102200082	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-30 mm	m3	0,67
1.170.3	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,72
1.170.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,32
1.170.5	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie etc.)	%	3,00
1.170.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,68
1.170.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,30
1.170.8	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,33
1.170.9	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,60
1.170.10	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,15
1.171	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (instalare carcasa metalica)	kg	
1.171.1	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02
1.171.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00
1.171.3	2873155901200	Electrozii pentru sudura	kg	0,01
1.171.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,01
1.171.5	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01
1.171.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19
1.171.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01
1.171.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01
1.172	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t	
1.172.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80
1.172.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90
1.172.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55
1.172.4	2320166200676	White spirit	kg	1,95

1.172.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,98	
1.172.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	
		TOTAL Constructie de protectie pentru unitatea externa de conditionare			

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;