

**Obiect Lucrari de reparatie la et.3 sectia
Ginecologia Septica din incinta IMSP SCM
Gheorghe Paladi**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie Sectia Ginecologia Septica et.3		
		1.1. Saloane147 148. 80		
		1.1.1. Pereti		
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610530326	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	243011610380102	Vopsea lavabila mata	kg	0,2100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC Se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Ciment	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2811236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1,0000
		1.1.2. Tavan		
6	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790

1	2	3	4	5
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610530326	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	243011610380102	Vopsea lavabila mata	kg	0,2100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		1.1.3. Pardoseli		
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton gresie, placi ceramice, etc	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900
	4100126202818	Apa	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500
10	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen , la pardoseli Clasa de trafic34/43, grup de uzura T, strat de protectie PUR plus 15% pentru plinta	m2	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500
	25211067182386	Profil PVC pervaz pardoseala	m	1,1000
	2523116716346	Linileu clasa de trafic34/43, grup de uzura T, strat de protectie PUR	m2	1,0500
	4100126202818	Apa	m3	0,0015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
		1.2. Bloc Sanitar WC, dus 60, 79		
		1.2.1. Tavan		
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610530326	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	243011610380102	Vopsea lavabila mata	kg	0,2100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		1.2.2. Pereti		
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2	

1	2	3	4	5
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610530326	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	243011610380102	Vopsea lavabila mata	kg	0,2100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
17	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC Se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Ciment	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2811236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1,0000
		1.2.3. Pardosea		
18	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton gresie, placi ceramice, etc	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900
	4100126202818	Apa	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500
19	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrund" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
22	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, intr-un strat 1.6 kg/m2	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500
	2413317000000	Emulsie de bitum Membrana hidroizolanta Ghidroizol	kg	1,6000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400
	24302261010410	Grund patrundere adinca	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
24	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2	

1	2	3	4	5
		inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900
	26611128004700	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm;	m2	1,0300
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
		1.2.4. Timplarii		
25	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		1.2.5. Lucrari tehnico-sanitare		
26	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000
	26221024427160	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000
27	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000
28	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000
29	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000
30	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		1.3. Saloane 61. 62		
		1.3.1. Pereti		
31	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610530326	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	243011610380102	Vopsea lavabila mata	kg	0,2100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
35	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC Se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Ciment	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2811236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1,0000
		1.3.2. Tavan		
36	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610530326	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	243011610380102	Vopsea lavabila mata	kg	0,2100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		1.3.3. Pardoseli		
39	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton gresie, placi ceramice, etc	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900
	4100126202818	Apa	m3	0,0500

1	2	3	4	5
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500
40	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, la pardoseli Clasa de trafic34/43, grup de uzura T, strat de protecție PUR plus 15% pentru plintă	m2	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500
	25211067182386	Profil PVC pervaz pardoseala	m	1,1000
	2523116716346	Linileu clasa de trafic34/43, grup de uzura T, strat de protecție PUR	m2	1,0500
	4100126202818	Apa	m3	0,0015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
		1.4. Sala de manipulatii 63		
		1.4.1. Tavan		
41	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610530326	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	243011610380102	Vopsea lavabila mata	kg	0,2100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		1.4.2. Pereti		
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610530326	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	243011610380102	Vopsea lavabila mata	kg	0,2100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
47	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din	buc	

1	2	3	4	5
		PVC Se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Ciment		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2811236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1,0000
		1.4.3. Pardosea		
48	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton gresie, placi ceramice, etc	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900
	4100126202818	Apa	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500
49	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen , la pardoseli Clasa de trafic34/43, grup de uzura T, strat de protectie PUR plus 15% pentru plinta	m2	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500
	25211067182386	Profil PVC pervaz pardoseala	m	1,1000
	2523116716346	Linileu clasa de trafic34/43, grup de uzura T, strat de protectie PUR	m2	1,0500
	4100126202818	Apa	m3	0,0015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
		1.5. Bufet 65		
		1.5.1. Tavan		
50	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610530326	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	243011610380102	Vopsea lavabila mata	kg	0,2100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		1.5.2. Pereti		
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610530326	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	243011610380102	Vopsea lavabila mata	kg	0,2100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
56	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC Se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Ciment	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2811236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1,0000
		1.5.3. Pardoseli		
57	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300
	4100126202818	Apa	m3	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300
58	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen la pardoseli Clasa de trafic34/43, grup de uzura T, strat de protectie PUR plus 15% pentru plinta	m2	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500
	25211067182386	Profil PVC pervaz pardoseala	m	1,1000
	2523116716346	Linileu clasa de trafic34/43, grup de uzura T, strat de protectie PUR	m2	1,0500
	4100126202818	Apa	m3	0,0015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
		1.6. Sala de manipulatii 158		
		1.6.1. Tavan		
59	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610530326	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	243011610380102	Vopsea lavabila mata	kg	0,2100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020

1	2	3	4	5
		1.6.2. Pereti		
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610530326	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	243011610380102	Vopsea lavabila mata	kg	0,2100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
65	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC Se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Ciment	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2811236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1,0000
		1.6.3. Pardosea		
66	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton gresie, placi ceramice, etc	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900
	4100126202818	Apa	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500
67	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen , la pardoseli Clasa de trafic34/43, grup de uzura T, strat de protectie PUR plus 15% pentru plinta	m2	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500
	25211067182386	Profil PVC pervaz pardoseala	m	1,1000
	2523116716346	Linileu clasa de trafic34/43, grup de uzura T, strat de protectie PUR	m2	1,0500
	4100126202818	Apa	m3	0,0015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
		1.7. Saloane 66. 69. 70. 71. 74. 75		
		1.7.1. Tavan		
68	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	

1	2	3	4	5
		cu grund Supraton LUX sau analog		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610530326	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	243011610380102	Vopsea lavabila mata	kg	0,2100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		1.7.2. Pereti		
71	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610530326	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	243011610380102	Vopsea lavabila mata	kg	0,2100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
74	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC Se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Ciment	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2811236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1,0000
		1.7.3. Pardoseli		
75	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton gresie, placi ceramice, etc	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900
	4100126202818	Apa	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500
76	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen la pardoseli Clasa de trafic34/43, grup de uzura T, strat de protectie PUR plus 15% pentru plinta	m2	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500
	25211067182386	Profil PVC pervaz pardoseala	m	1,1000
	2523116716346	Linileu clasa de trafic34/43, grup de uzura T, strat de protectie PUR	m2	1,0500
	4100126202818	Apa	m3	0,0015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
		1.8. Bloc Sanitar WC 73		

1	2	3	4	5
		1.8.1. Tavan		
77	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610530326	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	243011610380102	Vopsea lavabila mata	kg	0,2100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		1.8.2. Pereti		
80	RpCM33A	Demontarea placajelor din gresie Pereti	m2	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610530326	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	243011610380102	Vopsea lavabila mata	kg	0,2100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
84	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC Se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Ciment	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2811236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1,0000
		1.8.3. Pardosea		
85	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton gresie, placi ceramice, etc	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900
	4100126202818	Apa	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400

1	2	3	4	5
	24302261010410	Grund patrundere adinca	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
87	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900
	26611128004700	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm;	m2	1,0300
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
		1.9. Coridor		
		1.9.1. Tavan		
88	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610530326	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	243011610380102	Vopsea lavabila mata	kg	0,2100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		1.9.2. Pereti		
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610530326	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	243011610380102	Vopsea lavabila mata	kg	0,2100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		1.9.3. Pardosea		
94	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil	m2	

1	2	3	4	5
		omogen, la pardoseli Clasa de trafic34/43, grup de uzura T, strat de protectie PUR plus 15% pentru plinta		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500
	25211067182386	Profil PVC pervaz pardoseala	m	1,1000
	2523116716346	Linileu clasa de trafic34/43, grup de uzura T, strat de protectie PUR	m2	1,0500
	4100126202818	Apa	m3	0,0015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
		2. Lucrari de electricitate Sectia Ginecologia Septica et.3		
95	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate LED Panel Exterior 600x600 48W 6500K,EMS sau analog	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED Panel Exterior 600x600 48W 6500K,EMS	buc	1,0000
96	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500
97	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3mmmp	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400
	31301348172405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari VVg 3x1.5mmmp	m	1,0300
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500
98	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700
	1111000100024	Interrupator manual	buc	1,0100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
99	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100	Priza	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000

1	2	3	4	5
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

IMSP SCM Gheorghe Paladi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.