

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU LICITAȚIE DESCHISĂ  
LUCRĂRI**

Obiectul **Întreținerea drumurilor locale din raionul Briceni pe anul 2022**  
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **Consiliul Raional Briceni , or. Briceni str. Independenței 48**  
(denumirea, adresa)

**Lista cu cantitățile de lucrări №**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	25,00
2	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	25,00
3	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere	buc	10,00
4	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	640,00
5	DF55A	Curatiera zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	50 000,00
6	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	350,00
7	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	900,00
8	TsH74A K = 0,5	Taierea crengilor (cu curatiera coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii	buc	250,00

1	2	3	4	5
		restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm		
9	RpDA25B	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 11-30 cm	buc	50,00
10	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	10,00
11	TsI50A3	Transportarea masei lemnoase la distanta de 3 km	t	10,00
12	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	300,00
13	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	350,00
14	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum = 7000m2	1 km	300,00
15	DI92B	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm.	m2	200,00
16	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	200,00
17	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	120,00
18	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	7 000,00
19	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in	100 m3	5,00

1	2	3	4	5
		teren catg. II		
20	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	10,00
21	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	1 560,00
22	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	20,00
23	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	20,00
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	50,00
25	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	10,00
26	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete	kg	95,76
27	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	30,00
28	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	900,00
29	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	900,00
30	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m	100,00
31	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu	t	20,11

1	2	3	4	5
		instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (14,92 m2)		
32	DI119	Fundatii monolite din beton C12/15 la edificiile artificiale	m3	3,00
33	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	12,00
34	DF53A	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informatonale	buc	30,00
35	DH27B	Vopsirea parapetelor din metal	m2	80,00
36	RpDA17B	Revopsirea parapetelor (balstradei) la pod din metalice	m2	140,00
37	RpDE20A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna	ora	120,00
38	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	1 500,00
39	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	300,00
40	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 MAD-30% continut sare	1000 m2	5 000,00
41	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi MAD-30% continut sare	1000 m2	150,00

**Preşedintele grupului de lucru LupaşcoVitalii**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S