

Aprob:  
Director al IMSP SCTO  
Ștepa Serghei

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea  
Materiale de construcție și consumabile conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de  
Traumatologie și Ortopedie anul 2023.  
prin procedura de achiziție Valoare mică

**1. Denumirea autorității contractante:**

**Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.**

**2. IDNO: 1003600150598**

**Adresa:** Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190

**3. Numărul de telefon/fax: (022) 24-12-62/24-44-05**

**Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** achizitii.imspcto@gmail.com

**4. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***

**5. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

6. 7.	Denumirea materialelor	Descriere, cerințe, specificații	U/M	Cantitatea
1	<b>Lot 1 Nisip</b>			
1	Nisip sortat spalat	<u>Nisip spălat, Cobușna,</u>	tona	10
2	Pietriș fracție mijlocie	<u>Fracție maruntă Cobușna</u>	tona	10
<b>Valoarea estimată 11650,00</b>				
2	<b>Lot 2 Ciment</b>	<u>marca M 400 în saci 40kg</u>	kg	2000
<b>Valoarea estimată 5000,00</b>				
3	<b>Lot 3 Vopsea</b>			
1	Vopsea email albă	Vopsea Email universal alchidă, rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	kg	30



		Ambalaj de: 0,7 - 3 kg. Consum: 7-12 m <sup>2</sup> /l, Timpul de uscare la atingere 2 - 4 ore; între straturi: 12 - 16 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. Produsul trebuie sa respecte legislația in vigoare.		
2	Vopsea email verde deschis	Vopsea Email universal alchidă, rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: 0,7 - 3 kg. Consum: 7-12 m <sup>2</sup> /l, Timpul de uscare la atingere 2 - 4 ore; între straturi: 12 - 16 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. Produsul trebuie sa respecte legislația in vigoare.	kg	30
3	Vopsea email roșie	Vopsea Email universal alchidă, rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: 0,7 - 3 kg. Consum: 7-12 m <sup>2</sup> /l, Timpul de uscare la atingere 2 - 4 ore; între straturi: 12 - 16 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. Produsul trebuie sa respecte legislația in vigoare.	kg	10
4	Vopsea email albastră deschisă	Vopsea Email universal alchidă, rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300	kg	20



		grame de diluant). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: 0,7 - 3 kg. Consum: 7-12 m <sup>2</sup> /l, Timpul de uscare la atingere 2 - 4 ore; între straturi: 12 - 16 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. Produsul trebuie sa respecte legislația in vigoare.	kg	140
5	Vopsea email sură	Vopsea Email universal alchidă, rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: 0,7 - 3 kg. Consum: 7-12 m <sup>2</sup> /l, Timpul de uscare la atingere 2 - 4 ore; între straturi: 12 - 16 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. Produsul trebuie sa respecte legislația in vigoare.	buc	20
6	Vopsea email cafeniu ciocolată	Vopsea Email universal alchidă, rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: 0,7 - 3 kg. Consum: 7-12 m <sup>2</sup> /l, Timpul de uscare la atingere 2 - 4 ore; între straturi: 12 - 16 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. Produsul trebuie sa respecte legislația in vigoare.	buc	10
7	Vopsea fasad interior 14 kg	Caldări 14kg. Clasa 2 acoperire conform SMNE13300 hotarire de guvern914/2020. Vopsea pe baza de dipersii apoase, pigmenti, materiale de umplutura, aplicare usoara, uscare rapida, fara miros intepator, acoperirea microporica asigura respiratia pereților, albitatea excelentă a acoperirilor. Vopsea pentru renovari exterioare, ideala pentru renovari exterioare, ideala pentru vopsirea și igienizarea rapida peretilor la interior	kg	280



8	Vopsea fașadă exterior 14kg	Caldări 14kg. Clasa 2 acoperire conform SMNE13300 hotarire de guvern914/2020. Vopsea pe baza de dispersii apoase, pigmenti, materiale de umplutura, aplicare usoara, uscare rapida, fara miros intepator, acoperirea microporica asigura respiratia peretilor, albitatea excelentă a acoperirilor. Vopsea pentru renovari exterioare, ideala pentru renovari exterioare, ideala pentru vopsirea și igienizarea rapida peretilor la exterior	kg	140
9	Vopsea concentrată colorant pentru vopsea	Volum 120ml Culoarea violetă	buc	5
10	Vopsea concentrată colorant pentru vopsea	Volum 120ml Culoare persic	buc	10
11	Vopsea concentrată colorant pentru vopsea	Volum 120ml Culoare smarald	buc	10
12	Vopsea concentrată colorant pentru vopsea	Volum 120ml Culoare Negru	buc	10
<b>Valoarea estimată 19500,00</b>				
<b>Lot 4 Consumabile</b>				
1	Electrozi pentru sudură	Pentru curent alternativ diametru 3,2/0350XCBOX	kg	18
2	Disc șlefuit piatra	150x20x32mm 63C culoarera verde	buc	3
3	Disc abraziv 230mm	Diametru 230mm pentru metal subtiri 1,9mm	buc	50
4	Pensulă pu Vopsit	Mîner lemn KII-50x150mm(VAR)	buc	20
5	Perii pentru vopsea	Din lemn /plastic lățimea 40mm	buc	10
6	Perii pentru vopsea	Din lemn /plastic lățimea 60mm	buc	10
7	Perii pentru vopsea	Din lemn /plastic lățimea 80mm	buc	10
8	Rulou cu mîner	Pentru vopsea emulsie lățimea 100mm	buc	30
9	Rulou cu mîner	Pentru vopsea emulsie lățimea 150mm	buc	10
10	Rulou cu mîner	Pentru vopsea emulsie lățimea 200mm	buc	10
11	Rulou cu mîner	Pentru vopsea emulsie lățimea 250mm	buc	10
12	Piatră polizor	150x20x32mm P80	buc	3
13	Disc abraziv metal	180/1,6x22	buc	25
14	Cornier metal diametru 30mm grosimea 30mm	Lungime 3m	m	21
15	Cornier metal 50mm grosimea 30mm	Lungime 3m	m	21
16	Sîrmă arsă	Diametru 3mm	kg	50
17	Șurub negru pentru lemn	Lungime 1,9/3,5mm	Buc	1000
18	Gofră diametru 100	Culoare alba masa plastic lugimea 500 mm pentru WC	buc	5
19	Lopat cu coadă pentru curățit zăpada	Material plastic lațime 460x1350	buc	5
20	Armătură diametru 16mm	Lungime 3m	m	21



21	Cornier metal 80mm grosimea 55mm	Lungime 3 m	m	30
22	Sigma arsă	Diametru 2mm	kg	5
23	Disc abraziv metal	210/		
24	Lopată(împingător) pentru curățit zăpada	Lățime 72cm Măner ergonomic 150cm	buc	6
25	Silicon sanitary ermetic incolor 280 gr	Transparent 280 ml	buc	2
26	Silicon Spray 0,3l	400 ml	buc	3
27	Armătură diametru 20mm	Lungime 3m	m	21
28	Spumă pentru construcții universală	Tub 814 gr/658e cu aplicare manual	buc	10
29	Armătură diametru 22	Lungime3m	m	21
30	Țiavă de metal diametru 100,drosimea 5mm	Lungime 3m	m	21
31	Lac pentru lemn	Incolor 1l	buc	6
32	Lac pentru lemn	Culoarea Gafeniu Cutie 1litru	buc	6
33	Silicon sanitar	Tub 280ml incolor	buc	5
34	Grebă fără coda pentru frunze	Greblă cu 22 dinți reglabilă 53 cm	buc	7
35	Silicon sanitar	Tub280ml alb	buc	5
36	Vopsea spreyculoare Sură pentru metal	Tub 400ml	buc	5
37	Vopsea spreyculoare ALBĂ pentru metal	Tub 400ml	buc	5
38	Pînză pentru ferestru pendular	Pentru metal	buc	5
39	Mănuși de lucru	Acoperite cu latex	buc	200
40	Mănuși de lucru	Tricotaj cu zonă de protecție	buc	600
41	Vopsea termorezistentă	Temperatura 150-200C Culoare albă pentru metal 2,7L	buc	2

**Valoarea estimată 57800,00**

<b>Lot 5 Cherestea</b>				
1	Cherestea tivită	Lungime: 6000 mm Grosime: 30 mm Latime: 150 mm Material: Lemn Specie lemn: Brad/Pin	buc.	40
2	Grinda nerindeluita	<u>30x40mm 4m Brad/Pin</u>	buc	40
3	Cherestea tivită brad /Pin	Grosimea2,5cm Lățimea 15cm Lungimea 6m	buc	40

**Valoarea estimate 56300,00**

<b>Lotul 6 Șine, cuie, șuruburi</b>				
1	Șurub	Autoforant pentru metal3,5/13 cu căciuliță		



2	Șurub	Pentru metal autoforant 2,5/13mm cu căciuliță	buc	1000
3	Capse	Pentru capsator manual tip A 1000buc în set	set	10
4	Șurub pentru Pal/lemn auto filetant	Oțel Culoare neagră 3,5/45mm	buc	1000
5	Șurub pentru Pal/lemn auto filetant	Oțel Culoare neagră 2,5cm /3,5mm	buc	1000
6	Șurub pentru Pal/lemn auto filetant	Oțel Culoare neagră 3,5/35	Buc	1000
7	Șurub pentru Pal/lemn autofiletant	Oțel Culoare neagră 3,0cm /2,5mm	buc	200
8	Șurub pentru Pal/lemn autofiletant	Oțel Culoare neagră L4cm	buc	200
9	Șurub pentru Pal/lemn autofiletant	Oțel Culoare neagră L5cm	buc	200
10	Șurub pentru Pal/lemn autofiletant	Oțel Culoare neagră L6cm	buc	200
11	Diblu 12/100	KRX 12/100	buc	200

**Valoarea estimate 7100,00**

<b>Lot 7 Amestec uscat pentru tencuiala</b>				
1	Amestec uscat pentru tencuiala interior	Saci 20-30kg	kg	500
3	Finiș amestec uscat	Saci 25-30kg	kg	500
3	BEtonocontact (solitie 10 litri)	Solitie 10 l	buc	4
4	Var(piatră) nestîns	Saci	kg	300

**Valoarea estimate 11300,00**

<b>Lot 8 Teracota</b>				
11	Fugă	Pungi 1kg cupoare albă	buc	20
2	Teracota podea mată	Dimensiuni 30/30 Nuanță Cafea cu lapte	M2	100
3	Adeziv gresie și faianță Universal(interior /exterior)	saci 25kg	buc	50
4	Faianță	30/20Nuanță cafea cu lapte	M2	30
5	Faianță	30/20Nuanță albă	M2	30
6	Cornier pentru faianță exterior	În culoarea faianței	buc	20
7	Cornier pentru faianță exterior	În culoarea faianței (alb)	buc	20
8	Cruciulite pentru teracota	Diferite dimensiuni câte 100 buc în set	buc	5
9	Fuga	Pungi 1kg culoarea teracotei de podea	buc	10

**Valoarea estimată 22100,00**

<b>Lot 9 Scară din metal elips</b>		5 trepte+1, înălțimea 160 cm, lățimea treptei 7 cm, încărcătura maxim 150 kg, greutatea maximă 8-10 kg	buc	4
------------------------------------	--	--	-----	---



Valoarea estimată 3020,00				
Lot 10 Plintă				
1	Plinta din PVC	Culoarea cafeniu deschis cu unchiuri interne si externe în set,	m	20
2	Lenoleum	Pentru podea uzor parchet	m/l	50
3	Bandă adezivă dublă	19mm/5m	buc	5
4	Bandă adezivă pu fasade	48mm/33m	buc	20
Valoarea estimată 6230,00				
Total 200000,00				

8. **Informație financiară:** Sursa de finanțare: Compania Națională de Asigurări în Medicină
9. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):** Pentru toate loturile.
10. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** nu se admite
11. **Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:** în decurs de zece zile pînă la 31.12.2023, la necesitate, DDP - Franco destinație vămuită.
12. **Termenul de valabilitate a contractului :** 31.12.2023.
13. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** Nu
14. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):**
15. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Cerințe suplimentare	Obl.
	Cerere de participare	Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;	da
	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
	Propunerea tehnică (specificații tehnice)	Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
	Propunerea financiară (specificații de preț)	Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
	Raportul financiar/Situația financiară	Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da



Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. În cazul operatorilor economici nerezidenți ai Republicii Moldova, se va prezenta un certificat/document analogic (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
Certificat de atribuire a contului bancar	Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
Document Unic de Achiziții European (DUAE)	Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. Din 2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă	

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: *Data: conform platformei SIA RSAP*
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
25. Ofertele întârziate vor fi respinse.
26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*
27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:  
Limba de stat – Română
28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor  
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;  
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md)
30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu este cazul
31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:
33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: *Data: conform platformei SIA RSAP*



**36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**


Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
sistemul de comenzi electronice	Se va utiliza
facturarea electronică	Se va utiliza
plățile electronice	Se va utiliza

**37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al**

**38. Alte informații relevante:**

**39. Persoană de contact: 078913550/068200200**

Conducătorul grupului de lucru: Coșpormac Igor \_\_\_\_\_



Lot	Descriere	Unitate de măsură	Cantitate
Lot 1	Misla spulată, Coșpormac	tona	10
Lot 2	Eternic marunță Coșpormac	tona	10
Valoarea estimată 11650,00			
Lot 2	Ciment	kg	2000
Valoarea estimată 5000,00			
Lot 3	Vopsea	kg	30
<p>Vopsea Enamel universală albă, rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de pericluză (plumb, cadmiu, arsen) (V1), fără ftalate pentru stabilitate și machaj încomodant, fără izocianat. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, se aplică perfect cu lăcățul și pistoletul, formă și rezistență excelentă în condiții de uzură. Rezistență bună a coloranților la ardere. COV redus, max. 500 (litru) sau volum de 1 liter de vopsea alba depășește o masă de 300 grame de solvente organice; minim 12 litri de la data fabricării.</p>			