

**Constructia edificiului Teatrului Muzical-Dramatic
"B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 37/25-0214/m-NE-0161-2-1-8

Teatrul Muzical Dramatic.

Instalatie de iluminat, iluminat electric (lucrari nefinalizate)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări			U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3			4	5
		1. Lucrari de montare				
1		Foaier (cotele 0.000, +3.750)				
2	08-03-594-13	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune (corp de iluminat liniar incastrat L=2,16m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V)			100 buc	0,01
	1	Muncitor			h-om	2,21
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,021		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,747		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0178		
3		Corp de iluminat liniar incastrat L=2,16m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V			buc	1,00
	123001	Corp de iluminat liniar incastrat L=2,16m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V			buc	1,00
4	08-03-594-13	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune (corp de iluminat liniar incastrat L=1,5m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V)			100 buc	0,32

	1	Muncitor		h-om	70,72
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,672	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,904	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5696	
5		Corp de iluminat liniar incastrat L=1,5m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V	buc	32,00	
	123002	Corp de iluminat liniar incastrat L=1,5m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V	buc	32,00	
6	08-03- 594-13	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune (corp de iluminat liniar incastrat L=1,44m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V)	100 buc	0,04	
	1	Muncitor		h-om	8,84
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,084	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,988	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0712	
7		Corp de iluminat liniar incastrat L=1,44m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V	buc	4,00	
	1230027	Corp de iluminat liniar incastrat L=1,44m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V	buc	4,00	
8	08-02- 403-3	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC 24V, inclusiv conectori, profil aluminiu	100 m	0,60	

		de colt 16x16					
	1	Muncitor			h-om	22,20	
		147852369	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC 24V, inclusiv conectori, profil aluminiu de colt 16x16	m	60,00		
		1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,006		
		1019852	Vopsea	kg	0,18		
		5009031	Scoabe	10 buc	16,80		
		030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,126		
9	08-02-403-3	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC 24V, inclusiv conectori, profil aluminiu U 24x10			100 m	0,50	
	1	Muncitor			h-om	18,50	
		1478523690	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC 24V, inclusiv conectori, profil aluminiu U 24x10	m	50,00		
		1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,005		
		1019852	Vopsea	kg	0,15		
		5009031	Scoabe	10 buc	14,00		
		030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,605		
10	08-02-403-3	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC 24V, inclusiv conectori, platbanda aluminiu 20x2			100 m	0,16	
	1	Muncitor			h-om	5,92	
		1478523691	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC 24V, inclusiv conectori, platbanda aluminiu 20x2	m	16,00		

	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,0016		
	1019852	Vopsea	kg	0,048		
	5009031	Scoabe	10 buc	4,48		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,8336		
11	08-02-403-3	Banda LED COB 10W, IP20, 4000K, DC 24V, inclusiv conectori, platbanda aluminiu 20x2		100 m	0,08	
	1	Muncitor		h-om	2,96	
	1478523692	Banda LED COB 10W, IP20, 4000K, DC 24V, inclusiv conectori, platbanda aluminiu 20x2	m	8,00		
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,0008		
	1019852	Vopsea	kg	0,024		
	5009031	Scoabe	10 buc	2,24		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,4168		
12	10-08-003-03	Transformator banda LED 200W, 24V		buc	1,00	
	1	Muncitor		h-om	5,00	
	1234587941	Transformator banda LED 200W, 24V	buc	1,00		
13	10-08-003-03	Transformator banda LED 250W, 24V		buc	5,00	
	1	Muncitor		h-om	25,00	
	1234587942	Transformator banda LED 250W, 24V	buc	5,00		
14	10-08-003-03	Transformator banda LED 300W, 24V		buc	2,00	
	1	Muncitor		h-om	10,00	
	1234587943	Transformator banda LED 300W, 24V	buc	2,00		
15	10-08-	Transformator banda LED 350W, 24V		buc	2,00	

	003-03				
	1	Muncitor		h-om	10,00
	123458794399	Transformator banda LED 350W, 24V	buc	2,00	
16	08-03-593-13	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 30 (lustra suspendata clasica 30x40W)	buc	1,00	
	1	Muncitor		h-om	4,90
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,012	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,24	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,02	
17	08-03-593-12	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 12 (plafoniera clasica 8x40W)	buc	1,00	
	1	Muncitor		h-om	2,33
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,012	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,01	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,02	
18	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (plafoniera clasica 3x60W)	100 buc	0,03	
	1	Muncitor		h-om	2,559
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent	h-ut	0,768	

			continuu)				
19	08-03-593-19	Corp de iluminat in tavane suspendate (spot LED incastate 7W, 92x92 mm)			100 buc	0,29	
	1	Muncitor			h-om	34,22	
		030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,28		
20		Spot LED incastate 7W, 92x92 mm			buc	29,00	
	1237770	Spot LED incastate 7W, 92x92 mm			buc	29,00	
21	08-03-593-19	Corp de iluminat in tavane suspendate (spot LED incastate 6W)			100 buc	0,11	
	1	Muncitor			h-om	12,98	
		030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,52		
22		Spot LED incastate 6W			buc	11,00	
	12377700	Spot LED incastate 6W			buc	11,00	
23	08-03-593-9	Corp de iluminat de luminaire locala (aplica p-u oglinda/tablou LED, culoare bronz)			100 buc	0,07	
	1	Muncitor			h-om	5,971	
		040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,792		
24	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS-2x1,5 mm2)			100 m	1,70	
	1	Muncitor			h-om	9,537	
		1019852	Vopsea	kg	0,034		
		5009061	Fisa de izolatie	buc	20,74		
		5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,085		
		5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0034		
25	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in			100 m	2,10	

		impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS-2x2,5 mm2)					
	1	Muncitor			h-om	11,781	
		1019852	Vopsea	kg	0,042		
		5009061	Fisa de izolatie	buc	25,62		
		5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,105		
		5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0042		
26	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2)			100 m	0,15	
	1	Muncitor			h-om	0,8415	
		1019852	Vopsea	kg	0,003		
		5009061	Fisa de izolatie	buc	1,83		
		5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0075		
		5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0003		
27		Cablu din cupru VVGngLS-2x1,5 mm2			m	170,00	
	8793001100	Cablu din cupru VVGngLS-2x1,5 mm2			m	170,00	
28		Cablu din cupru VVGngLS-2x2,5 mm2			m	210,00	
	879300110	Cablu din cupru VVGngLS-2x2,5 mm2			m	210,00	
29		Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2			m	15,00	
	879300116	Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2			m	15,00	
30	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная для скрытой проводки 10 A, 250 В, IP20)			100 buc	0,03	
	1	Muncitor			h-om	1,143	
		321654770	Розетка штепсельная для скрытой проводки 10 А, 250 В, IP20	buc	3,00		
		1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,045		
		5009061	Fisa de izolatie	buc	3,06		
		5440089	Banda	kg	0,0126		

		adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
31		Incapere administrator sala si casa de bilete (cota 0.000)				
32	08-03- 593-19	Corp de iluminat in tavane suspendate (spot LED rotund incorporabil YVZ alb 18W, 4000K)		100 buc	0,04	
	1	Muncitor		h-om	4,72	
		030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,28	
33		Spot LED rotund incorporabil YVZ alb 18W, 4000K		buc	4,00	
	78451200	Spot LED rotund incorporabil YVZ alb 18W, 4000K		buc	4,00	
34	08-03- 591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка двухполюсная для скрытой проводки 10 А, 250 В, IP20)		100 buc	0,02	
	1	Muncitor		h-om	0,762	
		3216547701	Розетка двухполюсн ая для скрытой проводки 10 А, 250 В, IP20	buc	2,00	
		1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,03	
		5009061	Fisa de izolatie	buc	2,04	
		5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0084	
35	08-03-	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie		100 buc	0,03	

	591-9	inchisa (розетка двухполюсная для скрытой проводки 16 A, 250 B, IP20)					
	1	Muncitor			h-om	1,143	
		32165477010	Розетка двухполюсная для скрытой проводки 16 A, 250 B, IP20	buc	3,00		
		1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,045		
		5009061	Fisa de izolatie	buc	3,06		
		5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0126		
36	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный IP20)			100 buc	0,02	
	1	Muncitor			h-om.	0,644	
		15264143	Выключатель одноклавишный IP20	buc	2,00		
		1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0001		
		5009061	Fisa de izolatie	buc	2,04		
37		WC pentru persoane cu dizabilitati (cota 0.000)					
38	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный IP54)			100 buc	0,02	
	1	Muncitor			h-om.	0,644	
		1526414354	Выключатель одноклавишный IP54	buc	2,00		
		1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0001		
		5009061	Fisa de izolatie	buc	2,04		
39	08-02-	Introducerea conductorilor in tevi si			100 m	0,20	

	412-1	furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2)					
	1	Muncitor			h-om	1,122	
		1019852	Vopsea	kg	0,004		
		5009061	Fisa de izolatie	buc	2,44		
		5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,01		
		5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0004		
40		Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2			m	20,00	
	879300116	Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2			m	20,00	
41	08-03-593-19	Corp de iluminat in tavane suspendate (spot LED rotund incorporabil YVZ 9W, 4000K)			100 buc	0,03	
	1	Muncitor			h-om	3,54	
		030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,96		
42		Spot LED rotund incorporabil YVZ 9W, 4000K			buc	3,00	
	784512003	Spot LED rotund incorporabil YVZ 9W, 4000K			buc	3,00	
43		Sala de spectacole					
44	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (plafoniera clasica 2x40W)			100 buc	0,25	
	1	Muncitor			h-om	21,325	
		040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,40		
45	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (aplica p-u oglinda/tablou LED, culoare bronz)			100 buc	0,22	
	1	Muncitor			h-om	18,766	
		040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent	h-ut	5,632		

			continuu)				
46	08-03-593-19	Corp de iluminat in tavane suspendate (panou rotund incorporabil LED WS-58-18R, 16W, 4000K)			100 buc	0,20	
	1	Muncitor			h-om	23,60	
		030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	6,40		
47		Panou rotund incorporabil LED WS-58-18R, 16W, 4000K			buc	20,00	
	784512004	Panou rotund incorporabil LED WS-58-18R, 16W, 4000K			buc	20,00	
48	08-03-593-19	Corp de iluminat in tavane suspendate (panou rotund incorporabil LED WS-58-09R, 8W, 4000K)			100 buc	0,38	
	1	Muncitor			h-om	44,84	
		030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	12,16		
49		Panou rotund incorporabil LED WS-58-09R, 8W, 4000K			buc	38,00	
	784512005	Panou rotund incorporabil LED WS-58-09R, 8W, 4000K			buc	38,00	
50	08-02-403-3	Banda LED COB 14W, IP20, 3000K, DC 24V, (L=30 m) inclusiv conectori, profil aluminiu 64-32 (L=15m)			100 m	0,30	
	1	Muncitor			h-om	11,10	
		14785236901	Banda LED COB 14W, IP20, 3000K, DC 24V, (L=30 m) inclusiv conectori, profil aluminiu 64-32 (L=15m)	m	30,00		
		1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,003		
		1019852	Vopsea	kg	0,09		
		5009031	Scoabe	10 buc	8,40		
		030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,563		
51	08-02-403-3	Banda LED SMD3528 4.8W, IP20, 2700K, DC 24V, inclusiv conectori, profil			100 m	0,35	

		aluminiu 20x2					
	1	Muncitor			h-om	12,95	
		14785236977	Banda LED SMD3528 4.8W, IP20, 2700K, DC 24V, inclusiv conectori, profil aluminiu 20x2	m	35,00		
		1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,0035		
		1019852	Vopsea	kg	0,105		
		5009031	Scoabe	10 buc	9,80		
		030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,8235		
52	10-08-003-03	Transformator banda LED 500W, 24V			buc	2,00	
	1	Muncitor			h-om	10,00	
		1234587944	Transformator banda LED 500W, 24V	buc	2,00		
53	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS-2x1,5 mm2)			100 m	0,90	
	1	Muncitor			h-om	5,049	
		1019852	Vopsea	kg	0,018		
		5009061	Fisa de izolatie	buc	10,98		
		5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,045		
		5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0018		
54	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS-2x2,5 mm2)			100 m	0,30	
	1	Muncitor			h-om	1,683	
		1019852	Vopsea	kg	0,006		
		5009061	Fisa de izolatie	buc	3,66		

	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,015	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0006	
55	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2)		100 m	0,80
	1	Muncitor		h-om	4,488
	1019852	Vopsea	kg	0,016	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	9,76	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,04	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0016	
56		Cablu din cupru VVGngLS-2x1,5 mm2		m	90,00
	8793001100	Cablu din cupru VVGngLS-2x1,5 mm2		m	90,00
57		Cablu din cupru VVGngLS-2x2,5 mm2		m	30,00
	879300110	Cablu din cupru VVGngLS-2x2,5 mm2		m	30,00
58		Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2		m	80,00
	879300116	Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2		m	80,00
59		Exterior-la intrarile principale (axele 1 si G)			
60	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele (exterior Hamburg Rabalux, antracit, LED 12W, lumina neutra, 680lm, IP 44, RB 8848, 280x70 mm)		100 buc	0,12
	1	Muncitor		h-om	11,208
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,80	
61		Plafoniera exterior Hamburg Rabalux, antracit, LED 12W, lumina neutra, 680lm, IP 44, RB 8848, 280x70 mm		buc	12,00
	784512004999	Plafoniera exterior Hamburg Rabalux, antracit, LED 12W, lumina neutra, 680lm, IP 44, RB 8848, 280x70 mm		buc	12,00
62		Exterior la intrarile de serviciu si iesire de evacuare secundare (axele A, 11 si 12)			
63	08-03-	Corp de iluminat pentru lampi		100 buc	0,06

	593-9	incasdescente de luminare locala (aplica LED 12W, IP54)					
	1	Muncitor			h-om	5,118	
		040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,536		
64		Aplica de perete rotund SUGA-12/RC 12W, 4200K			buc	6,00	
	784512004990	Aplica de perete rotund SUGA-12/RC 12W, 4200K			buc	6,00	
Прямые затраты							
Asigurarea sociala							
Total							
Transport							
Total							
Cheltuieli de achizitionare -depozitare							
Cheltuieli directe							
Cheltuieli de rejie							
Total							
Beneficiu de deviz							
Total Lucrari de montare							

Total deviz:
Inclusiv salariu