



SCHIȚĂ DE PROIECT
NR. 22-2023

CONSTRUCTIA PAVILIONULUI NR 1; 2
LA GRADINIȚA DE COPII DIN SAT.CAȘUNCA,
R-UL FLOREȘTI


BENEFICIAR: SATUL CAȘUNCA,
RAIONUL FLOREȘTI

CHIȘINĂU 2023

FATADA IN AXELE A-C / A-B





BORDEROU DE FINISARE

POZ.	ELEMENTELE FATADEI	FINISARE	CULOARE	POZ.	ELEMENTELE CREION	FINISARE	CULOARE
a.	Pereti interiori	tencuiala Tink	bej	f.		slefuire, impregnare a lemnului cu antiseptic, granduirea, vopsirea cu 2 straturi, glazurarea	rosu
b.	Pereti exteriori	tencuiala Tink	bordo	g.			oranj
c.	Elemente din metal	vopsirea cu 2 straturi cu nitroemal	cafeniu	h.			galben
d.	Elemente din lemn	v. element "Creion"	cafeniu	i.			verde
e.	Acoperis	tigla de metal	verde pin	j.			albastru deschis
				k.			albastru inchis
				l.			violet

						PAVILION 1				
						CONSTRUCTIA PAVILIONULUI NR 1 LA GRADINIȚA DE COPII DIN SAT.CAȘUNCA, R-UL FLOREȘTI				
MOD.	SECT.	COALA	N.DOC.	SEMNAT.	DATA.	BENEFICIAR:SATUL CAȘUNCA, RAIONUL FLOREȘTI		ETAPA	COALA	COLI
ELABORAT :		Biotermoenerg SRL						SP	1	22
						FATADA IN AXELE A-C , A-B				


FATADA IN AXELE B-A



- NOTA:
1. Toate elementele sarpantei se vor indeplini din lemn deconifere categoria 2 (pin sau brad) cu umiditatea maximala 25%. Calitatea elementelor din lemn trebuie sa corespunda exigentelor SNIP 11-25-80 "Constructii din lemn".
 2. Elementele de lemn se vor indeplini conform GOST 24454-80E.
 3. Toate elementele din lemn ale sarpantei se vor antiseptiza si se vor impregna cu antipiren impotriva putrezirii si arderii conform SNIP 2-03-11-85.
 4. Elementele de lemn ce intra in contact cu zidaria se vor izola suplimentar cu 2 straturi de pinza bitumata (ruberoid).
 5. Racordarile intre elementele sarpantei se vor indeplini prin intermediul ecliselor de lemn sau otel, suruburilor scoabelor sau altor piese metalice. Toate elementele din otel de vopsit cu vopsea de ulei.


						PAVILION 1			
						CONSTRUCTIA PAVILIONULUI NR 1			
						LA GRADINIȚA DE COPII DIN SAT.CAȘUNCA, R-UL FLOREȘTI			
MOD.	SECT.	COALA	N.DOC.	SEM NAT.	DATA.	BENEFICIAR:SATUL CAȘUNCA, RAIONUL FLOREȘTI	ETAPA	COALA	COLI
							SP	2	22
ELABORAT : Biotermoenerg SRL						FATADA IN AXELE B-A			

PLAN FUNDATII




						PAVILION 1				
						CONSTRUCTIA PAVILIONULUI NR 1 LA GRADINIȚA DE COPII DIN SAT.CAȘUNCA, R-UL FLOREȘTI				
MOD.	SECT.	COALA	N.DOC.	SEM NAT.	DATA.	BENEFICIAR:SATUL CAȘUNCA, RAIONUL FLOREȘTI		ETAPA	COALA	COLI
								SP	3	22
ELABORAT :		Biotermoenerg SRL				PLAN FUNDATII				

PLAN CENTURI MONOLITE COTA -0.140



						PAVILION 1		
						CONSTRUCTIA PAVILIONULUI NR 1		
						LA GRADINIȚA DE COPII DIN SAT.CAȘUNCA, R-UL FLOREȘTI		
MOD.	SECT.	COALA	N.DOC.	SEM NAT.	DATA.	BENEFICIAR:SATUL CAȘUNCA, RAIONUL FLOREȘTI	ETAPA	COALA
							SP	COLI
ELABORAT : Biotermoenerg SRL						PLAN CENTURI MONOLITE	4	22

PLAN PERETI PORTANTI



COLOANE / GRINZI		ZIDARIE		PADOSEA	
A III Ø12	210,3 KG	COTILET	8,8 M3	PLASA VR 100X100 Ø4	142,08
A I Ø 6	87,62 KG			BETON C 16/20	6,88 M3
BETON C 16/20	2,4 M3				
		PAVILION 1			
		CONSTRUCTIA PAVILIONULUI NR 1			
		LA GRADINIȚA DE COPII DIN SAT.CAȘUNCA, R-UL FLOREȘTI			
MOD.	SECT.	COALA	N.DOC.	SEM NAT.	DATA.
ELABORAT : Biotermoenerg SRL		BENEFICIAR:SATUL CAȘUNCA, RAIONUL FLOREȘTI		ETAPA	COALA
				SP	COLI
				5	22
		PLAN PERETI PORTANTI			


[illegible]

SECTION 2-2

250
2200
200
400
300
200
4100
200
4100
200


						PAVILION 1					
						CONSTRUCTIA PAVILIONULUI NR 1 LA GRADINIȚA DE COPII DIN SAT.CAȘUNCA, R-UL FLOREȘTI					
MOD.	SECT.	COALA	N.DOC.	SEM.NAT.	DATA.	BENEFICIAR:SATUL CAȘUNCA, RAIONUL FLOREȘTI			ETAPA	COALA	COLI
ELABORAT :		Biotermoennerg SRL							SP	6	22
						SECTIUNE 1-1 SECTIUNE 2-2 SECTIUNE 3-3					

PLAN UMBRAR (TIP A) COTA 0.000




						PAVILION 1			
						CONSTRUCTIA PAVILIONULUI NR 1			
						LA GRADINIȚA DE COPII DIN SAT.CAȘUNCA, R-UL FLOREȘTI			
MOD.	SECT.	COALA	N.DOC.	SEM NAT.	DATA.	BENEFICIAR:SATUL CAȘUNCA, RAIONUL FLOREȘTI	ETAPA	COALA	COLI
							SP	7	22
ELABORAT : Biotermoenerg SRL						PLAN UMBRAR			

PLAN CAPRIORI



						PAVILION 1				
						CONSTRUCTIA PAVILIONULUI NR 1 LA GRADINIȚA DE COPII DIN SAT.CAȘUNCA, R-UL FLOREȘTI				
MOD.	SECT.	COALA	N.DOC.	SEM NAT.	DATA.	BENEFICIAR:SATUL CAȘUNCA, RAIONUL FLOREȘTI		ETAPA	COALA	COLI
								SP	8	22
ELABORAT : Biotermoenerg SRL						PLAN CAPRIORI				

PLAN ACOPERIS






						PAVILION 1			
						CONSTRUCTIA PAVILIONULUI NR 1			
						LA GRADINIȚA DE COPII DIN SAT.CAȘUNCA, R-UL FLOREȘTI			
MOD.	SECT.	COALA	N.DOC.	SEM NAT.	DATA.	BENEFICIAR:SATUL CAȘUNCA, RAIONUL FLOREȘTI	ETAPA	COALA	COLI
							SP	9	22
ELABORAT : Biotermoenerg SRL						PLAN ACOPERIS			

SPECIFICATIA CONSUMULUI MATERIALELOR

MARCA POZ.	INDICARE	DENUMIRE	CANT 1BUC	MASA KG	NOTA
	ELEMENTE PENTRU ACOPERIS				
1.	GOST 8486-86	CAPRIORI 150X150 M3	0.675		
2.	-//-	COSOROABA 100X100 M3	0.48		
3.	-//-	GRATARI DE SIPCI 100X30 PAS350MM M3	0.755		
4.		TIGLA METALICA M2	87.72		
5.	GOST 8639-82	100X100X3 M.L	14,2		
	ELEMENTE PENTRU PODEA				
6.	GOST 8486-86	TALPA DE LEMN 100X100 CU PAS 800 M3	0.8		
7.	-//-	SCINDURA 150MM B=30MM	68.8 M2		
	ELEMENTE PENTRU INGRADIREA INGR-1				
8.	GOST 8486-86	GARD DIN LEMN M.L	9		
	ELEMENTE PENTRU INGRADIREA INGR-2				
9.	GOST 8486-86	GARD DIN LEMN M.L	10,4		


						PAVILION 1				
						CONSTRUCTIA PAVILIONULUI NR 1 LA GRADINIȚA DE COPII DIN SAT.CAȘUNCA, R-UL FLOREȘTI				
MOD.	SECT.	COALA	N.DOC.	SEM.NAT.	DATA.	BENEFICIAR:SATUL CAȘUNCA, RAIONUL FLOREȘTI		ETAPA	COALA	COLI
								SP	10	22
ELABORAT : Biotermoenerg SRL						SPECIFICATIA CONSUMULUI MATERIALELOR				

DETALII ELEMENTE CREION



						PAVILION 1			
						CONSTRUCTIA PAVILIONULUI NR 1 LA GRADINIȚA DE COPII DIN SAT.CAȘUNCA, R-UL FLOREȘTI			
MOD.	SECT.	COALA	N.DOC.	SEM NAT.	DATA.	BENEFICIAR:SATUL CAȘUNCA, RAIONUL FLOREȘTI	ETAPA	COALA	COLI
							SP	11	22
ELABORAT :		Biotermoenerg SRL					DETALII ELEMENTE CREION		

FATADA IN AXELE A-C / A-B







BORDEROU DE FINISARE

POZ.	ELEMENTELE FATADEI	FINISARE	CULOARE	POZ.	ELEMENTELE CREION	FINISARE	CULOARE
a.	Pereti interiori	tencuiala Tink	bej	f.		slefuire, impregnare a lemnului cu antiseptic, granduirea, vopsirea cu 2 straturi, glazurarea	rosu
b.	Pereti exteriori	tencuiala Tink	bordo	g.			oranj
c.	Elemente din metal	vopsirea cu 2 straturi cu nitroemal	cafeniu	h.			galben
d.	Elemente din lemn	v. element "Creion"	cafeniu	i.			verde
e.	Acoperis	tigla de metal	verde pin	j.			albastru deschis
				k.			albastru inchis
				l.			violet

						PAVILION 2				
						CONSTRUCTIA PAVILIONULUI NR 2 LA GRADINIȚA DE COPII DIN SAT.CAȘUNCA, R-UL FLOREȘTI				
MOD.	SECT.	COALA	N.DOC.	SEMNAT.	DATA.	BENEFICIAR:SATUL CAȘUNCA, RAIONUL FLOREȘTI		ETAPA	COALA	COLI
								SP	12	22
ELABORAT : Biotermoenerg SRL						FATADA IN AXELE A-C , A-B				

FATADA IN AXELE B-A




NOTA:

1. Toate elementele sarpantei se vor indeplini din lemn deconifere categoria 2 (pin sau brad) cu umiditatea maximala 25%. Calitatea elementelor din lemn trebuie sa corespunda exigentelor SNIP 11-25-80 "Constructii din lemn".
2. Elementele de lemn se vor indeplini conform GOST 24454-80E.
3. Toate elementele din lemn ale sarpantei se vor antiseptiza si se vor impregna cu antipiren impotriva putrezirii si arderii conform SNIP 2-03-11-85.
4. Elementele de lemn ce intra in contact cu zidaria se vor izola suplimentar cu 2 straturi de pinza bitumata (ruberoid).
5. Racordarile intre elementele sarpantei se vor indeplini prin intermediul ecliselor de lemn sau otel, suruburilor scoabelor sau altor piese metalice. Toate elementele din otel de vopsit cu vopsea de ulei.


						PAVILION 2			
						CONSTRUCTIA PAVILIONULUI NR 2			
						LA GRADINIȚA DE COPII DIN SAT.CAȘUNCA, R-UL FLOREȘTI			
MOD.	SECT.	COALA	N.DOC.	SEM NAT.	DATA.	BENEFICIAR:SATUL CAȘUNCA, RAIONUL FLOREȘTI	ETAPA	COALA	COLI
							SP	13	22
ELABORAT : Biotermoenerg SRL						FATADA IN AXELE B-A			

PLAN FUNDATII




						PAVILION 2			
						CONSTRUCTIA PAVILIONULUI NR 2			
						LA GRADINIȚA DE COPII DIN SAT.CAȘUNCA, R-UL FLOREȘTI			
MOD.	SECT.	COALA	N.DOC.	SEM NAT.	DATA.	BENEFICIAR:SATUL CAȘUNCA, RAIONUL FLOREȘTI	ETAPA	COALA	COLI
							SP	14	22
ELABORAT : Biotermoenerg SRL						PLAN FUNDATII			

PLAN CENTURI MONOLITE COTA -0.140



						PAVILION 2		
						CONSTRUCTIA PAVILIONULUI NR 2 LA GRADINIȚA DE COPII DIN SAT.CAȘUNCA, R-UL FLOREȘTI		
MOD.	SECT.	COALA	N.DOC.	SEM NAT.	DATA.			
						BENEFICIAR:SATUL CAȘUNCA, RAIONUL FLOREȘTI	ETAPA	COALA
							SP	COLI
ELABORAT : Biotermoenerg SRL						PLAN CENTURI MONOLITE	15	22

PLAN PERETI PORTANTI



COLOANE / GRINZI							ZIDARIE			PADOSEA			
A III Ø12						133,55 KG	COTILET		8,8 M3	PLASA VR 100X100 Ø4			71,04
A I Ø 6						55,35 KG				BETON C 16/20			3,44 M3
BETON C 16/20						1,5 M3							
						PAVILION 2							
						CONSTRUCTIA PAVILIONULUI NR 2 LA GRADINIȚA DE COPII DIN SAT.CAȘUNCA, R-UL FLOREȘTI							
MOD.	SECT.	COALA	N.DOC.	SEM NAT.	DATA.	BENEFICIAR:SATUL CAȘUNCA, RAIONUL FLOREȘTI				ETAPA	COALA	COLI	
										SP	16	22	
ELABORAT :		Biotermoenerg SRL				PLAN PERETI PORTANTI							

Technical drawing of a mechanical assembly, likely a pump or motor housing, showing dimensions and labels.

Dimensions:


- Overall width: 2000
- Overall height: 2800
- Top flange thickness: 200
- Internal vertical spacing (left): 2200, 200, 400
- Internal vertical spacing (right): 2800, 200, 400
- Base flange thickness: 300
- Internal horizontal spacing (left): 1900, 200
- Internal horizontal spacing (right): 2000, 200

Labels:

- CENTURA (Top flange)
- COLOANE (Internal vertical support)
- CENTURA (Internal horizontal support)


						PAVILION 2					
						CONSTRUCTIA PAVILIONULUI NR 2 LA GRADINIȚA DE COPII DIN SAT.CAȘUNCA, R-UL FLOREȘTI					
MOD.	SECT.	COALA	N.DOC.	SEM.NAT.	DATA.	BENEFICIAR:SATUL CAȘUNCA, RAIONUL FLOREȘTI			ETAPA	COALA	COLI
ELABORAT :		Biotermoennerg SRL							SP	17	22
						SECTIUNE 1-1 SECTIUNE 2-2 SECTIUNE 3-3					

PLAN UMBRAR (TIP A)
COTA 0.000




						PAVILION 2				
						CONSTRUCTIA PAVILIONULUI NR 2 LA GRADINIȚA DE COPII DIN SAT.CAȘUNCA, R-UL FLOREȘTI				
MOD.	SECT.	COALA	N.DOC.	SEM NAT.	DATA.	BENEFICIAR:SATUL CAȘUNCA, RAIONUL FLOREȘTI		ETAPA	COALA	COLI
								SP	18	22
ELABORAT : Biotermoenerg SRL						PLAN UMBRAR				

PLAN CAPRIORI



						PAVILION 2			
						CONSTRUCTIA PAVILIONULUI NR 2			
						LA GRADINIȚA DE COPII DIN SAT.CAȘUNCA, R-UL FLOREȘTI			
MOD.	SECT.	COALA	N.DOC.	SEMNAT.	DATA.	BENEFICIAR:SATUL CAȘUNCA, RAIONUL FLOREȘTI	ETAPA	COALA	COLI
							SP	19	22
ELABORAT : Biotermoenerg SRL						PLAN CAPRIORI			




PLAN ACOPERIS



						PAVILION 2			
						CONSTRUCTIA PAVILIONULUI NR 2 LA GRADINIȚA DE COPII DIN SAT.CAȘUNCA, R-UL FLOREȘTI			
MOD.	SECT.	COALA	N.DOC.	SEM NAT.	DATA.				
						BENEFICIAR:SATUL CAȘUNCA, RAIONUL FLOREȘTI	ETAPA	COALA	COLI
							SP	20	22
ELABORAT : Biotermoenerg SRL									
						PLAN ACOPERIS			

SPECIFICATIA CONSUMULUI MATERIALELOR									
MARCA POZ.	INDICARE			DENUMIRE			CANT 1BUC	MASA KG	NOTA
	ELEMENTE PENTRU ACOPERIS								
1.	GOST 8486-86			CAPRIORI 150X150 M3			0.31		
2.	-//-			COSOROABA 100X100 M3			0.26		
3.	-//-			GRATARI DE SIPCI 100X30 PAS350MM M3			0.35		
4.				TIGLA METALICA M2			43.86		
5.	GOST 8639-82			100X100X3 M.L			7,1		
	ELEMENTE PENTRU PODEA								
6.	GOST 8486-86			TALPA DE LEMN 100X100 CU PAS 800 M3			0.4		
7.	-//-			SCINDURA 150MM B=30MM			34.4 M2		
	ELEMENTE PENTRU INGRADIREA INGR-1								
8.	GOST 8486-86			GARD DIN LEMN M.L			4,5		
	ELEMENTE PENTRU INGRADIREA INGR-2								
9.	GOST 8486-86			GARD DIN LEMN M.L			5,2		
						PAVILION 2			
						CONSTRUCTIA PAVILIONULUI NR 2 LA GRADINIȚA DE COPII DIN SAT.CAȘUNCA, R-UL FLOREȘTI			
MOD.	SECT.	COALA	N.DOC.	SEMNAT.	DATA.	BENEFICIAR:SATUL CAȘUNCA, RAIONUL FLOREȘTI	ETAPA	COALA	COLI
							SP	21	22
ELABORAT :		Biotermoenerg SRL				SPECIFICATIA CONSUMULUI MATERIALELOR			

DETALII ELEMENTE CREION



						PAVILION 2			
						CONSTRUCTIA PAVILIONULUI NR 2			
						LA GRADINIȚA DE COPII DIN SAT.CAȘUNCA, R-UL FLOREȘTI			
MOD.	SECT.	COALA	N.DOC.	SEM NAT.	DATA.	BENEFICIAR:SATUL CAȘUNCA, RAIONUL FLOREȘTI	ETAPA	COALA	COLI
							SP	22	22
ELABORAT :	Biotermoenerg SRL					DETALII ELEMENTE CREION			