

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea tractoare, plugurii, groapă cu discuri, cultivatoare, remorcă, semeremorcă, freză pentru afinarea solului, semănătoare de cereale, scoaba pentru dislocarea puieților, agregat pentru sadirea și udarea culturilor forestiere (utilaje pentru sădirea pădurii, recoltator de material săditor)
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitatie deschisă
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: **ÎS „Întreprinderea Silvo-Cinegetică Cimișlia”**
2. IDNO: **1004605003629**
3. Adresa or. Cimișlia str. Cetatea Albă,11.
4. Numărul de telefon/fax: 0241-23-592, 078305613
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: silvocimislia@mail.ru;
http://cimislia.silvicultura.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentatia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplică.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		<i>Lotul 1</i>				
1	16700000-2	Tractor	buc	2	Putere motor: 89 C.P Volumul motorului-4,75 l Nr. Transmisiilor-18/4 Dimensiuni (L/L/I)-3970/1970/2850 Ecartamentul roți spate -1800-2100 mm Capacitatea de ridicare spate-3200kg Demensiunea anvelope spate-16,9R38 Nr. Cilindri-4 Cutie de viteze-mecanică cu trepte APP spate:540-1000 rot/min Ecartamentul roți față-1450-1970 mm Greutatea-4000 kg Demensiunea anvelope față-360/70R24	1060000,0

					Garanție:12 luni	
		<i>Lotul 2</i>				
2	16700000-2	Tractor	buc	1	<p>Stare:Nou Putere motor: 90 – 100 cp Capacitatea cilindrică: 4-4.2 litri Tip combustibil: Diesel Volumul rezervorului: 70-100 l Tractiune: 4x4 Roți fata :8.00 * 18 mm Roți spate: 14.9 * 24 mm Transmisia min.:F12/R 12 Turații PTO min. : 540 / 540 E Pompa servodirectie min. : 21 (l/min) Pompa hidraulica min. : 55 (l/min) Greutatea tractorului:4000- 5000kg Capacitate min. de încărcare pe tiranti : 2500(kg) Cuplari hidraulice spate min: 4(buc), cu manevrare prin manete Cuplari hidraulice fat min: 4 (buc) cu manevrare prin joystick Tractorul sa fie dotat cu cabină modernă, cu încălzire, aer conditionat, ștergător parbriz fașă, set de instrumente pentru reparație, complet de agățare a remorci și a utilajului din spate. Lumini de lucru:2 spate si 2 față Aspiratie: turbocompresor si intercooler Greutăți: față/spate Garantie: minim 24 luni</p>	550000,0
		<i>Lotul 3</i>				
3	16110000-9	Plug 3x35 clasic	buc	2	<p>3 brazde, clasic; Lățimea de lucru 35 cm; Lățimea generală de lucru 105 cm; Adâncimea de lucru maximă 35 cm; Intervalul dintre brazde 90 cm; Înălțimea 780 mm; Puterea tractorului 70-80 C.P.; Greutatea 400 kg.</p>	58320,0
		<i>Lotul 4</i>				
4	16110000-9	Plug pentru planții forestiere LP-2A	buc	2	<p>Destinat pentru: -Efectuarea benzii mineralizate izolatoare -Efectuarea brazdei pentru plantarea puietilor forestieri Tip: suspendat in 3 puncte Numarul de trupite: 1 Tipul constructive: Cormana dubla (stinga-dreapta) Puterea necesara pentru agregare: 55-75 kw Latimea minima a brazdei pentru plantarea copacilor: 700 mm Latimea minima a benzii mineralizate izolatoare: 1400 mm Adincimea minima a brazdei: 100 mm</p>	90000,0

					Dimensiuni de gabarit: 1400x1000x1450 mm	
		<i>Lotul 5</i>				
5	16110000-9	Groapă cu discuri BDF-2,4	buc	2	Tipul tractată; Lățimea de lucru (m) 2,4; Adâncimea de lucru (mm) 120; Unghiul de atac al discurilor (grad) 0...30; Distanța dintre rînduri (mm) 950; Interval dintre discuri (mm) 250; Diametrul discurilor (mm) 560; Materialul discurilor Oțel cu consistență de BOR, finlandeză marca 65G; Butucul discurilor De tip închis, nu se deservește; Numărul de discuri (buc) 18; Greutatea (kg) 1100; Puterea agregatului (c.p.) 80-90.	247000,0
		<i>Lotul 6</i>				
6	16100000-6	Cultivator de tip PRVN	buc	3	Tipul: suspendat in 3 puncte Dotat cu: -cutite de tip sageata Compatibil cu: -cutite de tip sageata -cutite pentru scarificare -trupite pentru plug Lățimea de lucru: 2-2.2 m Agregarea, puterea tractorului: 55 kw Productivitatea la cultivarea: min. 1.9 ha/ora Adâncimea de lucru: 300 mm Dimensiunile de gabarit: - lungimea 1600-1700 mm - lățimea 2110 mm - înălțimea 1115 mm Masa minima: 360 kg	120000,0
		<i>Lotul 7</i>				
7	16100000-6	Cultivator CPS-4	buc	2	Tipul: tractat Tipul cutitelor: sageata Lățimea de lucru: 4 m Agregarea, puterea tractorului: 55 kw Productivitatea la cultivarea: min. 4.8 ha/ora Adâncimea de lucru: 120 mm Dimensiunile de gabarit: - lungimea 4900 mm - lățimea 4000 mm - înălțimea 1100 mm Masa: 670 kg	130000,0
		<i>Lotul 8</i>				
8	34000000-7	Semiremorca de tip PTT-3	buc	1	Numărul de axe: 1; Tip: semitractat; Basculare: in 3 parti (spate, stinga dreapta) Capacitatea de incarcare: 3000 kg Volumul caroseriei: 2 m ³ ; Dimensiunile anvelopelor: min. 9.00-16 Dotatii obligatorii:	75000,0

					-sistem de frânare pneumatic. Greutatea: 890 kg; Se agregă cu tractoare: minim 22-55 kW; Lungimea : 4600 mm Înălțimea: 1450 mm Latimea: 1850 mm Ecartamentul: 1500 mm Termen de garanție: minim 12 luni	
		<i>Lotul 9</i>				
9	34000000-7	Remorcă de tip 2PTS-4.5	buc	2	Numărul de axe: 2; Tip: tractata; Basculare: in 3 parti (spate, stinga dreapta) Capacitatea de incarcare: 4500 kg Volumul caroseriei: 5 m ³ ; Dimensiunile anvelopelor: 9.00-16 Dotatii obligatorii: -sistem de frânare pneumatic. Greutatea: 2000 kg; Se agregă cu tractoare: minim 30 kW; Lungimea : 5800 mm Înălțimea: 1870 mm Latimea: 2400 mm Ecartamentul: 1850 mm Termen de garanție: minim 12 luni	300000,0
		<i>Lotul 10</i>				
10	16100000-6	Freză pentru afinarea solului	buc	1	-Grupul de lucru: PINIOANE, - Lățimea de lucru: 2100mm, -Adâncimea max. de lucru: 28 cm, -Puterea minima necesară:55 CP, -Greutatea:560 kg, Nr. De cuțite: 6 cuțite X 8 secții (48 cuțite) -CARDAN 6x6 INCLUS -Garanție 1 an	56000,0
		<i>Lotul 11</i>				
11	16130000-5	Semănătoare de cereale SZF-3600	buc	1	Lățimea de lucru 3,6 m; Numărul de rînduri 24 buc; Intervalul dintre rînduri 15 cm; Diapazonul de întroducere a semințelor 15-400 kg; Diapazonul de întroducere a îngrășămîntului 25-200 kg; Adâncimea de însămînțare 40-80 mm; Viteza de lucru 9-12 km/h; Productivitatea 3,2-4,3 ha/h; Volumul buncărului: - pentru semințe 600 dm ³ , - pentru îngrășămînt 400 dm ³ ; Greutatea 1380 kg; Puterea tractorului 60-80 C.P	132000,0
		<i>Lotul 12</i>				
12	16100000-6	Scoaba pentru dislocarea	buc	1	Tipul: suspendat in 3 puncte Viteza de lucru: 3 km/h	49000,0

		puietilor (compatibila cu tractorul de model MTZ)			Lățimea de lucru: 1.2 m Agregarea, puterea tractorului: 55 kw Adâncimea de lucru: 300 mm Masa minima: 250 kg	
		<i>Lotul 13</i>				
13	16100000-6	Agregat pentru sadirea și udarea culturilor forestiere de tip ASV-4 (Cisternă)	buc	4	Numărul de axe: 1; Tip agregatului: semitractat; Volumul rezervorului: minim 4000 litri; Dimensiunile anvelopelor: min. 12.00-16 Grosimea peretilor la rezervor: min 4 mm Dotatii obligatorii: -instalatie de sadire si udare cu 4 iesiri, compatibila cu burghiuri hidraulice de tip GB 35/28 -pompa centrifuga-turbionara -sistem de frânare -arbore cardanic; Debitul pompei: min. 21.6 m.cub./ora; Greutatea: minim 1400 kg; Se agregă cu tractoare: minim 55 kW; Cu posibilitatea de autoumplere; Adâncimea de absorbtie: 4.5 m; Raza de stropire: 30 m; Lungimea : 4530 mm Înălțimea: 2200 mm Latimea: 2030 mm Latimea in lucru: 7000 mm Termen de garanție: minim 12 luni	440000,0
Valoarea estimativă totală						3 307320,0

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. nu se aplică
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
 - 2) Pentru mai multe loturi;
 - 3) Pentru toate loturile;
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: ne admiterea
(indicați se admite sau nu se admite)
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 30 zile lucratoare din data înregistrării contractului.
13. Termenul de valabilitate a contractului:
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
(indicați da sau nu)
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime)

al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAE	Completat și semnat electronic.	Obligatori
2	Cerere de participare	Completat și semnat electronic.	Obligatori
3	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completat și semnat electronic.	Obligatori
4	Anexa nr.22 specificația tehnică	Completat și semnat electronic.	Obligatori
5	Anexa nr.23 specificație de preț	Completat și semnat electronic..	Obligatori
6	Ultimul raport financiar	Copie, cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	
7	Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras, rechizitele companiei	Copie, cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligatori
8	Prospecte , imagini, desene tehnice ale tehnicii speciale	Participanții vor prezenta prospecte din care să reiasă caracteristicile tehnice ale bunurilor solicitate, cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligatori
9	Notă: Ofertanții este obligat să transmită tractoarele și accesoriile la locul de destinație să demonstreze funcționalitatea acestora în ziua transmiterii	Garanție min 12 luni	Obligatori

17. Garanția pentru ofertă, după caz _____, cuantumul _____.

18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz _____, cuantumul _____.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

22. Ofertele se prezintă în valuta MDL.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Pe fiecare lot în parte la prețul cel mai scăzut cu corespunderea cerințelor solicitate.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	nu se aplică	

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] _____
- pe: [data] _____

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA "RSAP"

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):nu se aplică.

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: conform www.tender.gov.md

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA "RSAP"

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	accepta
Sistemul de comenzi electronice	Nu accepta
Facturarea electronică	accepta
Plățile electronice	accepta

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

(se specifică da sau nu)

39. Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru: Prodan Sveatoslav.