

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat** Primaria Saratenii Vechi
r.Telenesti
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție** Saratenii Vechi
- 3. Obiectul achizițiilor** Reparația drumului de acces către biserică și
cimitir, str. Eternității

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.		Cantitate conform datelor din proiect
--------	-----------------------------	------------------	------	--	---------------------------------------

1	2	3	4	5	
		1. Partea carosabila			
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, h=10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3		0,8800
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
2	DA12C (aplicativ)	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere h=10cm (Sunt excluse urmatoarele resurse: compactorul,autocisterna,apa)	m3		88,0000
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	

1	2	3	4	5	
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfarmare LA30, conform SMEN 1097-2:2020)	m3	1,2700	
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
3	DA21D aplicativ	Tratarea stratului cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul materialului reciclat: 5% h=20cm (Rc C5/6 conform-SM EN14227-1:2015), (Pentru resursul:Ciment CEM II/B-LL 32,5R a fost modificata norma de consum pe 11,070t)	100 m3		1,7600
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1500	
	265112210 0002	Ciment CEM II/B-LL 32,5R	t	11,0700	
	295250000 5012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	1,1500	
	341054000 5608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	0,5000	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
4	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (8%)	m3		14,0800
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	
		<i>Cheltuieli directe</i>			

1	2	3	4	5	
5	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei stratului tratat cu ciment	100m2		8,8000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
6	TsD08B1	Compactarea mecanica a straturilor tratate cu ciment cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16t, in straturi succesive de 20cm grosime dupa compactare	100 m3		1,7600
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0006 t/m2)	t		0,5280
	232032260 00401	Emulsie bituminoasa C60/B2	t	1,0300	
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
8	DB19F aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4leg 50/70 executata la cald, in grosime de Hmed=5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul Bitumat, Otel patrat lam.Cald lt=30mm)	m2		

1	2	3	4	5	
					880,0000
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg 50/70	t	0,1180	
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2)	t		0,2640
	232032260 00401	Emulsie bituminoasa C60/B2	t	1,0300	
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
10	DB16H aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse : Nisipul Bitumat, Otel patrat lam cald lt=30mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul 50/70 se modifica la 0,0974 t)	m2		880,0000
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul 50/70	t	0,0974	
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	

1	2	3	4	5	
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
Total					
Total Partea carosabila					
		2. Bordura			
11	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3		0,5000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		0,5000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	141112220 1752	Piatra sparta la 30 fr 16-32	m3	1,1500	
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	

1	2	3	4	5	
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 (15x30x75) cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (concum Beton clasa C12/15 B15/M200 - 0.055 m3/m.l.) (bordura pret 0 materialul beneficiarului)	m		10,0000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5200	
	266310210 0001	Beton clasa C12/15 B15/M200...(pt.informatie)	m3	0,0550	
	265112210 0024	Ciment portland CEM II/B-LL 32,5R (BAZIC) saci S388	kg	3,1700	
	142110220 05131-1	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 8- 16mm	m3	0,0090	
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	
	266612280 0286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 (750 x 300 x 150) (materialul beneficiarului pret 0)	m	1,0050	
		<i>Cheltuieli directe</i>			