

Investitor  
Obiect

Primaria satul Tataresti, raionul Cahul

**Constructia sistemului de apeduct si canalizarea in  
satul Tataresti, raionul Cahul****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1(2)**  
**Retea exterioara de alimentare cu apa**  
**(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>I. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1. Lucrari de terasamente</b>				
1	TsC03 B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
2	TsA18 A1	Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime,, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (ручная доработка)	m3			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,7100		
3	AcF03 A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			
	93120400 19600	Sapator	h-om	0,6100		
	14211022 02525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250		
4	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
5	TsD04 D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,6700		
6	TsD02 A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900		
7	TsD05 B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300		
8	TsC02 C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I (Вытесненный грунт трубами и песком )	100 m3			
	29522600 03521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100		
9	TsI50 A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Вытесненный грунт)	t			
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500		
10	TsC51 A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			

1	2	3	4	5	6	7
		(Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)				
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000		
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0020		
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300		
11	TsD02 A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (разравнивание вытесненного грунта)	100 m3			
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900		
		<b>1.2. Montarea tevilor si armaturi</b>				
12	AcA10 A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR26 PN6, avind diametrul de 110-mm	m			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470		
	25212167 01003	Teava din polietilena PE100 SDR26 PN6 D110 mm	m	1,0150		
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300		
	29404200 02422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115		
13	AcA13 C1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,9400		
14	AcA10 A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR26 PN6, avind diametrul de 90-mm	m			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470		
	25212167 01103	Teava din polietilena PE100 SDR26 PN6 D90mm	m	1,0150		
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300		

1	2	3	4	5	6	7
	29404200 02422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115		
15	AcA13 C1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,9400		
16	AcA52 B	Teava de polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant cu diametrul de 75 mm PE100 SDR21 PN6	m			
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360		
	71360800 25000	Montator conducte	h-om	0,0720		
	25212167 01005	Teava din polietilena PE100 SDR21 PN6 D75mm	m	1,0030		
	34104400 05604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200		
17	AcA13 B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7900		
18	AcA52 A	Teava din poleitilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant cu diametrul de 63 mm PE80 SDR21 PN6	m			
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180		
	71360800 25000	Montator conducte	h-om	0,0360		
	25212167 01006	Teava din polietilena PE80 SDR21 PN6 D63mm	m	1,0030		
	34104400 05604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200		
19	AcA13 B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7900		
20	AcA52 A	Teava din poleitilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant cu diametrul de 50 mm PE80 SDR21 PN6	m			
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180		
	71360800 25000	Montator conducte	h-om	0,0360		
	25212167 01050	Teava din polietilena PE80 SDR21 PN6 D50mm	m	1,0030		
	34104400	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200		

1	2	3	4	5	6	7
	05604					
21	AcA13 A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,6000		
22	AcA10 A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR21 PN8, avind diametrul de 110-mm	m			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470		
	25212167 01111	Teava din polietilena PE100 SDR21 PN8 D110 mm	m	1,0150		
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300		
	29404200 02422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115		
23	AcA13 C1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,9400		
24	AcA10 A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR21 PN8, avind diametrul de 90-mm	m			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470		
	25212167 01192	Teava din polietilena PE100 SDR21 PN8 D90mm	m	1,0150		
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300		
	29404200 02422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115		
25	AcA13 C1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,9400		
26	AcA52 B	Teava de polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant cu diametrul de 75 mm PE100 SDR21 PN8	m			

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360		
	71360800 25000	Montator conducte	h-om	0,0720		
	25212167 01076	Teava din polietilena PE100 SDR21 PN8 D75mm	m	1,0030		
	34104400 05604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200		
27	AcA13 B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7900		
28	AcA52 A	Teava din poleitelen, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant cu diametrul de 63 mm PE100 SDR21 PN8	m			
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180		
	71360800 25000	Montator conducte	h-om	0,0360		
	25212167 01064	Teava din polietilena PE100 SDR21 PN8 D63mm	m	1,0030		
	34104400 05604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200		
29	AcA13 B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7900		
30	AcA52 A	Teava din poleitelen, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant cu diametrul de 50 mm PE100 SDR21 PN8	m			
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180		
	71360800 25000	Montator conducte	h-om	0,0360		
	25212167 01051	Teava din polietilena PE100 SDR21 PN8 D50mm	m	1,0030		
	34104400 05604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200		
31	AcA13 A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,6000		
32	AcA52 A	Teava din poleitelen, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant cu diametrul de40 mm PE100 SDR21 PN8	m			

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180		
	71360800 25000	Montator conducte	h-om	0,0360		
	25212167 01041	Teava din polietilena PE100 SDR21 PN8 D40mm	m	1,0030		
	34104400 05604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200		
33	AcA13 A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,6000		
34	pret de peata	Banda de avertizare	m			
	25132066 215001	Banda de avertizare	m	1,0000		
35	AcA10 B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160mm - tub de protectie PE d=160mm	m			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660		
	25212167 01161	Tub de protectie din polietilena d=160mm	m	1,0150		
	20101029 01170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036		
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300		
	29404200 02422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125		
36	AcA10 A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului avind diametrul de 110-mm - tub de protectie PE d=140 mm	m			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470		
	25212167 01023	Tub de protectie din polietilena d=140mm	m	1,0150		
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300		
	29404200 02422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115		
37	AcA10 A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor	m			

1	2	3	4	5	6	7
		cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului avind diametrul de 110-mm - tub de protectie PE d=110 mm				
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470		
	25212167 01013	Tub de protectie din polietilena d=110mm	m	1,0150		
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300		
	29404200 02422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115		
38	AcA10 A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR21 PN8, avind diametrul de 90-mm	m			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470		
	25212167 01292	Tub de protectie din polietilena D90mm	m	1,0150		
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300		
	29404200 02422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115		
39	AcB01 A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=100mm PN=1.0MPa	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500		
	28741173 00100	Vana din fonta d=100 mm PN=1.0 MPA	buc	1,0000		
40	AcB01 A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=80mm PN=1.0MPa	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500		
	28741173 00001	Vana din fonta D=80 mm PN =1.0 MPA	buc	1,0000		
41	AcB01 A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de	buc			



1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=65mm				
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500		
	28741173 00063	Vana din fonta d=65 mm	buc	1,0000		
42	AcB01 A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=50mm	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500		
	28741173 00050	Vana din fonta d=50 mm	buc	1,0000		
43	AcB03 C	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului si filtru de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 40 mm(ventil. filtru)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,5000		
	28741173 00040	Filtru flansad=40 mm	buc	1,0000		
	28741173 00052	Вентиль d=40 mm	buc	1,0000		
	25137366 21810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0400		
44	AcB03 D	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm (ventil, filtru)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7200		
	28741173 00041	Filtru flansa d=50 mm	buc	1,0000		
	28752742 02050	Robinet d=50 mm	buc	1,0000		
	25137366 21810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0600		
45	AcF09 A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель для пожарных гидрантов)	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	1,0300		
	27104036 00502	Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm	kg	0,2600		
	28741158 26423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000		
	28741158 40924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	4,0000		
	24301161 00797	Grund miniu de plumb V-351	kg	0,0150		
	24301161 03220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,0200		
46	AcB01 A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Вентиль запорный д=50 мм)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500		
	28741173 00053	Вентиль запорный пожарный d=50 mm	buc	1,0000		
47	AcA26 A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Соединительная головка муфтовая д=50мм)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900		
	28752741 10180	Соединительная головка муфтовая д=50 мм	buc	1,0000		
48	AcA26 A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Тrecere din otel cu flansa d=100x80)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900		
	27221041 0992283	Тrecere din otel cu flansa d=100x80	buc	1,0000		
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,0000		
	28741158 01000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000		
49	AcA26 A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Тrecere din otel cu flansa d=80x65)	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900		
	27221041 0991297	Trecere din otel cu flansa d=80x65	buc	1,0000		
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,0000		
	28741158 01000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000		
50	AcA26 A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Trecere din otel cu flansa d=80x50)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900		
	27221041 0991294	Trecere din otel cu flansa d=80x50	buc	1,0000		
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,0000		
	28741158 01000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000		
51	AcA26 A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel 100x100cu flansa)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900		
	27221041 099175	Teu din otel cu flanse d=100x100mm	buc	1,0000		
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	3,0000		
	28741158 01000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	12,0000		
52	AcA26 A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel 100x80cu flansa)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900		
	27221041 099275	Teu din otel cu flanse d=100x80mm	buc	1,0000		
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	3,0000		
	28741158 01000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	12,0000		
53	AcA26 A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel 100x65cu flansa)	buc			
	71360500	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900		

1	2	3	4	5	6	7
	12000					
	27221041 099375	Teu din otel cu flanse d=100x65mm	buc	1,0000		
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	3,0000		
	28741158 01000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	12,0000		
54	AcA26 A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel 100x50 cu flansa)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900		
	27221041 19950	Teu din otel cu flanse pt. conducte de presiune d=100x50 mm	buc	1,0000		
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	3,0000		
	28741158 01000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	12,0000		
55	AcA26 A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel 80x65cu flansa)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900		
	27221041 0991212	Teu din otel cu flansa d=80x65	buc	1,0000		
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	3,0000		
	28741158 01000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	12,0000		
56	AcA26 A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Trecere din otel 80x50cu flansa)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900		
	27221041 099013	Trecere din otel cu flanse pt. conducte de presiune d=80x50mm	buc	1,0000		
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0000		
	28741158 01000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000		
57	AcA26 A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel 80x80cu flansa)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900		

1	2	3	4	5	6	7
	27221041 0991211	Teu din otel cu flansa d=80x80	buc	1,0000		
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	3,0000		
	28741158 01000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	12,0000		
58	AcA26 A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel 50x50cu flansa)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900		
	27221041 0991418	Teu din otel cu flansa d= 50x50	buc	1,0000		
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	3,0000		
	28741158 01000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	12,0000		
59	AcA26 A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Подставка под пожарный гидрант тройниковая фланцевая d=100x80)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900		
	27221041 0991315	Подставка под пожарный гидрант тройниковая фланцевая d=100x80мм	buc	1,0000		
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	3,0000		
	28741158 01000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	12,0000		
60	AcA26 A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Подставка под пожарный гидрант тройниковая фланцевая d=80x80)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900		
	27221041 0991215	Подставка под пожарный гидрант тройниковая фланцевая d=80x80мм	buc	1,0000		
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	3,0000		
	28741158 01000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	12,0000		
61	AcA26 A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		(Ramificatia in cruce din otel 80x65x50cu flansa)				
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900		
	27221041 099003	Ramificatie in cruce din otel cu flanse conducte d=80x65x50mm	buc	1,0000		
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0000		
	28741158 01000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000		
62	AcA26 A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Ramificatia in cruce din otel 80x80x50cu flansa)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900		
	27221041 091004	Ramificatie in cruce din otel cu flanse conducte d=80x80x50mm	buc	1,0000		
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0000		
	28741158 01000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000		
63	AcA26 A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Ramificatia in cruce din otel 80x80x65cu flansa)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900		
	27221041 099004	Ramificatie in cruce din otel cu flanse conducte d=80x80x65mm	buc	1,0000		
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0000		
	28741158 01000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000		
64	AcB01 A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta de retinere reversibila), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (clapeta de retinere-d=100mm)	buc			
	81130200 70100	Sondor	h-om.	0,5500		
	28741173 00000	Clapeta de retinere d = 100 mm	buc	1,0000		
65	AcA13 C	Sudarea tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, in	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm (Cot PE 90* d=110mm)				
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	4,7200		
	25231567 150110	Cot din PE sudabila 90* d=110 mm	buc	1,0000		
	20101029 01170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0006		
	29404200 02422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	4,5500		
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500		
66	AcA13 C	Sudarea tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm (Cot PE 90* d=90mm)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	4,7200		
	25231567 150090	Cot din PE sudabila 90* d=90 mm	buc	1,0000		
	20101029 01170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0006		
	29404200 02422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	4,5500		
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500		
67	AcA13 C	Sudarea tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm (Cot PE 60* d=110mm)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	4,7200		
	25231567 150111	Cot din PE sudabila 60* d=110 mm	buc	1,0000		
	20101029 01170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0006		
	29404200 02422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	4,5500		
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500		
68	AcA13 C	Sudarea tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm (Cot PE 60* d=90mm)				
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	4,7200		
	25231567 150091	Cot din PE sudabila 60* d=90 mm	buc	1,0000		
	20101029 01170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0006		
	29404200 02422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	4,5500		
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500		
69	AcA13 C	Sudarea tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm (Cot PE 45* d=110mm)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	4,7200		
	25231567 150112	Cot din PE sudabila 45* d=110 mm	buc	1,0000		
	20101029 01170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0006		
	29404200 02422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	4,5500		
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500		
70	AcA13 C	Sudarea tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm (Cot PE 45* d=90mm)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	4,7200		
	25231567 150092	Cot din PE sudabila 45* d=90 mm	buc	1,0000		
	20101029 01170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0006		
	29404200 02422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	4,5500		
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500		
71	AcA13 C	Sudarea tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform	buc			



1	2	3	4	5	6	7
		normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm (Cot PE 30* d=110mm)				
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	4,7200		
	25231567 150113	Cot din PE sudabila 30* d=110 mm	buc	1,0000		
	20101029 01170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0006		
	29404200 02422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	4,5500		
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500		
72	AcA13 C	Sudarea tevelor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm (Cot PE 30* d=90mm)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	4,7200		
	25231567 150093	Cot din PE sudabila 30* d=90 mm	buc	1,0000		
	20101029 01170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0006		
	29404200 02422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	4,5500		
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500		
73	AcA54 B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (Cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50 - 110 mm (Cot compreseune 90gr. PE d=75)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800		
	25231567 13875	Cot compreseune 90gr. din PE d=75 mm	buc	1,0000		
74	AcA54 B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (Cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50 - 110 mm (Cot compreseune 90gr. PE d=63)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800		
	25231567 13864	Cot compreseune 90gr. PE d=63 mm	buc	1,0000		
75	AcA54 B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena,	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		tevine avind diametrul de 50 - 110 mm (Trecere cu flansa PE d=110x100 mm-зажимной)				
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800		
	25231567 13330	Trecere cu flansa PE d=110x100 mm	buc	1,0000		
76	AcA54 B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, tevine avind diametrul de 50 - 110 mm (Trecere cu flansa PE d=90x80 mm)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800		
	25231567 13130	Trecere cu flansa PE d=90 x80 mm	buc	1,0000		
77	AcA54 B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, tevine avind diametrul de 50 - 110 mm (Trecere cu flansa PE d=75x80 mm)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800		
	25231567 13133	Trecere cu flansa PE d=75 x80 mm	buc	1,0000		
78	AcA54 B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, tevine avind diametrul de 50 - 110 mm (Trecere cu flansa PE d=75x65 mm)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800		
	25231567 13149	Trecere cu flansa PE d=75 x65 mm	buc	1,0000		
79	AcA54 B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, tevine avind diametrul de 50 - 110 mm (Trecere cu flansa PE d=63x50 mm)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800		
	25231567 13132	Trecere cu flansa PE d=63x50 mm	buc	1,0000		
80	AcA54 B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena,	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		tevide avind diametrul de 50 - 110 mm (Trecere cu flansa PE d=50x50 mm)				
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800		
	25231567 13232	Trecere cu flansa PE d=63x50 mm	buc	1,0000		
81	AcA54 B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevide avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Mufa egala d=75 mm)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800		
	25231567 138111	Mufa egala d=75mm	buc	1,0000		
82	AcA54 B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevide avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Mufa egala d=63 mm)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800		
	25231567 138112	Mufa egala d=63mm	buc	1,0000		
83	AcA54 B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevide avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Mufa egala d=50 mm)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800		
	25231567 138113	Mufa egala d=50mm	buc	1,0000		
84	AcA54 B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, tevide avind diametrul de 50 - 110	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Dop din PE d=90)				
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800		
	25231567 13190	Dop din PE d=90 mm	buc	1,0000		
85	AcA54 B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, tevine avind diametrul de 50 - 110 mm (Dop din PE d=63)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800		
	25231567 13192	Dop din PE d=63 mm	buc	1,0000		
86	AcA54 B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, tevine avind diametrul de 50 - 110 mm (Dop din PE d=50)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800		
	25231567 13193	Dop din PE d=50 mm	buc	1,0000		
87	AcA54 B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50 - 110 mm (Teu PEcompreseune75x75)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800		
	25231567 1387575	Teu polietilena compreseune d=75x75	buc	1,0000		
88	AcA54 B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50 - 110 mm (Teu PE compreseune63x63)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800		
	25231567 1387697	Teu polietilena compreseune d=63x63	buc	1,0000		
89	AcA54 B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, tevine avind diametrul de 50 - 110 mm (Piesa de bransare PN10 d=110x75)	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800		
	25231567 13115	Piesa de bransare d=110x75	buc	1,0000		
90	AcA54 B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, teville avind diametrul de 50 - 110 mm (Piesa de bransare PN10 d=110x50)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800		
	25231567 13111	Piesa de bransare d=110x50	buc	1,0000		
91	AcA54 B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, teville avind diametrul de 50 - 110 mm (Piesa de bransare PN10 d=90x50)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800		
	25231567 13121	Piesa de bransare d=90x50	buc	1,0000		
92	AcA54 B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, teville avind diametrul de 50 - 110 mm (Piesa de bransare PN10 d=110x40)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800		
	25231567 13116	Piesa de bransare d=110x40	buc	1,0000		
93	AcA54 B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, teville avind diametrul de 50 - 110 mm (Piesa de bransare PN10 d=110x63)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800		
	25231567 13110	Piesa de bransare d=110x63	buc	1,0000		
94	AcA54 B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, teville avind diametrul de 50 - 110 mm (Piesa de bransare PN10 d=90x40)	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800		
	25231567 13127	Piesa de bransare $d=90 \times 40$	buc	1,0000		
95	AcA54 B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, tevine avind diametrul de 50 - 110 mm (Piesa de bransare PN10 $d=75 \times 50$ )	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800		
	25231567 13128	Piesa de bransare $d=75 \times 50$	buc	1,0000		
96	AcA54 B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, tevine avind diametrul de 50 - 110 mm (Piesa de bransare PN10 $d=75 \times 40$ )	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800		
	25231567 13129	Piesa de bransare $d=75 \times 40$	buc	1,0000		
97	AcA54 B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, tevine avind diametrul de 50 - 110 mm (Trecere FE 75x2')	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800		
	25231567 13297	Trecere FE 75x2"	buc	1,0000		
98	AcA54 B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, tevine avind diametrul de 50 - 110 mm (Trecere FE 63x2')	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800		
	25231567 13296	Trecere FE 63x2"	buc	1,0000		
99	AcA54 B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, tevine avind diametrul de 50 - 110 mm (Trecere FE 50x2')	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800		
	25231567 13107	Trecere FE 50x2'	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
100	AcA54 B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, tevine avind diametrul de 50 - 110 mm (Trecere FE 40x1 1/2')	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800		
	25231567 13196	Trecere FE 40x1 1/2"	buc	1,0000		
101	AcA25 A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Патрубок стальной с наружной резьбой 1 1/2' l=0.1 m)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500		
	28752741 10160	Патрубок стальной с наружной резьбой 1 1/2' l=0.1 m	buc	1,0000		
102	AcA25 A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Патрубок стальной с наружной резьбой 2' l=0.2 m)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500		
	28752741 10161	Патрубок стальной с наружной резьбой 2' l=0.2 m	buc	1,0000		
103	AcA26 A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa d=50)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om.	0,8900		
	28752741 10107	Flansa d=50 mm	buc	1,0000		
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0000		
	28741158 01000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000		
104	CA03 B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,5500		
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	26631021	Beton clasa..C 10/8 (Bc10/B150)	m3	1,0250		

1	2	3	4	5	6	7
	00001					
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900		
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0570		
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
105	CA03 B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,5500		
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	26631021 00001	Beton clasa..C 10/8 (Bc10/B150)	m3	1,0250		
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900		
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0570		
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
106	AcF11 C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400		
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,1000		
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300		
107	AcF11 D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700		
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,1500		
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500		
108	AcF12 A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			



1	2	3	4	5	6	7
	71360800 25000	Montator conducte	h-om	0,0041		
	28752774 100000	Compresor 5m <sup>3</sup> /min	h-ut	0,0020		
		<b>1.3. Excavarea si refacerea drumului acoperit cu asfalt</b>				
109	DC04 B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ( для резки асфальта применён К=0.5 к машине для резки асфальта)	m			
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,2900		
	26811160 02000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035		
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m <sup>3</sup>	0,0400		
	29522700 04204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1470		
110	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m <sup>3</sup>			
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6000		
	28752774 00000	Compresor (7 atm.) 6 m <sup>3</sup> /min	h-ut	0,7750		
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191		
	29522700 03370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m <sup>3</sup> /min	h-ut	0,7750		
111	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m <sup>3</sup>			
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,1430		
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239		
112	TsC54 B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0,5 к щебню)	m <sup>3</sup>			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	14111222 01752	Piatra sparta	m <sup>3</sup>	1,1500		
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m <sup>3</sup>	0,1000		
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
113	DB19 A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (	m <sup>2</sup>			
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,1200		
	11110001	Mixtura asfaltica preparata la cald cu	t	0,0940		

1	2	3	4	5	6	7
	0001310	agregate mari				
	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	27106034 20375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0110		
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulo vurturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0113		
114	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	11110001 00013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0940		
	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110		
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulo vurturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
		<b>1.4. Excavarea si refacerea drumului din petris</b>				
115	D1118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,1430		
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239		
116	D1118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din nisip	m3			
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,1430		
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239		
117	TsC54 A	Strat de fundatie din nisip	m3			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000		
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
118	TsC54 B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0,5 к щебню)	m3			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500		

1	2	3	4	5	6	7
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
		<b>1.5. Traversarea conductei sub drumul auto (3buc)</b>				
119	TsC03 B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
120	GD60 E	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 325mm	buc			
	81131000 70200	Sondor mecanic	h-om	55,0000		
	42143400 26831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	9,3500		
	29522700 01813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	9,3500		
121	GD59 E	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 325x6 mm (3 buc. -21.0m+16.5m+16.5m)	m			
	81131000 70200	Sondor mecanic	h-om	10,4800		
	42143400 26831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	2,1000		
	25212167 16002	Teava de otel D=325x6	m	1,0030		
	29522700 01813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	2,1000		
122		Suport PE pe teava din PE Romstal	buc			
	28752763 130723	Suport din PE pe tava din PE d=90 mm	buc	1,0000		
123	CA03 B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,5500		
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		

1	2	3	4	5	6	7
	26631021 00001	Beton clasa..C 10/8 (Bc10/B150)	m3	1,0250		
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900		
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0570		
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
124	TsD02 A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900		
125	TsD05 B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300		
		<b>1.6. Camine de apa</b>				
126	TsC03 B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение)	100 m3			
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
127	TsC03 B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500		
128	TsD05 B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile	100 m3			

1	2	3	4	5	6	7
		executandu-se din pamint coeziv (на просадочных грунтах)				
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300		
129	AcE10 B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	10,6000		
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	4,5500		
	17142273 22926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	4,0000		
	26641021 01126	Var	kg	0,1100		
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	2,1800		
130	AcE10 A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc			
	26611264 330911	Inel de reazem КИО-1(0,02 m3)	buc	1,0000		
	26611264 330012	Inel prefabricat pt. camine КИ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000		
	26611264 331011	Inel prefabricat pt. camine КИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000		
	26611264 331018	Inel prefabricat pt. camine КИ1-10-2(0.10m3)	buc	0,333333		
	26611264 331014	Placi prefabricate pt. camine КИП1-10-1(0,10 m3)	buc	0,666667		
	26611264 331010	Placi prefabricate pt. camine КИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000		
131	AcE10 B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	10,6000		
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	4,5500		
	17142273 22926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	4,0000		
	26641021 01126	Var	kg	0,1100		
	34105200	Automacara 5 tf	h-ut	2,1800		

1	2	3	4	5	6	7
132	AE10 B 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc			
	26611264 330911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	1,0000		
	26611264 330012	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000		
	26611264 331011	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000		
	26611264 331018	Inel prefabricat pt. camine KЦ1-10-2(0.10m3)	buc	0,333333		
	26611264 331014	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	0,666667		
	26611264 331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000		
133	AcE11 B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	9,6400		
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	4,1300		
	17142273 22926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	4,0000		
	26641021 01126	Var	kg	0,1100		
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9800		
134	AcE11 A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc			
	26611264 330911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	1,0000		
	26611264 331522	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000		
	26611264 330919	Inel prefabricat pt. camine KЦП1-15-2(0,27 m3)	buc	0,366667		
	26611264 331523	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	0,633333		
	26611264 331520	Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000		
	26611264 331536	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 (0.40m3)	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
135	AcE11 B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	9,6400		
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	4,1300		
	17142273 22926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	4,0000		
	26641021 01126	Var	kg	0,1100		
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9800		
136	AcE11 B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc			
	26611264 330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000		
	26611264 331522	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000		
	26611264 330919	Inel prefabricat pt. camine KIIII-15-2(0,27 m3)	buc	0,366667		
	26611264 331523	Placi prefabricate pt. camine KIIII-15-1(0,27 m3)	buc	0,633333		
	26611264 331520	Placi prefabricate pt. camine KIIII-15 (0,38 m3)	buc	1,0000		
	26611264 331536	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0.40m3)	buc	1,0000		
137	AcE12 B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8300		
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	3,3500		
	26641021 01126	Var	kg	0,1470		
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0300		
138	AcE12 A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	26611264 330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000		
	26611264 332022	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,45 m3)	buc	1,0000		
	26611264 332021	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000		
	26611264 332012	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000		
	26611264 332010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000		
139	AcE12 B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8300		
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	3,3500		
	26641021 01126	Var	kg	0,1470		
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0300		
140	AcE12 B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc			
	26611264 330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000		
	26611264 332022	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,45 m3)	buc	1,0000		
	26611264 332021	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000		
	26611264 332012	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000		
	26611264 332010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000		
141	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul (Футляр из п/э трубы д=160мм l=0,2 м)	buc			
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500		
	25221033 04760	Футлар из п/э трубы д=160 мм l=0.2м	buc	1,0000		
142	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri,	buc			



1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul (Футляр из п/э трубы д=110мм l=0,2 м)				
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500		
	25221033 04860	Футляр из п/э трубы д=110 мм l=0.2м	buc	1,0000		
143	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul (Футляр из п/э трубы д=75мм l=0,2 м)	buc			
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500		
	25221033 04560	Футляр из п/э трубы д=75 мм l=0.2м	buc	1,0000		
144	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (закладные детали)	kg			
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000		
145	IzD10 A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionii si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionii si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	24301161 00000	Email clorcauciuc	kg	7,8000		
	24302261 00814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000		
	24302261 09420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	23201662 00676	White spirit	kg	1,9500		
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
146	RpCE 32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit	m			
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,5000		
	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		

1	2	3	4	5	6	7
	19920					
	17142273 22926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,7000		
	24302261 02111	Chit ROMALCHIT	kg	0,7000		
	24621061 09925	Aracet dp 50	kg	0,1000		
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4000		
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020		
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
147	IzF04F	Strat hidroizolant (наружная) executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600		
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000		
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006		
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300		
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130		
148	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gamezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
149	TsD05 B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300		

1	2	3	4	5	6	7
150	TsD02 A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in strat-uri cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900		
151	AcF02 A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m			
	28112363 05660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	11,3865		
152	IzD10 A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	24301161 00000	Email clorcauciuc	kg	7,8000		
	24302261 00814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000		
	24302261 09420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	23201662 00676	White spirit	kg	1,9500		
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
153	AcE07 B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л )	buc			
	28752742 000010	Сарас су гама тип "Л"	buc	1,0000		
154	AcE07 B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Т )	buc			
	28752742 000011	Сарас су гама тип "Т"	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
155	DA06 A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,1500		
	14214022 00393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110		
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320		
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530		
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230		
156	DE12 C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (Укладка асфальта на тротуары по существующему основанию, толщиной 3,0 см)	m2			
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,2900		
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600		
	11110002 00010	Asfalt turnat	t	0,0720		
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020		
		<b>2. Montarea utilajului</b>				
157	AcB06 B	Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de H=1.0m suprateran	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200		
	25137366 21815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360		
	28741158 21760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000		
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000		
158	AcB04 C	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 40 mm	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8800		
	25137366 21810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0400		
159	AcB04 D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat,	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm				
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	2,4500		
	25137366 21810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0600		
		<b>3. Utilaj</b>				
160	AcB06 B	Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie existenta, (Hidrant de incendiu H=1.0 m )	buc			
	28752773 24200	Hidrant de incendiu suprateran, cu corp turnat din fonta	buc	1,0000		
161	AcB04 C	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 40 mm	buc			
	33206346 25040	Contor de apa d=40 mm	buc	1,0000		
162	AcB04 D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm	buc			
	33206346 25050	Contor de apa d=50 mm	buc	1,0000		

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



(Cunev P.)

Investitor

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)