

Aprobat:

**CAIET DE SARCINI
PENTRU LICITAȚIA DESCHISĂ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale

2. Organizatorul procedurii de achiziție Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale

3. Obiectul achizițiilor Construcția unei cantine, pe terenul cu nr. cad. 0100105.217, în municipiul Chișinău, orașul Chișinău, sectorul Botanica, bd. Decebal nr. 72/2, ETAPA II.

Electricitate (IEI)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	6	7
		1. Lucrari de constructie			
1	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc		40,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc		40,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	
		2. Lucrari de montare			
		2.1. Tablouri de distributie			
		2.1.1. TIA1			
3	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc		1,0000
	1	Muncitor	h-om	2,3200	
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	

	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,7700	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	
4	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina	buc		1,0000
	1	Muncitor	h-om	1,1200	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana	buc		5,0000
	1	Muncitor	h-om	1,5600	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	
6		bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc		1,0000
	21	bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc	1,0000	
7		bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc		1,0000
	22	bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc	1,0000	
8	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc		1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	
		2.1.2. TIA2			
9	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc		1,0000

	1	Muncitor	h-om	2,3200	
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,7700	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	
10	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina	buc		1,0000
	1	Muncitor	h-om	1,1200	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana	buc		3,0000
	1	Muncitor	h-om	1,5600	
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	
12		bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A	buc		1,0000
	23	bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A	buc	1,0000	
13		bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A	buc		1,0000
	24	bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A	buc	1,0000	
14	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc		1,0000

	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	
		2.1.3. TDpt			
15	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc		1,0000
	1	Muncitor	h-om	2,3200	
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,7700	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	
16	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina	buc		1,0000
	1	Muncitor	h-om	1,1200	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana	buc		4,0000
	1	Muncitor	h-om	1,5600	
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	
18		bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc		1,0000
	21	bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc	1,0000	
19		bara de conexiune a firului de PE pentru 12	buc		1,0000

		conexiuni, 113 mm, In=100A			
	22	bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc	1,0000	
20	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc		1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	
		2.1.4. TD1			
21	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc		1,0000
	1	Muncitor	h-om	2,3200	
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,7700	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	
22	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina	buc		2,0000
	1	Muncitor	h-om	1,1200	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana	buc		7,0000
	1	Muncitor	h-om	1,5600	
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	

	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	
24		bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc		1,0000
	21	bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc	1,0000	
25		bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc		1,0000
	22	bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc	1,0000	
26	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc		1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	
		2.1.5. TD2			
27	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc		1,0000
	1	Muncitor	h-om	2,3200	
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,7700	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	
28	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina	buc		2,0000
	1	Muncitor	h-om	1,1200	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana	buc		11,0000
	1	Muncitor	h-om	1,5600	
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	

	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	
30		bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A	buc		1,0000
	25	bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A	buc	1,0000	
31		bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A	buc		1,0000
	26	bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A	buc	1,0000	
32	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc		1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	
		2.1.6. TDuf			
33	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc		1,0000
	1	Muncitor	h-om	2,3200	
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,7700	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	
34	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina	buc		2,0000
	1	Muncitor	h-om	1,1200	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana	buc		7,0000
	1	Muncitor	h-om	1,5600	
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la	t	0,0010	

		0,1 t			
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	
36		bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc		1,0000
	21	bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc	1,0000	
37		bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc		1,0000
	22	bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc	1,0000	
38	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc		1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	
		2.1.7. TDut			
39	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc		1,0000
	1	Muncitor	h-om	2,3200	
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,7700	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	
40	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina	buc		1,0000
	1	Muncitor	h-om	1,1200	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	
41	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana	buc		12,0000
	1	Muncitor	h-om	1,5600	
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	

	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	
42		bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A	buc		1,0000
	25	bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A	buc	1,0000	
43		bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A	buc		1,0000
	26	bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A	buc	1,0000	
44	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc		1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	
		2.1.8. TDteh			
45	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc		1,0000
	1	Muncitor	h-om	2,3200	
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,7700	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	
46	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina	buc		1,0000
	1	Muncitor	h-om	1,1200	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	
47	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc		14,0000

		constructii pe perete sau coloana			
	1	Muncitor	h-om	1,5600	
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	
48		bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A	buc		1,0000
	25	bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A	buc	1,0000	
49		bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A	buc		1,0000
	26	bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A	buc	1,0000	
50	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc		1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	
		2.1.9. TF			
51	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc		1,0000
	1	Muncitor	h-om	2,3200	
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,7700	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	
52	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina	buc		1,0000

	1	Muncitor	h-om	1,1200	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	
53	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana	buc		4,0000
	1	Muncitor	h-om	1,5600	
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	
54		bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc		1,0000
	21	bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc	1,0000	
55		bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc		1,0000
	22	bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc	1,0000	
56	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc		1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	
		2.1.10. TPD			
57	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc		1,0000
	1	Muncitor	h-om	2,3200	
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului	h-ut	0,1000	

		tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t			
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,7700	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	
58	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina	buc		1,0000
	1	Muncitor	h-om	1,1200	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	
59	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc		6,0000
	1	Muncitor	h-om	2,4300	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3900	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0410	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0390	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0240	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0390	
60	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc		2,0000
	1	Muncitor	h-om	0,8700	
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	
61	08-03-529-2	Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 400 A	buc		2,0000
	1	Muncitor	h-om	4,9000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0060	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4180	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0220	
	1019852	Vopsea	kg	0,0660	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0310	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0350	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0520	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1600	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1400	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2500	

	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	
62	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana	buc		9,0000
	1	Muncitor	h-om	1,5600	
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	
63		bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A	buc		1,0000
	25	bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A	buc	1,0000	
64		bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A	buc		1,0000
	26	bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A	buc	1,0000	
65	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc		1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	
		2.1.11. UPS			
66	08-01-101-3	Convertizor, masa pina la 0,5 t	buc		1,0000
	1	Muncitor	h-om	14,6000	
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	18,3600	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0370	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1836	
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0432	
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,3060	
	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,0960	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	
67	08-01-121-13	Acumulator acid stationar, tip: C-60, CK-60,	buc		1,0000

		C-64,CK-64			
	1	Muncitor	h-om	15,5000	
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,00017	
	4110006	Apa distilata	kg	38,1000	
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00005	
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,0127	
		2.2. Echipament de iluminat			
68	08-03-594-1	Corp de iluminat cu Modul LED (CI-1)	100 buc		0,2000
	1	Muncitor	h-om	88,0000	
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	
69	08-03-594-1	Corp de iluminat cu Modul LED (CI-2)	100 buc		0,1100
	1	Muncitor	h-om	88,0000	
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	
70	08-03-594-1	Corp de iluminat cu Modul LED (CI-3)	100 buc		0,0700
	1	Muncitor	h-om	88,0000	
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	
71	08-03-594-1	Corp de iluminat cu Modul LED (CI-4)	100 buc		0,2800
	1	Muncitor	h-om	88,0000	
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	
72	08-03-594-6	Corp de iluminat cu Modul LED (CI-5)	100 buc		0,0300
	1	Muncitor	h-om	111,0000	
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	
	5009109	Cirlig	buc	204,0000	

	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,0900	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5900	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	41,2000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5900	
73	08-03-594-1	Corp de iluminat cu Modul LED (CI-6)	100 buc		0,0200
	1	Muncitor	h-om	88,0000	
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	
74	08-03-594-1	Corp de iluminat cu Modul LED (CI-7)	100 buc		0,0300
	1	Muncitor	h-om	88,0000	
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	
75	08-03-594-1	Corp de iluminat cu Modul LED (CI-8)	100 buc		0,0800
	1	Muncitor	h-om	88,0000	
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	
76	08-03-594-6	Corp de iluminat cu Modul LED (CI-9)	100 buc		0,0200
	1	Muncitor	h-om	111,0000	
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	
	5009109	Cirlig	buc	204,0000	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,0900	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5900	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	41,2000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5900	
77		Abtibild-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "A"	buc		25,0000
	32010	Abtibild-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "A"	buc	1,0000	
78		Abtibild-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "Iesire"	buc		3,0000

	32011	Abtibold-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "Iesire"	buc	1,0000	
79		Abtibold-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "Iesire PML"	buc		2,0000
	32012	Abtibold-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "Iesire PML"	buc	1,0000	
80		Scara rabatabila	buc		1,0000
	32013	Scara rabatabila	buc	1,0000	
81	10-08-002-06	Set de apel de urgenta toaleta persoane cu dizabilitati cu back-up, compus din: - bloc de alimentare cu acumulator de back-up; - insertie de semnalizare alarma optic si acustic a apelurilor de urgenta in afara; - toaleta pentru persoane cu dizabilitati; - insertie de buton de semnal cu cablu de tragere; - insertie de buton de decuplare.	buc		1,0000
	1	Muncitor	h-om	0,3500	
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,00002	
	1011521	Electrozi "Ø42", diametru 5 mm	t	0,00001	
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0015	
	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,0015	
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1200	
		2.3. Cabluri si sistemul de pozare cabluri			
82	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m		38,3500
	1	Muncitor	h-om	23,8000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	2,7000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	
83		Teava din PVC D20	m		1 900,00 00
	331	Teava din PVC D20	m	1,0000	
84		Teava din PVC D25	m		1 935,00 00
	332	Teava din PVC D25	m	1,0000	
85	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m		2,0000

	1	Muncitor	h-om	34,4000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,4000	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	2,7000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	
86		Teava din PVC D32	m		150,0000
	333	Teava din PVC D32	m	1,0000	
87		Teava din PVC D40	m		50,0000
	334	Teava din PVC D40	m	1,0000	
88	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm	100 m		0,3500
	1	Muncitor	h-om	39,1000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,5500	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4400	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	29,4000	
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	2,7000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,9700	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4400	
89		Teava din PVC D100	m		35,0000
	335	Teava din PVC D100	m	1,0000	
90	08-02-152-3	Constructii metalice de cablu: constructie sudata	t		0,5000
	1	Muncitor	h-om	45,0000	
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00009	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0078	
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,5200	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	37,4000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	37,4000	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	

	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,0400	
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	15,3000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,0400	
91	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg Cablu de forta cu conductori din cupru (Cu*; Cu**; KCu*)	100 m		40,6500
	1	Muncitor	h-om	12,4000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	
92		Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi 3x1.5 mm ²	m		495,0000
	336	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi 3x1.5 mm ²	m	1,0000	
93		Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi 4x1.5 mm ²	m		200,0000
	337	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi 4x1.5 mm ²	m	1,0000	
94		Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi 5x1.5 mm ²	m		100,0000
	338	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi 5x1.5 mm ²	m	1,0000	
95		Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi 3x2.5 mm ²	m		1 185,00 00
	339	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi 3x2.5 mm ²	m	1,0000	
96		Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi 5x2.5 mm ²	m		210,0000
	3310	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare	m	1,0000	

		reduca a flacarii in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi 5x2.5 mm2			
97		Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare reduca a flacarii in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi 1x4 mm2	m		350,0000
	3311	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare reduca a flacarii in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi 1x4 mm2	m	1,0000	
98		Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare reduca a flacarii in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi 5x4 mm2	m		290,0000
	3312	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare reduca a flacarii in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi 5x4 mm2	m	1,0000	
99		Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare reduca a flacarii in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi 1x6 mm2	m		200,0000
	3313	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare reduca a flacarii in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi 1x6 mm2	m	1,0000	
100		Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare reduca a flacarii in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi 5x6 mm2	m		90,0000
	3314	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare reduca a flacarii in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi 5x6 mm2	m	1,0000	
101		Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare reduca a flacarii in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi 3x10 mm2	m		30,0000
	3315	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare reduca a flacarii in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi 3x10 mm2	m	1,0000	
102		Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagare reduca a flacarii in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi 3x1.5 mm2	m		420,0000
	3316	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagare reduca a flacarii in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi 3x1.5 mm2	m	1,0000	
103		Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagare reduca a flacarii in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi 4x1.5 mm2	m		120,0000
	3317	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagare reduca a flacarii in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi 4x1.5 mm2	m	1,0000	
104		Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagare reduca a flacarii in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi 5x1.5 mm2	m		110,0000

	3318	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagare redusa a flacarii in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi 5x1.5 mm2	m	1,0000	
105		Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagare redusa a flacarii in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi 3x2.5 mm2	m		50,0000
	3319	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagare redusa a flacarii in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi 3x2.5 mm2	m	1,0000	
106		Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagare redusa a flacarii in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi 5x4 mm2	m		160,0000
	3320	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagare redusa a flacarii in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi 5x4 mm2	m	1,0000	
107		Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagare redusa a flacarii in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi 5x6 mm2	m		20,0000
	3321	Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagare redusa a flacarii in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi 5x6 mm2	m	1,0000	
108		Cablu de control cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi 4x1,0 mm2	m		10,0000
	3322	Cablu de control cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi 4x1,0 mm2	m	1,0000	
109		Cablu de control cu fire din cupru, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi 4x1,0 mm2	m		30,0000
	3323	Cablu de control cu fire din cupru, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi 4x1,0 mm2	m	1,0000	
110	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg Cablu de forta cu conductorii din aluminiu (Al*)	100 m		0,5500
	1	Muncitor	h-om	18,3000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2600	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,2600	

	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	
111		Cablu de forta cu fire din aluminiu, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi 5x25 mm2	m		55,0000
	3324	Cablu de forta cu fire din aluminiu, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi 5x25 mm2	m	1,0000	
112	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg Cablu de forta cu conductori din aluminiu (Al*)	100 m		0,4000
	1	Muncitor	h-om	28,8000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6300	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6300	
113		Cablu de forta cu fire din aluminiu, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi 5x95 mm2	m		40,0000
	3325	Cablu de forta cu fire din aluminiu, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi 5x95 mm2	m	1,0000	
114	08-02-148-5	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 9 kg Cablu de forta cu conductori din aluminiu (Al*)	100 m		2,5000
	1	Muncitor	h-om	36,8000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,0200	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	8,2700	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	8,2700	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,0200	
115		Cablu de forta cu fire din aluminiu, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi 4x185 mm2	m		250,0000

	3326	Cablu de forta cu fire din aluminiu, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi 4x185 mm2	m	1,0000	
		2.4. Accesorii electrice			
116	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc		0,3100
	1	Muncitor	h-om	32,2000	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
117		Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP20	buc		10,0000
	341	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP20	buc	1,0000	
118		Intreruptor intermediar, pentru montare incorporata, IP20	buc		6,0000
	342	Intreruptor intermediar, pentru montare incorporata, IP20	buc	1,0000	
119		Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44	buc		13,0000
	343	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44	buc	1,0000	
120		Intreruptor cu o clapa, pentru montare aparenta, IP54	buc		2,0000
	344	Intreruptor cu o clapa, pentru montare aparenta, IP54	buc	1,0000	
121	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc		0,1500
	1	Muncitor	h-om	32,8000	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
122		Intreruptor cu 2 clape, pentru montare incorporata, IP20	buc		12,0000
	345	Intreruptor cu 2 clape, pentru montare incorporata, IP20	buc	1,0000	
123		Intreruptor cu 2 clape, pentru montare incorporata, IP44	buc		3,0000
	346	Intreruptor cu 2 clape, pentru montare incorporata, IP44	buc	1,0000	
124	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc		1,0000
	1	Muncitor	h-om	38,1000	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	

125		Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V	buc		17,0000
	347	Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V	buc	1,0000	
126		Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V	buc		1,0000
	348	Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V	buc	1,0000	
127		Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V	buc		27,0000
	349	Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V	buc	1,0000	
128		Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=32A, U=230V	buc		1,0000
	3410	Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=32A, U=230V	buc	1,0000	
129		Doza universală incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP20	buc		45,0000
	3411	Doza universală incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP20	buc	1,0000	
130		Doza universală incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc		50,0000
	3412	Doza universală incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	1,0000	
131		Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP20, cu montare incorporata	buc		30,0000
	3414	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP20, cu montare incorporata	buc	1,0000	
132		Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc		45,0000
	3415	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc	1,0000	
133	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara	100 buc		0,0400
	1	Muncitor	h-om	73,4000	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0096	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	20,4000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20,4000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	
134		Priza industrială trifazata pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V	buc		4,0000
	3413	Priza industrială trifazata pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V	buc	1,0000	
135	08-03-603-1	Tablou cu transformatori coboritori	buc		1,0000
	1	Muncitor	h-om	1,4300	

	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	
		2.5. Sistemul de legare la pamint			
136	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund INOXIDABIL, diametru 20 mm (FARA COST MATERIAL)	10 buc		1,2000
	1	Muncitor	h-om	8,2900	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	2,5400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	
137		Electrod de impamintare din otel zincat (L=1,0m), D20	buc		12,0000
	251	Electrod de impamintare din otel zincat (L=1,0m), D20	buc	1,0000	
138		Cap de batut	buc		4,0000
	252	Cap de batut	buc	1,0000	
139		Virf de penetrare	buc		4,0000
	253	Virf de penetrare	buc	1,0000	
140		Mufa de legatura din otel inox	buc		8,0000
	254	Mufa de legatura din otel inox	buc	1,0000	
141		Clema de imbinare universala pentru electrozi cu platbanda	buc		4,0000
	255	Clema de imbinare universala pentru electrozi cu platbanda	buc	1,0000	
142	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ² (FARA COST MATERIAL)	100 m		0,2000
	1	Muncitor	h-om	19,0000	
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,5500	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	3,3600	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	
143		Platbanda, OtZn, 25x4 mm	m		20,0000
	256	Platbanda, OtZn, 25x4 mm	m	1,0000	
144	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ² (FARA COST MATERIAL)	100 m		0,6000

	1	Muncitor	h-om	21,3000	
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,3000	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	3,3600	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	
145		Platbanda, OtZn, 40x4 mm	m		60,0000
	257	Platbanda, OtZn, 40x4 mm	m	1,0000	
146		Clema de imbinare universala pentru platbanda cu platbanda	buc		4,0000
	258	Clema de imbinare universala pentru platbanda cu platbanda	buc	1,0000	
147	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm (FARA COST MATERIAL)	100 m		0,1000
	1	Muncitor	h-om	21,3000	
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	3,3600	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	
148		Conductor rotund din otel inox .10 mm	m		10,0000
	259	Conductor rotund din otel inox .10 mm	m	1,0000	
149	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm (FARA COST MATERIAL)	100 m		0,1000
	1	Muncitor	h-om	21,3000	
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	3,3600	

	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	
150		Conductor rotund din otel inox .16 mm	m		10,0000
	2511	Conductor rotund din otel inox .16 mm	m	1,0000	
151		Clema de imbinare universala a conductorului rotund din otel inox .10 mm cu .16 mm	buc		1,0000
	2510	Clema de imbinare universala a conductorului rotund din otel inox .10 mm cu .16 mm	buc	1,0000	
152		Clema de imbinare universala a platbandei cu conductorul rotund din otel inox .16 mm	buc		1,0000
	2512	Clema de imbinare universala a platbandei cu conductorul rotund din otel inox .16 mm	buc	1,0000	
153	CK35C	Montare suport conductor pentru acoperis de tip universal	buc		10,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1100	
	2874136313400	Suport conductor pentru acoperis de tip universal	buc	1,0000	
154	CK35C	Suportul platbandei pentru montare verticala pe perete	buc		10,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1100	
	28741363134001	Suportul platbandei pentru montare verticala pe perete	buc	1,0000	
155		Banda de protectie impotriva coroziunii (L=5,0m)	buc		12,0000
	2513	Banda de protectie impotriva coroziunii (L=5,0m)	buc	1,0000	
156	08-01-015-1	Captor activ (electronic), raza de actiune R=31 m la inaltimea de h=2 m	set		1,0000
	1	Muncitor	h-om	12,9000	
	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,0390	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0090	
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	14,9000	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,9000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,9000	
	1019852	Vopsea	kg	1,2000	
	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,00015	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2800	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,8100	
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,4200	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2800	
157		Suport metalic pentru captor activ (electronic), h=2,0m	buc		1,0000
	2514	Suport metalic pentru captor activ (electronic), h=2,0m	buc	1,0000	
		3. Utilaj 3.1. Tablouri de distributie 3.1.1. TIA1			
158		Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP31, pentru 12 module	buc		1,0000
	311	Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si	buc	1,0000	

		usa din metal, IP31, pentru 12 module			
159		la intrare: separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V	buc		1,0000
	312	intrerupator automat modular, tripolar, In=20A, Un=400V	buc	1,0000	
160		la iesire: intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=4A, Un=230V	buc		4,0000
	313	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=4A, Un=230V	buc	1,0000	
161		intrerupator automat modular, monopolar, cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V	buc		1,0000
	314	intrerupator automat modular, monopolar, cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V	buc	1,0000	
		3.1.2. TIA2			
162		Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP31, pentru 12 module	buc		1,0000
	311	Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP31, pentru 12 module	buc	1,0000	
163		la intrare: separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V	buc		1,0000
	312	intrerupator automat modular, tripolar, In=20A, Un=400V	buc	1,0000	
164		la iesire: intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=4A, Un=230V	buc		3,0000
	313	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=4A, Un=230V	buc	1,0000	
		3.1.3. TDpt			
165		Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 24 module	buc		1,0000
	311.2	Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 24 module	buc	1,0000	
166		la intrare: separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V	buc		1,0000
	312	intrerupator automat modular, tripolar, In=20A, Un=400V	buc	1,0000	
167		la iesire: intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=4A, Un=230V	buc		2,0000
	313	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=4A, Un=230V	buc	1,0000	
168		intrerupator automat modular, monopolar, cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V	buc		1,0000
	314	intrerupator automat modular, monopolar, cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V	buc	1,0000	
169		automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A IDn=30mA Un=230V	buc		1,0000
	315	automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A IDn=30mA Un=230V	buc	1,0000	
		3.1.4. TD1			
170		Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP31, pentru 24 module	buc		1,0000

	311.1	Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP31, pentru 24 module	buc	1,0000	
171		la intrare: separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V	buc		2,0000
	312	intrerupator automat modular, tripolar, In=20A, Un=400V	buc	1,0000	
172		la iesire: intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=4A, Un=230V	buc		3,0000
	313	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=4A, Un=230V	buc	1,0000	
173		automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A IDn=30mA Un=230V	buc		3,0000
	315	automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A IDn=30mA Un=230V	buc	1,0000	
174		automat diferential cu caracteristica "AC", tetrapolar, In=16A IDn=10mA Un=230V	buc		1,0000
	316	automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A IDn=10mA Un=230V	buc	1,0000	
		3.1.5. TD2			
175		Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP31, pentru 36 module	buc		1,0000
	317	Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP31, pentru 36 module	buc	1,0000	
176		la intrare: separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V	buc		2,0000
	312	intrerupator automat modular, tripolar, In=20A, Un=400V	buc	1,0000	
177		la iesire: intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=4A, Un=230V	buc		6,0000
	313	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=4A, Un=230V	buc	1,0000	
178		automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A IDn=30mA Un=230V	buc		5,0000
	315	automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A IDn=30mA Un=230V	buc	1,0000	
		3.1.6. TDuf			
179		Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP31, pentru 24 module	buc		1,0000
	311.1	Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP31, pentru 24 module	buc	1,0000	
180		la intrare: separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V	buc		1,0000
	312	intrerupator automat modular, tripolar, In=20A, Un=400V	buc	1,0000	
181		la iesire: intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V	buc		1,0000
	318	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V	buc	1,0000	
182		automat diferential cu caracteristica "AC",	buc		6,0000

		bipolar, In=16A IDn=30mA Un=230V			
	315	automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A IDn=30mA Un=230V	buc	1,0000	
		3.1.7. TDut			
183		Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP31, 650(L)x500(l)x220(g) + SSI	buc		1,0000
	319	Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP31, 650(L)x500(l)x220(g) + SSI	buc	1,0000	
184		la intrare: separator de sarcina modular, tripolar, In=160A, Un=400V	buc		1,0000
	3120	separator de sarcina modular, tripolar, In=160A, Un=400V	buc	1,0000	
185		la iesire: intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V	buc		1,0000
	318	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V	buc	1,0000	
186		intrerupator automat modular, monopolar, cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V	buc		1,0000
	321	intrerupator automat modular, monopolar, cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V	buc	1,0000	
187		intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=20A, Un=400V	buc		3,0000
	322	Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=20A, Un=400V	buc	1,0000	
188		intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=32A, Un=400V	buc		2,0000
	323	intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=32A, Un=400V	buc	1,0000	
189		intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=40A, Un=400V	buc		2,0000
	324	intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=40A, Un=400V	buc	1,0000	
190		intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=63A, Un=400V	buc		1,0000
	325	intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=63A, Un=400V	buc	1,0000	
191		automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A IDn=30mA Un=230V	buc		2,0000
	315	automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A IDn=30mA Un=230V	buc	1,0000	
		3.1.8. TDteh			
192		Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP31, pentru 48 module	buc		1,0000
	3126	Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP31, pentru 48 module	buc	1,0000	
193		intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=32A, Un=400V	buc		1,0000
	323	intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=32A, Un=400V	buc	1,0000	

194		automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A IDn=30mA Un=230V	buc		10,0000
	315	automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A IDn=30mA Un=230V	buc	1,0000	
195		automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A IDn=10mA Un=230V	buc		1,0000
	3127	automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A IDn=10mA Un=230V	buc	1,0000	
196		automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A IDn=30mA Un=400V	buc		3,0000
	3128	automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A IDn=30mA Un=400V	buc	1,0000	
		3.1.9. TF			
197		Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP31, 650(L)x500(l)x220(g)	buc		1,0000
	3129	Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP31, 650(L)x500(l)x220(g)	buc	1,0000	
198		intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=25A, Un=400V	buc		1,0000
	3230	intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=25A, Un=400V	buc	1,0000	
199		intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "B", In=10A, Un=400V	buc		2,0000
	3231	intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "B", In=10A, Un=400V	buc	1,0000	
200		intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V	buc		1,0000
	318	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V	buc	1,0000	
201		intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=20A, Un=400V	buc		1,0000
	3132	intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=20A, Un=400V	buc	1,0000	
		3.1.10. TPD			
202		Tablou de evodenta, tip AAR, Iadm=250A, In=200A, 2 contoare 3f, 2 intrari 3f, 7 iesiri 3f	buc		1,0000
	3133	Tablou de evodenta, tip AAR, Iadm=250A, In=200A, 2 contoare 3f, 2 intrari 3f, 7 iesiri 3f	buc	1,0000	
203		intreruptor automat tripolar, In=250A, Un=400V, cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0,4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1,25...11	buc		2,0000
	3134	intreruptor automat tripolar, In=250A, Un=400V, cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0,4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1,25...11	buc	1,0000	
204		transformator de curent, In=200A, Ins=5A, Un=660V	buc		6,0000
	3135	transformator de curent, In=200A, Ins=5A, Un=660V	buc	1,0000	
205		contor electronic de evidenta energiei active si reactive, 5A, 230/380V	buc		2,0000

	3136	contor electronic de evidenta energiei active si reactive, 5A, 230/380V	buc	1,0000	
206		contactor de forta industrial, tripolar, 3 contacte normal deschise, Un=400V, Ub=230V, In=225A	buc		2,0000
	3137	contactor de forta industrial, tripolar, 3 contacte normal deschise, Un=400V, Ub=230V, In=225A	buc	1,0000	
207		intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=20A, Un=400V	buc		1,0000
	322	Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=20A, Un=400V	buc	1,0000	
208		intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=25A, Un=400V	buc		1,0000
	3230	intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=25A, Un=400V	buc	1,0000	
209		intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=32A, Un=400V	buc		1,0000
	323	intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=32A, Un=400V	buc	1,0000	
210		intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=63A, Un=400V	buc		1,0000
	325	intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=63A, Un=400V	buc	1,0000	
211		la intrare: separator de sarcina modular, tripolar, In=160A, Un=400V setarea declansatorului termic 0,4...1, setarea declansatorului electromagnectic 1,25...11	buc		1,0000
	3138	separator de sarcina modular, tripolar, In=160A, Un=400V setarea declansatorului termic 0,4...1, setarea declansatorului electromagnectic 1,25...11	buc	1,0000	
		3.1.11. UPS			
212		Sursa neitrruptibila de curent Pc = 4,3 kW, Uint = 220/380V, fint = 45-65 Hz tensiune la iesire Uies = 220/380 V, fies = 50 Hz IP=20, autonomie de functionare de la 15 min pana la o ora	buc		1,0000
	3139	Sursa neitrruptibila de curent Pc = 4,3 kW, Uint = 220/380V, fint = 45-65 Hz tensiune la iesire Uies = 220/380 V, fies = 50 Hz IP=20, autonomie de functionare de la 15 min pana la o ora	buc	1,0000	
		3.2. Echipament de iluminat			
213		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP54/IP20, IK02, modul LED 38W, reflector opal, flux luminos 3900Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V. CI-1	buc		20,0000
	3201	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP54/IP20, IK02, modul LED 38W, reflector opal, flux luminos 3900Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V. CI-1	buc	1,0000	
214		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65, IK02, modul LED 22W, reflector opal, flux luminos 2100Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V. CI-2	buc		11,0000
	3202	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65,	buc	1,0000	

		IK02, modul LED 22W, reflector opal, flux luminos 2100Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V. CI-2			
215		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, modul LED 18W, reflector opal, flux luminos 1800Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V. CI-3	buc		7,0000
	3203	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, modul LED 18W, reflector opal, flux luminos 1800Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V. CI-3	buc	1,0000	
216		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V. CI-4	buc		28,0000
	3204	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V. CI-4	buc	1,0000	
217		Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia „Iesire”, de tip permanent, IP40, LED 4W, luminozitate 220 cd/m2, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore. CI-5	buc		3,0000
	3205	Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia „Iesire”, de tip permanent, IP40, LED 4W, luminozitate 220 cd/m2, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore. CI-5	buc	1,0000	
218		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65, IK02, modul LED 30W, reflector opal, flux luminos 3000Lm, 5000K, tensiunea de alimentare 230V. CI-6	buc		2,0000
	3206	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65, IK02, modul LED 30W, reflector opal, flux luminos 3000Lm, 5000K, tensiunea de alimentare 230V. CI-6	buc	1,0000	
219		Corp de iluminat pentru iluminat general cu senzor incorporat (luminozitate, miscare, infrarosu si timpul de actionare), IP54, IK10, modul LED 13W, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 230V. CI-7	buc		3,0000
	3207	Corp de iluminat pentru iluminat general cu senzor incorporat (luminozitate, miscare, infrarosu si timpul de actionare), IP54, IK10, modul LED 13W, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 230V. CI-7	buc	1,0000	
220		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65, IK02, modul LED 12W, reflector opal, flux luminos 1200Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V. CI-8	buc		8,0000
	3208	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65, IK02, modul LED 12W, reflector opal, flux luminos 1200Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V. CI-8	buc	1,0000	
221		Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia „Iesire PML”, de tip permanent, IP40 LED 4W, luminozitate 220 cd/m2, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore.	buc		2,0000

	3209	Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia „Iesire PML”, de tip permanent, IP40 LED 4W, luminozitate 220 cd/m2, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore. CI-9	buc	1,0000	
222		Set de apel de urgenta toalete persoane cu dizabilitati cu back-up, compus din: - bloc de alimentare cu acumulator de back-up; - insertie de semnalizare alarma optic si acustic a apelurilor de urgenta in afara; - toaletei pentru persoane cu dizabilitati; - insertie de buton de semnal cu cablu de tragere; - insertie de buton de decuplare.	buc		1,0000
	32014	Set de apel de urgenta toalete persoane cu dizabilitati cu back-up, compus din: - bloc de alimentare cu acumulator de back-up; - insertie de semnalizare alarma optic si acustic a apelurilor de urgenta in afara; - toaletei pentru persoane cu dizabilitati; - insertie de buton de semnal cu cablu de tragere; - insertie de buton de decuplare.	buc	1,0000	
		3.3. Accesorii electrice			
223		Tablou cu transformator de coborire, IP54, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 12V, puterea 250 VA	buc		1,0000
	32015	Tablou cu transformator de coborire, IP54, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 12V, puterea 250 VA	buc	1,0000	