

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Pretura sectorului Buiucani, mun. Chișinău

2. Organizatorul procedurii de achiziție Pretura sectorului Buiucani, mun. Chișinău

3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reparație curentă a străzilor prin metode clasice și metoda de injectare a gropilor, sectorul Buiucani, mun. Chișinău.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Reparatii curente a acceselor				
1	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300	m	448,0000
2	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	500,0000
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	240,0000
4	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	2,4000
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (asfalt decapat)	t	528,0000
6	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	320,0000
7	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (incarcare pietris decapat)	100 m3	3,2000
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (pietris decapat)	t	384,0000
9	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	16,0000

1	2	3	4	5
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	240,0000
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,7 kg/m2	t	1,2950
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica , Se exclude nisip bituminat, otel patrat	m2	1 750,0000
13	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala, Se exclude nisip bituminat, otel patra	m2	100,0000
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,35 kg/m2	t	0,6470
15	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16, pentru grosimea finala 5,0cm K=1,25, Se exclude nisip bituminat, otel patra Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500	m2	1 750,0000
16	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala, pentru grosimea finala 5,0cm K=1,25, Se exclude nisip bituminat, otel patra Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500	m2	100,0000
		2. Remedierea defectelor locale in partea carosabila		
17	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	6 114,2900
18	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном	t	429,0000

1	2	3	4	5
		покрытии гранитным щебнем пломбиривщиком Р - 310М, толщиной 5 см)		
19	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	1,7834
20	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2	61,1400
21	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	61,1400
		3. Borduri prefabricate 100x30x15		
22	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300	m	300,0000
23	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	300,0000
24	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	10,5000
25	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (incarcare borduri din demolare)	100 m3	0,1350
26	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre, beton din demolare fundatiilor bordura Y=2,2t/m3	t	50,0000
27	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	79,7000
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	10,5000
29	DE10E	Borduri prefabricate din beton 100x30x15cm, pe fundatie din beton C16/20 XF2	m	300,0000
30	CA03D Apl	Adaus beton la montare bordura 100x30x15 (numai beton marfa, vibrator de adincime si	m3	8,8700

1	2	3	4	5
		manopera) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150		
31	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	38,0000
32	TsE02C	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare	100m2	6,8000
		4. Borduri prefabricate 100x20x8		
33	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	300,0000
34	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (incarcare borduri din demolare)	100 m3	0,2300
35	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (borduri, beton din demolare)	t	53,7600
36	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	156,6700
37	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	300,0000
38	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	36,0000
39	TsE02C	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare	100m2	6,0000
		5. Capace din fonta a caminelor de vizitare		
40	RpAcF34A	Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor	buc	5,0000
41	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de	buc	5,0000

1	2	3	4	5
		alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200		
42	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)	buc	7,0000
43	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,1400

Elaborat:

