

CAIET DE SARCINI

Obiectul achizițiilor Ремонт облицовки на входном крыльце Дома Культуры мун. Комрат.

<u>№ crt.</u>	<u>Simbol norme și Cod resurse</u>	<u>Denumire lucrărilor</u>	<u>Unitatea de masura</u>	<u>Volum</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
		<u>1. Демонтажные работы</u>		
<u>1</u>	<u>RpCM33A</u>	<u>Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)</u>	<u>m2</u>	<u>22,2600</u>
<u>2</u>	<u>RpCK42C</u>	<u>Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)</u>	<u>m2</u>	<u>97,8600</u>
<u>3</u>	<u>RpCJ35A</u>	<u>Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)</u>	<u>m2</u>	<u>22,2600</u>
<u>4</u>	<u>RpCK42A</u>	<u>Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)</u>	<u>m2</u>	<u>97,8600</u>
<u>5</u>	<u>TsH92A</u>	<u>Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора в автотранспорт)</u>	<u>t</u>	<u>2,5000</u>
<u>6</u>	<u>TsI50A3</u>	<u>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)</u>	<u>t</u>	<u>2,5000</u>
		<u>2. Облицовка ступеней</u>		
<u>7</u>	<u>CN53A</u>	<u>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей)</u>	<u>m2</u>	<u>0,0000</u>

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
		<u>стен и потолков) / Betoncontact</u>		
<u>8</u>	<u>CN53A</u>	<u>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) / Betoncontact</u>	<u>m2</u>	<u>120,1200</u>
<u>9</u>	<u>RpCK01A1</u>	<u>Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgirata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75), толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)</u>	<u>m2</u>	<u>97,8600</u>
<u>10</u>	<u>RpCJ12A</u>	<u>Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)</u>	<u>m2</u>	<u>22,2600</u>
<u>11</u>	<u>CG47D</u>	<u>Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)</u> <u>Materiale marunte (cirpe)=1,0100</u>	<u>m2</u>	<u>66,9000</u>
<u>12</u>	<u>CI21A</u>	<u>Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм)</u> <u>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100</u>	<u>m2</u>	<u>4,4100</u>
<u>13</u>	<u>CI24A</u>	<u>Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)</u>	<u>m2</u>	<u>48,8100</u>
<u>14</u>	<u>CI14A</u>	<u>Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)</u> <u>Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500</u>	<u>m</u>	<u>9,0000</u>

