

BORDEROUL DESENELOR SETULUI DE BAZA

Foaia	Denumirea	Nota
1	Date generale	
2	Schema amplasarii suporturilor la nivelul -4,500	
3	Schema amplasarii suporturilor la nivelul -8,100	
4	Suporturile Sup1; Sup2	
5	Suporturile Sup3; Sup4	
6	Suporturile Sup5; Sup6	
7	Suporturile Sup7; Sup8	
8	Suporturile Sup9; Sup10	
9	Suporturile Sup11; Sup12	
10	Suportul fix SF1	
11	Suportul fix SF2	
12	Suportul fix SF3	
13	Suportul fix SF4	
14	Suportul fix SF1÷SF4. Specificatia	

Lista lucrarilor, pentru care e obligatoriu
intocmirea actelor ale lucrarilor ascunse:

1. Sudarea constructiilor din metal
2. Masurile anticorodive pentru constructiile din metal

Proiectul este elaborat in conformitate cu normele si regulile in vigoare, si respecta masurile majore prevazute in legea privind calitatea in constructii: A-rezistenta si stabilitate; B-siguranta in exploatare; C-siguranta la foc; D-igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului inconjurator; E-izolatie termica, hidrofula si economie de energie; F-protectie impotriva zgomotului


Constructor principal  /A.Barbaneagra/

1. Proiectul de executie este elaborat in baza sarcinii de proiectare (conform compartimentului "SM")
2. Lucrarile de sudura de executat conform ГОСТ 5264-80 "Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры".
3. Inaltimea catetei sudurii de primit egala cu cea mai mica grosime dintre elementele de sudat
4. Constructiile metalice de vopsit de 2 ori cu vopsea XB-125 (ТУ 6-27-87-98) pe grund XC 010 (ГОСТ 9355-81)
5. Protectia anticorodiva de executat conform capitolului CP E.04.03-2005 "Protectia anticorrosiva a constructiilor si instalatiilor"
6. Toate lucrarile de executat strict conform cerintelor capitolului NCM A.08.02:2014 "Securitatea si sanatatea muncii in constructii"
7. Dimensiunile amplasarii suporturilor vezi compartimentul "SM"
8. Dimensiunile marcate cu semnul "*" de precizat la fata locului

CP certificat: Seria 2019-P Nr.0340 din 13.09.2019

						18/22-C2		
						Conectarea la SACET a ansamblului rezidential cu incaperi comerciale, prestari servicii si parcare auto subterana din str. Calea Orheiului, mun. Chisinau		
modif. sect.	Plansa	Nr.doc.	Semnat	data		Retele termice		
Dir.tehnic	Lupan			08.22		Faza	Plansa	Planse
Dir.teh.adj.	Virlan					PE	1	14
Sef.SPOM	Bugajan					Date generale		
Sef.adj.SPOM	Helbeti							
Sef.SPr	Ghersun							
Inginer	Barbaneagra					"Termoelectrica" S.A.		





Schema amplasarii
suporturilor la nivelul -4,500



Specificatia suporturilor la nivelul -4,500

Marca Poz.	M A R C A R E A	D E N U M I R E A	Cant.	Masa unit.kg	Nota
1	plansa 4	Suport Sup1	2		
2	la fel	Suport Sup2	11		
3	plansa 5	Suport Sup3	7		
4	la fel	Suport Sup4	1		
5	plansa 6	Suport Sup5	2		
6	la fel	Suport Sup6	1		
7	plansa 7	Suport Sup7	2		
11	plansa 9	Suport Sup11	2		
12	la fel	Suport Sup12	1		
SF1	plansa 10	Suport fix SF1	1		
SF3	plansa 12	Suport fix SF3	1		





						18/22-C2		
						Conectarea la SACET a ansamblului rezidential cu incaperi comerciale, prestari servicii si parcare auto subterana din str. Calea Orheiului, mun. Chisinau		
modif.	sect.	Plansa	Nr.doc.	Semnata	data	Retele termice		
						Faza	Plansa	Planse
						PE	2	
Inginer	Barbaneagra				08.22	Schema amplasarii suporturilor la nivelul -4,500		
						"Termoelectrica" S.A.		



Specificatia suporturilor

Marca Poz.	M A R C A R E A	D E N U M I R E A	Cant.	Masa unit.kg	Nota
Sup1					
1	plansa data	Tr.80x80x5, ГOCT 8639-82, L= 892	1	10,3	
2	la fel	L75x6, ГOCT 8509-93, L= 200	2	1,38	
3	la fel	L32x4, ГOCT 8509-93, L=1550*	2	2,97	
4	la fel	- 4x100x100, ГOCT 103-76	2	0,32	
A1	catalog "PROFMET"	Ancora 14x150 cu piulita	4		
		cu fixare dubla			
Sup2					
5	plansa data	Tr.60x60x5, ГOCT 8639-82, L= 842	1	6,99	
6	la fel	L75x6, ГOCT 8509-93, L= 200	2	1,38	
7	la fel	L32x4, ГOCT 8509-93, L=1960*	2	3,75	
8	la fel	- 4x80x80, ГOCT 103-76	2	0,20	
A1	catalog "PROFMET"	Ancora 14x150 cu piulita	4		
		cu fixare dubla			





						18/22-C2		
						Conectarea la SACET a ansamblului rezidential cu incaperi comerciale, prestari servicii si parcare auto subterana din str. Calea Orheiului, mun. Chisinau		
modif.	sect.	Plansa	Nr.doc.	Semnat	data	Retele termice		
						Faza		
						PE		
						Plansa		
						4		
						Planse		
Inginer	Barbaneagra				08.22	Suporturile Sup1; Sup2		
						"Termoelectrica" S.A.		



Specificatia suporturilor

Marca Poz.	M A R C A R E A	D E N U M I R E A	Cant.	Masa unit.kg	Nota
Sup3					
1	plansa data	Tr.60x60x5, ГOCT 8639-82, L= 842	1	6,99	
2	la fel	L75x6, ГOCT 8509-93, L= 200	2	1,38	
3	la fel	L32x4, ГOCT 8509-93, L=1510*	2	2,89	
4	la fel	-4x80x80, ГOCT 103-76	2	0,20	
A1	catalog "PROFMET"	Ancora 14x150 cu piulita	4		
		cu fixare dubla			
Sup4					
5	plansa data	Tr.60x60x5, ГOCT 8639-82, L= 792	1	6,58	
6	la fel	L75x6, ГOCT 8509-93, L= 200	2	1,38	
7	la fel	L32x4, ГOCT 8509-93, L=1095*	2	2,10	
8	la fel	-4x80x80, ГOCT 103-76	2	0,20	
A1	catalog "PROFMET"	Ancora 14x150 cu piulita	4		
		cu fixare dubla			





						18/22-C2		
						Conectarea la SACET a ansamblului rezidential cu incaperi comerciale, prestari servicii si parcare auto subterana din str. Calea Orheiului, mun. Chisinau		
modif.	sect.	Plansa	Nr.doc.	Semnat	data	Retele termice	Faza	Planse
							PE	5
Inginer		Barbaneagra			08.22	Suporturile Sup3; Sup4	"Termoelectrica" S.A.	



Specificatia suporturilor

Marca Poz.	M A R C A R E A	D E N U M I R E A	Cant.	Masa unit.kg	Nota
Sup5					
1	plansa data	Tr.60x60x5, ГOCT 8639-82, L= 792	1	6,58	
2	la fel	L75x6, ГOCT 8509-93, L= 200	2	1,38	
3	la fel	L32x4, ГOCT 8509-93, L=1495*	2	2,86	
4	la fel	-4x80x80, ГOCT 103-76	2	0,20	
A1	catalog "PROFMET"	Ancora 14x150 cu piulita	4		
		cu fixare dubla			
Sup6					
5	plansa data	Tr.60x60x5, ГOCT 8639-82, L= 792	1	6,58	
6	la fel	L75x6, ГOCT 8509-93, L= 200	2	1,38	
7	la fel	L32x4, ГOCT 8509-93, L=1895*	2	3,62	
8	la fel	-4x80x80, ГOCT 103-76	2	0,20	
A1	catalog "PROFMET"	Ancora 14x150 cu piulita	4		
		cu fixare dubla			





						18/22-C2		
						Conectarea la SACET a ansamblului rezidential cu incaperi comerciale, prestari servicii si parcare auto subterana din str. Calea Orheiului, mun. Chisinau		
modif.	sect.	Plansa	Nr.doc.	Semnata	data	Retele termice	Faza	Planse
							PE	6
Inginer	Barbaneagra				08.22	Suporturile Sup5; Sup6	"Termoelectrica" S.A.	



Specificatia suporturilor

Marca Poz.	M A R C A R E A	D E N U M I R E A	Cant.	Masa unit.kg	Nota
Sup7					
1	plansa data	Тр.60х60х5, ГОСТ 8639-82, L= 792	1	6,58	
2	la fel	L75х6, ГОСТ 8509-93, L= 200	2	1,38	
3	la fel	L32х4, ГОСТ 8509-93, L=1295*	2	2,48	
4	la fel	-4х80х80, ГОСТ 103-76	2	0,20	
A1	catalog "PROFMET"	Ancora 14х150 cu piulita	4		
		cu fixare dubla			
Sup8					
5	plansa data	Тр.60х60х5, ГОСТ 8639-82, L= 792	1	6,58	
6	la fel	L75х6, ГОСТ 8509-93, L= 200	2	1,38	
7	la fel	L32х4, ГОСТ 8509-93, L=2095*	2	4,00	
8	la fel	-4х80х80, ГОСТ 103-76	2	0,20	
A1	catalog "PROFMET"	Ancora 14х150 cu piulita	4		
		cu fixare dubla			





						18/22-C2		
						Conectarea la SACET a ansamblului rezidential cu incaperi comerciale, prestari servicii si parcare auto subterana din str. Calea Orheiului, mun. Chisinau		
modif.	sect.	Plansa	Nr.doc.	Semnata	data	Retele termice	Faza	Planse
							PE	7
Inginer	Barbaneagra				08.22	Suporturile Sup7; Sup8	"Termoelectrica" S.A.	



Specificatia suporturilor

Marca Poz.	M A R C A R E A	D E N U M I R E A	Cant.	Masa unit.kg	Nota
Sup9					
1	plansa data	Тр.60х60х5, ГОСТ 8639-82, L= 792	1	6,58	
2	la fel	L75х6, ГОСТ 8509-93, L= 200	2	1,38	
3	la fel	L32х4, ГОСТ 8509-93, L=1645*	2	3,15	
4	la fel	-4х80х80, ГОСТ 103-76	2	0,20	
A1	catalog "PROFMET"	Ancora 14х150 cu piulita	4		
		cu fixare dubla			
Sup10					
5	plansa data	Тр.60х60х5, ГОСТ 8639-82, L= 792	1	6,58	
6	la fel	L75х6, ГОСТ 8509-93, L= 200	2	1,38	
7	la fel	L32х4, ГОСТ 8509-93, L=1295*	2	2,48	
8	la fel	-4х80х80, ГОСТ 103-76	2	0,20	
A1	catalog "PROFMET"	Ancora 14х150 cu piulita	4		
		cu fixare dubla			



						18/22-C2				
						Conectarea la SACET a ansamblului rezidential cu incaperi comerciale, prestari servicii si parcare auto subterana din str. Calea Orheiului, mun. Chisinau				
modif.	sect.	Plansa	Nr.doc.	Semnat	data	Rețele termice		Faza	Plansa	Planse
								PE	8	
Inginer	Barbaneagra				08.22	Suporturile Sup9;Sup10		"Termoelectrica" S.A.		






Specificatia suporturilor

Marca Poz.	M A R C A R E A	D E N U M I R E A	Cant.	Masa unit.kg	Nota
Sup11					
1	plansa data	Tr.60x60x5, ГOCT 8639-82, L= 742	1	6,16	
2	la fel	L75x6, ГOCT 8509-93, L= 200	2	1,38	
3	la fel	L32x4, ГOCT 8509-93, L=1482*	2	2,84	
4	la fel	-4x80x80, ГOCT 103-76	2	0,20	
A1	catalog "PROFMET"	Ancora 14x150 cu piulita	4		
		cu fixare dubla			
Sup12					
5	plansa data	Tr.60x60x5, ГOCT 8639-82, L= 742	1	6,16	
6	la fel	L75x6, ГOCT 8509-93, L= 200	2	1,38	
7	la fel	L32x4, ГOCT 8509-93, L=1377*	2	2,63	
8	la fel	-4x80x80, ГOCT 103-76	2	0,20	
A1	catalog "PROFMET"	Ancora 14x150 cu piulita	4		
		cu fixare dubla			


						18/22-C2		
						Conectarea la SACET a ansamblului rezidential cu incaperi comerciale, prestari servicii si parcare auto subterana din str. Calea Orheiului, mun. Chisinau		
modif.	sect.	Plansa	Nr.doc.	Semnata	data	Retele termice		
						Faza	Plansa	Planse
						PE	9	
Inginer	Barbaneagra				08.22	Suporturile Sup11; Sup12		"Termoelectrica" S.A.






						18/22-C2		
						Conectarea la SACET a ansamblului rezidential cu incaperi comerciale, prestari servicii si parcare auto subterana din str. Calea Orheiului, mun. Chisinau		
modif.	sect.	Plansa	Nr.doc.	Semnat	data			
						Retele termice	Faza	Plansa
							PE	11
Inginer	Barbaneagra				08.22	Suportul fix SF2	"Termoelectrica" S.A.	


SF3






2-2



1-1



						18/22-C2		
						Conectarea la SACET a ansamblului rezidential cu incaperi comerciale, prestari servicii si parcare auto subterana din str. Calea Orheiului, mun. Chisinau		
modif.	sect.	Plansa	Nr.doc.	Semnat	data	Retele termice	Faza	Plansa
							PE	12
						Suportul fix SF3		
						"Termoelectrica" S.A.		



						18/22-C2		
						Conectarea la SACET a ansamblului rezidential cu incaperi comerciale, prestari servicii si parcare auto subterana din str. Calea Orheiului, mun. Chisinau		
modif.	sect.	Plansa	Nr.doc.	Semnat	data	Rețele termice	Faza	Plansa
							PE	13
						Suportul fix SF4		
						"Termoelectrica" S.A.		

Specificatia suportului fix SF1

Marca Poz.	M A R C A R E A	D E N U M I R E A	Cant.	Masa unit.kg	Nota
1	plansa data	[16Y, ГОСТ8240-97,L=1510	1	21,5	
2	la fel	L63x5, ГОСТ8509-93,L=1150	1	5,54	
3	la fel	-12x250x500,ГОСТ103-76	1	11,8	
4	la fel	-10x150x280,ГОСТ103-76	1	3,30	
5	la fel	-5x50x160, ГОСТ103-76	1	0,32	
6	la fel	-8x200x400, ГОСТ103-76	1	5,03	
7	la fel	-8x180x290, ГОСТ103-76	1	3,28	
8	la fel	-8x110x200, ГОСТ103-76	1	1,39	
A1	catalog "PROFMET"	Ancora 16x250 cu piulita	4		
		cu fixare dubla			
A2	catalog "PROFMET"	Ancora 14x150 cu piulita	2		
		cu fixare dubla			

Specificatia suportului fix SF3

Marca Poz.	M A R C A R E A	D E N U M I R E A	Cant.	Masa unit.kg	Nota
1	plansa data	[16Y, ГОСТ8240-97,L=1460	1	20,8	
2	la fel	L63x5, ГОСТ8509-93,L=1080	1	5,20	
3	la fel	-12x250x500,ГОСТ103-76	1	11,8	
4	la fel	-10x150x280,ГОСТ103-76	1	3,30	
5	la fel	-5x50x160, ГОСТ103-76	1	0,32	
6	la fel	-8x200x400, ГОСТ103-76	1	5,03	
7	la fel	-8x180x290, ГОСТ103-76	1	3,28	
8	la fel	-8x110x200, ГОСТ103-76	1	1,39	
A1	catalog "PROFMET"	Ancora 16x250 cu piulita	4		
		cu fixare dubla			
A2	catalog "PROFMET"	Ancora 14x150 cu piulita	2		
		cu fixare dubla			

Specificatia suportului fix SF2

Marca Poz.	M A R C A R E A	D E N U M I R E A	Cant.	Masa unit.kg	Nota
1	plansa data	[16Y, ГОСТ8240-97,L=5360*	1	76,2	
2	la fel	L75x6, ГОСТ8509-93,L=200	2	1,38	
3	la fel	L32x4, ГОСТ8509-93,L=1595*	2	3,05	
4	la fel	-6x110x160, ГОСТ103-76	2	0,83	
5	la fel	-8x150x220, ГОСТ103-76	2	2,08	
6	la fel	-8x150x360, ГОСТ103-76	2	3,40	
A1	catalog "PROFMET"	Ancora 14x150 cu piulita	8		
		cu fixare dubla			

Specificatia suportului fix SF4

Marca Poz.	M A R C A R E A	D E N U M I R E A	Cant.	Masa unit.kg	Nota
1	plansa data	[16Y, ГОСТ8240-97,L=1360	1	19,4	
2	la fel	L63x5, ГОСТ8509-93,L=1010	1	4,86	
3	la fel	-12x250x500,ГОСТ103-76	1	11,8	
4	la fel	-10x150x280,ГОСТ103-76	1	3,30	
5	la fel	-5x50x160, ГОСТ103-76	1	0,32	
6	la fel	-8x200x400, ГОСТ103-76	1	5,03	
7	la fel	-8x180x290, ГОСТ103-76	1	3,28	
8	la fel	-8x110x200, ГОСТ103-76	1	1,39	
A1	catalog "PROFMET"	Ancora 16x250 cu piulita	4		
		cu fixare dubla			
A2	catalog "PROFMET"	Ancora 14x150 cu piulita	2		
		cu fixare dubla			

18/22-C2

						Conectarea la SACET a ansamblului rezidential cu incaperi comerciale, prestari servicii si parcare auto subterana din str. Calea Orheiului, mun. Chisinau				
modif.	sect.	Plansa	Nr.doc.	Semnat	data	Retele termice		Faza	Plansa	Planse
								PE	14	
Inginer		Barbaneagra			08.22	Suportul fix SF1÷SF4. Specificatia		"Termoelectrica" S.A.		